

Dados da Licitação

ID Effecti:	Pregão SRP:	Pregão:	Uasg:	UF:
6703079	SIM	014/2025-FMS/2025	7246989918086220866	PERNAMBUCO
Modalidade:	Data de Publicação:	Data Inicial:	Data Final:	Link:
PREGÃO ELETRÔNICO	18/08/2025 14:05:28	15/08/2025 11:00:00	27/08/2025 09:00:00	ACESSAR
Portal:	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP			
Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE 39 EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, 01 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 01 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E 01 AMBULATÓRIO NA FUNASE, LIGADOS à SECRETARIA DE SAÚDE DE GARANHUNS-PE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
1	Material	BR0437557	ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 03 (AÇO INOX), QUE SEGUE NORMAS NBR7153-1	400	UND
2	Material	BR0413313	ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 05 (AÇO INOX), QUE SEGUE NORMAS NBR7153-1	400	UND
3	Material	BR0413300	CABO PARA ESPELHO BUCAL (AÇO INOX), QUE SEGUE NORMAS NBR7153-1	400	UND
4	Material	BR0413334	PINÇA CLÍNICA (AÇO INOX), QUE SEGUE NORMAS NBR7153-1	250	UND
5	Material	BR0413354	SERINGA CARPULE COM REFLUXO NBR 7351-3	300	UND
6	Material	BR0413321	SONDA EXPLORADORA PARA ENDODONTIA Nº 06, QUE SEGUE NORMAS NBR7153-1	100	UND
7	Material	BR0413323	SONDA EXPLORADORA Nº 3 (AÇO INOX), QUE SEGUE NORMAS NBR7153-1	150	UND
8	Material	BR0302493	SONDA MILIMETRADA (AÇO INOX), QUE SEGUE NORMAS NBR 7153-1 2N MODELO WILIAMS	90	UND
9	Material	BR0328893	BANDEJAS DE AÇO INOXIDÁVEL (20X15)	200	UND
10	Material	BR0301772	BANDEJAS DE AÇO INOXIDÁVEL (25X15)	50	UND
11	Material	BR0427840	ESPÁTULA N.º 1, NBR 7351-3	120	UND
12	Material	BR0283194	ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO Nº 24	150	UND
13	Material	BR0407974	(ESCOLPIDOR)ESPÁTULA HOLLEMBACK N.º 3, NBR 7153-1	150	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
14	Material	BR0407971	(ESCOLPIDOR)ESPÁTULA HOLLEMBACK N.º 3S, NBR 7153-1	150	UND
15	Material	BR0427856	ESPÁTULA THOMPSOM PARA RESINA, Nº 1 QUE SEGUE AS NORMAS NBR 7153-1	200	UND
16	Material	BR0426708	ESCAVADOR DENTINÁRIO Nº 11	120	UND
17	Material	BR0426702	ESCAVADOR DENTINÁRIO Nº 14	200	UND
18	Material	BR0426703	ESCAVADOR DENTINÁRIO Nº 18	120	UND
19	Material	BR0426525	CALCADOR DUPLO WARD Nº 2, NBR 7351-3	120	UND
20	Material	BR0426523	CALCADOR DUPLO WARD Nº 4 NBR 7351-3	120	UND
21	Material	BR0437786	CALCADOR DUPLO WARD Nº 6 NBR 7351-3	90	UND
22	Material	BR0426750	BRUNIDOR DUPLO ADULTO N 29	200	UND
23	Material	BR0429358	PORTA - CIMENTO HIDRÓXIDO DE CáLCIO	150	UND
24	Material	BR0426502	PORTA - MATRIZ, NBR 7351-3 TOFFLEMIRE	150	UND
25	Material	BR0246579	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	200	UND
26	Material	BR0411438	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO	80	UND
27	Material	BR0411436	POTE DAPPEN DE VIDRO	100	UND
28	Material	BR0436847	PLACA DE VIDRO 10 MM	60	UND
29	Material	BR0436975	PLACA DE VIDRO 20 MM	80	UND
30	Material	LIXEIRA ODONTOLÓGICA INOX	08 X 10 CM	45	UND
31	Material	BR0446326	PORTA ALGODÃO INOX 08 X 10 CM	45	UND
32	Material	BR0422654	CLIPS UNITÁRIOS PARA RADIOGRAFIA (COLGADURA)	100	UND
33	Material	KIT DE ASPIRAçãO PARA ENDODONTIA		120	UND
34	Material	BR0252895	PINÇA PORTA-GRAMPO SERRILHADA	40	UND
35	Material	BR0436362	ARCO DE OSTBY	20	UND
36	Material	BR0308236	ARCO DE YOUNG (PLÁSTICO)	120	UND
37	Material	BR CAIXA ENDODÔNTICA, ESTOJO 12/08/07CM INOX	(AUTOCLAVáVEL)	30	CAIXA
38	Material	BR0418843	RÉGUA PARA CANAL MILIMETRADA METÁLICA	35	UND
39	Material	BR0418733	SERINGA MARIO LEONARDO	35	UND
40	Material	BR0246017	GRAMPO Nº 14 (AçO INOXIDáVEL AUTOCLAVáVEL)	12	UND
41	Material	BR0246023	GRAMPO Nº 14A (AçO INOXIDáVEL AUTOCLAVáVEL)	18	UND
42	Material	BR0270037	GRAMPO Nº 200 (AçO INOXIDáVEL AUTOCLAVáVEL)	30	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
43	Material	BR0270034 GRAMPO Nº 201 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
44	Material	BR0246021 GRAMPO Nº 202 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
45	Material	BR0247809 GRAMPO Nº 203 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
46	Material	BR0266930 GRAMPO Nº 204 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
47	Material	BR0247808 GRAMPO Nº 205 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
48	Material	BR0246024 GRAMPO Nº 206 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
49	Material	BR0246025 GRAMPO Nº W8A (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
50	Material	BR0416734 GRAMPO Nº 0 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
51	Material	BR0270035 GRAMPO Nº 2A (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
52	Material	BR0247813 GRAMPO Nº 210 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
53	Material	BR0247811 GRAMPO Nº 211 (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
54	Material	BR0266933 GRAMPO Nº 212R (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
55	Material	BR0266932 GRAMPO Nº 212L (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
56	Material	BR0246020 GRAMPO Nº 212M (AçO INOXIDÁVEL AUTOCLAVáVEL)		30	UND
57	Material	BR0442190 PINÇA PERFORADORA AINSWORTH OU IVORY		45	UND
58	Material	BR0362297 ESPAçADOR DIGITAL (A, B, C, D) 25MM - CX C/ 4 UNID		42	CAIXA
59	Material	BR0362597 CONDENSADOR VERTICAL TIPO PAIVA PARA ENDODOTIA		30	UND
60	Material	BR0209756 LAMPARINA A áLCOOL		5	UND
61	Material	BR0475737 AVENTAL PLUMBÍFERO ADULTO COM PROTETOR DE TIREóIDE, MODELO CIRúRGICO, FABRICADO EM NYLON EMBORRACHADO, COM ACABAMENTO EM DEBLUM, FECHAMENTO ATRAVéS DE TIRAS CRUZADAS FIXADAS COM VELCRO E PROTEção INTERNA EM BORRACHA PLUMBíFERA FLEXíVEL - MEDIDA: 1,00 X 0,60M		5	UND
62	Material	BR - AVENTAL PLUMBíFERO PEDIáTRICO COM PROTETOR DE TIREóIDE, FABRICADO EM NYLON EMBORRACHADO, COM ACABAMENTO EM DEBLUM, FECHAMENTO ATRAVéS DE TIRAS CRUZADAS FIXADAS COM VELCRO E PROTEção INTERNA EM BORRACHA PLUMBíFERA FLEXíVEL - MEDIDA: 60 X 50CM - ESPESSURA: 0,25 MM		2	UND
63	Material	BR - KIT DE POSICIONADORES PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIOS AUTOCLAVáVEIS ADULTO		50	KIT
64	Material	BR - KIT DE POSICIONADORES PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIOS AUTOCLAVáVEIS PEDIáTRICO		20	KIT
65	Material	BR0430448 KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS UNIVERSAL PROTAPER - KIT COM 06 UNID - 25MM		400	KIT
66	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER F1-25 MM - CX COM 6 UND S		100	CONJUNTO
67	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER F2-25 MM - CX COM 6 UND S		100	CONJUNTO
68	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER F3-25 MM - CX COM 6 UND S		100	CONJUNTO

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
69	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER F4-25 MM - CX COM 6 UND S,		100	CONJUNTO
70	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER F5-25 MM - CX COM 6 UND S		70	CONJUNTO
71	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER S1-25 MM - CX COM 6 UND S		100	CONJUNTO
72	Material	BR0369011 CONJUNTOS DE LIMAS UNIVERSAL PROTAPER S2-25 MM - CX COM 6 UND S		100	CONJUNTO
73	Material	BR0413521 FÓRCEPS ADULTO N 01 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
74	Material	BR0413523 FÓRCEPS ADULTO N 150 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
75	Material	BR0413522 FÓRCEPS ADULTO N 151 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
76	Material	BR0413513 FÓRCEPS ADULTO N 18R EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
77	Material	BR0413514 FÓRCEPS ADULTO N 18L EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
78	Material	BR0378164 FÓRCEPS ADULTO N 17 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
79	Material	BR0432452 FÓRCEPS ADULTO N 16 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		75	UND
80	Material	BR0413512 FÓRCEPS ADULTO N 65 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		40	UND
81	Material	BR0413510 FÓRCEPS ADULTO N 69 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		50	UND
82	Material	BR0427547 FÓRCEPS INFANTIL N 150 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		60	UND
83	Material	BR0427546 FÓRCEPS INFANTIL N 151 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		60	UND
84	Material	BR0432453 FÓRCEPS INFANTIL N 16 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		70	UND
85	Material	BR0419948 FÓRCEPS INFANTIL N 18D EM AÇO INOX, NBR 7153-1		45	UND
86	Material	BR0445814 FÓRCEPS INFANTIL N 65 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		60	UND
87	Material	BR0413531 FÓRCEPS INFANTIL N 01 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		75	UND
88	Material	BR0413532 FÓRCEPS INFANTIL N 02 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		60	UND
89	Material	BR0413533 FÓRCEPS INFANTIL N 03 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		60	UND
90	Material	BR0413534 FÓRCEPS INFANTIL N 04 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		60	UND
91	Material	BR0413529 FÓRCEPS INFANTIL N 05 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		45	UND
92	Material	BR JOGO DE ALAVANCA DE SELDIN ADULTO (R, L E RETA) EM AÇO INOX, NBR 7153-1		90	JOGO
93	Material	BR0413388 ALAVANCA DE SELDIN ADULTO RETA EM AÇO INOX, NBR 7153-1		120	UND
94	Material	BR0254362 BISTURI DE KIRKLAND 15 EM AÇO INOX, NBR 7153-1		24	UND
95	Material	BR0431630 PERÍOTOMO DUPLO DLC		60	UND
96	Material	BR PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM WIDIA, NBR 7351-3		100	UND
97	Material	BR0413450 SINDESMÓTOMO, NBR 7351-3		80	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
98	Material	BR DESCOLADOR DE FREER, NBR 7351-3		12	UND
99	Material	BR0413449 DESCOLADOR DE MOLT, NBR 7351-3		30	UND
100	Material	BR0314524 AFASTADOR DE MINNESOTA, NBR 7351-3		30	UND
101	Material	BR - AFASTADOR DE MINNESSOTA COM SUGADOR, NBR 7351-3		12	UND
102	Material	BR427273 - AFASTADOR DE STEMBERG, NBR 7351-3		12	UND
103	Material	BR0418160 SUGADOR CIRÚRGICO COM DESENTUPIDOR 19CM (TIPO ICE), NBR 7351-3		80	UND
104	Material	BR0413399 ALVEOLÓTOMO CURVO		35	UND
105	Material	BR0413398 ALVEOLÓTOMO RETO		20	UND
106	Material	BR0471618 TESOURA GOLDMAN FOX, NBR 7351-3		10	UND
107	Material	BR0471689 TESOURA DE IRIS CURVA, NBR 7351-3		160	UND
108	Material	BR0471688 TESOURA DE IRIS RETA, NBR 7351-3		100	UND
109	Material	BR0467996 PINÇA CIRÚRGICA ADSON (DENTE DE RATO) 14 CM EM AÇO INOX, DE ACORDO COM NBR 7151-3		24	UND
110	Material	BR - PINÇA DENTE DE RATO CURVA, NBR 7351-3		12	UND
111	Material	BR252079 PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO HALSTEAD 12,5CM.		30	UND
112	Material	BR293811 PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO HALSTEAD 12,5CM.		18	UND
113	Material	BR PINÇA BACKAUS		25	UND
114	Material	BR0467838 PINÇA KELLY CURVA 14 CM, EM AÇO INOX QUE SEGUE AS NORMAS NBR 7351-3		15	UND
115	Material	BR - CUBA REDONDA EM INOX - 9 X 4,5 CM 200ML		20	UND
116	Material	BR0427570 CURETAS DE GRACEY 3-4 (C/ CABO OCO DE DIÂMETRO SUPERIOR A 8MM), NBR 7351-3		90	UND
117	Material	BR0427571 CURETAS DE GRACEY 5-6 (C/ CABO OCO DE DIÂMETRO SUPERIOR A 8MM), NBR 7351-3		90	UND
118	Material	BR0427568 CURETAS DE GRACEY 11-12 (C/ CABO DE DIÂMETRO SUPERIOR A 8MM), NBR 7351-3		90	UND
119	Material	BR0427812 CURETAS MCCALL 13-14 (C/ CABO OCO DE DIÂMETRO SUPERIOR A 8MM), NBR 7351-3		120	UND
120	Material	BR0456357 PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL CARBORUNDUM - RETA TIPO CACO DE TELHA		100	UND
121	Material	BR0413479 JOGOS DE MICROCINZÉIS DE OCHSEINBEIN		8	UND
122	Material	BR0471629 TESOURA CORTE DE OURO, NBR 7351-3		8	UND
123	Material	BR0427538 LIMAS DE SCHULUGER		8	UND
124	Material	BR0430452 LIMA PERIODONTAL TIPO DUNLOP Nº 3-7		8	UND
125	Material	BR0427534 LIMA PERIODONTAL TIPO HIRSCHFELD Nº 3-7		8	UND
126	Material	BR0427536 LIMA PERIODONTAL TIPO HIRSCHFELD Nº 5-11		8	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	127	Material	BR LIMA PERIODONTAL TIPO DUNLOP Nº 1-2	8	UND
	128	Material	CABO DE BISTURI	80	UND
	129	Material	BR PELÍCULA RX INFANTIL CX COM 100 UNID (TIPO KODAK)	20	UND
	130	Material	BR PELÍCULA RX ADULTO CX C/ 150 UNID. (TIPO KODAK)	100	CAIXA
	131	Material	BR PELÍCULA OCCLUSAL CX C/ 25 UNID. (TIPO KODAK)	1	CAIXA
	132	Material	BR0406292 SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (PCT C/ 40 UNID.)	2500	PACOTE
	133	Material	BR0348807 ESPÁTULA DE MADEIRA - PCT C/100 UNID.	480	PACOTE
	134	Material	BR AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - CX C/ 100 UNID.	1000	CAIXA
	135	Material	BR0442144 AGULHA 27G LONGA (IBRAS OU SIMILAR) CX C/ 100 UNID.	150	CAIXA
	136	Material	BR0405620 REVELADOR DE FILME RADIOGRÁFICO (FRASCO 475 ML)	130	FRASCO
	137	Material	BR0405632 FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICO (FRASCO 475 ML)	130	FRASCO
	138	Material	BR0390506 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUIDA (TIPO FLOW). KIT COM TRÊS SERINGAS E CINCO PONTEIRAS. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÁCIL MANUSEIO, ALTO BRILHO BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR A1. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	150	KIT
	139	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR A1. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	200	UND
	140	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR A2. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	200	UND
	141	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR A3. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	200	UND
	142	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR A3,5. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	200	UND
	143	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR OA3. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	200	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	144	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR A4. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	150	UND
	145	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR B1. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	100	UND
	146	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR C2. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	100	UND
	147	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR C3. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	100	UND
	148	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA; COR A2. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	200	UND
	149	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR UD. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	100	UND
	150	Material	BR0390513 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR: INCISAL. SERINGA COM 4G. INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; - COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO; FÁCIL MANUSEIO, MAIOR FLUORESCÊNCIA. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	100	UND
	151	Material	BR0413641 BARREIRA GENGIVAL COR AZUL. EMBALAGEM COM SERINGA DE 2G + PONTEIRAS.	55	UND
	152	Material	BR0391133 SISTEMA ADESIVO PARA DENTINA E ESMALTE FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ACETONA COMO SOLVENTE E BAIXA VISCOSIDADE - FRASCO 4ML	600	FRASCO
	153	Material	BR0391583 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% ACONDICIONADO EM SERINGA 2,5ML - PACOTE COM 3 UND S CADA.	800	PACOTE
	154	Material	BR0391948 ÁCIDO FLUORÍDRICO A 10%- SERINGA 2,5 ML E PONTEIRA PARA APLICAÇÃO	15	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	155	Material	BR0406250 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL (CAIXA COM PÓ E LÍQUIDO) COR A1 OU A2. - RADIODIPO, FOTOPOLIMERIZÁVEL E REFORÇADO COM RESINA. CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO, FOTOATIVADO E RADIODIPO. - INDICADO P/ RESTAURAÇÕES PEQUENAS DE CLASSES I, II E III, RESTAURAÇÕES DE CLASSE V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS, NÚCLEOS, RESTAURAÇÕES DE SUPERFÍCIES DE RAIZ, PREENCHIMENTO OU FORRAMENTO, SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS.	250	CAIXA
	156	Material	BR0436843 IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL EM CáPSULAS. EMBALAGEM COM 50 CáPSULAS + PONTAS APLICADORAS. COR A2 INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PEQUENAS DE CLASSES I, II, III E V; - RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS; - RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS; - SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS; - RESTAURAÇÕES DE SUPERFÍCIES DE RAIZ; IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RESISTENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL; - RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS; - FORRAMENTO OU PREENCHIMENTO; - TÉCNICA DE SANDUÍCHE. CARACTERÍSTICAS: - RESISTENTE AO DESGASTE A LONGO PRAZO; - ADERE QUÍMICAMENTE À ESTRUTURA DENTAL; - LIVRE DE BPA; - ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR; - REFORÇADO COM RESINA; - FOTOPOLIMERIZÁVEL; - EXCELENTE ESTÉTICA; - ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO; - RADIODIPO. EMBALAGEM COM 50 CáPSULAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	100	CAIXA
	157	Material	BR - APLICADOR DE IONÔMERO DE VIDRO COMPATÍVEL COM AS CáPSULAS. CARACTERÍSTICAS: - FÁCIL DE LIMPAR - AUTOCLAVÁVEL; - POSSUI UMA TRAVA PARA A CáPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DE MATERIAL; - PARTES MECÂNICAS EM AÇO INOX; - PROPORCIONA FÁCIL ACESSO A CAVIDADE ORAL; - ROBUSTO E DE LONGA DURABILIDADE. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	60	UND
	158	Material	BR - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RESISTENTE AUTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 OU A3. KIT PÓ + LÍQUIDO. POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA - INDICADO PARA ART; - BIOCOMPATÍVEL; - MAIOR CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÉNICA E DE RECARGA DE FLÚOR. - PRESA RÁPIDA; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	350	CAIXA
	159	Material	BR0453261 AMÁLGAMA DE CáPSULA 1 PORÇAO - POTE COM 500 CáPSULAS	20	POTE
	160	Material	BR0453261 AMÁLGAMA DE CáPSULA 2 PORÇÕES - POTE COM 500 CáPSULAS	40	POTE
	161	Material	BR0404585 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA FRASCO C/10 G	70	FRASCO
	162	Material	BR0404585 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA BASE + PASTA CATALIZADORA (DYCAL OU HIDRO C)	150	CAIXA
	163	Material	BR0405602 - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIODIPO. SERINGA COM 2,0 ML+ PONTEIRAS	150	CAIXA
	164	Material	BR0404558 CIMENTO RESINOSO DUAL (KIT BASE E CATALIZADOR)	70	CAIXA
	165	Material	BR CIMENTO PROVISÓRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL.	200	POTE
	166	Material	BR0406145 FITA MATRIZ 5MM ROLO COM 0,5 M, ESPESSURA DE 0,0025 MM. (25 MICRÔMETROS)	200	ROLO
	167	Material	BR0406146 FITA MATRIZ 7MM - ROLO COM 0,5 M, ESPESSURA DE 0,0025 MM. (25 MICRÔMETROS)	200	ROLO
	168	Material	BR0433472 - TIRAS DE POLIÉSTER (PCT. 50 UNID)	300	PACOTE

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
169	Material	BR0433472	TIRA ABRASIVA MATERIAL POLIÉSTER	300	PACOTE
170	Material	BR0406289	TIRA DE LIXA PARA AMÁLGAMA EM AÇO INOXIDÁVEL, 4MM DE LARGURA. PACOTES COM 12 UND S.	450	PACOTE
171	Material	BR - PINCÉIS DESCARTÁVEIS COM HASTES DOBRÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO DENTINÁRIO - PCT. COM 100 UNID - MICROBRUSH		700	PACOTE
172	Material	BR CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA INTERDENTAL - CX C/100 UNID.		40	CAIXA
173	Material	BR0272307	TAÇA DE BORRACHA	300	UND
174	Material	BR0404892	ESCOVA DE ROBSON	1000	UND
175	Material	BR0406150	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, CX COM 280 FOLHAS (3-12"lx 7/8"w), MARCA ACUFILM II	150	CAIXA
176	Material	BR FIO DENTAL - ROLO 500M		120	ROLO
177	Material	BR0428105	FLUORETO DE SÓDIO A 0,2% 1 LITRO - 500ML	120	UND
178	Material	BR0434931	PASTA PROFILÁTICA (TUBO 90 G)	190	TUBO
179	Material	BR0233497	PEDRA POMES USO ODONTOLÓGICO (FRASCO 50 G) GRANULAÇÃO NORMAL	90	FRASCO
180	Material	BR BICARBONATO DE SÓDIO GRANULAÇÃO EXTRAFINA PARA PROFILAXIA - CX COM 24 SACHÊS DE 40G CADA - SABOR: MORANGO		100	CAIXA
181	Material	BR0484426	- TARTARITE (FRASCO 30 ML)	90	FRASCO
182	Material	BR0428102	FLÚOR TÓPICO GEL ACIDULADO A 1,23% (SABOR MORANGO) (FRASCO 200 ML)	400	FRASCO
183	Material	BR0404551	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO (Pó, FRASCO 50 G)	120	FRASCO
184	Material	BR EUGENOL	(FRASCO 20 ML)	120	FRASCO
185	Material	BR0425848	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - 10 ML (FRASCO)	100	FRASCO
186	Material	BR0390778	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA (COR MATIZADA)	90	UND
187	Material	BR0429586	VERNIZ CAVITÁRIO FRASCO 15ML	60	FRASCO
188	Material	BR0428166	VERNIZ FLUORETADO 5% - FRASCO COM 10 ML	120	FRASCO
189	Material	BR0411905	SACA BROCAS UNIVERSAL	100	UND
190	Material	BR0407961	ROLINHO DE ALGODÃO (PACOTES COM 100)	4000	PACOTE
191	Material	BR0272913	ANESTÉSICO TÓPICO GEL (POTE 12G)	500	POTE
192	Material	BR0279726	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	150	UND
193	Material	BR0363482	COLETOR DE PERFUCORTANTE (TIPO DESCARTEX) CAPACIDADE PARA 13 LITROS	150	UND
194	Material	BR0431085	SUPORTE PARA COLETOR DE PÉRFURO- CORTANTE	30	UND
195	Material	BR0338686	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AMÁLGAMA E ESMALTE, SERINGA COM 2 G, COMPOSIÇÃO CARBOWAX, ÓXIDO DE ALUMÍNIO ETILENO GLICOL, KOTA POLI II	90	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	196	Material	BR0438080 MORDEDOR DE PLÁSTICO - ABRIDOR DE BOCA - CONJUNTO CONTENDO UM MORDEDOR ADULTO E UM MORDEDOR PEDIÁTRICO.	60	CONJUNTO
	197	Material	BR0269888 CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1.100.000. - CARPULES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA	800	CAIXA
	198	Material	BR0357788 CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRICTOR. CAIXA COM 5 BLISTERS DE 10 CARPULES DE VIDRO DE 1,8 ML CADA	100	CAIXA
	199	Material	BR0269833 CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 54 MG+0,054 IU. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.	400	CAIXA
	200	Material	BR0269843 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.	100	UND
	201	Material	BR0342616 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA 1.100.000 CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA.	800	CAIXA
	202	Material	BR0436549 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 30 MG/ML C/ NOREPINEFRINA C/ HEMITARTARATO DE NEREPINEFRINA 0,04 MG/ ML. CAIXA COM 50 TUBETES C/1,8 ML CADA.	400	CAIXA
	203	Material	BR0267003 PINOS INTRACANAIS DE METAL (TIPO ANGELLUS) Nº 01	30	UND
	204	Material	BR0267005 PINOS INTRACANAIS DE METAL (TIPO ANGELLUS) Nº 02	30	UND
	205	Material	BR0251430 PINOS INTRACANAIS DE FIBRA DE VIDRO Nº 01- CX COM 5 UNID	150	UND
	206	Material	BR0385440 PINOS INTRACANAIS DE FIBRA DE VIDRO Nº 02- CX COM 5 UNID	120	UND
	207	Material	BR0385434 PINOS INTRACANAIS DE FIBRA DE VIDRO Nº 03- CX COM 5 UNID	90	UND
	208	Material	BR TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY (ENDOFROST OU SIMILAR)	80	UND
	209	Material	BR0420138 GUTA PERCHA EM BASTÃO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR CX	20	CAIXA
	210	Material	BR0418852 TAMBOREL PARA LIMAS ENDODÔNTICAS	70	UND
	211	Material	BR0403602 BROCA GATES GLIDEN Nº 01 - 28MM.	40	UND
	212	Material	BR0403603 BROCA GATES GLIDEN Nº 02 - 28MM.	40	UND
	213	Material	BR0403611 BROCA GATES GLIDEN Nº 03 - 32 MM.	40	UND
	214	Material	BR0403605 GATES GLIDEN Nº 04 - 28 MM.	30	UND
	215	Material	BR0403915 BROCA TIPO LARGO Nº01 - 28MM.	40	UND
	216	Material	BR0403916 BROCA TIPO LARGO Nº02 - 28MM.	40	UND
	217	Material	BR0403917 BROCA TIPO LARGO Nº03 - 28MM.	30	UND
	218	Material	BR0403918 BROCA TIPO LARGO Nº04 - 28MM.	18	UND
	219	Material	BR0428030 BROCA ENDO Z - 25MM	100	CAIXA
	220	Material	BR - EXTIRPA NERVOS (CX COM 5 UND S)	30	CAIXA

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	221	Material	BR0431625 LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO K 1ª SÉRIE (15-40#21MM), CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	90	CAIXA
	222	Material	BR0419490 LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO K 2ª SÉRIE (45-80#21MM), CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	90	CAIXA
	223	Material	BR0419472 LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO K 1ª SÉRIE (15-40#25MM), CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	120	CAIXA
	224	Material	BR0430414 LIMAS ENDODÔNTICAS 2ª SÉRIE (45-80#25MM), CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	90	CAIXA
	225	Material	BR0418544 LIMAS HAEDSTROEN 1ª SÉRIE # 21MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	20	CAIXA
	226	Material	BR0418546 LIMAS HAEDSTROEN 1ª SÉRIE # 25MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	20	CAIXA
	227	Material	BR0418548 LIMAS HAEDSTROEN 1ª SÉRIE # 30MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	20	CAIXA
	228	Material	BR0430406 LIMA K ESPECIAL Nº 8 # 25MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	70	CAIXA
	229	Material	BR0430407 LIMA K ESPECIAL Nº 6 # 25MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF).	70	CAIXA
	230	Material	BR0430419 LIMA ESPECIAL Nº 10 # 25M, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	100	CAIXA
	231	Material	BR0430408 LIMA K ESPECIAL Nº 8 # 21MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF).	90	CAIXA
	232	Material	BR0430409 LIMA K ESPECIAL Nº 6 # 21MM, CAIXAS COM 06 UND S C/ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF).	90	CAIXA
	233	Material	BR0419439 GUTTA PERCHA CONE PRINCIPAL Nº 25 CAIXA COM 120 PONTAS	50	CAIXA
	234	Material	BR0419007 - GUTTA PERCHA CONE PRINCIPAL 1º SÉRIE (15-40) CAIXA COM 120 PONTAS	70	CAIXA
	235	Material	BR0419007 - GUTTA PERCHA CONE PRINCIPAL 2º SÉRIE (45-80) CAIXA COM 120 PONTAS	70	CAIXA
	236	Material	BR - GUTTA PERCHA CONE PRINCIPAL 3º SÉRIE CAIXA COM 120 PONTAS	40	CAIXA
	237	Material	BR0419044 GUTTA PERCHA CONE ACESSÓRIO MF CX COM 120 PONTAS	50	CAIXA
	238	Material	BR0419014 GUTTA PERCHA CONE ACESSÓRIO F (P) CX COM 120 PONTAS	70	CAIXA
	239	Material	BR0419184 GUTTA PERCHA CONE ACESSÓRIO FF CX COM 120 PONTAS	70	CAIXA
	240	Material	BR0419001 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ENDODÔNTICO 15-40	100	CAIXA

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
241	Material	BR0419002	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ENDODÔNTICO 45-80	100	CAIXA
242	Material	BR0442191	LENÇOL DE BORRACHA (DIQUE DE BORRACHA) 5X5CXC/26 UNID	200	CAIXA
243	Material	BR	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2(28 MM)	100	CAIXA
244	Material	BR	PONTAS DE GUTAPERCHA PROTAPER F1(25MM)	100	CAIXA
245	Material	BR	PONTAS DE GUTAPERCHA PROTAPER F2 (25MM)	100	CAIXA
246	Material	BR	PONTAS DE GUTAPERCHA PROTAPER F3(25MM)	100	CAIXA
247	Material	BR -	PONTAS DE GUTAPERCHA PROTAPER F4(25MM)	35	CAIXA
248	Material	BR -	PONTAS DE GUTAPERCHA PROTAPER SORTIDAS(25MM)	35	CAIXA
249	Material	BR -	CALLEN HIDRÓXIDO DE CáLCIO SEM PMCC (ULTRACAL XS)	30	UND
250	Material	BR0404563	- PASTA DE HIDRÓXIDO DE CáLCIO A 35%(KIT)- CX C/ SERINGA 1,2 ML+ 1 PONTA(25MM)+1 PONTA(27MM)	80	UND
251	Material	BR0270228	OTOSPORIM - 10ML	150	UND
252	Material	BR0432427	EDTA LÍQUIDO (FRASCO 20 ML)	20	FRASCO
253	Material	BR0429981	EDTA GEL (SERINGA)	80	UND
254	Material	BR0135046	- TRICRESOL FORMALINA (FRASCO 10 ML)	120	FRASCO
255	Material	BR0429900	EUCALIPTOL 10 ML (FRASCO)	20	FRASCO
256	Material	BR0374821	FORMOCRESOL 10 ML (FRASCO)	150	FRASCO
257	Material		BR0422806 CIMENTO ENDODÔNTICO KIT Pó + LÍQUIDO(CX); - RADIOPACIDADE; - BOM ESCOAMENTO E VEDAMENTO; - NÃO SOFRE CONTRAçÃO; - BIOCOMPATIBILIDADE ; -PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANTI-INFLAMATÓRIAS E MECâNICAS, PRESENçA DE HIDROCORTISONA EM SUA FÓRMULA	100	UND
258	Material	BR0435109	PMCC- SOLUçÃO INTRACANAL - FRASCO COM 20 ML	100	UND
259	Material	BR0437161	SOLUçÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (1 LITRO)	100	UND
260	Material	BR0437156	SOLUçÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% (1 LITRO)	250	UND
261	Material	BR0437157	SODA CLORADA A 5% (1 LITRO)	90	UND
262	Material	BR - TERGENSOL	- FRASCO 200ML	36	FRASCO
263	Material	BR0268236	SOLUçÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOLUçÃO INJETáVEL, INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO - 500 ML	500	UND
264	Material	BR -	SOLUçÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA 10 ML	100	UND
265	Material	BR0431230	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLáGENO HIDROLIZADO- CX C/ 10 UNID	150	UND
266	Material	BR0398705	IODOPOVIDINE (1 LITRO)	30	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	267	Material	BR0328078 DETERGENTE ENZIMÁTICO-1L BR0396196 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: à BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO: SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA 1 LITRO	350	UND
	268	Material	ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO: SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA 1 LITRO	200	UND
	269	Material	BR0269876 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE (1LITRO)	150	UND
	270	Material	BR - AZUL DE METILENO 0,01% - CX COM 10 SERINGAS DE 1ML CADA. - UTILIZADO COM LASER VERMELHO PARA FERIDAS E LESÕES CONTAMINADAS	20	UND
	271	Material	BR0246952 ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML	300	UND
	272	Material	BR0269941 ÁLCOOL 70% CX C/12 UNID.	500	CAIXA
	273	Material	BR0346632 ÁLCOOL 96º (1 LITRO) CAIXA COM 12 UNID.	90	CAIXA
	274	Material	BR0276839 ÁGUA DESTILADA (GALÃO 5 LITROS)	400	UND
	275	Material	BR0277319 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. (FRASCO 1 LITRO)	180	UND
	276	Material	BR - GERMI-RIO (GALÃO DE 5 LITROS)	60	UND
	277	Material	BR 371174 GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - S/ ÁLCOOL - (FRASCO 1L)	120	UND
	278	Material	BR0345486 FORMOL A 10% - FRASCO 1 LITRO	24	UND
	279	Material	BR0428105 FLUORETO DE SÓDIO A 0,02% - FRASCO 500 ML BR0372452 KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL CONTENDO ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E FIO DENTAL, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO: ESCOVA DENTAL INFANTIL ESCOVA DENTAL ATÓXICA, LISA E POLIDA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 MM, CABEÇA ARREDONDADA COM LARGURA MÁXIMA DE 16 MM; PLENA, COMPOSTA POR MULTITUFO E AS PONTAS DAS CERDAS COM TERMINAÇÃO REDONDA, TEXTURA MACIA, CERDAS	120	FRASCO
	280	Material	MICROTEXTURIZADAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E SELO DE APROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - A.B.O). -CREME DENTAL COM 1.500PPM DE FLÚOR - SABOR MENTA, 90G. -FIO DENTAL - POTE PLÁSTICO COM 100M. OBS.: OS KITS INFANTIS (01 ESCOVA DENTAL INFANTIL + CREME DENTAL + FIO DENTAL) DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS.	30000	KIT

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
281	Material		BR0434987 KIT HIGIENE BUCAL ADULTO CONTENDO ESCOVA DENTAL, CREME E FIO DENTAL, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO. ESCOVA DENTAL ADULTO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, COM CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO ENTRE 1 E 1,3CM DE LARGURA E ENTRE 9 E 14,5CM DE COMPRIMENTO. CERDAS MACIAS EM NYLON NA COR NATURAL, MEDINDO DE 0,14 A 0,25MM DE DIÂMETRO, DISPOSTAS EM TRÊS FILEIRAS, RETAS, COM PONTAS ARREDONDADAS, CORTE UNIFORME E 1 A 1,3CM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 60 CERDAS POR TUFO. A ÁREA DE INSERÇÃO DAS CERDAS DEVERÁ MEDIR DE 2,2 A 2,5CM DE COMPRIMENTO, COM APROXIMADAMENTE 8MM DE LARGURA COM CANTOS ARREDONDADOS E CONTER 27 A 30TUFOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E SELO DE APROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (A.B.O.). - CREME DENTAL COM 1.500PPM DE FLÚOR - SABOR MENTA 90G - FIO DENTAL - POTE PLÁSTICO COM 100M. OBS.: OS KITS ADULTOS (01 ESCOVA DENTAL ADULTO + CREME DENTAL + FIO DENTAL) DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS.	10000	KIT
282	Material		BR0425821 CARIOSTÁTICO 30% - FRASCO 5 ML	54	FRASCO
283	Material		BR0487559 FIO DE SUTURA 3.0 SEDA 18MM, 45CM, CÍRCULO - CX C/ 24 UND S.	600	CAIXA
284	Material		BR0487549 FIO DE SUTURA 4.0 SEDA 16MM, 45CM, CÍRCULO - CX C/24 UND S.	300	CAIXA
285	Material		BR0366903 LÂMINA DE BISTURI Nº15 CX C/100 UND S.	100	CAIXA
286	Material		BR0313628 LÂMINA DE BISTURI Nº12 CX C/100 UND S.	100	CAIXA
287	Material		BR0 LÂMINA DE BISTURI Nº11 CX C/100 UND S.	100	CAIXA
288	Material		BR0 281044- FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL, 3-0, CX COM 24	50	CAIXA
289	Material		BR - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M	24	UND
290	Material		BR0439115 COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL COM TAMPA - 80 ML GRADUADO ATÉ 70 ML, VALIDADE 3 ANOS.	500	UND
291	Material		BR0404545 CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL (CAIXA C/ 1 BISNAGA C/ 90G DE BASE E UMA COM 90G DE ACELERADOR).	42	CAIXA
292	Material		BR0487442 FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3-0, 4,5CM (1/2 OU 3/8 CÍRCULO, SECÇÃO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES	90	CAIXA
293	Material		BR0487429 FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO PRETO 4-0, 4,5CM (1/2 OU 3/8 CÍRCULO, SECÇÃO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES	90	CAIXA
294	Material		BR0487416 FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO PRETO 5-0, 4,5CM (1/2 OU 3/8 CÍRCULO, SECÇÃO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES	60	CAIXA
295	Material		BR0417242 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO (GELATINA) LIOFILIZADA BLISTER INDIVIDUAL C/10 UND S.	150	UND
296	Material		BR406292 SUGADOR USO ODONTOLÓGICO EM RESINA TERMOPLÁSTICA; CIRÚRGICO (P/ SANGUE) EMBALAGEM CX COM 20 UND S DESCARTÁVEL	500	CAIXA
297	Material		BR0439710 SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE - 20ML COM AGULHA 25 X 7 22G	420	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
298	Material	BR0439707 SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE - 10ML COM AGULHA 25 X 7		360	UND
299	Material	BR0403373 BROCA DIAMANTADA 1014 HL		350	UND
300	Material	BR0403374 BROCA DIAMANTADA 1016 HL		250	UND
301	Material	BR0402945 BROCA DIAMANTADA 1012		300	UND
302	Material	BR0402947 BROCA DIAMANTADA 1014		600	UND
303	Material	BR0402949 BROCA DIAMANTADA 1016		500	UND
304	Material	BR0402996 BROCA DIAMANTADA 1032		300	UND
305	Material	BR0402998 BROCA DIAMANTADA 1034		350	UND
306	Material	BR0403000 BROCA DIAMANTADA 1036		250	UND
307	Material	BR BROCA DIAMANTADA 1045		250	UND
308	Material	BR0403166 BROCA DIAMANTADA 1046		300	UND
309	Material	BR0403093 BROCA DIAMANTADA 3118		350	UND
310	Material	BR0403835 BROCA DIAMANTADA 2200		90	UND
311	Material	BR0403168 BROCA DIAMANTADA 3080		90	UND
312	Material	BR0402982 BROCA DIAMANTADA 3195		90	UND
313	Material	BR0403155 BROCA DIAMANTADA 3195 FF		210	UND
314	Material	BR0403149 BROCA DIAMANTADA 2135 FF		350	UND
315	Material	BR0403151 BROCA DIAMANTADA 3118FF		250	UND
316	Material	BR0403153 BROCA DIAMANTADA 3168 FF		350	UND
317	Material	BR0403795 BROCA DIAMANTADA 2068 FF		90	UND
318	Material	BR - BROCA DE ACABAMENTO ARKANSAS BRANCA TIPO TRONCO CÔNICA, LÁPIS E VELA(SORTIDAS) PARA ALTA ROTAÇÃO (SHOFU).		500	UND
319	Material	BR - SISTEMA DE ACABAMENTO SORTIDO ENHANCE. EMBALAGEM COM SETE PONTAS		30	UND
320	Material	BR0403376 BROCA DIAMANTADA 3018		54	UND
321	Material	BR0403387 BROCA CIRÚRGICA Nº 701		120	UND
322	Material	BR0403389 BROCA CIRÚRGICA Nº 702		200	UND
323	Material	BR0403391 BROCA CIRÚRGICA Nº 703		150	UND
324	Material	BR0403381 BROCA CIRÚRGICA Nº 4		150	UND
325	Material	BR0403382 BROCA CIRÚRGICA Nº 6		60	UND
326	Material	BR0403383 BROCA CIRÚRGICA Nº 8		15	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	327	Material	BR - BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28MM	250	UND
	328	Material	BR - ADAPTADOR DE BAIXA ROTAçãO	200	UND
	329	Material	BR0438664 MANDRIL PARA CONTRA âNGULO	150	UND
	330	Material	BR0426799 BROCA DE BAIXA ROTAçãO ESFÉRICA Nº2	200	UND
	331	Material	BR0426800 BROCA DE BAIXA ROTAçãO ESFÉRICA Nº4	300	UND
	332	Material	BR0426801 BROCA DE BAIXA ROTAçãO ESFÉRICA Nº6	300	UND
	333	Material	BR0436293 BROCA DE BAIXA ROTAçãO ESFÉRICA Nº8	180	UND
	334	Material	BR VASELINA SÓLIDA 35G	50	UND
	335	Material	BR0413449 DESCOLADOR DE MOLAR 3-4	5	UND
	336	Material	BR0471067 PORTA AGULHA CASTROVIEJO	6	UND
	337	Material	BR - DESCOLADOR DE MOLAR 2-4	12	UND
	338	Material	BR0269973 - COMPRESSAS DE GAZES DE 7,5 X 7,5CM, 8 DOBRAS E 9 FIOS (PACOTE COM 500 UND S) BR0373305 APARELHO DE RX DIGITAL E SISTEMA DE REVELAÇÃO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS - APARELHO DE RAIO X, MÓVEL QUE PERMITE LEVEZA E FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. COMANDO REMOTO COM TODOS OS CONTROLES DE AÇÃOAMENTO, COM PRECISÃO DE CENTÉSIMOS DE SEGUNDO, PROTEÇÃO CONTRA REDISPARO, PROTEÇÃO CONTRA ALTA TENSÃO, NÃO ACIONA O SISTEMA EM CASO DE SOBRECARGA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPO EM CASO DE OSCILAÇÕES DE TENSÃO. CORRENTE NO TUBO MÁXIMO DE 8MA, FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO 2,5 MM PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE RAIOS MOLES (ONDAS LONGAS). A POTÊNCIA NO TUBO MÍNIMA DE 70.000 V. A REFRIGERAÇÃO DA AMPOLA A ÓLEO, COM CÂMARA EXPANSORA. REGULADOR DE TENSÃO PRIMÁRIA. CERTIFICADO CONFORME NORMAL IEC-601 DO INMETRO, COM LAUDO DE RADIAÇÃO DE FUGA DA FÁBRICA. 127V / 220 V. SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTE, POSIÇÃO DO DENTE, FILME E FAIXA ETÁRIA DO PACIENTE, REGULADOR DE TENSÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	4000	PACOTE
	339	Material	BR0413210 COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - PARA 2 CONSULTÓRIOS SEM BOMBA à VÁCUO E 3 CONSULTÓRIOS COM BOMBA à VÁCUOSENTO DE ÓLEO, SILENCIOSO (MÉDIA DE 58 DB) - MOTOR DE 2.0 HP; - FLUXO DE AR 320 L / MIN; - FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO; - RESERVATÓRIO 43 L COM PROTEÇÃO INTERNA ANTI-OXIDANTE; - MANÔMETROS (2); - VOLTAGEM: 220 V/127V; - PROTETOR DE SOBRECARGA; - PRESSOATO COM CHAVE GERAL; - DRENAGEM DE RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO; - TRÊS SISTEMAS DE SEGURANÇA; APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	5	UND
	340	Material	8	UND	

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			BR0453217 COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COMPRESSOR LUBRIFICADO A óLEO, COM MOTOR DE ALTO RENDIMENTO DE 7.1/2 HP DE POTÊNCIA, COM 2 POLOS, TRIFÁSICO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 30 PCM E RESERVATÓRIO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 250 LITROS, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM. MÍNIMO DE DOIS CABEÇOTES EM V. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR CHAVE MAGNÉTICA, PÉS DE BORRACHA, PURGADOR ELETRÔNICO DE E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	15	UND
341	Material		BR0285251 MOCHO A GÁS PRESSURIZADO; MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA ACIONADO POR ALAVANCA; MOVIMENTO DE PROJEÇÃO DO ENCOSTO ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, DE BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO, REVESTIDO EM PVC EXPANDIDO, LAVÁVEL E SEM COSTURA.	10	UND
342	Material		BR - SISTEMA DE REVELAÇÃO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL - SISTEMA DE USO ODONTOLÓGICO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL EM ALTA DEFINIÇÃO ELIMINANDO O USO DE FILMES E REVELAÇÃO RADIOGRÁFICA, PROPORCIONANDO UM DIAGNÓSTICO PRECISO E RÁPIDO. COMPOSTO DE SENSOR INTRA ORAL; DOCKING STATION; BAINHAS PROTETORAS; MANUAL DE USO; CABO USB 5M; SOFTWARE PARA GESTÃO DE IMAGEM; MANUAL DE USO SFTWARE; KIT COM POSICIONADORES; SENSOR DIGITAL COM RECEPTOR CMOS COM ÁREA ATIVA DE NO MÍNIMO 2,5CM POR 3,5CM COM CABO ACOPLADO E BASE MÓVEL COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 440MM POR 300MM E NO MÁXIMO 5MM DE ESPESSURA, COM SISTEMA DE BASE PARA FIXAÇÃO QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO EM OUTRO AMBIENTE. DEVE SER COMPATÍVEL AO APARELHO DE RAIO-X. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	1	UND
343	Material		BR - CÂMARA ESCURA - UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICais PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇõES TéCNICAS: PESO BRUTO: 1,045 KG; DIMENSÃO: LARGURA 34CM, PROFUNDIDA 29CM, ALTURA 22CM; DIMENSÕES INTERNAS: LARGURA 24CM, PROFUNDIDADE 30CM, ALTURA 17CM; SEM SISTEMA ELÉTRICO OU SIMILAR. APRESENTAR JUNTO à PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	8	UND
344	Material		BR - AMALGAMADOR EM CÁPSULA - TRITURAÇÃO CONSISTENTE. SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODAS AS CáPSULAS. TRAVA DE SEGURANÇA. IDENTIFICADOR DE BAIXA POTÊNCIA E FUNÇÃO DE DESLIGAR. BIVOLT SAÍDA DE ALTA ENERGIA, ENTRADA DE POUCA ENERGIA. MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO. 3 OPçõES DE TEMPO, 6, 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. SUPERFÍCIE PLÁSTICA NãO-POROSA. INDICADOR DE BAIXA POTÊNCIA E FUNÇÃO DE DESLIGAR. TRAVA DE SEGURANÇA. A FREQUÊNCIA DO PROCESSO DE TRITURAÇÃO é DE 4550 OSCILAÇõES POR MINUTO (+/- 1%). DIMENSÕES: LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA 217MM 173MM 180MM 8 1/2 6 3/4 7 1/8 VOLTAGEM: 100 - 120 VOLTS 220 - 240 VOLTS 50 - 60 HZ PESO:2.43KG. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	10	UND
345	Material				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
346	Material		<p>BR0410459 APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA - ALTA INTENSIDADE, LEVE, PROFUNDIDADE DE CURA, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO. * RADÔMETRO INCLUSO. *</p> <p>BATERIA REMOVÍVEL. * MODO RAMP * INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM 480 NM. * INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM. * INTENSIDADE DA LUZ MÍNIMO DE: 1200 MW/CM2 (PICO). *</p> <p>TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS. * TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS. *</p> <p>DIMENSÕES: 22MM DIÂMETRO X 243MM COMPRIMENTO. * PESO: 144G / 5,1 OZ. * BATERIA: 2 X 4,2V LÍTO 1200 MAH. * VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 264V 50/60 HZ. * VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC. * TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 180 MINUTOS. * SEM FIO E FÁCIL LIMPEZA. * NÃO NECESSITA DE RECARGAS CONSTANTES. *</p> <p>2 ANOS DE GARANTIA. MÁXIMA ABSORÇÃO DA CONFORQUINONA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p>	20	UND
347	Material		<p>BR - KIT DE CANETAS, COMPOSTO POR: ALTA - ROTAÇÃO: ALTA-ROTAÇÃO COM MÍNIMO DE 420.000 RPM, CONFECIONADA EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO. TORQUE MÍNIMO DE 0,12 N/CM2. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. SISTEMA DE TROCA DAS BROCAS ATRAVÉS DO USO DE SACABROCAS. SPRAY TRIPLO. ROSCA DO TERMINAL COM PROTEÇÃO ELETROQUÍMICA. MICROMOTOR INTRA - CONFECIONADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO ANTI-REFLEXO E ALUMÍNIO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO. SPRAY EXTERNO. ENCAIXE INTRA ENTRE EIXOS DE TRANSMISSÃO EM AÇO INOX. ROSCA DO TERMINAL COM PROTEÇÃO ELETROQUÍMICA. CONTRA ÂNGULO - CONFECIONADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO E ALUMÍNIO. SISTEMA PUSH BUTTON PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS BROCAS. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA LUBRIFICAÇÃO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. SISTEMA DE TRANSMISSÃO CONFECIONADA EM AÇOS ESPECIAIS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. SISTEMA INTRA COM RELAÇÃO 1:1 E GIRO DE 360º. ROSCA DO TERMINAL COM PROTEÇÃO ELETROQUÍMICA. PEÇA RETA - CONFECIONADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO E ALUMÍNIO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA LUBRIFICAÇÃO. SISTEMA DE TRANSMISSÃO CONFECIONADA EM AÇOS ESPECIAIS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. SISTEMA INTRA COM RELAÇÃO 1:1 E GIRO DE 360º. ROSCA DO TERMINAL COM PROTEÇÃO ELETROQUÍMICA. TODAS AS PONTAS DEVEM APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO</p>	10	UND
348	Material		<p>BR0407021 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY DE REFRIGERAÇÃO TRIPLO E ROTAÇÃO ENTRE 280.000 A 380.000 - 400.000 RPM, AUTOLAVÁVEL ATÉ 136 GRAUS C, POR NO MÍNIMO 600 CICLOS. CABEÇA ARREDONDADA, ENCAIXE UNIVERSAIS, COM SACAS BROCAS CONVENCIONAIS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p>	220	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
	349	Material	BR0450977 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - ENCAIXE UNIVERSAL, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO ATé 20.000 RPM, COM SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL E SISTEMA UNIVERSAL INTRA , COMPATÍVEL COM CONTRA âNGULO E PEÇA DE MÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAção.	150	UND
	350	Material	BR0407106 - CONTRA ÂNGULO COM GIRO LIVRE DE 360°, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC, COMPATÍVEL COM MICROMOTOR (MESMA MARCA). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATé 136°C. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAção.	150	UND
	351	Material	BR - DESTILADOR DE ÁGUA - TANQUE EM Aço INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE áGUA DESTILADA: 3,8 LITROS; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE áGUA COMUM: 4 LITROS; BOTÃO RESET; LUA INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESERVATÓRIO PLÁSTICO; VOLTAGEM: 220V; CONSUMO ELÉTRICO: 600 WATTS MODELO; 220V; TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15º C A 40º C. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAção.	45	UND
	352	Material	BR - TERMOSELADORA - MANUAL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICA OU ROLOS DE PAPEL/ POLIPROPILENO. LâMINA DE CORTE. FAIXA DE SELAMENTO DE 5 A 6 MM. SELAGEM CONTROLADA POR TIMER ELETRÔNICO, SINALIZADA POR LED. TEMPERATURA DE SELAGEM FIXA. LARGURA DA áREA DE SELAMENTO 300MM. SUPORTE PARA ROLOS. ADAPTADOR DE ENERGIA ENTRADA: 100 - 240V ~ - 0,15A MáX. ADAPTADOR DE ENERGIA - SAÍDA: 8,5V DC - 300MA. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAção	38	UND
	353	Material	BR - LAVADORA ULTRASSÔNICA (CUBA) EQUIPAMENTO DE MESA PARA LIMPEZA ULTRASSÔNICA COM ESTRUTURA EM POLIURETANO, CUBA E CESTO EM Aço INOXIDÁVEL. VOLUME DE 2,5 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL DE 2,1 LITROS. SISTEMA CAPAZ DE IDENTIFICAR A CARGA INSTRUMENTAL A SER LIMPO E CONTROLAR AUTOMATICAMENTE A POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; A ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM SELEção MANUAL DE VOLTAGEM (127 A 220VAC). CABO BIPOLAR E FUSÍVEL DE PROTEção PARA O EQUIPAMENTO E O USUÁRIO. SISTEMA DE GERAção DE ULTRASSOM QUE GARANTE CAVITAção EM TODAS AS PARTES DO TANQUE COM A MESMA INTENSIDADE (SWEEP MODE); TAMPA EM ACRíLICO TRANSLÚCIDO E REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ASSEPSIA DA MESMA. SISTEMA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO AO ABRIR A TAMPA DO APARELHO E REINICIE O PROCESSO. DESCARGA DE LÍQUIDOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE MICRO VálVULA. FREQUÊNCIA 50/60HZ; POTÊNCIA 170 WATTS 220V, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ; TEMPORIZADOR DIGITAL; 05 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S 280S 380S 480S 90S); CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA- 127V / 17 WATTS/HORA 220V; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40ºC; 01 ANO DE GARANTIA E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAção	4	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
354	Material		<p>BR0285417 BOMBA À VÁCUO - LINHAS DE SUCÇÃO PARA SANGUE E SALIVA. POTÊNCIA DE 0,5 HP (PARA DOIS CONSULTÓRIOS). DESCARTE EM REDE DE ESGOTO. ESTRUTURA EM AÇO COM COBERTURA ACÚSTICA. VÁCUO MÍNIMO DE 400 MM HG. ACOMPANHADA DE DUAS UNDS AUXILIARES DA BOMBA DE SUCÇÃO A VÁCUO DE ALTA POTÊNCIA FIXA NA COLUNA DO REFLETOR ODONTOLÓGICO (OU INCORPORADA A UND AUXILIAR DA CADEIRA), COM DUAS PONTEIRAS DE SUCÇÃO (UMA PARA SANGUE E UMA PARA SALIVA) COM REGULAGEM DE SUCÇÃO E REGISTROS AUTOCLAVÉVEIS. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR MEIO DE MICRO SWITCH ELÉTRICO, QUE PROPICIA A ATIVAÇÃO DA BOMBA QUANDO DA RETIRADA DA PONTA SUCTORA DE SEU DEVIDO SUPORTE. LUZ INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA NO PAINEL DO SUPORTE. CAPA INJETADA EM ABS COM PELELULA DE POLIURETANO E BASE EM LIGA DE DURALUMÍNIO. FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS COM PORTA-RESÍDUOS E TELA DE AÇO INOX, DE FÁCIL REMOÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO</p>	10	UND
355	Material		<p>BR0460169 APARELHO LASER DE BAIXA POTÊNCIA: LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. COM OS DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRA-VERMELHO. PARA USO NA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO), ANALGESIA E DESINFLAMAÇÃO, ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO PÓS CIRÚRGICA E FERIMENTOS, DIMINUIÇÃO DO EDEMA, HEMATOMA E ESCARAS E REDUÇÃO ANTIMICROBIANA. PARA O TRATAMENTO DE: MUCOSITE ORAL, TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT), HERPES ZOSTER, NEVRALGIA DO TRIGÉMEO, PARALISIA FACIAL, DORES ARTICULARES, INFLAMAÇÕES EM GERAL, LESÕES DA MUCOSA ORAL, HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA, AFTAS E CANDÍDIASE, DOR E DISFUNÇÃO DE ATM, HERPES SIMPLES LABIAL RECORRENTE. TRATAMENTO PERIODONTAL, DENTÍSTICA RESTAURADORA, TRATAMENTO ORTODÔNTICO, TRATAMENTO ENDODÔNTICO, LÍNGUA GEOGRÁFICA, LIQUEN PLANO ORAL, PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PÓS-OPERATÓRIO DE IMPLANTES, QUEILITE ANGULAR, TRISMO, XEROSTOMIA E CEFALÉIA. COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM - 780NM OU 808NM (PROFISSIONAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE), CASE PARA TRANSPORTE, PROTOCOLOS DE ODONTOLOGIA (VERSÃO DIGITAL - CD) E KIT DE FIBRAS.</p> <p>ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6V/700MA, AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 4 HORAS, TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 120 MINUTOS ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE:100-220V~/50-60HZ VS: 9V/1,2 A EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1ASEINGAALP); ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM2 COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO</p>	3	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
			BR0442257 MOTOR CIRÚRGICO - KIT DE IRRIGAÇÃO REUTILIZÁVEL DE FÁCIL ASSEPSIA; SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS INSTRUMENTOS; SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EMBUTIDO DENTRO DO CABO; SISTEMA ELETRÔNICO DE MALHA FECHADA PERMITE CORREÇÕES DOS VALORES DE TORQUE OU ROTAÇÃO INSTANTANEAMENTE; 6 NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO (20-120 ML/MIN); BAIXA MANUTENÇÃO; BIOSSEGURANÇA: MICROMOTOR INTRA S 550, MANGUEIRA DO MOTOR, MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DA BOMBA, SUPORTE PARA BOLSA DO SORO FISIOLÓGICO, BERÇO E HASTE DE APOIO DO SORO FISIOLÓGICO SÃO AUTOCLAVÁVEIS POR MAIS DE 1.000 CICLOS; PEDAL PROGRESSIVO; FUNÇÕES ADAPTADAS AO COMANDO DO PÉ COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DE VELOCIDADE. ERGONOMIA SENSÍVEL, PRESERVANDO A SEGURANÇA DURANTE O USO E PERMITINDO MANTER A VELOCIDADE CONSTANTE OU FAZER A REDUÇÃO SEM RISCO DE DESLIZAMENTO; BOMBA PERISTÁLTICA; HASTE PARA DESLOCAMENTO DO PEDAL FACILITA SUA LOCOMOÇÃO; SELEÇÃO DE PROGRAMAS; INVERSÃO DE SENTIDO DE ROTAÇÃO DO MOTOR; ACIONAMENTO DA BOMBA E SISTEMA DE LIMPEZA DE MANGUEIRAS; MELHOR DESEMPENHO COM MICROMOTOR POR INDUÇÃO; ÂMBITO DE ROTAÇÕES: 300 A 40.000 RPM; TORQUE MÁXIMO: 55 NCM; VOLUME DE IRRIGAÇÃO DA BOMBA 20 120ML/MIN. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	2	UND
356	Material		BR0440855 CANETA CIRÚRGICA ANGULADA - TRANSMISSÃO DE 1:1. VELOCIDADE DE ALCANCE ATÉ 40.000 RPM. FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA. UM ANEL AZUL, CABEÇA 68 LH: 1:1 BROCA ALTA ROTAÇÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	4	UND
357	Material		BR0425249 DESFIBRILADOR - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DE 140 A 360 JAULES. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CBPF	1	UND
358	Material		BR0441981 OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL: TELA COLORIDA ORGÂNICA (OLED) COM POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO; PROJETADO PARA DEDOS ENTRE 0,8CM E 2,3CM; EXIBE GRÁFICO DE PULSAÇÃO NO VISOR; NÃO POSSUI A ESPUMA, POSSIBILITANDO A LIMPEZA PLENA DO LOCAL; ACOMPANHA CORDÃO PARA COLOCAR NO PESCOÇO; CERTIFICADO PELO INMETRO. ITENS INCLUSOS: 01 OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DE DEDO; 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; 01 PILHA ALCALINA TAMANHO AAA; 01 CARTÃO DE GARANTIA; 01 CORDÃO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	10	UND
359	Material		BR - IDENTIFICADOR APICAL PARA ENDODONTIA: DISPLAY COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO; MAIS MODERNA TECNOLOGIA MULTI-FREQUÊNCIA; CONTROLE DE SOM PROGRESSIVO; BATERIA RECARREGÁVEL; 220 V. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	5	UND
360	Material				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			BR0441973 INSTRUMENTO ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA - CONTRA âNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES; REALIZA OS MOVIMENTOS RECIPROCANTE E ROTATÓRIO CONVENCIONAL; 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVEONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE, RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES; ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO; DESIGN ERGONÔMICO DA TELA E DO TECLADO; - TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA; - OPÇÃO AUTO REVERSO; FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	5	UND
361	Material		BR0398095 UND MÓVEL DE OXIGÉNIO PORTÁTIL - CARRINHO PARA TRANSPORTE DO CILINDRO, VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO, CONJUNTO PARA Umidificação E CILINDRO DE OXIGÊNIO 7L BR0456409 AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO - REANIMADOR MANUAL COMPOSTO DE BALÃO AUTO INFLÁVEL DE POLIVINIL ADULTO CAPACIDADE 1200ML. VÁLVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MÍNIMO ESPAÇO MORTO, COM CONECTOR DA MÁSCARA COM MOVIMENTO GIRATÓRIO, (SWIVEL), VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45 CM/H2O. MASCARA DE PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	45	UND
362	Material		BR0456410 AMBU (REANIMADOR MANUAL) INFANTIL - REANIMADOR MANUAL INFANTIL, COMPOSTO DE BALÃO AUTO INFLÁVEL DE VINIL CAPACIDADE 500ML; VÁLVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO DE ESPAÇO MORTO, E CONECTOR DA MÁSCARA COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL). VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45CM/H. 20 MÁSCARA DE PVC ATÓXICA TRANSPARENTE. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	1	UND
363	Material		BR - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COM ESTETOSCÓPIO - ANALÓGICO COM BRAÇADEIRA APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA, SELO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO E ESTETOSCÓPIO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	40	UND
364	Material		BR0150237 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL COM ESTETOSCÓPIO - ANALÓGICO COM BRAÇADEIRA, APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA, SELO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO E ESTETOSCÓPIO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	10	UND
365	Material		BR0251086 - MODELO ANATÔMICO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA E ESCOVA (MACRO); MODELO CONFECIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. MODELO PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIENE BUCAL. COMPOSTO POR ARTICULAÇÃO (HASTE CROMADA), DENTES (MOLARES, PRÉ-MOLARES, INCISIVOS, CANINOS), LÍNGUA E ESCOVA.	20	UND
366	Material				
367	Material				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			BR0410409 UTRASSOM ODONTOLÓGICO 32 KHZ COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO APLICAçãO EM: PERIODONTIA, DENTÍSTICA, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA, ENDODONTIA. COM AQUECIMENTO E ILUMINAçãO, RESERVATÓRIO EXCLUSIVO PARA BICARBONATO DE SÓDIO COM AQUECIMENTO E ILUMINAçãO. CAPAS DAS CANETAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. CANETA DE UTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. SELETOR AUTOMÁTICO DO UTRASSOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DE SUPORTE. ACOMPANHADA DE QUATRO PONTAS DE TRABALHO PARA PERIODONTIA. APRESENTAR JUNTO à PROPOSTA CATáLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAçãO.	10	UND
368	Material		BR0451995 - BANDEJA PARA PERIFÉRICOS COM POSSIBILIDADE DE INSTALAçãO EM COLUNAS DE EQUIPOS E REFLETORES COM DIâMETRO DE 38 OU 50 MILÍMETROS. RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 7KG. DIMENSÕES PADRONIZADAS PARA RECEBER BANDEJAS COMERCIAIS TIPO "ZIRC", NAS MEDIDAS DE 13-3/8" (340MM) X 9-5/8" (245MM). PERMITIR GIRO DE 360º. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATáLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAçãO.	35	UND
370	Material		BR - SUPORTE PARA AVENTAL CHUMBO: PARA ARMAZENAMENTO DAS VESTIMENTAS DE PROTEçãO RADIOLÓGICA, CILÍNDRICO, PRODUZIDO EM Aço, PINTADO EM EPóXI COM DIMENSÕES APROPRIADAS PARA CONSERVAçãO DOS AVENTAIS. TAMANHO: 650MM X 76,2MM DIâMETRO (ÁREA ÚTIL).	1	UND
371	Material		BR - PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DAS TORNEIRAS - Válvula da para TORNEIRAS COM ACOPLAGEM FLEXÍVEL; - ADAPTAçãO EXTREMAMENTE SIMPLES; - 6 MESES DE GARANTIA.	40	UND

Itens da Licitação

		Grupo: Código: Tipo: Objeto:	Qtde:	Unid:
372	Material	<p>BR0411072 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, VOLTA à ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS, INCLUINDO POSIÇÃO DE CUSPIR. BASE CONSTRUÍDA EM AÇO, PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPANTE, NÃO NECESSITA DE FIXAÇÃO AO PISO. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI-ARTICULÁVEL. EQUIPO ODONTOLÓGICO EQUIPO TIPO ARTICulado PNEUMÁTICO E HORIZONTAL. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS. SUPORTE DAS PONTAS CONSTRUÍDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. CAIXA DE LIGAÇÃO CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO SEPARADA DA CADEIRA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRÍPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E TRÊS TERMINAIS PARA USO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. UND AUXILIAR CUBA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL PARA ASSEPSIA. CORPO DA UND CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. SUPORTE DOS SUGADORES(DOIS) FIXADO NO BRAÇO, COM GIRO DE 180°; INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO ELÉTRICO COM TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DE ÁGUA PARA A BACIA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ÁGUA NO CONSULTÓRIO COM UM SUGADOR , ACIONADO AUTOMATICAMENTE AO SER RETIRADO DO SUPORTE, PROPORCIONA SUCÇÃO CONSTANTE, BOA DRENAGEM DO LÍQUIDO SUGADO. CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXÍVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM E DESCONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. COMPOSTA POR: UM SUGADOR VENTURI, UM SUGADOR PARA BOMBA A VÁCUO E UMA SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR ODONTOLÓGICO REFLETOR PARA USO ODONTOLÓGICO COM INTENSIDADE DE 25.000 A 30.000 LUX COM ACIONAMENTO LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA. CABEÇOTE EM</p> <p>BR0435568 - AUTOCLAVE INOX HORIZONTAL DE MESA - 21 LITROS - DESIGN MODERNO, REVESTIMENTO EXTERNO EM PINTURA EPÓXI. TAMPA E CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO COM ACABAMENTO POLIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. PROPORÇÃO DE UMA AUTOCLAVE DE 21 LITROS 110-220 V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254 V; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE PORTA INVOLÁVEL DURANTE REALIZAÇÃO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA. PAINEL DE COMANDO ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL DE PRESSÃO E TEMPERATURA. SELEÇÃO DE CICLOS VARIADOS. CICLO DE SECAGEM. POSSUI TRÊS BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE DE ACORDO COM A REGIÃO. ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA POR CICLO COM SENSOR DE NÍVEL INTERNO. RECIRCULAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DESTILADA QUE DEMANDE EXPURGO APENAS PARA MANUTENÇÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO</p>	6	UND
373	Material	ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL DE PRESSÃO E TEMPERATURA. SELEÇÃO DE CICLOS VARIADOS. CICLO DE SECAGEM. POSSUI TRÊS BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE DE ACORDO COM A REGIÃO. ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA POR CICLO COM SENSOR DE NÍVEL INTERNO. RECIRCULAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DESTILADA QUE DEMANDE EXPURGO APENAS PARA MANUTENÇÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	20	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
374	Material		BR0421530 APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO PAREDE: DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO DIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADROLÓGICAS VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR. INCLUINDO INSTALAÇÃO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	5	UND
375	Material		BR0441901 UND PORTÁTIL DE ALTA FREQUÊNCIA DO RAIO X DA TELA DE TOUTH DO LCD E HDR500 HDR500 TAMANHO 1/HDR600 TAMANHO 2 X-RAY SENSOR COM MOTORISTA DE TWAIN COMPATÍVEL COM SISTEMA DE WIN 10 - 1>MÁQUINA PORTÁTIL DO RAIO X DO LCD TOUTH-TELA - PARÂMETROS TÉCNICOS: POTÊNCIA DE ENTRADA- UND DE RAIO X: 16.8VAC, 2.0A POTÊNCIA DE ENTRADA-CARREGADOR DE ÍON: 100-220VAC, 50-60HZ, 1.2 ^a -POTÊNCIA DE SAÍDA- UND DE RAIO X: 80WPOTÊNCIA DE SAÍDA-LI-ION CAPACIDADE DA BATERIA: 14.8VDC, 10 ^a ; CAPACIDADE DA BATERIA DO TUBO: 6500MAH; FREQÜÊNCIA: 20KHZ; TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.1-2.5S; VALOR DE PONTO FOCAL NOMINAL: 0.3MM FILTRAGEM TOTAL: 1.5MMAL; MODO DE EXIBIÇÃO: TELA DE TOQUE LCD; TAMANHO DA EMBALAGEM: 35X16X25CM PESO LÍQUIDO: 2.0KG; CARACTERÍSTICAS: A SAÍDA DE ALTA FREQUÊNCIA DA TECNOLOGIA DO INVERSOR É MAIS ESTÁVEL; COSTUMES ULTRA-ALTA CAPACIDADE DE BATERIA DE LÍTIO É MAIS DURÁVEL; UM CLIQUE RVG DIGITAL MODELO DE CONVERSÃO COM MAIS PRECISÃO; INICIALIZAÇÃO AUTO-VERIFICAÇÃO CONVENCIONAL ERROS DE RELATÓRIO AUTOMÁTICO DE FALHA; A INTERFACE HUMANIZADA DAS CONFIGURAÇÕES DO TOQUE DO LCD DA COR É MAIS CONCISA; CONTROLE DE TEMPERATURA INCORPORADO, SEGURANÇA DA PROTEÇÃO DA ALTA TENSÃO E DA BAIXA TENSÃO	2	UND
376	Material		BR0325334 - ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA COM FECHADURA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO NA COR BRANCA COM LATERAIS, PORTAS E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO FUMÊ DE APROXIMADAMENTE 4 MM DE ESPESSURA. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150 X 50 X 40 CM (AXLXP).	20	UND
377	Material		BR0298517 - CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ALMOFADAS DE ESPUMA INJETADA COM 4 CM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETO, COM PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, BRAÇOS EM ALMA DE AÇO VAZADO, REVESTIDOS EM POLIURETANO, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM MECÂNICA OU A GÁS E ALTURA DO ASSENTO COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) POSIÇÕES, 5 (CINCO) PÁS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 45 X 45 X 42 CM (AXLXP).	20	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	378	Material	BR0456709 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, ESPESSURA MÍNIMA 1,5 CM, DOTADA DE GAVETEIRO FIXO, COM CHAVE à ESQUERDA, COM 03 GAVETAS COM DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE CORREDIÇA COM ROLDANAS, PUXADOR DE PVC TIPO ALÇA NA COR PRETA, FIXADA AO CENTRO POR PARAFUSO, NA PARTE INFERIOR DA GAVETA, ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO, PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC NA MESMA COR; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR CINZA CLARO COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 75 X 100 X 60CM (AXLXP)	10	UND
	379	Material	BR0444517 - ARMÁRIO EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5 CM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO, BORDAS REVESTIDAS EM PVC DE ALTO IMPACTO NA COR CINZA COM DOIS PUXADORES NA COR PRETA, COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS E 2 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE DOBRADIÇAS E FECHADURA E PÉS REGULÁVEIS. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 170X90X40 CM	20	UND
	380	Material	BR0472671 - NEGATOSCÓPIO DE 01 (UM) CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE FILMES, SUPERFÍCIE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA, FIXAÇÃO EM PAREDE, COM INTERRUPTOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50 X 30 CM (AXL).	20	UNID
	381	Material	BR0464550 - SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 40CM; LARGURA 25CM; PROFUNDIDADE 25 CM; PESO 1KG	20	UND
	382	Material	BR0404651 SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO ABS. FABRICADA NA COR BRANCA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: APROX. 900ML. PARA USO DO REFIL DE SABONETE OU COM SABONETE LIQUIDO EM GALÃO. ACOMPANHA FECHADURA, CHAVE EM ABS E ITENS PARA FIXAÇÃO à PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	20	UND
	383	Material	BR0478489 - DISPENSER PAPEL TOALHA COM ALAVANCA, PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL EM BOBINA, NA COR BRANCO: DIMENSÕES BÁSICAS APROXIMADAS: 20 X 30 X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); CAPACIDADE MÍNIMA: ROLO DE PAPEL TOALHA DE 18 CM DE LARGURA E 100 METROS DE COMPRIMENTO; - MATÉRIA PRIMA: PLÁSTICO TIPO ABS; -ACESSÓRIOS: PARAFUSOS DE BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E/OU COM ESPEÇO PARA DUPLA FACE; - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	20	UND
	384	Material	BR0460829 - ESTANTE DE AÇO COM MÍNIMO 4 PRATELEIRAS. CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 92,5 CM X 30 CM X 198 CM. NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	15	UND
	385	Material	BR - LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	20	UND
	386	Material	BR0414749 - AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MINIMO DE 9000 BTU COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTUS), COMPRESSOR ROTATIVO, COM TIMER, COM DIRECIONADORES DE AR, COM SAÍDA REGULÁVEL DO AR, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, MATERIAL COMPISÇÃO MATERIAL BIVOLT GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	20	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			BR0442385 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 10CMX100M. - PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M ² E FILME LAMINADO POLIÉSTER/ POLIPROPILENO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, MEDIDA 10 CM X 100 METROS, RESISTENTE AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, IMPERMEÁVEL AO MICRORGANISMO, ISENTO DE ALVEJANTES OU CORANTES, RESISTENTE A RASGOS, POROSIDADE CONTROLADA, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO ROLOS OU BOBINAS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	200	UND
387	Material		BR0443438 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 15 CMX100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M ² E FILME LAMINADO POLIÉSTER/ POLIPROPILENO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, MEDIDA 15 CM X 100 METROS, RESISTENTE AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, IMPERMEÁVEL AO MICRORGANISMO, ISENTO DE ALVEJANTES OU CORANTES, RESISTENTE A RASGOS, POROSIDADE CONTROLADA, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO ROLOS OU BOBINAS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	200	UND
388	Material		BR0442384 PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 20 CMX100M. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M ² E FILME LAMINADO POLIÉSTER/ POLIPROPILENO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, MEDIDA 20 CM X 100 METROS, RESISTENTE AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, IMPERMEÁVEL AO MICRORGANISMO, ISENTO DE ALVEJANTES OU CORANTES, RESISTENTE A RASGOS, POROSIDADE CONTROLADA, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO ROLOS OU BOBINAS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	150	UND
389	Material		BR0332345 INDICADOR QUÍMICO: CLASSE 4 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA, O INDICADOR QUÍMICO (LINHA AZUL) MUDARÁ PARA MARROM ESCURO; RESULTADOS IMEDIATOS LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO; APRESENTAÇÃO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 11140-1; PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA; CAIXA COM 250 UND S	10	CAIXA
390	Material				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
391	Material		BR0436058 INDICADOR BIOLÓGICO: SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDARÁ PARA AMARELO; RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO PELO FDA / US). CONTÉM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS; VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 10 UND S	40	CAIXA
392	Material		BR0428150 FITA AUTO-ADESIVA COM LINHAS QUE MUDAM PARA A COR MARROM APÓS AUTOCLAVAÇÃO. LARGURA DA FITA: 19MM. COMPRIMENTO 30M. CAIXA COM 50 UND S.	180	CAIXA
393	Material		BR0269891 LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP - DE LUVAS COM 100 UND S CADA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	1500	CAIXA
394	Material		BR0269894 LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P - DE LUVAS COM 100 UND S CADA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	1000	CAIXA
395	Material		BR0269893 LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M - DE LUVAS COM 100 UND S CADA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	500	CAIXA
396	Material		BR0269945 LUVAS CIRÚRGICAS AMBIDESTRA DE LÁTEX DE BORRACHA DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NATURAL, COM TEXTURA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS, ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL - TAMANHO 6.0. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS CAIXA COM 200 PARES	100	UND
397	Material		BR0272778 LUVA CIRÚRGICA AMBIDESTRA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS, ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL - TAMANHO 7.5. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 200 PARES	200	UND
398	Material		BR0276340 LUVAS CIRÚRGICAS AMBIDESTRA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS, ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL - TAMANHO 8.0 APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CATÁLOGOS ORIGINAIS DO PRODUTO CONTENDO MARCA E MODELO, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 200 PARES	100	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
399	Material		BR0313379 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95/ PFF2 SEM VÁLVULA. FORMATO ANATÔMICO, POSSUI CLIP NASAL SEMI-FACIAL E FILTRANTE DE PARTÍCULAS, FILTROS TRATADOS ELESTROSTATICAMENTE, CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, ANTISSÉPTICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL E ATÓXICO. PRODUTO CERTIFICADO JUNTO A ANVISA. DEVEM POSSUIR OS REQUISITOS DE FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DA ANVISA, RDC Nº 379 DE 30 DE ABRIL DE 2020, ARTIGO 7º.	600	CAIXA
400	Material		BR0445186 CAPOTES TNT TECIDO - Não TECIDO - 100% POLIPROPILENO, ANTIALÉRGÊNICO, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, TIRAS AJUSTÁVEIS NA ALTURA DA CINTURA E DO PESCOÇO, ALTURA MÍNIMA DE 1,5M, GRAMATURA A PARTIR OU ACIMA DE 30G/M2.; DEVEM POSSUIR OS REQUISITOS DE FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DA ANVISA, RDC Nº 379 DE 30 DE ABRIL DE 2020. PCTE C/ 10 UNID.	2000	PACOTE
401	Material		BR0428619 GORRO COM ELÁSTICO (TOUCA SANFONADA), EMBALAGEM COM 100 UNID. PCTE C/ 100 UNID	1300	PACOTE
402	Material		BR0279581 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA COM ELÁSTICO E ADAPTADOR NASAL - CX /50 UNID.	3500	CAIXA
403	Material		TENTACÂNULA PRODUZIDA EM AÇO INOX, MODELO ÚNICO, PRODUZIDO EM 15CM, Não ARTICULADO.	10	UND
404	Material		BR0449629 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER), JATO DE TINTA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA DE ATé 23 PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DE ATé 30 PPM. VELOCIDADE COPIADORA PRETO ATé 30 CPM, VELOCIDADE COPIADORA COLORIDA ATé 23 CPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA COPIADORA DE ATé 600 DPI, COM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO, RESOLUÇÃO óPTICA SCANNER DE ATé 1200 DPI, SUPORTE PARA PAPEL OFÍCIO 9 (215 X 315 MM), LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS (ADF), CAPACIDADE DE ENTRADA MÁXIMA: 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO DE ATé 100 FOLHAS, SUPORTE PARA ENVELOPES, PORTA USB: 01 LINGUAGEM PADRÃO. QUE ACEITE PAPEL A4 (210 X 297 MM), A5 (148 X 210MM), EXECUTIVO E PAPEL LEGAL. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE ATé 1200 DPI. 110V/220V.	5	UND
405	Material		BR0607287 SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL AO TAMANHO DA CPU FORNECIDA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA DOTADO DE 4 RODIZIOS DUPLOS.	10	UND
406	Material		COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL I5 (OU SIMILAR COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR) MEMÓRIA RAM: 8GB DDR3, HD: 1TB SATA III 3,5, PLACA MÃE COM NO MÍNIMO: 1 PORTAS USB 3.0/2.0, 6 PORTAS USB, PLACA DE REDE LAN 10/100/1000, CONEXÕES DE SAÍDA MULTI - VGA (HDMI / DVI / RGB), MONITOR LED 18,5 WIDESCREEN OU SUPERIOR, TECLADO ABNT2 USB E MOUSE ÓPTICO USB, DRIVE: LEITURA E GRAVAÇÃO DE CD E DVD, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 OU SUPERIOR, VERSÃO PRO, ORIGINAL INTEGRADO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: COMPUTADOR ,DESKTOP, MONITOR, MANUAL DO USUÁRIO, CD DE DRIVER, TECLADO, MOUSE, CABOS E CONECTORES COMPLETOS E ESSENCIAIS DE TODOS OS PERIFÉRICOS.	10	UND
407	Material		NOBREAK - POTÊNCIA SAÍDA: 600 VA; FATOR POTÊNCIA: 0,65; TENSÃO ENTRADA: 115/220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60HZ+/- 5HZ; TENSÃO SAÍDA: 115V; BATERIA 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES:6	10	UND

Anexos da Licitação

Link: **Nome:**

[BAIXAR](#) PE_0142025_ODONTOLOGICO_EDITAL_DEFINITIVO