

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
6766258	SIM	028/2025/2025	418434	PARÁ
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	02/09/2025 17:36:00	02/09/2025 18:00:00	15/09/2025 10:30:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b>	COMPRAS PÚBLICAS			
<b>Órgão:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO			
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS E AMBULATORIAL (CORRELATOS E PERMANENTE) PARA MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/PA.			

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
1	1	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5 ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES).	800	CX
2	2	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5 ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES)	1000	CX
3	3	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 6 ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES)	600	CX
4	4	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES)	1000	CX
5	5	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8 ESPECIFICAÇÕES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES)	1000	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
6	6	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7 ESPECIFICAçõES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES)	1000	CX
7	7	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8 ESPECIFICAçõES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES)	1000	CX
8	8	Material	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,2 ESPECIFICAçõES: ATÓXICA, ESTÉRIL, CÂNULA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO E BI- ANGULADO, CAPA E CANHÃO EM POLÍMEROS ATÓXICOS, CANHÃO PERMITE ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE BICO SLIP E LUER LOCK, (CAIXA COM 100 UNIDADES).	1000	CX
9	9	Material	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA ESPECIFICAção: AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO, ESTÉRIL, TENDO 4 MM DE COMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (32 G). (CAIXA COM 100 UNIDADES).	1000	CX
10	10	Material	ALCOOL 70% 1000 ML ESPECIFICAçõES: ANTISSÉPTICO, FRASCO DE 1000ML, (CAIXA COM 12 UNIDADES).	500	CX
11	11	Material	ALCOOL 92% 1000 ML ESPECIFICAçõES: ANTISSÉPTICO, FRASCO DE 1000 ML. (CAIXA COM 12 UNIDADES).	300	CX
12	12	Material	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 440G. ESPECIFICAção: ANTISSÉPTICO. FRASCO 440G. (CAIXA COM 12 UNIDADES)	300	CX
13	13	Material	ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML ESPECIFICAção: ANTISSÉPTICO, FRASCO DE 1000 ML, (CAIXA COM 12 UNIDADES).	150	CX
14	14	Material	ÁGUA PARA INJEÇÃO ESPECIFICAção: SOLUção INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, DILUENTE INJETÁVEL ENDOVENOSO, AMPOLA PLÁSTICA DE 10 ML, (CAIXA COM 200 AMPOLAS).	300	CX
15	15	Material	ALGODÃO HIDRÓFILO ESPECIFICAção: DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, 100% ALGODÃO, EMBALAGEM DE 500G.	900	UND
16	16	Material	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA ESPECIFICAção: ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, DE MADEIRA, FORMATO CONVENCIONAL LISA. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	500	PC
17	17	Material	ATADURA DE ALGODÃO 20CM ESPECIFICAçõES: 20CM.	300	UN
18	18	Material	ATADURA CREPOM 10CM ESPECIFICAçõES: 10 CM X 1,80 M 13 FIOS. (PACOTE COM12 UNIDADES).	6000	PAC
19	19	Material	ATADURA CREPOM 15CM ESPECIFICAçõES: 15 CM X 1,80 M 13 FIOS. (PACOTE COM12 UNIDADES).	6000	PC
20	20	Material	ATADURA CREPOM 20CM ESPECIFICAçõES: 20 CM X 1,80 M 13 FIOS C/12 UNIDADES. (PACOTE COM 12 UNIDADES).	6000	PC
21	21	Material	ATADURA GESSADA 10CM ESPECIFICAçõES: 10CM.	150	UND
22	22	Material	ATADURA GESSADA 15CM ESPECIFICAçõES: 15CM.	150	UN
23	23	Material	AVENTAL DESCARTÁVEL ESPECIFICAçõES: SEM MANGA, AZUL G 30 / PACOTE, CONFECIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO. (PACOTE COM 10 UNIDADES).	500	PC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
24	24	Material	BOLSA COLETORA URINA, SISTEMA ABERTO ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA O SISTEMA DE COLETA DE URINA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINARIA. CONFECIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML.	800	UND
25	25	Material	BOLSA COLETORA URINA, SISTEMA FECHADO ESPECIFICAÇÕES: CONFECIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO, ATÓXICO COM VÁLVULA ANTI- REFLUXO E PONTOS DE COLETA, SISTEMA FECHADO COM TUBO COLETOR DE 1 M. COM CAPACIDADE PARA 2000 ML.	2500	UN
26	26	Material	BOLSA COLOSTOMIA ESPECIFICAÇÕES: RECORTE 10 X 70 MM, DESCARTÁVEL, C/ PLACA DE COLAGEM E CLIP DE FECHAMENTO. ACOMPANHA GUIA DE MEDIDA.	2500	UN
27	27	Material	BOLSA COLOSTOMIA ESPECIFICAÇÕES: BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	300	PC
28	28	Material	CLORETO DE SÓDIO 10% ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, AMPOLAS PLÁSTICAS DE 10 ML. (CAIXA COM 200 AMPOLAS).	60	CX
29	29	Material	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 13 LTS. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADAS PARA O DESCARTE DE MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM, COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS.	1500	UND
30	30	Material	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 20 LTS. ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADAS PARA O DESCARTE DE MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	2500	UND
31	31	Material	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 14 G ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA A CATETERIZAÇÃO PERIFÉRICA DE CURTA E MÉDIA PERMANÊNCIA, APIROGENICO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONADA E BISEL TRIFACETADO Nº 14.	800	UN
32	32	Material	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 16 G ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA A CATETERIZAÇÃO PERIFÉRICA DE CURTA E MÉDIA PERMANÊNCIA, APIROGENICO, ATÓXICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONADA E BISEL TRIFACETADO Nº 16.	800	UN
33	33	Material	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 18 G ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA A 2CATETERIZAÇÃO PERIFÉRICA DE CURTA E MÉDIA PERMANÊNCIA, APIROGENICO, ATÓXICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONADA E BISEL TRIFACETADO Nº 18.	800	UN
34	34	Material	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 20 G ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA A CATETERIZAÇÃO PERIFÉRICA DE CURTA E MÉDIA PERMANÊNCIA, APIROGENICO, ATÓXICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONADA E BISEL TRIFACETADO Nº 20.	13000	UND
35	35	Material	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 22 G ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA A CATETERIZAÇÃO PERIFÉRICA DE CURTA E MÉDIA PERMANÊNCIA, APIROGENICO, ATÓXICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONADA E BISEL TRIFACETADO Nº 22.	15000	UND
36	36	Material	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 24 G ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA A CATETERIZAÇÃO PERIFÉRICA DE CURTA E MÉDIA PERMANÊNCIA, APIROGENICO, ATÓXICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONADA E BISEL TRIFACETADO Nº 24.	15000	UN

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
37	37	Material	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ESPECIFICAçõES: ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO, DESCARTÁVEL EM SILICONE, NEONATAL - 1,00 CM. PACOTE COM 20 UNIDADES.	90	PAC
38	38	Material	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ESPECIFICAçõES: ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO, DESCARTÁVEL EM SILICONE, PEDIÁTRICO -1,5 CM. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	130	PC
39	39	Material	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ESPECIFICAçõES: ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO, DESCARTÁVEL EM SILICONE, ADULTO 2,00 CM. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	250	PAC
40	40	Material	CLAMPS PARA CORDÃO UMBILICAL ESPECIFICAçõES: FABRICADO EM PROLIPROPILENO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ANTI-ALERGÊNICO, APIROGENICO, POSSUI VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO COM A EMBALAGEM INTACTA. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. (CAIXA COM 100 EMBALAGENS).	15	CX
41	41	Material	COMPRESSA DE GAZE ESPECIFICAçõES: 91 CM X 91 M, 8 CAMADAS PACOTE C/ 9 FIOS.	9000	UN
42	42	Material	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVO. ESPECIFICAçõES: DEGERMANTE, INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO, EMBALAGEM DE 1 L.	150	UN
43	43	Material	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL ESPECIFICAçõES: BRANCO 10 CM X 4,5 M. (PACOTE COM 12 UNIDADES).	1000	PAC
44	44	Material	ELETRODOS PARA ECG O ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL ADULTO MEDIX É FORMADO POR UM SENSOR EM AG/AGCL QUE ASSEGURA PERFEITA CONDUTIBILIDADE E PERFORMANCE. COMPOSTO DE ESPUMA, FITA POROSA OU TECIDO MACIO E AUTOADERENTE, O ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL É DESTINADO AO REGISTRO DE SUPERFÍCIE DA ATIVIDADE CARDÍACA MEDIANTE O EMPREGO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO.	5000	UND
45	45	Material	EQUIPO MACROGOTAS ESPECIFICAçõO: FLEXÍVEL, ESTÉRIL, COM ROLETE SIMPLES. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO. (PACOTE COM 25 UNIDADES).	2500	PAC
46	46	Material	EQUIPO MICROGOTAS ESPECIFICAçõO: FLEXÍVEL, ESTÉRIL, COM ROLETE SIMPLES. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO. (PACOTE COM 25 UNIDADES).	45	PC
47	47	Material	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ESPECIFICAçõES: ESTÉRIL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE PROX. 2,3 M.	1500	UN
48	48	Material	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIFICAçõES: ESTÉRIL, ATÓXICO LIVRE DE PIROGÊNIO, DESCARTÁVEL. FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIFICAçõO: FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL,	13000	UN
49	49	Material	MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, GRADUADOS E COM TRAVA DE SEGURANÇA. FRASCO COM CAPACIDADE DE 600 ML.	13000	UN
50	50	Material	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 0 ESPECIFICAçõO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
51	51	Material	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 1.0 ESPECIFICAçõO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	UND
52	52	Material	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 ESPECIFICAçõO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
53	53	Material	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 ESPECIFICAçõO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
54	54	Material	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 ESPECIFICAçõO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
55	55	Material	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
56	56	Material	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
57	57	Material	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
58	58	Material	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
59	59	Material	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 5.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	45	CX
60	60	Material	FIO DE SUTURA NYLON 0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	90	CX
61	61	Material	FIO DE SUTURA NYLON 1.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	90	CX
62	62	Material	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	450	CX
63	63	Material	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	450	CX
64	64	Material	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	450	CX
65	65	Material	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	300	CX
66	66	Material	FIO DE SUTURA SEDA 2.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	80	CX
67	67	Material	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	150	CX
68	68	Material	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	80	CX
69	69	Material	FIO DE SUTURA SEDA 5.0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 24 UNIDADES.	80	CX
70	70	Material	FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA, EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COLORAÇÃO DAS LISTRAS DE COR AMARELA PARA A COR PRETA. FITA PARA AUTOCLAVE 3M ZEBRADA / ROLO 19 MM X 30 M. NÃO DESCOLA DURANTE O PROCESSO.	3000	UND
71	71	Material	GARROTE TORNIQUETE PARA PUNÇÃO ENDOVENOSA ESPECIFICAÇÃO: ADULTO E INFANTIL, FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL. TAMANHO DO PRODUTO ABERTO 40 CM POR 2,5 CM.	15	PC
72	72	Material	GORRO COM ELÁSTICO (TOUCA) ESPECIFICAÇÃO: 100% POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO EM TODA BORDA, HIPOALÉRGICA, ATÓXICA. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	300	PAC
73	73	Material	GLUTARALDEÍDO A 2% ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM DE 5 LITROS, MAIS ATIVADOR. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS TERMOSENSÍVEIS, OUTROS MATERIAIS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS.	15	UN
74	74	Material	IODOPOLIVIDONA (POVIDINE) + P.V.P.I. 10% (1000ML). ESPECIFICAÇÃO: ANTISSÉPTICO DESTINADO AO USO HOSPITALAR PARA CURATIVOS, QUEIMADURAS, ANTI-SEPSIA COMPLEMENTAR DO CAMPO OPERATÓRIO ETC. (CAIXA COM 12 UNIDADES).	900	UN
75	75	Material	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTÉM 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES, 01 LUVA E.V.A., 01 ESTOJO PORTA LÂMINA E 01 LÂMINA DE VIDRO.	5000	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
76	76	Material	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTÉM 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES, 01 LUVA E.V.A., 01 ESTOJO PORTA LÂMINA E 01 LÂMINA DE VIDRO.	5000	UN
77	77	Material	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G ESPECIFICAÇÕES: KIT CONTÉM 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES, 01 LUVA E.V.A., 01 ESTOJO PORTA LÂMINA E 01 LÂMINA DE VIDRO.	3000	UND
78	78	Serviço	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	130	CX
79	79	Serviço	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	130	CX
80	80	Serviço	LÂMINA DE BISTURI Nº 21 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	150	CX
81	81	Serviço	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	190	CX
82	82	Serviço	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	190	CX
83	83	Serviço	LÂMINA DE BISTURI Nº 25 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES. CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.	175	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
84	84	Material	LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES: LANCETAS 0,36 X 1,8 MM, 28 G. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	1500	CX
85	85	Material	LANCETA PARA LANCETADOR ESPECIFICAÇÕES: LANCETAS ESPESSURAS 28 G A 30 G, FORMATO UNIVERSAL PARA MAIORIA DOS LANCETADORES. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	500	CX
86	86	Material	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0, EMBALAGEM COM 1 PAR. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO GAMA COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA.	1200	UN
87	87	Material	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO GAMA COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA	1200	UND
88	88	Material	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO GAMA COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA.	1200	UN
89	89	Material	LUVAS DE PROCEDIMENTO PP ESPECIFICAÇÃO: LUVA DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, EMBALADAS EM. (CAIXAS COM 100 UNIDADES).	900	CX
90	90	Material	LUVAS DE PROCEDIMENTO P ESPECIFICAÇÃO: LUVA DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, EMBALADAS EM. (CAIXAS COM 100 UNIDADES).	3500	CX
91	91	Material	LUVAS DE PROCEDIMENTO M ESPECIFICAÇÃO: LUVA DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, EMBALADAS EM. (CAIXAS COM 100 UNIDADES).	3500	CX
92	92	Material	LUVAS DE PROCEDIMENTO G ESPECIFICAÇÃO: LUVA DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, CONTÉM PÓ BIOABSORVÍVEL. PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, EMBALADAS EM. (CAIXAS COM 100 UNIDADES).	2500	CX
93	93	Material	MASCARA PFF-2/N95 ESPECIFICAÇÕES: (CAIXA COM 10 UNIDADES).	120	CX
94	94	Material	MASCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA ESPECIFICAÇÃO: COM TRIPLA CAMADA QUE PROPORCIONE BOA FILTRAÇÃO, COM ELÁSTICO. (CAIXA COM 50 UNIDADES)	3000	CX
95	95	Material	FITA MICROPORE ESPECIFICAÇÃO: HIPOALÉRGICA, TAMANHO 10 CM X 4,5 M. (PACOTE COM 12 UNIDADES).	150	PAC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
96	96	Material	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MACIO E ABSORVENTE, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE MACAS, CAMAS E DIFERENTES SUPERFÍCIES, TAMANHO: 70 CM X 50 M. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	300	CX
97	97	Material	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MACIO E ABSORVENTE, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE MACAS, CAMAS E DIFERENTES SUPERFÍCIES, TAMANHO: 50 CM X 50 M. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	500	CX
98	98	Material	SCALP Nº 23 G ESPECIFICAÇÃO: HIPODÉRMICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	1000	CX
99	99	Material	SCALP Nº 25 G ESPECIFICAÇÃO: HIPODÉRMICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	1000	CX
100	100	Material	SCALP Nº 27 G ESPECIFICAÇÃO: HIPODÉRMICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	40	CX
101	101	Material	SERINGA DE 1ML INSULINA C/ AGULHA 6,0 X 0,25 MM ESPECIFICAÇÕES: SERINGA DE 1 ML, COM AGULHA ACOPLADA 6,0 X 0,25 MM, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO, CORPO TRANSPARENTE, PARA USO ÚNICO. (CAIXA COM 100 UNIDADES).	15000	CX
102	102	Material	SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13X0,45 ESPECIFICAÇÃO: COM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTÉRIL, EPIROGÊNICA, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE. (CAIXA COM 500 UNIDADES).	300	CX
103	103	Material	SERINGA 3 ML ESPECIFICAÇÃO: SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTÉRIL, EPIROGÊNICA, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE. (CAIXA COM 500 UNIDADES).	500	CX
104	104	Material	SERINGA 5 ML ESPECIFICAÇÃO: SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTÉRIL, EPIROGÊNICA, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE. (CAIXA COM 500 UNIDADES).	500	CX
105	105	Material	SERINGA 10 ML ESPECIFICAÇÃO: SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTÉRIL, EPIROGÊNICA, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE. (CAIXA COM 250 UNIDADES).	800	CX
106	106	Material	SERINGA 20 ML ESPECIFICAÇÃO: SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, ESTÉRIL, EPIROGÊNICA, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE. (CAIXA COM 250 UNIDADES).	800	CX
107	107	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 8 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 8. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	50	CX
108	108	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 12 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 12. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	80	CX
109	109	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 14 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 14. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	80	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
110	110	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 16 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 16. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	150	CX
111	111	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 18 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 18. (CAIXA COM 10 UNIDADES).	150	CX
112	112	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 20 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 20, CAIXA COM 10 UNIDADES.	80	CX
113	113	Material	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 22 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM LATEX Nº 22, CAIXA COM 10 UNIDADES.	80	CX
114	114	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UN
115	115	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UND
116	116	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº08 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UND
117	117	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UN
118	118	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UND
119	119	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UND
120	120	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UN
121	121	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UN
122	122	Material	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20 ESPECIFICAÇÃO: O PRODUTO é CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.	500	UN
123	123	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. PACOTE COM 20 UNIDADES.	300	PC
124	124	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	10000	PAC
125	125	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	10000	PC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
126	126	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	300	PC
127	127	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	300	PC
128	128	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	300	PAC
129	129	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	300	PAC
130	130	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	300	PAC
131	131	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEOBRÔNQUICA. (PACOTE COM 20 UNIDADES).	300	PAC
132	132	Material	SONDA URETAL Nº 04 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	75	PC
133	133	Material	SONDA URETAL Nº 06 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	150	PAC
134	134	Material	SONDA URETAL Nº08 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	150	PAC
135	135	Material	SONDA URETAL Nº10 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	200	PAC
136	136	Material	SONDA URETAL Nº12 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	1000	PC
137	137	Material	SONDA URETAL Nº14 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	150	PC
138	138	Material	SONDA URETAL Nº16 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	150	PAC
139	139	Material	SONDA URETAL Nº18 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL. (PACOTE COM 100 UNIDADES).	150	PC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
140	140	Material	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 48 UNIDADES).	300	CX
141	141	Material	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 100 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 70 UNIDADES).	300	CX
142	142	Material	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	500	CX
143	143	Serviço	SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INDICADA PARA NEBULIZAÇÃO, LAVAGEM DE FERIMENTOS, ASSEPSIA DAS NARINAS, HIDRATAÇÃO DA PELE E LAVAGEM DE LENTES DE CONTATO, FRASCO DE 500 ML, EMBALAGEM COM BICO GOTEJADOR. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA C/ 12 UNIDADES).	800	CX
144	144	Serviço	SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INDICADA PARA NEBULIZAÇÃO, LAVAGEM DE FERIMENTOS, ASSEPSIA DAS NARINAS, HIDRATAÇÃO DA PELE E LAVAGEM DE LENTES DE CONTATO, FRASCO DE 100 ML, EMBALAGEM COM BICO GOTEJADOR. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 12 UNIDADES).	300	CX
145	145	Material	SORO GLICOSADO 5% 250 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	150	CX
146	146	Material	SORO GLICOSADO 5% 500 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	250	CX
147	147	Material	SORO GLICOSADO 25% 10 ML ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CADA ML CONTEM 227,5 MG DE GLICOSE ANIDRA EQUIVALENTE A 250 MG DE GLICOSE MONOIDRATADA, AMPOLAS PLÁSTICAS DE 10 ML. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 200 AMPOLAS).	150	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
148	148	Material	SORO GLICOSADO 50% 10 ML ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CADA ML CONTEM 455 MG DE GLICOSE ANIDRA EQUIVALENTE A 500 MG DE GLICOSE MONOIDRATADA, AMPOLAS PLÁSTICAS DE 10 ML. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 200 AMPOLAS).	150	CX
149	149	Material	SORO MANITOL 20% 250 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	75	CX
150	150	Material	SORO MANITOL 20% 500 ML ESPECIFICAÇÃO: FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	75	CX
151	151	Material	SORO DE METRONIDAZOL 5MG ML METRONIDAZOL SORO 5MG/ML, BOLSAS DE SISTEMA FECHADO COM 100ML DE SOLUÇÃO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA. (CAIXA COM 60)	20	CX
152	152	Material	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML ESPECIFICAÇÃO: CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	50	CX
153	153	Material	SORO RINGER SIMPLES 500 ML ESPECIFICAÇÃO: CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO. FRASCO OU BOLSA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA, FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. (CAIXA COM 30 UNIDADES).	75	CX
154	154	Material	TIRA TESTE PARA MEDIDAÇÃO DE GLICOSE ON CALL PLUS ESPECIFICAÇÃO: TIRA TESTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE CAPILAR, MARCA ON CALL PLUS. (CAIXA COM 50 UNIDADES).	5500	CX
155	155	Material	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM POLÍMERO POLICARBONATO, ATÓXICA, APIROGÊNICA E ESTÉRIL, BICO LUER LOCK, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO.	4500	UND
156	156	Material	APARARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL (PULSO). ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY DIGITAL LCD, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, INDICADOR DE BATERIA.	45	UND
157	157	Material	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA. ESPECIFICAÇÃO: LEITOR DIGITAL; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO TOQUE; ZERA E DESLIGA AUTOMÁTICO; INDICADOR DE SOBRECARGA; INDICADOR DE BATERIA FRACA; PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO/PLÁSTICO ABS; SUPORTA ATÉ 180 KG; MANUAL E BATERIA INCLUSOS COM 2 ANOS DE GARANTIA PELO FABRICANTE.	150	UN

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
158	158	Material	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO ESPECIFICAçõES: COM CAPACIDADE DE 180 KG E CARGA MÍNIMA DE 2 KG; ESTRUTURA EM CHAPA DE Aço CARBONO; RéGUA DE Aço CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMéRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM Aço INOXIDáVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; Pés REGULáVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPôMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATé 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE.	15	UND
159	159	Material	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA ESPECIFICAçõES: BALANÇA PARA PESAGENS DE BEBê ATé 25 KG; BIVOLT 110/220 V; DISPLAY DE LCD CRISTAL LÍQUIDO; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO.	15	UN
160	160	Material	BANDEJA INOX PERFORADA 22X12X1,5 CM ESPECIFICAçõES: BANDEJA RETANGULAR PERFORADA PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA EM Aço INOXIDáVEL.	30	UN
161	161	Material	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 42X30X2 CM ESPECIFICAçõES: BANDEJA RETANGULAR LISA PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA EM Aço INOXIDáVEL.	30	UN
162	162	Material	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 30 X 20X 04 CM ESPECIFICAçõES: BANDEJA RETANGULAR LISA PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA EM Aço INOXIDáVEL.	30	UN
163	163	Material	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 24X18X1,5 CM ESPECIFICAçõES: BANDEJA RETANGULAR LISA PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA EM Aço INOXIDáVEL.	30	UN
164	164	Material	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 22X17X1.5 CM ESPECIFICAçõES: BANDEJA RETANGULAR LISA PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA EM Aço INOXIDáVEL.	30	UND
165	165	Material	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO ESPECIFICAçõES: DOBRáVEL EM 3 PARTES; DIMENSão: ALTURA: 1,76 M; COMPRIMENTO: 1,72 M; LARGURA: 55 CM.	7	UN
166	166	Material	CABO PARA BISTURI Nº 03 ESPECIFICAçõES: CONFECCIONADO EM Aço INOX, TAMANHO DE 13 CM.	15	UND
167	167	Material	CABO PARA BISTURI Nº 04 ESPECIFICAçõES: CONFECCIONADO EM Aço INOX TAMANHO DE 13 CM.	15	UN
168	168	Material	CUBA RIM 750 ML ESPECIFICAçõES: CONFECCIONADA EM Aço INOX; DIMENSão - 26 CM X 12 CM X 6 CM, CAPACIDADE DE 750 ML.	15	UND
169	169	Material	CUBA REDONDA INÓX 150 ML ESPECIFICAçõES: CONFECCIONADA EM Aço INOX; DIMENSão - 08 CM X 04 CM, CAPACIDADE DE 150 ML.	15	UND
170	170	Material	CUBA REDONDA INÓX 300 ML ESPECIFICAçõES: CONFECCIONADA EM Aço INOX; DIMENSão - 10 CM X 0 CM, CAPACIDADE DE 150 ML.	15	UND
171	171	Material	CUBA REDONDA INÓX 500 ML ESPECIFICAçõES: CONFECCIONADA EM Aço INOX; DIMENSão - 13 CM X 06 CM, CAPACIDADE DE 500 ML.	15	UND
172	172	Material	DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR DOPPLER) ESPECIFICAçõES: SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10 A 12 SEMANAS; FAIXA DE MEDIção: 50-240 BPM; RESOLUção: 1BPM; PRECISão: ± 1 BPM. ALIMENTAção POR 2 PILHAS AA DE 1,5V.	30	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
173	173	Material	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO NEONATAL. ESPECIFICAÇÕES: O KIT DEVE INCLUIR 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); 01 BRAÇADEIRA NEONATAL (07-13CM) FECHO EM VELCRO; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PERA; 01 ESTOJO PARA VIAGEM; 01 ESTETOSCÓPIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	7	UND
174	174	Material	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: O KIT DEVE INCLUIR 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); 01 BRAÇADEIRA INFANTIL (10-18CM) FECHO EM VELCRO; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PERA; 01 ESTOJO PARA VIAGEM; 01 ESTETOSCÓPIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	15	UND
175	175	Material	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO. ESPECIFICAÇÕES: O KIT DEVE INCLUIR 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); 01 BRAÇADEIRA INFANTIL (18-35CM) FECHO EM VELCRO; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PERA; 01 ESTOJO PARA VIAGEM; 01 ESTETOSCÓPIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	250	UND
176	176	Material	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES: O KIT DEVE INCLUIR 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); 01 BRAÇADEIRA INFANTIL (35-51CM) FECHO EM VELCRO; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PERA; 01 ESTOJO PARA VIAGEM; 01 ESTETOSCÓPIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	30	UN
177	177	Material	ESTOJO INÓX LISO ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDO - 18 CM X 08 CM X 03 CM.	30	UND
178	178	Serviço	MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA ON CALL PLUS ESPECIFICAÇÕES: CONTÉM - 01 MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA; 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE; 01 SOLUÇÃO DE CONTROLE; 01 BATERIA. MANUAL DO USUÁRIO E CARTÃO DE GARANTIA.	300	UND
179	179	Material	NEBULIZADOR / INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAÍDAS. ESPECIFICAÇÕES: COM RODÍZIO E SUPORTE PARA MÁSCARA; 04 KITS DE NEBULIZAÇÃO E COM VAZÃO DE 70 LITROS/MIN.	8	UND
180	180	Material	OTOSCOPIO ESPECIFICAÇÕES: CONTÉM ESPÉCULOS COM DIVERSOS TAMANHOS PARA ADAPTAR AO OUVIDO DE CADA PACIENTE, LÂMPADA TIPO LED COM AUMENTO DE 2,5; CABO METÁLICO, ACOMPANHA ESTOJO DE ARMAZENAMENTO; TAMANHO DO PRODUTO 16 CM E DIÂMETRO DE 4,5CM; POSSUI ENCAIXE PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA.	15	UND
181	181	Material	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO ESPECIFICAÇÕES: PARA MEDIR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO; O ALCANCE DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 70 / 100% DE PRECISÃO: +/-2%; TAXA DE PULSO: 30 / 240BPM (GRAU DE PRECISÃO: +/- 2% DENTRO DE 30 ~ 240BPM); PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 86KPA.	40	UND
182	182	Material	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES: PARA MEDIR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO; O ALCANCE DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 70 / 100% DE PRECISÃO: +/-2%; TAXA DE PULSO: 30 / 240BPM (GRAU DE PRECISÃO: +/- 2% DENTRO DE 30 ~ 240BPM); PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 86KPA.	15	UN

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
183	183	Material	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO DE 12 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	30	UND
184	184	Material	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO DE 14 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	30	UND
185	185	Material	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 12 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO DE 12 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	30	UND
186	186	Material	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO DE 14 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	30	UN
187	187	Material	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ESPECIFICAÇÕES: SUA PRINCIPAL FUNÇÃO é PORTAR AGULHA EM PROCEDIMENTOS DE SUTURA, POSSUI RAMO MAIS CURTO E UMA FENDA NO MEIO DO RAMO PARA AUXILIAR NA PRECISÃO DO FECHAMENTO. TAMANHO 14 CM.	30	UND
188	188	Material	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM ESPECIFICAÇÕES: SUA PRINCIPAL FUNÇÃO é PORTAR AGULHA EM PROCEDIMENTOS DE SUTURA, POSSUI RAMO MAIS CURTO E UMA FENDA NO MEIO DO RAMO PARA AUXILIAR NA PRECISÃO DO FECHAMENTO. TAMANHO 16 CM.	30	UND
189	189	Material	SELADORA MANUAL GRAU CIRURGICO (25 CM) ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; TEMPO DE PRÉ AQUECIMENTO: MÉDIA DE 7 MINUTOS; TEMPO DE SELAGEM APÓS AQUECIDA: 3 SEGUNDOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: 36 X 11 X 6,5 CM; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 39 X 11,5 X 7 CM; POTÊNCIA: 50 W; ÁREA DE SELAGEM: 30 CM X 14 MM; ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM.	30	UND
190	190	Material	TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR, RESISTENTE A ÁGUA, COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA, BEEP SONORO DE MEDIDA E BATERIA SUBSTITUÍVEL.	70	UND
191	191	Material	TERMÔMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO (SEM CONTATO) ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO PARA MEDIDA DE TEMPERATURA CORPORAL. INTERVALO DE TEMPERATURA CORPORAL: 32 °C A 42,9 °C. INTERVALO DE TEMPERATURA OBJETO: 0 °C A 100 °C.	30	UN
192	192	Material	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIFICAÇÕES: CALCULA IMC; CALCULA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E GRAU DE RISCO; ESCALA EM POLEGADAS E CM NOS DOIS LADOS DA FITA; RETRAÇÃO AUTOMÁTICA; DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NA PRÓPRIA FITA; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; TAMANHO DA TRENA: 07 CM DE DIÂMETRO X 2,5 CM DE ALTURA; TAMANHO DA FITA: 1,8 X 200 CM.	70	UN

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
193	193	Material	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 9 CM RETA ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO 9 CM.	30	UND
194	194	Material	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA/ROMBA 17 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO 17 CM	30	UND
195	195	Material	TESOURA CIRURGICA RETA FINA/FINA 17 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, TAMANHO 17 CM.	30	UND
196	196	Material	TAMBOR INÓX PARA GAZE E ALGODÃO 29 X 29 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE E ALGODÃO, PODENDO SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.	30	UND
197	197	Material	TAMBOR INÓX PARA GAZE E ALGODÃO 24 X 24 CM ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE E ALGODÃO, PODENDO SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.	30	UND
198	198	Material	TERMO - HIGRÔMETRO DIGITAL ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO - 50º C A 70º C; ALIMENTAÇÃO: 3VDC (2 PILHAS AAA).	70	UND

## Anexos da Licitação

**Link:**      **Nome:**

[BAIXAR](#)    08 EDITAL AQUISIÇÃO novo atualizada (2)-ASS.pdf