

Dados da Licitação

ID Effecti:	Pregão SRP:	Pregão:	Uasg:	UF:
6787551	SIM	158/2025	419972	SÃO PAULO
Modalidade:	Data de Publicação:	Data Inicial:	Data Final:	Link:
PREGÃO ELETRÔNICO	08/09/2025 14:19:00	08/09/2025 16:00:00	25/09/2025 18:00:00	ACESSAR
Portal:	COMPRAS PÚBLICAS			
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA			
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
1	1	Material	342061611-ATADURA DE CREPOM 10 CM - 18 FIOS - ATADURA DE CREPOM 10 CM - ATADURA DE CREPOM 10 CM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO - 18 FIOS/CM ² - ELASTICIDADE- DIMENSÕES DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO)- CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS- ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS- DIMENSÕES DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO- NÃO ESTÉRIL- ENROLAMENTO UNIFORME- EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO - ATENDER ABNT E NBR 14056.- APRESENTAR NA PROPOSTA MODELO E MARCA.	21750	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
2	2	Material	342061611-ATADURA DE CREPOM 10 CM - 18 FIOS - ATADURA DE CREPOM 10 CM - ATADURA DE CREPOM 10 CM COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO - 18 FIOS/CM ² - ELASTICIDADE- DIMENSÕES DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO)- CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS- ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS- DIMENSÕES DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO- NÃO ESTÉRIL- ENROLAMENTO UNIFORME- EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO - ATENDER ABNT E NBR 14056.- APRESENTAR NA PROPOSTA MODELO E MARCA.	7250	UND
3	3	Material	342061612 -ATADURA DE CREPOM 15 CM - 18 FIOS - ATADURA DE CREPOM 15 CM - ATADURA DE CREPOM 15CM COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO- 18 FIOS/CM ² - ELASTICIDADE - DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) - CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS- ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS- DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO- NÃO ESTÉRIL- ENROLAMENTO UNIFORME- EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO- ATENDER ABNT E NBR 14056.- APRESENTAR NA PROPOSTA MODELO E MARCA.	23250	UN
4	4	Material	342061612 -ATADURA DE CREPOM 15 CM - 18 FIOS - ATADURA DE CREPOM 15 CM - ATADURA DE CREPOM 15CM COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO- 18 FIOS/CM ² - ELASTICIDADE - DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) - CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS- ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS- DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO- NÃO ESTÉRIL- ENROLAMENTO UNIFORME- EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO- ATENDER ABNT E NBR 14056.- APRESENTAR NA PROPOSTA MODELO E MARCA.	7750	UN
5	5	Material	ATADURA DE CREPOM 10CM - - ATADURA DE CREPOM 10CM COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO; - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO; - 13 FIOS/CM ² ELASTICIDADE; - CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS; - ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS; - DIMENSÕES DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO; - NÃO ESTÉRIL; - ENROLAMENTO UNIFORME; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO; - ATENDER ABNT E NBR 14056.	21750	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
6	6	Material	ATADURA DE CREPOM 10CM - - ATADURA DE CREPOM 10CM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO; - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO; - 13 FIOS/CM ² ELASTICIDADE; - CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS; - ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS; - DIMENSÕES DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO; - NÃO ESTÉRIL; - ENROLAMENTO UNIFORME; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO; - ATENDER ABNT E NBR 14056.	7250	UN
7	7	Material	ATADURA DE CREPOM 15CM - 21149253-ATADURA DE CREPOM 15CM - - ATADURA DE CREPOM 15CM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO - 13 FIOS/CM ² - ELASTICIDADE - CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS - ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS - DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) - NÃO ESTÉRIL - ENROLAMENTO UNIFORME - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO - ATENDER ABNT E NBR 14056 - APRESENTAR PROPOSTA COM MODELO E MARCA	23250	UN
8	8	Material	ATADURA DE CREPOM 15CM - 21149253-ATADURA DE CREPOM 15CM - - ATADURA DE CREPOM 15CM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO - COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (MÍNIMO DE 60%), POLIÉSTER E ELASTANO - 13 FIOS/CM ² - ELASTICIDADE - CONFECCIONADA EM MATERIAL QUE POSSIBILITE A ESTERILIZAÇÃO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS - ACABAMENTO NA LATERAL ISENTO DE DESFIAMENTO E FIOS SOLTOS - DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) - NÃO ESTÉRIL - ENROLAMENTO UNIFORME - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO QUE GARANTE / ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO - ATENDER ABNT E NBR 14056 - APRESENTAR PROPOSTA COM MODELO E MARCA	7750	UN
9	9	Material	CARVÃO ATIVADO PLACA 10 CM X 12 CM - CARVÃO ATIVADO PLACA 10 CM X 12 CM - CARVÃO ATIVADO PLACA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COBERTURA DE CONTATO DE BAIXA ADERÊNCIA, ENVOLTO POR CAMADA DE TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT), IMPREGNADA POR CARVÃO ATIVADO E PRATA (AG+)- DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO SUPERIORES A 10 CM X 12 CM.	3000	UN
10	10	Material	CARVÃO ATIVADO PLACA 10 CM X 12 CM - CARVÃO ATIVADO PLACA 10 CM X 12 CM - CARVÃO ATIVADO PLACA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COBERTURA DE CONTATO DE BAIXA ADERÊNCIA, ENVOLTO POR CAMADA DE TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT), IMPREGNADA POR CARVÃO ATIVADO E PRATA (AG+)- DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO SUPERIORES A 10 CM X 12 CM.	1000	UN
11	11	Material	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO 250ML - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO ATÓXICA E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO FRASCO 250ML	9000	FR
12	12	Material	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO 250ML - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO ATÓXICA E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO FRASCO 250ML	3000	FR

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
13	13	Material	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE 500 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE 500 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE - 500 UNIDADES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL- DIMENSÕES DE 7,5 X 7,5 CM DOBRADA E 15 X 30 CM QUANDO ABERTA - CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO- SEM FILAMENTOS RADIOPACOS- DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, APRESENTANDO 05 DOBRAS E 08 CAMADAS- ALVEJADO E HIDROFILIZADO, ISENTA DE: RESÍDUOS DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES - PESO APROXIMADO E NÃO INFERIOR A 500GR- UNIDADE PESO APROXIMADO E NÃO INFERIOR A 01GR/CADA- EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES.	7500	PAC
14	14	Material	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE 500 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE 500 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE - 500 UNIDADES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL- DIMENSÕES DE 7,5 X 7,5 CM DOBRADA E 15 X 30 CM QUANDO ABERTA - CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO- SEM FILAMENTOS RADIOPACOS- DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, APRESENTANDO 05 DOBRAS E 08 CAMADAS- ALVEJADO E HIDROFILIZADO, ISENTA DE: RESÍDUOS DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES - PESO APROXIMADO E NÃO INFERIOR A 500GR- UNIDADE PESO APROXIMADO E NÃO INFERIOR A 01GR/CADA- EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES.	2500	PAC
15	15	Material	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ENVELOPE COM 5 UNIDADES - - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ENVELOPE COM 5 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ENVELOPE COM 5 UNIDADES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL- DIMENSÕES DE 7,5 CM X 7,5 CM DOBRADA E 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA- CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO - ISENTA DE FILAMENTOS RADIOPACOS- DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2- 05 DOBRAS E 08 CAMADAS- ALVEJADO E HIDROFILIZADO, ISENTA DE: RESÍDUOS DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES- EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA- EMBALAGEM COM 5 UNIDADES- O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR 13843.	225000	EV
16	16	Material	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ENVELOPE COM 5 UNIDADES - - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ENVELOPE COM 5 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ENVELOPE COM 5 UNIDADES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL- DIMENSÕES DE 7,5 CM X 7,5 CM DOBRADA E 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA- CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO - ISENTA DE FILAMENTOS RADIOPACOS- DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2- 05 DOBRAS E 08 CAMADAS- ALVEJADO E HIDROFILIZADO, ISENTA DE: RESÍDUOS DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES- EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA- EMBALAGEM COM 5 UNIDADES- O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR 13843.	75000	EV

Itens da Licitação

Grupo: Código: Tipo: Objeto:				Qtde:	Unid:
17	17	Material	GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 15 CM X 30 CM - GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 15 CM X 30 CM - GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 15 CM X 30 CM COM AS SEGUINTE		
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- MANTA EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA- GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO ISENTA DE FILAMENTOS RADIOPACOS, RESÍDUOS DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM ² ALVEJADO E HIDROFILIZADO- ESTÉRIL- USO ÚNICO- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15 CM X 30 CM- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM INVÓLUCRO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.	60000	EV
18	18	Material	GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 15 CM X 30 CM - GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 15 CM X 30 CM - GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 15 CM X 30 CM COM AS SEGUINTE		
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- MANTA EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA- GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO ISENTA DE FILAMENTOS RADIOPACOS, RESÍDUOS DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM ² ALVEJADO E HIDROFILIZADO- ESTÉRIL- USO ÚNICO- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15 CM X 30 CM- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM INVÓLUCRO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.	20000	EV
19	19	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G COM AS SEGUINTE		
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTA DE LÁTEX- ISENTA DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO GRANDE- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES. - **NÃO USAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G COM AS SEGUINTE	4500	CX
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTA DE LÁTEX- ISENTA DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO GRANDE- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.		
20	20	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G COM AS SEGUINTE		
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTA DE LÁTEX- ISENTA DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO GRANDE- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES. - **NÃO USAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO G COM AS SEGUINTE	1500	CX
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTA DE LÁTEX- ISENTA DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO GRANDE- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.		

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
21	21	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO MÉDIO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES. - *NÃO USAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO MÉDIO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.	7500	CX
22	22	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO MÉDIO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES. - *NÃO USAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO MÉDIO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.	2500	CX
23	23	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO PEQUENO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES. - NÃO USAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO PEQUENO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.	6000	CX
24	24	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO PEQUENO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES. - NÃO USAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO P COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRIL - ISENTE DE LÁTEX- ISENTE DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO PEQUENO- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.	2000	CX
25	25	Material	PLACA DE ALGINATO 10CM X 10CM - - PLACA DE ALGINATO 10CM X 10CM - CURATIVO COM ALGINATO COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COMPOSTO POR FIBRAS DE TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) DERIVADAS DE ALGAS- COMPOSTO POR ÁCIDOS GLANURÔNICO E MANURÔNICO, COM ÍONS DE CÁLCIO E SÓDIO INCORPORADOS EM FIBRAS- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10 CM X 10 CM.	9450	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
26	26	Material	PLACA DE ALGINATO 10CM X 10CM - - PLACA DE ALGINATO 10CM X 10CM - CURATIVO COM ALGINATO COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- COMPOSTO POR FIBRAS DE TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) DERIVADAS DE ALGAS- COMPOSTO POR ÁCIDOS GLANURÔNICO E MANURÔNICO, COM ÍONS DE CÁLCIO E SÓDIO INCORPORADOS EM FIBRAS- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10 CM X 10 CM.	3150	UN
27	27	Serviço	SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO - TIPO CLIPE / CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL.- ATENDER A NR32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008 - SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO - TIPO CLIPE / CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL.- ATENDER A NR32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008	90000	UN
28	28	Serviço	SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO - TIPO CLIPE / CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL.- ATENDER A NR32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008 - SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 20 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO - TIPO CLIPE / CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL.- ATENDER A NR32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008	30000	UN
29	29	Material	ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML BICO RETO - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML BICO RETO. FRASCO TRANSPARENTE OU OPACO, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO. - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML BICO RETO - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML BICO RETO. FRASCO TRANSPARENTE OU OPACO, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO.	1100	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
30	30	Serviço	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- ALTA ABSORÇÃO E BAIXA ADERÊNCIA (100% RAYON)- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,5 CM X 5 M- ESTÉRIL (PRONTO USO)- DESCARTÁVEL (USO ÚNICO)- EMBALAGEM INTACTA COM MANUSEIO SEGURO NO MOMENTO DA ABERTURA DO INVÓLUCRO.	6000	RL
31	31	Material	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM FENESTRA ESTÉRIL 60 CM X 60 CM - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM FENESTRA ESTÉRIL 60 CM X 60 CM - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM FENESTRA ESTÉRIL 60 CM X 60 CM COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CAMPO CIRÚRGICO MANUFATURADO EM TNT (POLIPROPILENO)- GRAMATURA - 50G/M ² - COR CLARA OU NEUTRA- COM FENESTRA- EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 60 CM- USO ÚNICO.	430	UN
32	32	Material	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL SEM FENESTRA ESTÉRIL 60 CM X 60 CM - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL SEM FENESTRA ESTÉRIL 60 CM X 60 CM - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL SEM FENESTRA ESTÉRIL 60 CM X 60 CM COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CAMPO CIRÚRGICO MANUFATURADO EM TNT (POLIPROPILENO)- GRAMATURA - 50G/M ² - COR CLARA OU NEUTRA- SEM FENESTRA- EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 60 CM- USO ÚNICO.	420	UN
33	33	Material	CLORETO DE SÓDIO 0,9% BOLSA 100ML - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO ATÓXICA E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO BOLSA 100ML	8400	BSA
34	34	Material	COLETOR DE URINA UNISSEX 100 ML - COLETOR DE URINA UNISSEX 100 ML - COLETOR DE URINA UNISSEX - 100 ML COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SACO/BOLSA COLETOR DE URINA UNISSEX CONFECCIONADO EM POLIETILENO- SELAGEM DAS BORDAS RESISTENTE A VAZAMENTO- RECORTE NO PADRÃO/MODELO UNISSEX- FITA ADESIVA DUPLA FACE E HIPOALERGÊNICA- CAPACIDADE DE COLETA APROXIMADAMENTE 100 ML- GRADUAÇÃO DE 10 ML EM 10 ML- ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE- ESTÉRIL- ATÓXICA- EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	8000	UN
35	35	Material	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 3 ENZIMAS FRASCO 1000 ML - DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 3 ENZIMAS FRASCO 1000 ML COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- DETERGENTE ENZIMÁTICO COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) ENZIMAS- 100% BIODEGRADÁVEL, PARA DESINCRUSTAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS- APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 1000 ML (01 LITRO)- RDC Nº 55/2012. - *NÃO USAR - DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 3 ENZIMAS FRASCO 1000 ML - DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 3 ENZIMAS FRASCO 1000 ML COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- DETERGENTE ENZIMÁTICO COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) ENZIMAS- 100% BIODEGRADÁVEL, PARA DESINCRUSTAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTAIS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS- APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 1000 ML (01 LITRO)- RDC Nº 55/2012.	500	FR

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
36	36	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 19G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 19G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CALIBRE 19G- DESCARTÁVEL, USO ÚNICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- APIROGÊNICO- AGULHA SILICONIZADA. - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 19G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 19G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CALIBRE 19G- DESCARTÁVEL, USO ÚNICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- APIROGÊNICO- AGULHA SILICONIZADA.	3000	UN
37	37	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 21G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 21G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 21G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CALIBRE 21G- DESCARTÁVEL, USO ÚNICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- APIROGÊNICO- AGULHA SILICONIZADA.	15000	UN
38	38	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 23G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 23G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CALIBRE 23G- DESCARTÁVEL - USO ÚNICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- APIROGÊNICO- AGULHA SILICONIZADA.	40000	UN
39	39	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 25G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA 25G ESTÉRIL COM AGULHA SILICONIZADA - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CALIBRE 25G- DESCARTÁVEL - USO ÚNICO- ESTÉRIL- ATÓXICO- APIROGÊNICO- AGULHA SILICONIZADA.	12000	UN
40	40	Material	DIU TCU 380A - DIU TCU 380A	330	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
41	41	Material	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 06CM X 12CM - ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM DIMENSÕES APROXIMADAS NÃO SUPERIORES A 06CM X 12CM COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR- FITA AUTOADESIVA PARA FECHAMENTO DO ENVELOPE- PERMEÁVEL AO VAPOR A AO AR- IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS- SELAGEM: NO MÍNIMO DUPLA - PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA- INDICADOR QUÍMICO COM DISPOSITIVO QUE IDENTIFIQUE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (MUDANÇA DE COR)- DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO SUPERIORES A 06CM X 12CM- ACONDICIONADOS (NO ATO DA ENTREGA), EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 100 UNIDADES, IDENTIFICADAS COM QUANTIDADE, LOTE E VALIDADE, GARANTINDO RASTREABILIDADE - ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM DIMENSÕES APROXIMADAS NÃO SUPERIORES A 06CM X 12CM - ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM DIMENSÕES APROXIMADAS NÃO SUPERIORES A 06CM X 12CM COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR- FITA AUTOADESIVA PARA FECHAMENTO DO ENVELOPE- PERMEÁVEL AO VAPOR A AO AR- IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS- SELAGEM: NO MÍNIMO DUPLA - PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA- INDICADOR QUÍMICO COM DISPOSITIVO QUE IDENTIFIQUE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (MUDANÇA DE COR)- DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO SUPERIORES A 06CM X 12CM- ACONDICIONADOS (NO ATO DA ENTREGA), EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 100 UNIDADES, IDENTIFICADAS COM QUANTIDADE, LOTE E VALIDADE, GARANTINDO RASTREABILIDADE	30000	UN
42	42	Material	FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS, - FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS, GRADUADO E COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, TAMPA ROSQUEÁVEL	6000	UN
43	43	Material	FRASCO PARA BIÓPSIA COM FORMOL - - FRASCO PARA BIÓPSIA COM FORMOL - FRASCO PARA BIÓPSIA COM FORMOL COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - FRASCO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO- VEDAÇÃO DO FRASCO TAMPA A PROVA DE VAZAMENTO - CAPACIDADE TOTAL DO FRASCO APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 20 (VINTE) ML- REAGENTE FIXADOR QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) ML DE FORMOL TAMPONADO 10% (DEZ POR CENTO) - PRÉ -ROTULADO.	1000	UN
44	44	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO PP - - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO PP - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO PP COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA - NITRILIO - ISENTA DE LÁTEX- ISENTA DE PÓ / TALCO- NÃO ESTÉRIL- DESCARTÁVEL- AMBIDESTRA- PRODUTO DE USO ÚNICO- TAMANHO EXTRA PEQUENO - PP- NA COR AZUL- CAIXA COM 100 UNIDADES.	2000	CX
45	45	Material	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM TIRAS - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM TIRAS- MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM TIRAS COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:MÁSCARA CIRÚRGICA COM 3 CAMADAS CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO/POLIPROPILENO PREGAS HORIZONTAIS COM CLIPE NASAL EMBUTIDO USO ÚNICO ATÓXICA HIPOALERGÊNICA COR BRANCA NÃO ESTÉRILREGISTRO NA ANVISA MINISTÉRIO DA SAÚDE	2700	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
46	46	Material	SERINGA 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, ABERTURA DE SISTEMA DE PETALAS - SERINGA 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, ABERTURA DE SISTEMA DE PETALAS - SERINGA 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA- COM BICO TIPO LUER SLIP- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO- ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS.	10000	UN
47	47	Serviço	SERINGA DE 10 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 10 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 10 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO, TIPO CLIPE, CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL- ATENDER A NR32, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008. - *NÃO USAR - SERINGA DE 10 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 10 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 10 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO, TIPO CLIPE, CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL- ATENDER A NR32, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008.	100000	UN
48	48	Serviço	SERINGA DE 5 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 5 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 5 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO - TIPO CLIPE / CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL.- ATENDER A NR32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008. - SERINGA DE 5 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - SERINGA DE 5 ML DESCARTÁVEL E ESTÉRIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- SERINGA DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - ATÓXICA E APIROGÊNICA- CAPACIDADE DE 5 ML SEM AGULHA- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO RETRÁTIL (RETRAÇÃO DA AGULHA PARA DENTRO DO CILINDRO APÓS O USO) OU DO TIPO PROTETOR ARTICULADO (ALOJAMENTO DA AGULHA APÓS O USO - TIPO CLIPE / CAPA OU CÁPSULA)- EMBALAGEM DE POLIETILENO ASSOCIADO A PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ABERTURA COM SISTEMA DE PÉTALAS- BICO ROSQUEÁVEL.- ATENDER A NR32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.- PORTARIA GM N° 939 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008, DOU 19/11/2008.	100000	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
49	49	Material	SONDA URETRAL Nº 8 ESTÉRIL DESCARTÁVEL -- SONDA URETRAL Nº 8 ESTÉRIL DESCARTÁVEL - SONDA URETRAL Nº 8 ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: N.º 08 ESTÉRIL - ATÓXICA - APIROGÊNICA PRODUTO DE USO ÚNICO - DESCARTÁVEL EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	6300	UN
50	50	Material	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA COAGULOGRAMA 1,8ML A 2,7ML -- TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA COAGULOGRAMA 1,8ML A 2,7ML - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA COAGULOGRAMA COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:-TECNOLOGIA DA DUPLA CAMADA-CAMADA EXTERNA EM PLÁSTICO P.E.T.-CAMADA INTERNA EM POLIPROPILENO-SUPERFÍCIE NÃO ATIVADORA-TRANSPARENTE-INCOLOR-ESTÉRIL-DIMENSÕES 13 MM X 75MM-VOLUME DA ASPIRAÇÃO ENTRE 1,8ML A 2,7 ML-LINHA FOSCA GRAVADA NO PLÁSTICO INDICANDO A QUANTIDADE MÍNIMA DE SANGUE A SER COLETADO-ANTICOAGULANTE CITRATO TRISSÓDICO (3.2% CITRATO DE SÓDIO NA PROPORÇÃO 1:9)-TUBO NÃO SILICONIZADO-SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TAMPA CONFECCIONADA EM BORRACHA SILICONIZADA COM CAPA PROTETORA NA COR AZUL (IDENTIFICAÇÃO PADRÃO)-TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DA ASPIRAÇÃO.	25000	UN
51	51	Serviço	TUBO DE GLICEMIA ADULTO - TUBO DE GLICEMIA ADULTO - TUBO DE GLICEMIA ADULTO COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO (NAF) E EDTA DISSÓDICO (NA2) OU EDTA-K2 OU K3, VOLUME 4.0 ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR CINZA.TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO OS DADOS: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO.	70000	UN
52	52	Serviço	TUBO DE GLICEMIA PEDIÁTRICO -- 2114964-TUBO DE GLICEMIA PEDIÁTRICO - TUBO DE GLICEMIA PEDIÁTRICO COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SÓDIO (NAF) E EDTA DISSÓDICO (NA2) OU EDTA-K2 OU K3, VOLUME 2.0 ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR CINZA.TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO OS DADOS: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO.	13000	UN
53	53	Material	TUBO DE HEMATOLOGIA ADULTO -- TUBO DE HEMATOLOGIA ADULTO - TUBO DE HEMATOLOGIA ADULTO COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K2 OU EDTA-K3, VOLUME DE 4.0 ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO OS DADOS: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO.	100000	UN
54	54	Material	TUBO DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICO 2ML -- TUBO DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICO 2ML -TUBO DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICO COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 13 X 75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K2, VOLUME DE 2.0 ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO OS DADOS: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO.	15000	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
55	55	Material	VASELINA SÓLIDA GRAU FARMACÊUTICO POTE 100G - VASELINA SÓLIDA GRAU FARMACÊUTICO POTE 100GMEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - RDC ANVISA 199/2006. - VASELINA SÓLIDA GRAU FARMACÊUTICO POTE 100G - VASELINA SÓLIDA GRAU FARMACÊUTICO POTE 100GMEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - RDC ANVISA 199/2006.	80	POTE

Anexos da Licitação

Link: Nome:

[BAIXAR](#) EDITAL.pdf.pdf