

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
6804532	SIM	022/2025	860531821849791018	SERGIPE
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	11/09/2025 14:49:05	11/09/2025 14:00:00	25/09/2025 09:00:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b>	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP			
<b>Órgão:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNICIPIO DE SIMAO DIAS			
<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS, SERGIPE			

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
1	Material		ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA TIPO DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA TIPO DESCARTÁVEL , COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	120	PCT
2	Material		ADESIVO AURICULAR COM SEMENTE DE MOSTARDA.. ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO AURICULAR COM SEMENTE DE MOSTARDA, CRISTAL, INOX (DUX) MATERIAL : ESFERAS DE INOX POLIDO COM 1,5MM. ADESIVOS EM FITA MICROPOROSA REDONDO.QUANTIDADE 60 PONTOS.	120	UND
3	Material		AGUA DESTILADA ESTÉRIL. INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA DE 10ML.. ESPECIFICAÇÃO: AGUA DESTILADA ESTÉRIL. INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA DE 10ML.	2700	AMP
4	Material		AGUA DESTILADA ESTÉRIL. PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL. FRASCO UNITÁRIO DE 5 LITROS.. ESPECIFICAÇÃO: AGUA DESTILADA ESTÉRIL. PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL. FRASCO UNITÁRIO DE 5 LITROS.	100	FRC
5	Material		AGULHA DESCARTÁVEL 13/4,5 CAIXA C/100 CX. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 13/4,5 CAIXA C/100 CX	200	UND
6	Material		AGULHA DESCARTÁVEL 25/8 CAIXA C/100 CX. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25/8 CAIXA C/100 CX	500	UND
7	Material		AGULHA DESCARTÁVEL 30/8 CAIXA C/100 CX. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30/8 CAIXA C/100 CX	500	UND
8	Material		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,20MM - 18G X 1 CAIXA COM 100 UN.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,20MM - 18G X 1 CAIXA COM 100 UN.	500	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
9	Material		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X 0,80 MM AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CALIBRE 25X 0,80 MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EMBISELTRIFACETADO, AFIADO SEMREBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EMPLÁSTICO RÍGIDO, TRANSLÚCIDO EATÓXICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVELEMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA AINTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA AABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. TRAZENDOEXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDOMAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIODA SAÚDE.	300	UND
10	Material		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CALIBRE 40 X 0,12 MM. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CALIBRE 40 X 0,12 MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISELTRIFACETADO, AFIADO SEMREBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSLÚCIDO EATÓXICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES	120	CX
11	Material		AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO BD. CALIBRE 25 X 0,7 MM.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO BD. CALIBRE 25 X 0,7 MM. AGULHAS EM AÇO INOX. ESTÉREIS. CADASTRADAS NA ANVISA. AS AGULHAS A VÁCUO SÃO UTILIZADAS EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. SEU DISPOSITIVO É EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. UTILIZADAS EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. CAIXAS COM 100 UNIDADES	150	CX
12	Material		ALCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO COM 70% DE CONCENTRAÇÃO (P/P). FRASCO COM 500 ML.. ESPECIFICAÇÃO: ALCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO COM 70% DE CONCENTRAÇÃO (P/P), PRÓPRIO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS E IDEAL COMO SUPLEMENTO ÀS LAVAGENS ROTINEIRAS COM ÁGUA E SABÃO. COM GLICERINA E ALOE VERA. EVAPORA RAPIDAMENTE SEM DEIXAR ODOR RESIDUAL. POSSUI EMOLIENTE EM SUA FORMULAÇÃO, PREVENINDO QUANTO AO RESSECAMENTO CAUSADO PELO USO CONSTANTE DO ÁLCOOL. FRASCO COM 500 ML.	250	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM TEOR ALCOÓLICO 70%. LÍQUIDO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA. FRASCO COM 1 LITRO.. ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM TEOR ALCOÓLICO 70%. LÍQUIDO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESTINADO À DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICOS E FARMACÉUTICOS. E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, COMO VIDROS, TERMÔMETROS, ESTETOSCÓPIOS, OTOSCÓPIOS, ARTIGOS METÁLICOS (MATERIAL ODONTOLÓGICO). FRASCO COM 1 LITRO.	700	UND
13	Material		ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA, PLACA 10X10CM. ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO POR FIBRAS DE ALGINATO CÁLCIO E SÓDIO, POLIETILENO GLICOL (PEG), CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA (CARBONATO DE PRATA). ISENTO DE LÁTEX. PRODUTO ESTÉRIL POR IRRADIAÇÃO GAMA. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR	150	UND
14	Material		ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR.100 % ALGODÃO. PACOTE COM 500 GRAMAS.. ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR.100 % ALGODÃO. EM ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZA. INODORO E MANTA FINA. PACOTE COM 500 GRAMAS	1200	ROL
15	Material		ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS SOLUÇÕES DE USO DIÁRIO.. ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS SOLUÇÕES DE USO DIÁRIO, FACILITANDO SEU MANUSEIO ATRAVÉS DE SEU BICO APLICADOR.BICO RETO CAPACIDADE 250 ML	150	UND
16	Material		APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL BIVOLT, ASPIRADOR CIRÚRGICO BOMBA A VÁCUO BIVOLT 1L O ASPIRADOR DE SECREÇÕES POR. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL BIVOLT, ASPIRADOR CIRÚRGICO BOMBA A VÁCUO BIVOLT 1L O ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL, IDEAL PARA CLÍNICAS. O APARELHO CONTA COM UMA PRÁTICA ALÇA QUE FACILITA O TRANSPORTE, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE ATÉ 1 LITRO E UMA VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE EVITA TRANSBORDAMENTOS.	5	UND
17	Material		APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA CAPILAR (GLICOSÍMETRO), MONITOR DE GLICEMIA.. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA CAPILAR (GLICOSÍMETRO), MONITOR DE GLICEMIA. RESULTADOS EM 5 SEGUNDOS; INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL; VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA NECESSÁRIA: 0.5 ?L (MICROLITRO); MEMÓRIA PARA 300 RESULTADOS DE TESTE (DATA E HORA); FAIXA DE HEMATÓCRITO: 30 - 55%; CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS VIA USB; CODIFICADO (CHIP INCLUSO NAS EMBALAGENS DE TIRAS); CÁLCULO AUTOMÁTICO DAS MÉDIAS DE RESULTADOS (7, 14 E 30 DIAS); INDICADO PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL., DE MARCA COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA DISTRIBUÍDAS PELO MUNICÍPIO.	140	UND
18	Material				

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO 100% CONTENDO. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO 100% CONTENDO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS/CM COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DEVERÃO TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, PARA EVITAR DESFIAMENTO, BAINHA DUPLA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE NÃO-ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE ( A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FRABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PACOTE COM 12 UNIDADES	11000	DZ
19	Material				
20	Material		ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, NA COR NATURAL, COM 13 FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL 100% ALGODÃO RETORCIDOS PROPORCIONANDO ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ADICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES	11000	PCT
21	Material		ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO NA COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL 100% A. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO NA COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL 100% ALGODÃO, RETORCIDOS PROPORCIONANDO ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES	11000	PCT
22	Material		ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO NA COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL 100% A. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO NA COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL 100% ALGODÃO, RETORCIDOS PROPORCIONANDO ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES.	11000	PCT
23	Material		AUTO LANCETA AUTOMÁTICA COM ACIONAMENTO POR CONTATO. ESPECIFICAÇÃO: AUTO LANCETA AUTOMÁTICA COM ACIONAMENTO POR CONTATO, ESPESSURA ULTRAFINA E PENETRAÇÃO CONSISTENTE. É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL, EPIROGÊNICO E NAO TOXICO DE USO ÚNICO. DIÂMETRO DA AGULHA 28G TIPO TRIFACETADA, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLA 65MN. CAIXA COM 100 UNIDADES.	300	CX
24	Material		AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 40MM. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 40MM, COR BRANCA, PACOTE COM 10 UNIDADES	700	PCT
25	Material		BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA - HIPOALERGÊNICA, FEITA DE ALGODÃO. NÃO CONTÉM LÁTEX NÃO POSSUI MEDICAMENTO EM SUA COMPOSIÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA - HIPOALERGÊNICA, FEITA DE ALGODÃO. NÃO CONTÉM LÁTEX NÃO POSSUI MEDICAMENTO EM SUA COMPOSIÇÃO ELASTICIDADE SEMELHANTE À DA PELE, POSSIBILITA A TRANSPIRAÇÃO NORMAL DOS POROS E PROPORCIONA CONFORTO E FLEXIBILIDADE RESISTENTE À ÁGUA, PODE SER USADA DURANTE O BANHO E EM QUALQUER ATIVIDADE AQUÁTICA.	70	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	26	Material	BANDEJA DE AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA DE AÇO INOX FABRICADA COM CHAPA DE AÇO INOX 304 (18.8) DE ALTA QUALIDADE. DESIGN: BORDAS REBATIDAS E CANTOS RETOS (VIVOS), PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ESTÉTICA MODERNA. ALTURA PADRÃO: 50 MM. ACABAMENTO: POLIDO, GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	70	UND
	27	Material	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO., ESPECIFICAÇÃO: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, DESENVOLVIDA PARA ARMAZENAMENTO, DRENAGEM E MONITORAMENTO DO VOLUME URINÁRIO DE PACIENTE; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; PRODUTO ISENTO DE LÁTEX; CAPACIDADE DE 2 LITROS; VALIDADE DE 05 ANOS.	1200	UND
	28	Material	CABO PARA BISTURI N03. EM AÇO INOXÍDAVEL, PARA LAMINAS DE N12 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE INDE. ESPECIFICAÇÃO: CABO PARA BISTURI N03. EM AÇO INOXÍDAVEL, PARA LAMINAS DE N12 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MÍSTERIO DA SÁUDE.	200	UND
	29	Material	CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONADA ESTÉRIL N 20. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONADA ESTÉRIL N 20	200	UND
	30	Material	CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONADA ESTÉRIL Nº 16. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONADA ESTÉRIL Nº 16	200	UND
	31	Material	CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONADA ESTÉRIL Nº 24. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO AGULHA SILICONADA ESTÉRIL Nº 24	200	UND
	32	Material	CATETER JELCO 24G. CATETER INTRAVENOSO RAIOPACO E FLEXÍVEL 0,70MM X 19MM, 24G CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, CODIFICA. ESPECIFICAÇÃO: CATETER JELCO 24G. CATETER INTRAVENOSO RAIOPACO E FLEXÍVEL 0,70MM X 19MM, 24G CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, CODIFICADO (AMARELO), PROTETOR CONJUNTO AGULHA/CATETER, FORMATO ANATÔMICO, AGULHA SILICONIZADA, BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA COM MICRO ESTRIAS. CAIXA COM 100 UN.	400	CX
	33	Material	CATETER JELCO IV 22 UNID - CATETER INTRAVENOSO RAIOPACO E FLEXÍVEL 0,90MM X 25MM, 22G CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL., ESPECIFICAÇÃO: CATETER JELCO IV 22 UNID - CATETER INTRAVENOSO RAIOPACO E FLEXÍVEL 0,90MM X 25MM, 22G CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, CODIFICADO (AZUL), PROTETOR CONJUNTO AGULHA/CATETER, FORMATO ANATÔMICO, AGULHA SILICONIZADA, BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA COM MICRO ESTRIAS. CAIXA COM 100 U.	400	UND
	34	Material	CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO JELCO EM POLIURETANO. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO JELCO EM POLIURETANO, COM AGULHA SILICONIZADA EM GRAU CIRÚRGICO, PONTA BISEL TRIFACETADO, CALIBRE 14 GRAU. CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRES RADIOPACAS, FLEXÍVEL, CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE, TRANSPARENTE E QUADRADA. FILTRO HIDRÓFONO NA CÂMARA DE REFLUXO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA BR ISO 10555-5. COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32.	50	UND
	35	Material	CATETER TIPO ÓCULOS NASAL. ESPECIFICAÇÃO: CATETER TIPO ÓCULOS NASAL	300	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	36	Material	CLORETO DE POTASSIO 19,1%, CAIXA COM 100 AMPOLAS, DE 10ML. ESPECIFICAÇÃO: CLORETO DE POTASSIO 19,1%, CAIXA COM 100 AMPOLAS, DE 10ML	1100	CX
	37	Material	CLOREXIDINA 0,2% FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA 0,2% FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTENDO 100ML	300	FRC
	38	Material	CLOREXIDINA 0,2% FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA 0,2% FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA. FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSO. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTENDO 1000 ML.	100	FRC
	39	Material	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO, SOLUÇÃO ALCOOLICA FRASCO DE 100ML. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO, SOLUÇÃO ALCOOLICA FRASCO DE 100ML	100	FRC
	40	Material	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE FRASCO DE 100ML. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE FRASCO DE 100ML	300	FRC
	41	Material	CLORIDRATO LIDOCÁINA, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA 30 GR TIPO BISNAGA.. ESPECIFICAÇÃO: CLORIDRATO LIDOCÁINA, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA 30 GR TIPO BISNAGA. INDICADA COMO ANESTÉSICO DE SUPERFÍCIE E LUBRIFICANTE PARA A URETA FEMININA E MASCULINA DURANTE CISTOSCOPIA, CAUTERIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO POR SONDA E OUTROS PROCEDIMENTOS ENDOURETAIS. VALIDADE DE 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	BIS
	42	Material	COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTE 13 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTE 13 LITROS - COLETOR PARA RESÍDUO PERFURADO CORTANTE CAPACIDADE 13 LTS, EM CAIXA DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL, FORMATO RESISTENTE, COM CINTA DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA O REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, Saco PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SEGUINDO AS NORMAS DA NBR 13853	300	UND
	43	Material	COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTE 20 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTE 20 LITROS - COLETOR PARA RESÍDUO PERFURADO CORTANTE CAPACIDADE 20 LTS, EM CAIXA DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL, FORMATO RESISTENTE, COM CINTA DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA O REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, Saco PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA SEGUINDO AS NORMAS DA NBR 13853	250	UND
	44	Material	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS COM 260G. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS COM 260G	16000	PCT
	45	Material	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 11F PCT C/10. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 11F PCT C/10, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 11 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL.	21000	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	46	Material	COPO DO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÃO: COPO DO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, FRASCO EM POLICARBONATO RESISTENTE À QUEDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250ML, GRADUADO, TAMPA EM POLIPROPILENO E NYLON. REUTILIZÁVEL. CONEXÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME OSPADRÔESDAABNT	50	UND
	47	Material	CREME BARREIRA. ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTA POR PARAFINA LÍQUIDA, CITRATO DE MAGNÉSIO, GLICEROL, ÁGUA PURIFICADA, MANTÉM O PH NATURAL DA PELE (5.5), APRESENTA AÇÃO HIDROFÓBICA, EVITA QUE A UMIDADE DAS SECREÇÕES CORPORAIS PENETRE NA CAMADA SUPERFICIAL DA PELE. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 60 GR.	50	UND
	48	Material	CUBA REDONDA EM INOX CUBA REDONDA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX (AISI 304 18/8). ESPECIFICAÇÃO: CUBA REDONDA EM INOX CUBA REDONDA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX (AISI 304 18/8) DIMENSÕES: 10 X 5 CM; CAPACIDADE: 300 ML; PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CORROSÃO, PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA INSTALAÇÃO E ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO; CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE	60	UND
	49	Material	CUBA RIM EM INOX CUBA REDONDA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX (AISI 304 18/8). ESPECIFICAÇÃO: CUBA RIM EM INOX CUBA REDONDA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX (AISI 304 18/8) DIMENSÕES: 26X12 CM; CAPACIDADE:500ML; PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CORROSÃO, PEÇAS E SERVIÇOS A PARTIR DA INSTALAÇÃO E ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO; CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE	60	UND
	50	Material	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONDICIONADO, COM 5 ENZIMAS, IDEAL PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO CONDICIONADO, COM 5 ENZIMAS, IDEAL PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ACESSÓRIOS, NÃO TÓXICO, NÃO CÁUSTICO, NÃO CORROSIVO, PH NEUTRO, SEM FOSFATO, BIODEGRADÁVEL E DESINCRUSTANTE. PROCEDÊNCIA NACIONAL. FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO.	500	LT
	51	Material	EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 150MM X 100M SEM PREGAS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 150MM X 100M SEM PREGAS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FILME LAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, COM GRAMATURA DE 60G/M2 E 54G/M2 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E FORMOLDEIDO, APRESENTADO EM EMBALAGEM QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO	400	ROL
	52	Material	EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 200MM X 50M, ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 200MM X 50M, COM BORDAS TERMOSELADAS DE 08 A 10MM, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO ATÓXICO, COM GRAMATURA DE 60G/M2 E 54G/M2, COM INDICADOR QUÍMICO P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OXÍDO DE ETILENO, APRESENTADO EM CONCORDANCIA A NBR 14990	300	ROL

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
			EQUIPO MACROGOTAS FABRICADO EM PVC, ESTÉRIO ATÓXICO E APIROGÊNICO, TUBO COMPRIMENTO 1,5M.,. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACROGOTAS FABRICADO EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CAMARA GOTEJADORA MACROGOTAS, DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR, FILTRO HIDROFOBICO E BACTERIOLOGICO, REGULADOR DE FLUXO, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, TUBO COM COMPRIMENTO 1,5M, APROVADO PELO IMETRO E DESCARTAVEL (USO ÚNICO).		
53	Material			3700	UND
54	Material		EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL COM ROLETE SIMPLES PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SORO,TUBO EM PVC DE 1,50 M, ATÓXICO E TRANSP. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL COM ROLETE SIMPLES PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SORO. LANCETA PERFORANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; INJETOR LATERAL, SEM LÁTEX; TUBO EM PVC DE 1,50 M, ATÓXICO E TRANSPARENTE; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE EM POLIETILENO; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; PONTA LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL TRANSPARENTE.	1200	UND
55	Material		ESCOVA CERVICAL RESISTENTE, ATÓXICA, MACIA, COM CERDAS FABRICADAS EM NAYLON. A CERDA ESTA FIRMEMENTE ADERIDA NUMA HASTE. ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA CERVICAL RESISTENTE, ATÓXICA, MACIA, COM CERDAS FABRICADAS EM NAYLON. A CERDA ESTA FIRMEMENTE ADERIDA NUMA HASTE PLÁSTICA ATRAVÉS DE UM EXO DE AÇO INOX. DIMENSÕES: HASTE 16CM, CERDAS ALTURA 2CM, CUMPRIMENTO TOTAL 18CM.	150	UND
56	Material		ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEL, ADERENTE, MEDINDO 10 X 4,5M, COR BRANCA. ESPECIFICAÇÃO: ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEL, ADERENTE, MEDINDO 10 X 4,5M, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU OUTRAS QUAISQUER PREJUDICIAIS À SAÚDE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ENROLADA EM CARRETEL E RECOBERTO ADEQUADAMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	700	UND
57	Material		ESPARADRAPO MICROPORE. FEITO DE MATERIAL MICROPOROSO QUE PERMITA A TRANSPираÇÃO DA PELE. ESPECIFICAÇÃO: ESPARADRAPO MICROPORE. FEITO DE MATERIAL MICROPOROSO QUE PERMITA A TRANSPираÇÃO DA PELE. RESISTENTE A TRANSPираÇÃO E ÁGUA. HIPOALERGÊNICO. TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 10CMX4,5M. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	700	UND
58	Material		ESPARADRAPO MICROPORE. FEITO DE MATERIAL MICROPOROSO QUE PERMITA A TRANSPираÇÃO DA PELE. RESISTENTE A TRANSPираÇÃO E ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: ESPARADRAPO MICROPORE. FEITO DE MATERIAL MICROPOROSO QUE PERMITA A TRANSPираÇÃO DA PELE. RESISTENTE A TRANSPираÇÃO DA ÁGUA HIPOALERGENICO. TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 2,5CM X 4,5M. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE ( A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	700	UND
59	Material		ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UND	150	UND
60	Material		ESPECULO MATERIAL POLIESTIRENO MODELO COLLIN. ESPECIFICAÇÃO: ESPECULO MATERIAL POLIESTIRENO MODELO COLLIN TIPO VAGINAL APLICAÇÃO GINECOLOGIA Nº 3 ESTERIL DESCARTAVEL SEM LUBRIFICAÇÃO	2200	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	61	Material	ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS, TAMANHO MÉDIO, DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, BORDAS ATRAUMÁTICAS. ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS, TAMANHO MÉDIO, DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, BORDAS ATRAUMÁTICAS, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ROSCA TIPO BORBOLETA COM ELEMENTOS ARTICULADOS, SIMPETRICOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120MM DE COMPRIMENTO TOTAK E 32MM DE LARGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ENTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIDADE, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE ( A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3700	UND
	62	Material	ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS, TAMANHO PEQUENO, DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, BORDAS ATRAUMÁTICAS. ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS, TAMANHO PEQUENO, DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, BORDAS ATRAUMÁTICAS, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ROSCA TIPO BORBOLETA COM ELEMENTOS ARTICULADOS, SIMPETRICOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120MM DE COMPRIMENTO TOTAK E 32MM DE LARGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ENTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIDADE, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE ( A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3700	UND
	63	Material	ESTANCADOR DE SANGUE CURATIVO ADULTO REDONDO 25MM. ESPECIFICAÇÃO: ESTANCADOR DE SANGUE CURATIVO ADULTO REDONDO 25MM COM 500 UNIDADES. USO APÓS PUNÇÕES. REDONDO 25 MM DE DIÂMETRO. PREVINE INFECÇÕES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 500 CURATIVOS.	70	CX
	64	Material	ESTETOSCÓPIO DUO SOM, TAMANHO: ADULTO, OLIVAS: ANATÔMICAS, EM PLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO. ESPECIFICAÇÃO: ESTETOSCÓPIO DUO SOM, TAMANHO: ADULTO, OLIVAS: ANATÔMICAS, EM PLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR: EM AÇO INOX, RESISTENTE E FLEXÍVEL NA CURVATURA, TUBO Y: EM PEÇA ÚNICA DE PVC, AUSCULTADOR: DUPLO, EM AÇO INOX, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR. PERMITINDO UM MÍNIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E UM MÁXIMO DE SONS FISIOLÓGICOS.	100	UND
	65	Material	EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP DUAS VIAS DE INFUSÃO COM CLAMP CORTA FLUXO, TUDO TRANSPARENTE DE 18CM EM PVC, CONCETOR SLIP. ESPECIFICAÇÃO: EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP DUAS VIAS DE INFUSÃO COM CLAMP CORTA FLUXO, TUDO TRANSPARENTE DE 18CM EM PVC, CONCETOR SLIP COM O PACIENTE, 2 CONECTORES FEMEAS COM TAMPAS PROTETORAS.	50	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	66	Material	FILME PARA IMPRESSÃO A LASER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRYPRO SIGMA DA MARCA KONICA MINOLTA. TAMANHO 25X30CM ,10X12. F. ESPECIFICAÇÃO: FILME PARA IMPRESSÃO A LASER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRYPRO SIGMA DA MARCA KONICA MINOLTA. TAMANHO 25X30CM ,10X12. FILMES RADIODÍGICOS DRYPRO SIGMA II FILME SD-S 25X30 - 10X12, CAIXA COM 500 PELÍCULAS.	48	CX
	67	Material	FIO CATE GUTE 3-0 ABSORVÍVEL USADO PARA SUTURA. ESPECIFICAÇÃO: FIO CATE GUTE 3-0 ABSORVÍVEL USADO PARA SUTURA	500	UND
	68	Material	FIO DE SUTURA, ESTÉRIO, ABSORVÍVEL NYLON. MONOFILAMENTO/ AGULHA 1,5M PRETO 45 NÚMERO 1-0 CAIXA COM 24 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, ESTÉRIO, ABSORVÍVEL NYLON. MONOFILAMENTO/ AGULHA 1,5M PRETO 45 NÚMERO 1-0 CAIXA COM 24 UNIDADES.	500	CX
	69	Material	FIO DE SUTURA, ESTÉRIO, ABSORVÍVEL NYLON. MONOFILAMENTO/ AGULHA 1,5M PRETO. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, ESTÉRIO, ABSORVÍVEL NYLON. MONOFILAMENTO/ AGULHA 1,5M PRETO 45 NÚMERO 2-0 CAIXA COM 24 UNIDADES	500	CX
	70	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM,. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	500	CX
	71	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETA CERCA DE 45CM, AGULHA AÇO INOX 1/2 CORTE REVERSO. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETA CERCA DE 45CM, AGULHA AÇO INOX 1/2 CORTE REVERSO. CAIXA C/24 UNIDADES. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAYO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ	700	CX
	72	Material	FITA MÉTRICA COM MÍNIMO DE 150 CENTÍMETROS COM SISTEMA DE TRAVA. ESPECIFICAÇÃO: FITA MÉTRICA COM MÍNIMO DE 150 CENTÍMETROS COM SISTEMA DE TRAVA	200	UND
	73	Material	FITA PARA AUTOCLAVE 19X30. ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA AUTOCLAVE 19X30	350	UND
	74	Material	GARROTE MATERIAL* BORRACHA NATURAL, SEM LATEX, TAMANHO UNICO, TIPO USO REUTILIZAVEL.. ESPECIFICAÇÃO: GARROTE MATERIAL* BORRACHA NATURAL, SEM LATEX, TAMANHO UNICO, TIPO USO REUTILIZAVEL.	120	UND
	75	Material	GEL CONDUTIVO PARA ULTRA-SOM, COM PH NEUTRO, INCOLOR, INODORO E HIDROSSOLÚVEL. ESPECIFICAÇÃO: GEL CONDUTIVO PARA ULTRA-SOM, COM PH NEUTRO, INCOLOR, INODORO E HIDROSSOLÚVEL E NÃO GORDUROSO, INODORO, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO POLIMEROCARBOXIVINILICO, NEUTRALIZANTE, PROPILENOGLICOL, CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE). FRASCO DE 300ML	150	FRC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	76	Material	GLICOSE 50% 10ML AMPOLA. ESPECIFICAÇÃO: GLICOSE 50% 10ML AMPOLA HIDROCOLOIDE 10 X 10CM. ESPECIFICAÇÃO: HIDROCOLOIDE 10 X 10CM CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, HIDROCOLÓIDE, COM FÓRMULA DE CONTROLE DE GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) ESTÃO CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMERO ELASTÔMERO QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO.	150	UND
	77	Material	HIDROCOLOIDE 15 X 15CM. ESPECIFICAÇÃO: HIDROCOLOIDE 15 X 15CM CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, HIDROCOLÓIDE, COM FÓRMULA DE CONTROLE DE GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) ESTÃO CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMERO ELASTÔMERO QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO.	100	UND
	78	Material	HIDROCOLOIDE 15 X 15CM. ESPECIFICAÇÃO: HIDROCOLOIDE 15 X 15CM CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, HIDROCOLÓIDE, COM FÓRMULA DE CONTROLE DE GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) ESTÃO CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMERO ELASTÔMERO QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO.	70	UND
	79	Material	KIT DE INSTRUMENTO CIRÚRGICO COM 41 ITENS. ESPECIFICAÇÃO: KIT DE INSTRUMENTO CIRÚRGICO COM 41 ITENS. 1 CAIXA DE INOX 26X12X06 CM. 1 CABO DE BISTURI Nº 04. 10 LÂMINA DE BISTURI PARA CABO Nº 04. 1 PAR DE AFASTADOR FARABEUF. 1 PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16 CM. 1 PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16 CM. 4 PINÇA BACKAUS 13 CM. 2 PINÇA ALLIS 15 CM. 1 PINÇA PARA ANTISSEPSIA FOESTER. 2 PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM. 2 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM. 2 PINÇA KELLY RETA 16 CM. 2 PINÇA KELLY CURVA 16 CM. 1 PINÇA ROCHESTER RETA 18 CM. 1 PINÇA ROCHESTER CURVA 18 CM. 2 PINÇA KOCHER RETA 16 CM. 2 PINÇA KOCHER CURVA 16 CM. 1 TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/FINA/RETA 15 CM. 1 TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/ROMBA/CURVA 15 CM. 1 TESOURA CIRÚRGICA FINA/FINA/CURVA 15 CM. 1 TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS. 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	30	KIT
	80	Serviço	KIT DE REAGENTE LÍQUIDO PARA 300 TESTES DE MEDIÇÕES COLORIMÉTRICAS COM RAPIDEZ E PRECISÃO DE CLORO TOTAL E LIVRE ONDE O. ESPECIFICAÇÃO: KIT DE REAGENTE LÍQUIDO PARA 300 TESTES DE MEDIÇÕES COLORIMÉTRICAS COM RAPIDEZ E PRECISÃO DE CLORO TOTAL E LIVRE ONDE O MÉTODO UTILIZA A ADIÇÃO DE 3 GOTAS DE CADA REAGENTE DPD EM QUE SUA REAÇÃO COM O CLORO CAUSA UMA COLORAÇÃO ROSADA À AMOSTRA. O MEDIDOR DETERMINARÁ A CONCENTRAÇÃO A PARTIR DA INTENSIDADE DA COR GERADA. OS RESULTADOS SERÃO EXIBIDOS EM MG/L (PPM) DE CLORO TOTAL. OS REAGENTES SÃO PROJETADOS PARA USO COM AMOSTRAS QUE POSSUAM UMA FAIXA ESPERADA DE 0.00 A 5.00 MG/L DE CLORO TOTAL.	3	UND
	81	Material	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, POLIDA, AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA COM 100 UNIDADES.	450	CX

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	82	Material	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, POLIDA, AFIADA SEM REBARBAS OU. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, POLIDA, AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, AJUSTE FIRME DA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDECAIXA COM 100 UNIDADES.	650	CX
	83	Material	LÂMINA EM VIDRO PARA COLETA DE PAPANICOLAU.. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA EM VIDRO PARA COLETA DE PAPANICOLAU, CAIXA COM 50 UNIDADES.	250	CX
	84	Material	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA LÂMINA COMUM SEM LAPIDAR 26.0 X 76.0MM; ESPESSURA: 1.0 A 1.2 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: - LÂMINAS PARA MICROSCOPIA LÂMINA COMUM SEM LAPIDAR 26.0 X 76.0MM; ESPESSURA: 1.0 A 1.2 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	150	CX
	85	Material	LÂMINULA 18X18 MM PACOTE COM 100 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINULA 18X18 MM PACOTE COM 100 UNIDADES. FABRICADAS EM VIDRO TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE. SUPERFÍCIE SEM BOLHAS OU IMPERFEIÇÕES. EMBALADAS EM CAIXAS PLÁSTICAS COM SACHE DE SÍLICA.	40	PCT
	86	Material	LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 21G (0,80MMX1,8MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 21G (0,80MMX1,8MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ABS E POLIPROPILENO; ESTÉRIL; PONTA DA AGULHA LUBRIFICADA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; MODELO: TAMANHO 21G 0,80MM X 1,8MM; NORMAS APLICÁVEIS ISO 13485: 2003 RDC 40/2015 RDC Nº 16 DE 28 DE MARÇO DE 2013.	100	CX
	87	Material	LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 26G (0,45MMX1,8MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 26G (0,45MMX1,8MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ABS E POLIPROPILENO; ESTÉRIL; PONTA DA AGULHA LUBRIFICADA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; MODELO: 26G 0,45MM X 1,8MM; NORMAS APLICÁVEIS ISO 13485: 2003 RDC 40/2015 RDC Nº 16 DE 28 DE MARÇO DE 2013.	100	CX
	88	Material	LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 28G (0,36MMX1,5MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 28G (0,36MMX1,5MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ABS E POLIPROPILENO; ESTÉRIL; PONTA DA AGULHA LUBRIFICADA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; MODELO: TAMANHO 28G 0,36MM X 1,5MM; NORMAS APLICÁVEIS ISO 13485: 2003 RDC 40/2015 RDC Nº 16 DE 28 DE MARÇO DE 2013.	100	CX
	89	Material	LIXEIRA BRANCA 100 LITROS COM PEDAL CAPACIDADE. ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA BRANCA 100 LITROS COM PEDAL CAPACIDADE: 100L FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) COR: BRANCA LARGURA: 425MM PESO: 7,8KG	100	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
90	Material		LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 7,5 CONFORME O PADRÃO NACIONAL.. ESPECIFICAÇÃO: LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 7,5 CONFORME O PADRÃO NACIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICO, COM FORMATOANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALADAS AOS PARES, EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR E A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DEREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13391. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. CERTIFICADO DE BOASPRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE.	3300	PAR
91	Material		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICO COM FORMATOANATOMICO COM BAINHA COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS EMENDAS OU FUROS E APRESENTAR ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TATIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO ACONDICIONADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE UTILIZAÇÃO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NAO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE ESTAR CONFORME A NBR13392	4400	CX
92	Material		LUVA PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, AMBIDESTRA. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICO, COM FORMATOANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVASUMA A UMA, CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTAR CONFORME A NBR 13392. CAIXA COM 100 UNIDADES	6700	CX

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			LUVA PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA.. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICO, COM FORMATOANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADETÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVASUMA A UMA, CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEE ESTAR CONFORME A NBR 13392. CAIXA COM 100 UNIDADES	5500	CX
93	Material		MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS. ESPECIFICAÇÃO: MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS TAMANHO G - 2 BANDEJAS- 11 DIVISÕES- TAMPA DA BANDEJA SUPERIOR- ALÇA PARA CADEADOS	15	UND
94	Material		MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALÉRGICA, TIPO USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	400	CX
95	Material		MASCARA DE O2 (TIPO HUDSON) ADULTO. ESPECIFICAÇÃO: MASCARA DE O2 (TIPO HUDSON) ADULTO, COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO, TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL, COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M, PRESILHA DE NARIZ AJUSTÁVEL	50	UND
96	Material		MÁSCARA MULTIUSO N95/PFF2, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA MULTIUSO N95/PFF2, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3.	2750	UND
97	Material		ÓLEO AGE. ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO AGE UTILIZADO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS, PRODUTO RICO EM AGE, CONTENDO AINDA TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MEDIA, VITAMINAS A E E E LECITINA DE SOJA. TAMANHO: 200 ML	400	UND
98	Material		ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML. ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML	600	FRC
99	Material		ÓLEO ESSENCIAL. KIT COM 3 FRASCOS DE 15 ML.. ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO ESSENCIAL. KIT COM 3 FRASCOS DE 15 ML, ÓLEO ESSENCIAL LAVANDA, LEMON E PEPPERMINT. ESSES TRÊS ÓLEOS PODEM SER UTILIZADOS TOPICAMENTE (IDEAL SE DILUÍDOS NO ÓLEO DE COCO FRACIONADO), AROMATICAMENTE (PREFERENCIALMENTE EM DIFUSOR ULTRASSÔNICO) E INTERNAMENTE (INGESTÃO OU SUBLINGUAL).	70	KIT
100	Material				

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
101	Material		OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL,. ESPECIFICAÇÃO: OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, O OXÍMETRO É DE ALTA PRECISÃO E PODE SER UTILIZADO TANTO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE COMO POR PACIENTES NO AMBIENTE DOMÉSTICO, PARA MONITORIZAÇÃO DA PERCENTAGEM DE SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO NO SANGUE (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA, GRÁFICO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E MOSTRADOS DE BATERIA FRACA. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE TELA: TELA LED SP02 VARIAÇÃO DE TELA: 0-100% SP02 FAIXA MEDAÇÃO: 70-99% SPO2 PRECISÃO: 70-99% - 3% / 0-69% - NÃO DEFINIDO SPO2 RESOLUÇÃO: 1% FC VARIAÇÃO DE TELA: 0-254 BPM FC FAIXA MEDAÇÃO: 30-235 BPM FC PRECISÃO: 30-99BPM: 2BPM/100-235BPM: 2% FC RESOLUÇÃO: 1 BPM ENERGIA NECESSÁRIA: 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V (INCLUSAS) CONSUMO DE ENERGIA: < 25MA VIDA ÚTIL DA BATERIA: PODEM SER USADAS CONTINUAMENTE POR 30HRS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: 5 - 40C; 15- 93% UR; 70-106KPA CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: -25 - 70C; 93% UR; 70-106KPA DIMENSÕES (MM): COMPRIMENTO: 60 / LARGURA: 30 /ALTURA: 30 PESO 100G (INCLUINDO AS DUAS BATERIAS AAA) O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER COMO MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE E DURABILIDADE IGUAL OU SUPERIOR A G-TECH. (REF. OXÍMETRO DE PULSO MODELO LED DA G-TECH).	70	UND
102	Material		OXIMETRO DE PULSO DE MESA PARA ATENDER ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. ESPECIFICAÇÃO: OXIMETRO DE PULSO DE MESA PARA ATENDER ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS;PARAMETROS: SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO NO SANGUE (SPO2); MONITOR: TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUCAO, CURVA PLETISMOGRAFICA, DISPLAY CONFIGURAVEL; SISTEMA SEGURANCA: ALARME AUDIOVISUAIS PARA ALTA E BAIXA FREQUENCIA DE PULSO E SATURACAO, BAIXA PERFUSAO, SENSOR DESCONECTADO, SITUACAO DA BATERIA; SISTEMA ILUMINACAO: ILUMINACAO DE ALTO CONTRASTE PARA FACILITAR A VISUALIZACAO EM TODOS OS ANGULOS, MESMO EM CONDIÇOES DE BAIXA LUMINOSIDADE; CONFIGURACAO: PULSO FAIXA DE MEDICAO 30 A 250 BPM, SPO2 FAIXA DE MEDICAO: 0 A 100%, TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 45 C, TENDENCIAS TABULARES E GRAFICAS DE ATE 24 HORAS (MINUTO A MINUTO),ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO, ATRAVES DE BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL INCORPORADO AO EQUIPAMENTO, COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 4 A 5 HORAS; ACESSORIOS: 01 BATERIA DE LITIO, 01 SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO, PEDIATRICO E NEONATO, 1 CABO DE ENERGIA, CAPA PROTETORA E UM MANUAL DE OPERACAO.	15	UND
103	Material		PAPAÍNA CONCENTRAÇÃO 5%. ESPECIFICAÇÃO: PAPAÍNA CONCENTRAÇÃO 5% FORMA FARMACEUTICA GEL, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE 200 G.	30	UND
104	Material		PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 10%. ESPECIFICAÇÃO: PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 10% FORMA FARMACEUTICA GEL, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE 20,00 G	30	UND
105	Material		PAPEL LENÇOL 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM BRANCO, O PRODUTOS POSSUEM ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, MACIEZ GRANDE ABSORÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL LENÇOL 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM BRANCO, O PRODUTOS POSSUEM ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, MACIEZ GRANDE ABSORÇÃO DE LIQUIDOS, ISENTOS DE FUROS, MANCHAS OU RASGOS. MEDIDA DE 70 X 50 EMBALADO UNITARIAMENTE	25000	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	106	Material	PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, ANTISSÉPTICO ÁGUA OXIGENADA, ASPECTO LÍQUIDO, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO MINNMA 49,5%, PH <3,0. ESPECIFICAÇÃO: PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, ANTISSÉPTICO ÁGUA OXIGENADA, ASPECTO LÍQUIDO, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO MINNMA 49,5%, PH <3,0, Tamanho 1000ML.	270	UND
	107	Material	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO, EM AÇO, 16CM PARA CAPTURAR CARAMUJO. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO, EM AÇO, 16CM PARA CAPTURAR CARAMUJO	70	UND
	108	Material	PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14CM DE COMPRIMENTO	70	UND
	109	Material	PINÇA DENTE DE RATO CIRÚRGICA. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA DENTE DE RATO CIRÚRGICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DENTE DE RATO, COMPRIMENTO 14CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANATÔMICA, 1X2 DENTES, APLICAÇÃO HOSPITALAR.	70	UND
	110	Material	PINÇA KELLY CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 400, COMPRIMENTO DE 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA KELLY CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 400, COMPRIMENTO DE 14CM, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTES A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, DE ACORDO A NORMA NBR 7153-1. TRATAMENTO INTEGRAL E HOMOGÊNEO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE (LEGÍVEL: NOME OU LOGOMARCA). GARANTIA DE 10 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA E ATENDER NBR 13402/ 13851/13852/13913 E 13916.	70	UND
	111	Material	PINÇA TENTACANULA TENTACANULA, MATERIAL: AÇO INOX, COMPRIMENTO: 12 CM ESTE ITEM REFERE-SE A TENTACANULA COM COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA TENTACANULA TENTACANULA, MATERIAL: AÇO INOX, COMPRIMENTO: 12 CM ESTE ITEM REFERE-SE A TENTACANULA COM COMPRIMENTO ENTRE 12 A 16 CM CABO DE BISTURI ESPECIFICAÇÃO: PARA LÂMINAS Nº10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 13CM ESPECIFICAÇÃO: PARA LÂMINAS Nº18 A 36; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 13,5CM BANDEJA DE AÇO INOX 304 INFORMAÇÕES DO PRODUTO: FABRICADA COM CHAPA DE AÇO INOX 304 (18.8) DE ALTA QUALIDADE. DESIGN: BORDAS REBATIDAS E CANTOS RETOS (VIVOS), PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ESTÉTICA MODERNA. ALTURA PADRÃO: 50 MM. ACABAMENTO: POLIDO, GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	30	UND
	112	Material	PLICÔMETRO ADIPÔMETRO CIENTÍFICO PREMIUM MEDIDOR DE DOBRAS CUTÂNEAS EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO: PLICÔMETRO ADIPÔMETRO CIENTÍFICO PREMIUM MEDIDOR DE DOBRAS CUTÂNEAS EM AÇO INOX DESCRIÇÃO: SENSIBILIDADE 0,1 MM AMPLITUDE LEITURA 95MM PRESSÃO +-10G/MM2 MONTAGEM EM AÇO INOX POLIDO E ESPELHADO CIRÚRGICO COM CORTE FEITO A LASER. PONTEIRAS (FIXAS) ABS PARA MAIOR COMODIDADE, MOLAS EM AÇO ZINCADO. RELÓGIO DE ALTA PRECISÃO AVANUTRI	5	UND
	113	Material	PORTA ALGODÃO SERVIDO AÇO INOX E AUTOCLAVEL. ESPECIFICAÇÃO: PORTA ALGODÃO SERVIDO AÇO INOX E AUTOCLAVEL	50	UND
	114	Material	PORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS, CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS. ESPECIFICAÇÃO: PORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS, CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS	5000	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	115	Material	PRESERVATIVO CLINICO. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO CLINICO NÃO LUBRIFICADO PROTETOR DE SONDA PARA ULTRASSON C/ 144 UNIDADES.	70	CX
	116	Material	PROPÉS DESCARTÁVEL. (SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL BRANCA TIPO SOLDADO DE POLIPROPILENO. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉS DESCARTÁVEL. (SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL BRANCA TIPO SOLDADO DE POLIPROPILENO - TNT -GRAMATURA 30G/CM2 TAMANHO ÚNICO) - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	100	PCT
	117	Material	PVPI TÓPICO - PVPI (POLIVINILPIRROLIDONA IODO COM 10% DE IODO ATIVO). FRASCO ESCURO, COM 1.000 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: PVPI TÓPICO - PVPI (POLIVINILPIRROLIDONA IODO COM 10% DE IODO ATIVO). FRASCO ESCURO, COM 1.000 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VEÍCULO QSP. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE.	70	LT
	118	Material	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICAPEDIÁTRICA. ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICAPEDIÁTRICA, COM ESTRUTURA METÁLICA, ESCALA DE FÁCIL LEITURA, DE 0 A 1000 MM, COM MARCAÇÕES DE 0,5 EM 0,5 MM, COM CURSOR E APOIO PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA EM PLÁSTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU SUA ISENÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES.	30	UND
	119	Material	RELÓGIO TEMPERATURA UMIDADE TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL.TERMOMETRO COM SENSOR EXTERNO, HIGRÔMETRO, MEDIDOR TEMPERATURA DO AR. ESPECIFICAÇÃO: RELÓGIO TEMPERATURA UMIDADE TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL.TERMOMETRO COM SENSOR EXTERNO, HIGRÔMETRO, MEDIDOR TEMPERATURA DO AR, RELOGIO DIGITAL, DISPERTADOR	40	UND
	120	Material	SACO PARA LIXO INFECTANTE CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COR BRANCO LEITOSO, DE ALTA QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE POLIETILEN. ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO INFECTANTE CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COR BRANCO LEITOSO, DE ALTA QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO AS NORMA ABR 7500, NORMAS 9191DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA, MEDIDAS APROXIMADAS 75X85CM, GRAMATURA 0,04 MICRAS.	400	UND
	121	Material	SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 30 L., ESPECIFICAÇÃO: SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 30 L, COR BRANCO LEITOSO, 3 MICRA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SÍMBOLO SUBSTÂNCIA INFECTANTE APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PACOTE COM 100	170	PCT
	122	Material	SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 50 L, COR BRANCA COM SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE. ESPECIFICAÇÃO: SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 50 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO HOSPITALAR PACOTE COM 100 UNIDADES	220	PCT

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	123	Material	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA COM SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE. ESPECIFICAÇÃO: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE E, APLICAÇÃO HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES	350	PCT
	124	Material	SCALP CALIBRE Nº 21 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA. ESPECIFICAÇÃO: SCALP CALIBRE Nº 21 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 21	400	UND
	125	Material	SCALP CALIBRE Nº 23 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA. ESPECIFICAÇÃO: SCALP CALIBRE Nº 23 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 23	400	UND
	126	Material	SCALP CALIBRE Nº 25 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA. ESPECIFICAÇÃO: SCALP CALIBRE Nº 25 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 25	400	UND
	127	Material	SCALP CALIBRE Nº 27 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA. ESPECIFICAÇÃO: SCALP CALIBRE Nº 27 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 27	400	UND
	128	Material	SERINGA 03 ML COM AGULHA CALIBRE 25 X 0,7 MM. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA 03 ML COM AGULHA CALIBRE 25 X 0,7 MM. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 03 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK OU SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBOLHO COM ROLHA DE BORRACHA, GRADUAÇÃO (ESCALA UI) FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM AGULHA 25 X 7, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE.	3300	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	129	Material	SERINGA 10 ML COM AGULHA CALIBRE 25 X 0,7 MM. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA 10 ML COM AGULHA CALIBRE 25 X 0,7 MM. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO SIMPLES OU LUER LOCK OU SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO (ESCALA UI) PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM AGULHA 25 X 7, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE.	11000	UND
	130	Material	SERINGA 20 ML COM AGULHA CALIBRE 25 X 0,7 MM. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA 20 ML COM AGULHA CALIBRE 25 X 0,7 MM. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO (ESCALA UI) PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM AGULHA CALIBRE 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE.	11000	UND
	131	Material	SERINGA DESCARTÁVEL DE 01 ML COM AGULHA 13X 4,5. SERINGA DESCARTÁVEL 01ML, MATERIAL POLIPROPILENO, COM BICO LUER LOCK, V. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 01 ML COM AGULHA 13X 4,5. SERINGA DESCARTÁVEL 01ML, MATERIAL POLIPROPILENO, COM BICO LUER LOCK, VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, COM AGULHA 26G X 1,2 (13 X 45), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	6600	UND
	132	Material	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML,... ESPECIFICAÇÃO: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK OU SLIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO (ESCALA UI) PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM AGULHA 25 X 7, BISEL TRIFACETADO, TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE (A CONTAR DA DATA DE ENTREGA QUE NÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE 30% DA DATA DE FABRICAÇÃO); E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE.	11000	CX
	133	Material	SOLUÇÃO PHMB. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, COMPOSTA DE 0, 1% DE POLIHEXANIDA ( PHMB ), 0, 1% DE BETAINA E 99, 8% DE ÁGUA PURIFICADA POR SISTEMA DE OSMOSE REVERSA OU POR DESTILAÇÃO, COM CONDUTIVIDADE	70	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	134	Material	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10. ESPECIFICAÇÃO: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10, CONFECCIONADA EM UM TUBO DE PVC, TRANSPARENTE, MALEÁVEL, COM 50CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM 2 FUROS LATERAIS	600	UND
	135	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL,. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	500	UND
	136	Material	SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, Nº 20: SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO A. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, Nº 20: SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	150	UND
	137	Material	SONDA FOLEY Nº14 2VIAS MATERIAL DE SILICONE (100% SILICONE);. ESPECIFICAÇÃO: SONDA FOLEY Nº14 2VIAS MATERIAL DE SILICONE (100% SILICONE); DISPOSITIVO CONSTITUÍDO DE SILICONE. NA EXTREMIDADE DISTAL UMA PONTA FECHADA, OLHOS LATERAIS E UM BALONETE INFLÁVEL TAMBÉM EM SILICONE, A PONTA PROXIMAL SE DIVIDE EM DUAS OU TRÊS VIAS: 1 <sup>a</sup> VIA: CONECTAR NO SISTEMA COLETOR; 2 <sup>a</sup> VIA: INSUFLAÇÃO DO BALONETE; FUNIL COM ADAPATADOR LUER LOCK.	150	UND
	138	Material	SONDA LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 12, 2 VIAS, COM BALÃO DE 5 A 15 ML. ESPECIFICAÇÃO: SONDA LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 12, 2 VIAS, COM BALÃO DE 5 A 15 ML, SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS, ARRED. VÁLVULA BORRACHA P/TODOS OS TAMANHOS, SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA.	150	UND
	139	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CILÍNDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CILÍNDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTAÇÃO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VÁLVULA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFÍCIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSIÇÃO E NO MESMO NÍVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UND
	140	Material	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCI. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC Nº 14.	100	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
			SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, SILICONIZADA, CALIBRE Nº 18.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, SILICONIZADA, CALIBRE Nº 18, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTES PONTAS DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
141	Material		SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, SILICONIZADA, CALIBRE Nº 18.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, SILICONIZADA, CALIBRE Nº 18, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTES PONTAS DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	200	UND
142	Material		SONDA TRATO URINÁRIO , ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO URETRAL, MATERIAL SILIC. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO , ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO	200	UND
143	Material		SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL MATERIAL SILICONE. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	70	UND
144	Material		SONDA, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 16, QUANTIDADE VIAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO D. ESPECIFICAÇÃO: SONDA, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 16, QUANTIDADE VIAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., TIPO USO VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL(MS).	150	UND
145	Material		SORO FISIOLOGICO A 0,9% , - FRASCO DE 500 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO FISIOLOGICO A 0,9% , FRASCO DE 500 ML	1000	FRC
146	Material		SORO FISIOLÓGICO A 0,9%. FRASCO DE 100 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO. ESPECIFICAÇÃO: SORO FISIOLÓGICO A 0,9%. FRASCO DE 100 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO	5000	FRC
147	Material		SORO FISIOLÓGICO A 0,9%. FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO. ESPECIFICAÇÃO: SORO FISIOLÓGICO A 0,9%. FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO	5000	FRC
148	Material		SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML BOLSA OU FRASCO COM 250 ML SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÃO: SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML BOLSA OU FRASCO COM 250 ML SISTEMA FECHADO. O MATERIAL COTADO DEVERÁ CONTER REGISTRO ANVISA.	1100	FRC
149	Material		SORO GLICOSADO A 5%. FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO. ESPECIFICAÇÃO: SORO GLICOSADO A 5%. FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.	660	FRC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	150	Material	SORO GLICOSADO A 5%. FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO. ESPECIFICAÇÃO: SORO GLICOSADO A 5%. FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.	550	FRC
	151	Material	SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO. BOLSA DE 500 ML. ESPECIFICAÇÃO: SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO. BOLSA DE 500 ML. CLASSE TERAPÊUTICA: REPOSITORES HIDROELETROLÍTICOS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 0,60G; CLORETO DE POTÁSSIO 0,030G; CLORETO DE CÁLCIO 0,02G; LACTATO DE SÓDIO 0,30G; VEÍCULO Q.S.P. 500ML	880	FRC
	152	Material	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTES 13 L.. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTES 13 L. POSSUI 2 GANCHOS PARA A FIXAÇÃO NA PAREDE. O MATERIAL É FEITO DE AÇO COM PINTURA ANTIOXIDANTE E EPÓXI BRANCA. FOI DESENVOLVIDO PARA MELHORAR O ACONDICIONAMENTO DOS COLETORES, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	50	UND
	153	Material	SUPORTES DE CAIXAS DE PERFURO. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTES DE CAIXAS DE PERFURO, CAIXA, COLETORA, PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES, NAO ESTERIL, USO UNICO, CAPACIDADE 20 LITROS, CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELAO RIGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELAO ONDulado; SACO PLASTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, COM LACRE INTERNO E/OU SUPERFICIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LIQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA; TAMPA COM BOCAL PARA DESCARTE; ALCAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANCA. A CAIXA DEVERA SER DE COR AMARELA E CONTER INFORMACOES APLICADAS NA PARTE EXTERNA, E REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUES: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICACAO INTERNACIONAL (INFECTANTE); INSTRUCOES DE USO E DE MONTAGEM; INDICATIVO DO LIMITE DE SEGURANCA; NOME E MARCA DO PRODUTO.	50	UND
	154	Material	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM SONDA EXTERNA.. ESPECIFICAÇÃO: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM SONDA EXTERNA. APARELHO DIGITAL PORTÁTIL PARA MEDIDAÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), CAPAZ DE MEDIR A TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM CABO RESISTENTE. IDEAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM REFRIGERADORES, POSSIBILITANDO O MONITORAMENTO SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DA PORTA DO EQUIPAMENTO. CABO DA SONDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO; ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA OU BOTÃO (LR44), INCLUSAS; COM SUPORTE RETRÁTIL, ÍMÃ OU ORIFÍCIO PARA FIXAÇÃO.	15	UND
	155	Material	TERMÔMETRO CLÍNICO.. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO CLÍNICO, COM AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 C, PRECISÃO 0, 1 C, TIPO USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES COM BIPS DE FEBRE E CONCLUSÃO DE LEITURA / ALARME DE FEBRE (ALARME SONORO), MEMÓRIA ULTIMA MEDIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ESTOJO CAPA. SELO DO INSTITUTO. COM GARANTIA DE 01 ANO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).	70	UND

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	156	Material	TESOURA CIRURGICA, COMPRIMENTO DE 15 CM, TIPO PONTA CURVA.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA CIRURGICA, COMPRIMENTO DE 15 CM, TIPO PONTA CURVA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, CONFORME AS NORMAS ISO EXISTENTE PARA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT NBR. GRAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE (LEGÍVEL, NOME OU LOGOMARCA). GARANTIA DE 10 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE REGISTRO DA ANVISA.	70	UND
	157	Material	TESTE GRAVIDEZ (HCG) (SORO OU URINA) 25UI/ML 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÃO: TESTE GRAVIDEZ (HCG) (SORO OU URINA) 25UI/ML 50 TIRAS. KIT PARA 50 DETERMINAÇÕES CONTENDO 50 TIRAS REAGENTES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS COM SILICA. A TIRA ABSORVENTE DO TESTE CONTÉM ANTICORPOS POLICLONAIOS ADERIDOS À MEMBRANA E UM BLOCO COM ANTICORPO MONOCLONAL TIPO IGG, LIOFILIZADO DE RATO E CORADO, CONJUGADO NUMA MATRIZ PROTEICA CONTENDO 0,1% DE AZIDA SÓDICA.	70	CX
	158	Material	TIAS PARA URINALISE, TIRAS TESTE PARA A DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE DEZ PARÂMETRO NA URINA; LEUCÓCITOS, UROBILINOG. ESPECIFICAÇÃO: TIRAS PARA URINALISE, TIRAS TESTE PARA A DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE DEZ PARÂMETRO NA URINA; LEUCÓCITOS, UROBILINOGENIO, BILIRRUBINA, SANGUE OCULTO, NITRITOS, PH DENIDADE ESPECÍFICA, PROTEÍNA, GLICOSE, CETONAS DESSECANTE. CARACTERÍSTICAS; EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO. FRASCO COM 100 UNIDADES	500	CX
	159	Material	TIAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II. CAIXA COM 50 UNIDADES DE TIRAS. ESPECIFICAÇÃO: TIAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II. CAIXA COM 50 UNIDADES DE TIRAS. COMPATÍVEIS COM O MONITOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS II; INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL; INDICADAS PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL; AMOSTRA ASPIRADA RAPIDAMENTE E SEM CONTATO DIRETO COM O MONITOR: PREVINE CONTAMINAÇÃO CRUZADA; VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA NECESSÁRIA: 0,5 ?L (MICROLITRO); UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E EM PACIENTES NEONATOS; SEM INTERFERÊNCIA DE MALTOSA, GALACTOSE, XILOSE E LACTOSE; CAIXA COM 50 UNIDADES DE TIRAS. COMPATÍVEIS COM O MONITOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS II	2750	CX
	160	Material	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA SANFONADA PRODUZIDA A PARTE DE 100% DDE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT) TAMANHO UNICO,. ESPECIFICAÇÃO: TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA SANFONADA PRODUZIDA A PARTE DE 100% DDE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT) TAMANHO UNICO. FABRICADO POR MEIO DE SOLDAGEM OU COSTURA UTRASSÔNICA, HÍPOALERGÊNICA E ATÓXICA, COM ELÁSTICA EM SAU EXTREMIDADE PROPORCIONANDO FÁCIL AJUSTE E FIXAÇÃO NA CABEÇA, DEVERÁ SER PERMEÁVEL AO AR, DE GRAMATURA MÍNIMA 20GR, DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES.	350	PCT
	161	Material	TUBO ELÁSTICO RESISTÊNCIA LEVE MATERIAL EM LÁTEX.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ELÁSTICO RESISTÊNCIA LEVE MATERIAL EM LÁTEX: DIMENSÕES; COMPRIMENTO; 1,50 M, INTENSIDADE LEVE.	80	UND

## Anexos da Licitação

---

**Link:**      **Nome:**

[BAIXAR](#)    008\_\_EDITAL\_PE022\_2025\_\_FMS.docx.pdf