

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
6824056	SIM	014/2025	5238874522458726095	PERNAMBUCO
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	17/09/2025 09:01:00	17/09/2025 10:00:00	30/09/2025 09:00:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b>	BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			
<b>Órgão:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA [TORITAMA-PE]			
<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA - PE.			

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
1	1	Material	OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: OTOSCÓPIO COM CABO EM MATERIAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS COMUNS (INCLUSAS), REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA, CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, VISOR MÓVEL, LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM REGISTRO NA ANVISA.	15	UND
2	2	Material	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 150MM X 100M. EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PAR. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 150MM X 100M. EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO MEDINDO 150MM X 100M EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATé 140º C. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR NÚMERO DE LOTE IMPRESSO, NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE.	200	ROL
3	3	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: BABCOCK, MEDIDAS: 26 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: BABCOCK, MEDIDAS: 26 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	10	UND
4	4	Material	NEGATOSCOPIO - LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS; GARANTIA DE 12 MESES.. ESPECIFICAÇÃO: NEGATOSCOPIO - LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS; GARANTIA DE 12 MESES.	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
5	5	Material	SERINGA - CAPACIDADE: 3ML, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA - CAPACIDADE: 3ML, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COM AGULHA, DE ENCAIXE NÃO ROSQUEADO, MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, APIROGÊNICO, CILÍNDRICO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO: êMBOLo COM PISTÃO LUBRIFICADO, AGULHA DEVE ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DA SERINGA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	46105	UND
6	6	Material	SERINGA - CAPACIDADE: 5ML, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA - CAPACIDADE: 5ML, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COM AGULHA, DE ENCAIXE NÃO ROSQUEADO, MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, APIROGÊNICO, CILÍNDRICO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO: êMBOLo COM PISTÃO LUBRIFICADO, AGULHA DEVE ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DA SERINGA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	50181	UND
7	7	Material	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P DE USO INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P DE USO INFANTIL, ANTIALÉRGICA, FITA AJUSTÁVEL, POLPA DE CELULOSE, GEL/FLOCOS POLÍMERO SUPERABSORVENTES, ACABAMENTO COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELASTANO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR A FRALDA SEM RASGAR, FORMATO ANATÔMICO FORRO ULTRA MACIO, FAIXA FRONTAL, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO PERFORADO, ALOE VERA, VITAMINA E COMPONENTES ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO E COM BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO. ELABORADAS A PARTIR DE MATERIAL HIDROFÓCICO, RESISTENTE à PASSAGEM DE ÁGUA ATÉ 12KPA, CONFORME NORMA ABNT NBR 14025 DETERMINAÇÃO RESISTÊNCIA à PRESSÃO D'ÁGUA. FRALDA PARA PESO DO BEBÊ DE 3,5 A 5 KG. REFERÊNCIA: PAMPERS, PERSONALIDADE BABY, HUGGIES, POMPOM, MÔNICA, CREMER OU SIMILARES.	1000	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
8	8	Material	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO M DE USO INFANTIL,. ESPECIFICAçãO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO M DE USO INFANTIL, ANTIALéRGICA, FITA AJUSTÁVEL, POLPA DE CELULOSE, GEL/FLOCOS POLíMERO SUPERABSORVENTES, ACABAMENTO COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELASTANO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTáVEIS REPOSICIONáVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR A FRALDA SEM RASGAR, FORMATO ANATÔMICO FORRO ULTRA MACIO, FAIXA FRONTAL, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO PERFORADO, ALOE VERA, VITAMINA E COMPONENTES ATÓXICOS NâO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAçãO EM CONTATO COM A PELE CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO E COM BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO. ELABORADAS A PARTIR DE MATERIAL HIDROFÓCICO, RESISTENTE à PASSAGEM DE ÁGUA ATé 12KPA, CONFORME NORMA ABNT NBR 14025 DETERMINAçãO RESISTêNCIA à PRESSão DÁGUA. FRALDA PARA PESO DO BEBê DE 5 A 10 KG. REFERêNCIA: PAMPERS, PERSONALIDADE BABY, HUGGIES, POMPOM, MÔNICA, CREMER OU SIMILARES.	10000	UND
9	9	Material	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO G DE USO INFANTIL. ESPECIFICAçãO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO G DE USO INFANTIL, ANTIALéRGICA, FITA AJUSTÁVEL, POLPA DE CELULOSE, GEL/FLOCOS POLíMERO SUPERABSORVENTES, ACABAMENTO COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELASTANO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTáVEIS REPOSICIONáVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR A FRALDA SEM RASGAR, FORMATO ANATÔMICO FORRO ULTRA MACIO, FAIXA FRONTAL, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO PERFORADO, ALOE VERA, VITAMINA E COMPONENTES ATÓXICOS NâO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAçãO EM CONTATO COM A PELE CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO E COM BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO. ELABORADAS A PARTIR DE MATERIAL HIDROFÓCICO, RESISTENTE à PASSAGEM DE ÁGUA ATé 12KPA, CONFORME NORMA ABNT NBR 14025 DETERMINAçãO RESISTêNCIA à PRESSão DÁGUA. FRALDA PARA PESO DO BEBê DE 10 A 13 KG. REFERêNCIA: PAMPERS, PERSONALIDADE BABY, HUGGIES, POMPOM, MÔNICA, CREMER OU SIMILARES.	20300	UND
10	10	Material	FILME RADOLÓGICO - TIPO: MAMOGRAFIA (25 X 30 CM). ESPECIFICAçãO: FILME RADOLÓGICO - TIPO: MAMOGRAFIA, DIMENSÕES: 25 X 30 CM, APLICAçãO: PROCESSAMENTO A SECO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAçãO E PROCEDêNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAçãO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGâO COMPETENTE. REFERêNCIA: AGFA.	52	CX
11	11	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO COM Pó TAMANHO: PEQUENO. ESPECIFICAçãO: LUVA PARA PROCEDIMENTO COM Pó, TAMANHO: PEQUENO, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: LáTEX NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 25 CM DE COMPRIMENTO, APRESENTAçãO: CAIXA COM 100 UNIDADES, TIPO: AMBIDESTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NâO ESTéRIL, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TáCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAçãO LUBRIFICADO COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAçãO E PROCEDêNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGâO COMPETENTE.	1830	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
12	12	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO COM Pó - TAMANHO: MÉDIO. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO COM Pó - TAMANHO: MÉDIO, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 25 CM DE COMPRIMENTO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, TIPO: AMBIESTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO LUBRIFICADO COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	2291	CX
13	13	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO COM Pó - TAMANHO: GRANDE. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO COM Pó - TAMANHO: GRANDE, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 25 CM DE COMPRIMENTO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, TIPO: AMBIESTRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, TEXTURA UNIFORME, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO LUBRIFICADO COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	810	CX
14	14	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 4,0., ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 4,0, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	30	UND
15	15	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 5,0. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 5,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	50	UND
16	16	Material	CURATIVO, TIPO ADESIVO HIPOALERGÉNICO, 10X12CM.. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO, TIPO ADESIVO HIPOALERGÉNICO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULAS E CATETERES, MATERIAL: FILME PLÁSTICO, ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS: COM ALMOFADA VISCOSE, OPACIDADE: TRANSPARENTE, MEDIDAS: 10X12CM.CATMAT: 435839	500	UND
17	17	Material	APARELHO DE SONAR (DETECTOR FETAL) PORTÁTIL .. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE SONAR (DETECTOR FETAL) PORTÁTIL DIGITAL COM BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR, GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, 04 (QUATRO) MODOS DE FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. BOTÃO LIGA E DESLIGA. COM REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	30	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
18	18	Material	TERMÔMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MÁXIMA DE +50C E MÍNIMA DE -20C, COM SENSOR EXTERNO E ALARME, ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA MÁXIMA DE +50C E MÍNIMA DE -20C, COM SENSOR EXTERNO E ALARME, ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA.-CATMAT: 477906	50	UND
19	19	Material	PAPEL TÉRMICO, ROLO COM MEDIDAS 210MM X 30M, COMPATÍVEL PARA O ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL MODELO ECG - 5512B.. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TÉRMICO, ROLO COM MEDIDAS 210MM X 30M, COMPATÍVEL PARA O ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL MODELO ECG - 5512B.-CATMAT: 253239	30	ROL
20	20	Material	DRENO à VÁCUO ESTÉRIL, MULTIPERFURADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA MEDIDA 6.4MM,. ESPECIFICAÇÃO: DRENO à VÁCUO ESTÉRIL, MULTIPERFURADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA MEDIDA 6.4MM, AGULHA EM AÇO INOX COM PONTA PERFORANTE E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO, RESERVATÓRIO SANFONADO EM PVC, ISENTO A LÁTEX, TAMPA LUER, COM CAPACIDADE DE ATÉ 600 ML, EXTENSÃO FLEXÍVEL, PINÇA CORTA-FLUXO R CONECTOR 2 VIAS.-	10	UND
21	21	Material	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS.. ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPONENTES: ÓLEO DE GIRASSOL, LINOLÉICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS A E E, COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CáPRICO, LáURICO, TIPO: LOÇÃO OLEOSA, APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:281657	500	FRC
22	22	Material	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES. ESPECIFICAÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES, CAPACIDADE: FRASCO COM 1 LITRO, USO: HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM FOSCA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:277319	180	FRC
23	23	Material	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO.. ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, TIPO: HIDRATADO, CAPACIDADE: FRASCO COM 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:269941	1434	FRC
24	24	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 13X4,5MM, MATERIAL: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, CÂNULA DE PAREDE FINA, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, APROVADA PELO INMETRO-	2800	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
25	25	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 25X7MM. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 25X7MM, MATERIAL: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, CÂNULA DE PAREDE FINA, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/O FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, APROVADA PELO INMETRO.-	47755	UND
26	26	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 25X8MM.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 25X8MM, MATERIAL: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, CÂNULA DE PAREDE FINA, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/O FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, APROVADA PELO INMETRO-CATMAT:397511	33100	UND
27	27	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 0,55X20MM.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 0,55X20MM, 24G 3/4, MATERIAL: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, CÂNULA DE PAREDE FINA, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/O FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, APROVADA PELO INMETRO-CATMAT:439811	1500	UND
28	28	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 0,60X25MM.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 0,60X25MM, 23G 1, MATERIAL: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, CÂNULA DE PAREDE FINA, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/O FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, APROVADA PELO INMETRO.-CATMAT;439810	2200	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
29	29	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 13X0,38MM.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA - USO: DESCARTÁVEL, DIMENSÃO: 13X0,38MM, (27G X1/2), MATERIAL: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, TIPO PONTA: BISEL TRIFACETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, CÂNULA DE PAREDE FINA, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, APROVADA PELO INMETRO.-CATMAT;439813	3200	UND
30	30	Material	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO.. ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM ROLO DE 500 G, MEDIDAS: MÍNIMO DE 20 CM DE LARGURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA DE ESPESSURA UNIFORME, REGULARMENTE COMPACTO, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, INODORO, EM FORMA DE ROLO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE VALIDADE E REGISTRO DE ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.-CATMAT;279726	748	PCT
31	31	Material	ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, MEDIDAS: 20 CM DE LARGURA, 1,80 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, MEDIDAS: 20 CM DE LARGURA, 1,80 M DE COMPRIMENTO, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM ROLO DE 420G, CONFECCIONADO COM FIBRAS DE PURO ALGODÃO, COM CAMADAS CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA A SUA EXTENSÃO, COR NATURAL DA FIBRA DO ALGODÃO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DE ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - CATMAT:448248	204	ROL
32	32	Material	ATADURA, TIPO: CREPE, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA E 1,8 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO: CREPE, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA E 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, GRAMATURA: CONTENDO 13 FIOS / CM2, MATERIAL: CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS DA MELHOR QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BORDAS DELIMITADAS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, ISENTE DE DEFEITOS, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:444355	10961	ROL
33	33	Material	ATADURA, TIPO: CREPE, MEDIDAS: 15 CM DE LARGURA E 1,8 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO: CREPE, MEDIDAS: 15 CM DE LARGURA E 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, GRAMATURA: CONTENDO 13 FIOS / CM2, MATERIAL: CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS DA MELHOR QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BORDAS DELIMITADAS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, ISENTE DE DEFEITOS, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT;444365	12585	ROL

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
34	34	Material	ATADURA, TIPO: CREPE, MEDIDAS: 20 CM DE LARGURA E 1,8 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO: CREPE, MEDIDAS: 20 CM DE LARGURA E 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, GRAMATURA: CONTENDO 13 FIOS / CM2, MATERIAL: CONFECIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS DA MELHOR QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BORDAS DELIMITADAS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, ISENTE DE DEFEITOS, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT;444371	5000	ROL
35	35	Material	ATADURA, TIPO: GESSADA, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA E 3,0 M, DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO: GESSADA, MEDIDAS: 10 CM DE LARGURA E 3,0 M, DE COMPRIMENTO, GAZE ESTABILIZADA, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE O GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, SEM EMENDAS, NA COR BRANCA, SATURÁVEL COM ÁGUA A TEMPERATURA DE 20, A 25°C, TEMPO DE IMERSÃO EM DOIS SEGUNDOS, SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS, CAPACIDADE DE CARGA APÓS 30 MINUTOS, ENROLAMENTO EM TUBO PLÁSTICO PERFORADO, SENDO ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:444610	400	ROL
36	36	Material	ATADURA, TIPO: GESSADA, MEDIDAS: 15 CM DE LARGURA E 3,0 M, DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO: GESSADA, MEDIDAS: 15 CM DE LARGURA E 3,0 M, DE COMPRIMENTO, GAZE ESTABILIZADA, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE O GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, SEM EMENDAS, NA COR BRANCA, SATURÁVEL COM ÁGUA A TEMPERATURA DE 2, A 25°C, TEMPO DE IMERSÃO EM DOIS SEGUNDOS, SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS, CAPACIDADE DE CARGA APÓS 30 MINUTOS, ENROLAMENTO EM TUBO PLÁSTICO PERFORADO, SENDO ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT;444613	353	ROL
37	37	Material	ATADURA, TIPO: GESSADA, MEDIDAS: 20 CM DE LARGURA E 4,0 M, DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO: GESSADA, MEDIDAS: 20 CM DE LARGURA E 4,0 M, DE COMPRIMENTO, GAZE ESTABILIZADA, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE O GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, SEM EMENDAS, NA COR BRANCA, SATURÁVEL COM ÁGUA A TEMPERATURA DE 20, A 25°C, TEMPO DE IMERSÃO EM DOIS SEGUNDOS, SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS, CAPACIDADE DE CARGA APÓS 30 MINUTOS, ENROLAMENTO EM TUBO PLÁSTICO PERFORADO, SENDO ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:444614	336	ROL
38	38	Material	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO.. ESPECIFICAÇÃO: ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, FORMATO: ESPÁTULA CONVENCIONAL COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM REBARBAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 1,4CM, COMPRIMENTO: 14CM, ESPESSURA: 0,5MM, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT;348807	133	PCT

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
39	39	Material	AMBÚ REANIMADOR, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: SILICONE TRANSPARENTE.. ESPECIFICAÇÃO: AMBÚ REANIMADOR, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: SILICONE TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS: COM RESERVATÓRIO DE O2., DE 1500 A 1700ML, COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE FACILITA O USO, A ASSEPSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.-CATMAT:456409	42	UND
40	40	Material	AMBÚ REANIMADOR, TAMANHO: INFANTIL.. ESPECIFICAÇÃO: AMBÚ REANIMADOR, TAMANHO: INFANTIL, MATERIAL: SILICONE TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS: COM RESERVATÓRIO DE O2., DE 1500ML, COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE FACILITA O USO, A ASSEPSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.- CATMAT:456413	36	UND
41	41	Material	BOLSA PARA COLOSTOMIA FECHADA, OPACA RECORTÁVEL 19-64 MM.. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA PARA COLOSTOMIA FECHADA - OPACA RECORTÁVEL 19-64 MM. DESCARTÁVEL COM ORIFÍCIO 19-64 MM - CONFECIONADA EM PLÁSTICO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO RECORTÁVEL DE 19MM A 64 MM. COM PROTEÇÃO ANTE ODOR, DRENÁVEL COM CLIPE DE SELAGEM INDIVIDUAL, COM ADESIVO MICROPORÉ E PLACA COM PROTETOR CUTÂNEO HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	500	UND
42	42	Material	BOLSA PARA AMPOLA.. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA PARA AMPOLA, MATERIAL: NYLON 600, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45CM X 33CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E SUJEIRAS, PORTANDO FITAS REFLETIVAS NA FRENTES E NAS COSTAS E DIVERSOS BOLSOS DISTRIBUÍDOS NA BOLSA, PADRÃO SAMU.-	4	UND
43	43	Material	BOLSA PARA EQUIPAMENTOS DE SINAIS VITAIS.. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA PARA EQUIPAMENTOS DE SINAIS VITAIS, MATERIAL: NYLON, DIMENSÕES APROXIMADAS: 10CM DE LARGURA, 41CM DE COMPRIMENTO, 28CM DE ALTURA.-CATMAT:468979	4	UND
44	44	Material	BOLSA PARA RESGATE, MATERIAL: NYLON, RESISTENTE.. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA PARA RESGATE, MATERIAL: NYLON, RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR LARANJA E AZUL, DESENVOLVIDA COM TECIDO RESISTENTE E 90% IMPERMEÁVEL, COM ALÇA DE MÃO, CURSORES DE ABERTURA TOTAL E COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS.-CATMAT:484404	4	UND
45	45	Material	CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL EM X. ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL EM X, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E OS PÉS, RODAS TRASEIRAS TIPO: ARO 24 COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇO E ARO DA RODA FABRICADO EM ALUMÍNIO, ARO IMPULSOR ACOPLADO, RODAS DIANTEIRA TAMANHO:6 MACIÇOS , FREIOS BILATERAIS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 120KG.-CATMAT:400781	10	UND
46	46	Material	COLCHÃO PNEUMÁTICO INFLÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PNEUMÁTICO INFLÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 135KG, COM COMPRESSOR DE AR 220V, MATERIAL: PVC, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,84 X 0,90 CM, - IMPERMEÁVEL. -CATMAT:401291	24	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
47	47	Material	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100% ALGODÃO.. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 45X50CM, COM CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, PACOTE COM 50 UNIDADES.-CATMAT:443022	137	PCT
48	48	Material	CONJUNTO DE CINTOS PARA PRANCHAS.. ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE CINTOS PARA PRANCHAS, MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 1,50 DE COMPRIMENTO E 5 CM DE LARGURA, MATERIAL: NYLON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO 3 TIRANTES PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA DE RESGATE, COM FECHOS AJUSTÁVEIS DE ENGATE RÁPIDO. -	50	CJ
49	49	Material	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, APlicaçãO: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DOSAGEM: 2%.. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, APlicaçãO: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DOSAGEM: 2%, CAPACIDADE: FRASCO COM 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTISSÉPTICO DEGERMANTE A BASE DE CLOREXIDINA, CONCENTRADO DE 2,0% ASSOCIADO A TENSOATIVO, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO ADAPTÁVEL A SUPORTE PRÓPRIO PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:269876	245	FRC
50	50	Material	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, APlicaçãO: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, DOSAGEM: 0,2 %. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, APlicaçãO: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, DOSAGEM: 0,2 %, CAPACIDADE: FRASCO COM 1 LITRO, ANTISSÉPTICO A BASE DE CLOREXIDINA, CONCENTRADO DE 0,2% ASSOCIADO A TENSOATIVO, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO ADAPTÁVEL A SUPORTE PRÓPRIO PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:269881	46	FRC
51	51	Material	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, APlicaçãO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA, DOSAGEM: 0,5%. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, APlicaçãO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA, DOSAGEM: 0,5%, CAPACIDADE: FRASCO COM 1 LITRO, ANTISSÉPTICO A BASE DE CLOREXIDINA, CONCENTRADO DE 0,5% ASSOCIADO A TENSOATIVO, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO ADAPTÁVEL A SUPORTE PRÓPRIO PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:269878	93	FRC
52	52	Material	CATETER CENTRAL DUPLO LÚMEN.. ESPECIFICAÇÃO: CATETER CENTRAL DUPLO LÚMEN. APlicaçãO: PARA ACESSO VASCULAR CENTRAL TAMANHO: 7 FR X 20 CM , EM POLIURETANO COM LUMENS INTERNOS 14 G /8 G E CAPACIDADE DE FLUXO DE 4150 ML/H NO LÚMEN DISTAL E 1030 ML/H NO LÚMEN PROXIMAL , MARCAÇÕES DE COMPRIMENTO COM DIVISÕES EM CENTÍMETROS NO CORPO DO CATETER , PONTA ATRAUMÁTICA E FLEXÍVEL E PINÇA CORTA FLUXO NAS EXTENSÕES, CONTENDO: DILATADOR DE VASOS; GUIA METÁLICA 0,035X 60 CM COM PONTA NO FORMATO DE J COM AVANÇADOR ANATÔMICO, SERINGA 5 ML; AGULHA INTRODUTORA 18 G X 70 MM; TAMPA PROTETORA COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CLAMP DE FIXAÇÃO MÓVEL PARA O CATETER, USO: AGULHA PUNÇÃO,DILATADOR.-	65	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
53	53	Material	CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 14 G.. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 14 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR 32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, COM CATETER EXTERNO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, AJUSTADO A UMA AGULHA INTRODUTORA VAZADA DE Aço INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADO, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO SANGUÍNEO, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437175	1500	UND
54	54	Material	CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 16 G.. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 16 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO COM CATETER EXTERNO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, AJUSTADO A UMA AGULHA INTRODUTORA VAZADA DE Aço INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADO, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO SANGUÍNEO, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437176	150	UND
55	55	Material	CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 18 G. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 18 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO COM CATETER EXTERNO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, AJUSTADO A UMA AGULHA INTRODUTORA VAZADA DE Aço INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADO, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO SANGUÍNEO, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437177	1320	UND
56	56	Material	CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 20 G.. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO COM CATETER EXTERNO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, AJUSTADO A UMA AGULHA INTRODUTORA VAZADA DE Aço INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADO, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO SANGUÍNEO, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-CATMAT:437178	11189	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
57	57	Material	CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 22 G.. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 22 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, COM CATETER EXTERNO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, AJUSTADO A UMA AGULHA INTRODUTORA VAZADA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADO, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO SANGUÍNEO, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437179	14875	UND
58	58	Material	CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 24 G., ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005, INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO, COM CATETER EXTERNO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, AJUSTADO A UMA AGULHA INTRODUTORA VAZADA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULADO, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO SANGUÍNEO, COM PROTETOR DE ENCAIXE. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437180	13548	UND
59	59	Material	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: FENESTRADO DE 8 à 10 CM.. ESPECIFICAÇÃO: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: FENESTRADO DE 8 à 10 CM, DIMENSÃO: 0,50X,0,50 CM, GRAMATURA: CERCA DE 200 G/M2, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 10 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:464912	17	KIT
60	60	Material	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: FENESTRADO DE 8 à 10 CM, DIMENSÃO: 0,80X,0,80 CM.. ESPECIFICAÇÃO: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: FENESTRADO DE 8 à 10 CM, DIMENSÃO: 0,80X,0,80 CM, GRAMATURA: CERCA DE 200 G/M2, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 10 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:464915	17	KIT
61	61	Material	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: SEM FENESTRA, DIMENSÃO: 1,60X1,60 CM.. ESPECIFICAÇÃO: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: SEM FENESTRA, DIMENSÃO: 1,60X1,60 CM, GRAMATURA: CERCA DE 200 G/M2, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM 10 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	17	KIT
62	62	Material	CATETER APlicaçãO: NASAL PARA OXIGêNIO, TIPO óCULOS, TAMANHO: ADULTO.. ESPECIFICAçãO: CATETER APlicaçãO: NASAL PARA OXIGêNIO, TIPO óCULOS, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: PVC ATÓXICO SILICONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE DESCONFORTO AO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE.-CATMAT:454910	1200	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
63	63	Material	CATETER APLICAÇÃO: NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS, TAMANHO: INFANTIL.. ESPECIFICAÇÃO: CATETER APLICAÇÃO: NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS, TAMANHO: INFANTIL, MATERIAL: PVC ATÓXICO SILICONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE DESCONFORTO AO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE.-	700	UND
64	64	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 0, MATERIAL: PVC ATÓXICO.. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 0, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA A VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:450962	10	UND
65	65	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 1.. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 1, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA A VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:422819	10	UND
66	66	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 2.. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 2, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA A VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:427150	10	UND
67	67	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 3. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 3, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA A VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:422817	10	UND
68	68	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 4.. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 4, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA A VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:447065	10	UND
69	69	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 5.. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, TAMANHO: Nº 5, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA A VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:422818	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
70	70	Material	COLETOR DE URINA, TIPO: SISTEMA FECHADO, MATERIAL: PVC, CAPACIDADE: 2.000 ML.. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR DE URINA, TIPO: SISTEMA FECHADO, MATERIAL: PVC, CAPACIDADE: 2.000 ML, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,20 M DE COMPRIMENTO E 0,9 CM DE DIÂMETRO INTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, BRANCO TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO E FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, TUBO DE ESVAZIAMENTO COM SISTEMA PRÁTICO DE FIXAÇÃO À BOLSA, CLAMP DE FECHAMENTO FIRME E SEGURO AO MANUSEIO, TUBO DE DRENAGEM BRANCO TRANSPARENTE, FIRME, ADAPTADOR DE SONDA ESCALONADA, CONFECCIONADO DE MATERIAL RÍGIDO, COM ALÇA RÍGIDA TIPO ÓCULOS PARA FIXAÇÃO E TIRA PARA TRANSPORTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:419371	540	UND
71	71	Material	CLAMP UMBILICAL.. ESPECIFICAÇÃO: CLAMP UMBILICAL, MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA RESISTENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:477825	100	UND
72	72	Material	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, TIPO: CAIXA, MATERIAL: PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE: 7 LITROS, TIPO USO: DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, TIPO: CAIXA, MATERIAL: PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE: 7 LITROS, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADA DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:363484	148	UND
73	73	Material	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, TIPO: CAIXA, MATERIAL: PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE: 13 LITROS.. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, TIPO: CAIXA, MATERIAL: PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE: 13 LITROS, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADA DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:363482	201	UND
74	74	Material	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, TIPO: CAIXA, MATERIAL: PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE: 20 LITROS.. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, TIPO: CAIXA, MATERIAL: PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE: 20 LITROS, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADA DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:363485	980	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
75	75	Material	CUBA USO HOSPITALAR, FORMATO: TIPO RIM, DIMENSÕES: 26 X 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 700 ML.. ESPECIFICAÇÃO: CUBA USO HOSPITALAR, FORMATO: TIPO RIM, DIMENSÕES: 26 X 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 700 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:439214	20	UND
76	76	Material	COBERTURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: PEQUENO.. ESPECIFICAÇÃO: COBERTURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ZÍPER FRONTAL POR TODA SUA EXTENSÃO, UTILIZADO PARA ENVOLVER O CADÁVER, ISOLANDO-O DO CONTATO COM O AMBIENTE PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO.- CATMAT:432208	50	UND
77	77	Material	COBERTURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: MÉDIO.. ESPECIFICAÇÃO: COBERTURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ZÍPER FRONTAL POR TODA SUA EXTENSÃO, UTILIZADO PARA ENVOLVER O CADÁVER, ISOLANDO-O DO CONTATO COM O AMBIENTE PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO.- CATMAT:432182	150	UND
78	78	Material	COBETURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: GRANDE.. ESPECIFICAÇÃO: COBETURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: GRANDE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ZÍPER FRONTAL POR TODA SUA EXTENSÃO, UTILIZADO PARA ENVOLVER O CADÁVER, ISOLANDO-O DO CONTATO COM O AMBIENTE PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO- CATMAT:382524	100	UND
79	79	Material	COBERTURA PARA ÓBITO, MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: XG. ESPECIFICAÇÃO: COBERTURA PARA ÓBITO - MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), TAMANHO: GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ZÍPER FRONTAL POR TODA SUA EXTENSÃO, UTILIZADO PARA ENVOLVER O CADÁVER, ISOLANDO-O DO CONTATO COM O AMBIENTE PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO.- CATMAT:385252	150	UND
80	80	Material	COLETOR DE URINA, TIPO: SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE: 2 L.. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR DE URINA, TIPO: SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE: 2 L, MATERIAL: PLÁSTICO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. -CATMAT:419399	200	UND
81	81	Material	CAPACETE OXIGENOTERAPIA, TIPO: HOOD, MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, USO: PEDIÁTRICO, TAMANHO: 20 X 21 CM, 3,18 KG.. ESPECIFICAÇÃO: CAPACETE OXIGENOTERAPIA, TIPO: HOOD, MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, USO: PEDIÁTRICO, TAMANHO: 20 X 21 CM, 3,18 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO EM CRIANÇAS COM DÉFICIT DE OXIGÊNIO, UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE INCUBADORA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.-CATMAT:427234	1	UND
82	82	Material	CADARÇO, TIPO: SARJADO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, MEDIDAS: 10MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: CADARÇO, TIPO: SARJADO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, MEDIDAS: 10MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO, USO: PARA FIXAÇÃO DE TUBOS OU SONDAS ENDOTRAQUEAL OU FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA.-	50	ROL

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
83	83	Material	COLAR CERVICAL DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE, Tamanho: PEQUENO.. ESPECIFICAÇÃO: COLAR CERVICAL DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM EVA, ABERTURA FRONTAL PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:455910	12	UND
84	84	Material	COLAR CERVICAL DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE, Tamanho: MÉDIO.. ESPECIFICAÇÃO: COLAR CERVICAL DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM EVA, ABERTURA FRONTAL PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:455909	20	UND
85	85	Material	COLAR CERVICAL DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE, Tamanho: GRANDE.. ESPECIFICAÇÃO: COLAR CERVICAL DE RESGATE, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM EVA, ABERTURA FRONTAL PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:455908	20	UND
86	86	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 10, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO).. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 10, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438473	10	UND
87	87	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 14.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 14, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438461	10	UND
88	88	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 18.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 18, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438463	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
89	89	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 20.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 20, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438475	15	UND
90	90	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 24.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 24, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438466	10	UND
91	91	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 28.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 28, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438471	10	UND
92	92	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 32.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 32, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438478	10	UND
93	93	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 34.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 34, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438472	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
94	94	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 36. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 36, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438468	10	UND
95	95	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 38.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 38, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-CATMAT:438469	10	UND
96	96	Material	DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 40.. ESPECIFICAÇÃO: DRENO CIRÚRGICO, MODELO: TORÁCICO, CALIBRE: Nº 40, APLICAÇÃO: DRENAGEM DE AR E LÍQUIDO DO ESPAÇO PLEURAL (PULMÃO), MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA DE PÉTALA E ASSÉPTICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:438476	10	UND
97	97	Material	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM 04 ENZIMAS.. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM 04 ENZIMAS, COMPOSIÇÃO: LIPASE, AMILASE, PROTEASE, CARBOIDRASE, CAPACIDADE: GALÃO COM 5 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:328078	10	GAL
98	98	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19 G. ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19 G. CONTENDO ESCALPE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR 32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2000. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	390	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
99	99	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 G.. ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 G, CONTENDO ESCAPLE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/200. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	7320	UND
100	100	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 G.. ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 G, CONTENDO ESCALPE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR 32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/200. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	10636	UND
101	101	Material	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 G.. ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 G, CONTENDO ESCAPLE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR 32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/200. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL, COM PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	1000	UND
102	102	Material	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS ESTÉREIS.. ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS ESTÉREIS, (SOLUÇÕES PARENTERAIS), USO EM SISTEMA FECHADO, PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL, DE MODO UNIVERSAL, A QUALQUER EMBALAGEM DE SISTEMA FECHADO, SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO, DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, DUAS PONTAS PERFORANTES COM TAMPA PROTETORA, PEGA ERGONÔMICA QUE EVITA O CONTATO DAS MÃOS E FACILITA O MANUSEIO PELO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº DE LOTE, DATA, VALIDADE E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº. DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS ESTÉREIS - PARA UTILIZAÇÃO EM FRASCOS DE SOROS FISIOLÓGICO E ÁGUA DESTILADA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE NEBULIZAÇÃO, LAVAGENS DE CURATIVOS, UMIDIFICADORES.-	2348	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
103	103	Material	ESPAçADOR PARA AEROSOLTERAPIA INFANTIL, MÁSCARA TAMANHO: P.. ESPECIFICAçãO: ESPAçADOR PARA AEROSOLTERAPIA INFANTIL, MÁSCARA TAMANHO: P (0 A 2 ANOS), CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR CÂMARA PLÁSTICA, COM BOCAL VALVULADO UNIDIRECIONAL COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA EMBALAGENS DE AEROSOL, COM MÁSCARA FACIAL ULTRA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E ADAPTADOR, RESERVATÓRIO RÍGIDO TRANSLÚCIDO, APRESENTA-SE EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE A LAVAGEM E DESINFECçãO, LIVRE DE LáTEX E BPA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAçãO E PROCEDÊNCIA, COM REGISTRO ANVISA.-	60	UND
104	104	Material	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUíNEA (SANGUE); TAMANHO: 150CM.. ESPECIFICAçãO: EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUíNEA (SANGUE); TAMANHO: 150CM, LANCETA PERFORANTE PARA CONEXão AO RECIPIENTE SANGUE; CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENçãO DE COágULOS, E A SEGUNDA PARA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE GOTEJAMENTO; EXTENSão EM PVC; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXão LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.-	225	UND
105	105	Material	ESPAçADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO. ESPECIFICAçãO: ESPAçADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO, MÁSCARA TAMANHO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR CÂMARA PLÁSTICA, COM BOCAL VALVULADO UNIDIRECIONAL COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA EMBALAGENS DE AEROSOL, COM MÁSCARA FACIAL ULTRA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E ADAPTADOR, RESERVATÓRIO RÍGIDO TRANSLÚCIDO, APRESENTA-SE EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE A LAVAGEM E DESINFECçãO, LIVRE DE LáTEX E BPA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAçãO E PROCEDÊNCIA, COM REGISTRO ANVISA.-	60	UND
106	106	Material	ÉTER ETíLICO, CONCENTRAçãO: 35%, APRESENTAçãO: LÍQUIDO.. ESPECIFICAçãO: ÉTER ETíLICO, CONCENTRAçãO: 35%, APRESENTAçãO: LÍQUIDO, CAPACIDADE: FRASCO COM 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL E VOLÁTIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAçãO EXPEDIDA POR óRGãO COMPETENTE.-	27	UND
107	107	Material	EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE.. ESPECIFICAçãO: EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 1,20M, VOLUME BURETA: MÍNIMO DE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA SORO MICROGOTAS COM PINÇA ROLDANA, CÂMARA FLEXÍVEL, COMPOSTA DE LANCETA COM PONTA PERFORANTE, ESCALONADA, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO VEDANTE, E ADAPTADOR LUER, ESTéRIL, ATÓXICO, APIROGêNIO COMPATÍVEL COM FRASCO DE SOROS SISTEMA FECHADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRúRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PétALA, CONSTANDO DE DADOS DE IDENTIFICAçãO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO ESTERILIZAçãO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGãO COMPETENTE.-CATMAT:386115	270	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
108	108	Material	EQUIPO MACROGOTAS, USO: PARA SORO, MATERIAL: TUDO FLEXÍVEL EM PVC TRANSPARENTE, COM PINÇA ROLDANA.. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACROGOTAS, USO: PARA SORO, MATERIAL: TUDO FLEXÍVEL EM PVC TRANSPARENTE, COM PINÇA ROLDANA, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 1,20M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÂMARA FLEXÍVEL, COMPOSTA DE LANCETA COM PONTA PERFORANTE, ESCALONADA, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO VEDANTE, E ADAPTADOR LUER., ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNIO, COMPATÍVEL COM FRASCO DE SOROS SISTEMA FECHADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-	26975	UND
109	109	Material	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS, DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO.. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS, DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER Fêmea de 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	1673	UND
110	110	Material	ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: ADULTO, TIPO: ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO.. ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: ADULTO, TIPO: ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO, MATERIAL: BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. - CATMAT:432464	60	UND
111	111	Material	ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO: ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO.. ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO: ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO, MATERIAL: BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. - CATMAT:432474	24	UND
112	112	Material	ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: ADULTO OBESO, TIPO: ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO.. ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: ADULTO OBESO, TIPO: ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO, MATERIAL: BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:432480	36	UND
113	113	Material	EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO.. ESPECIFICAÇÃO: EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO. MODELO CLASSIC; MEDIDAS DO NÍVEL VARIAM DE 10 CMH20 ATÉ 40 CMH20; CORPO: POLIESTIRENO CRISTAL; ESPERAS, ANEL E MANGUEIRA: POLIETILENO; BOCAL: POLIPROPILENO; ANEL DE GRADUAÇÃO DE INTENSIDADE QUE VARIA DE 0 A 3; O SISTEMA DE INTENSIDADE FUNCIONA TAMBÉM EM GRAUS INTERMEDIÁRIO (0,5, 1,5 ETC.); DIMENSÕES: CORPO: 13,5X6,9X14,2 CM (CXLXA); MANGUEIRA: 26,6X1,6 CM (CXL); BOCAL: 3,0X1,6 CM (CXL).-CATMAT:436952	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
114	114	Material	ELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ECG.. ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ECG, TAMANHO: NEONATAL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, TIPO: ADESIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-ALAMBRADO, UTILIZA HIDROGEL ADESIVO E CONDUTOR QUE FORNECE ADESÃO FIRME, MINIMIZANDO A IRRITAÇÃO NA PELE DELICADA DOS RECÉM-NASCIDOS.- CATMAT;461244	50	UND
115	115	Material	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO, TIPO CONECTOR: UNIVERSAL, ESTERILIDADE.. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO, TIPO CONECTOR: UNIVERSAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, NÃO TÓXICO, USO ÚNICO, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES VENOSAS COM CÂMARA FLEXÍVEL E FILTRO DE PARTÍCULAS.-	50	UND
116	116	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: INFANTIL, TAMANHO: XXG.. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: INFANTIL, TAMANHO: XXG, FORMATO: ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS: APRESENTA TRÍPLA PROTEÇÃO COM BARREIRAS SUPER IMPERMEÁVEIS, GEL SUPER ABSORVENTE, CAMADA DE PROTEÇÃO ULTRA SECA. SUA COMPOSIÇÃO CONTÉM FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, TECIDO DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS BICOMPONENTES E FIBRAS POLYESTER, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. COMPONENTES ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, PRODUTO DE REFERÊNCIA: FRALDAS DESCARTÁVEIS HUGGIES TURMA DA MÔNICA TRÍPLA PROTEÇÃO MEGA XXG.-	35392	UND
117	117	Material	FRASCO, TIPO: ALMOTOLIA PINCETA, CAPACIDADE: 250 ML.. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO, TIPO: ALMOTOLIA PINCETA, CAPACIDADE: 250 ML, MATERIAL: POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO DO BICO: BICO RETO LONGO COM PROTETOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECIPIENTE COM TAMPA ENROSCADA, SEM MANGUEIRA INTERNA, COR: MARROM, FLEXÍVEL, CONTENDO ORIFÍCIO CENTRAL, GRADUADO A CADA 50 ML, RESISTENTE A DESINFECÇÕES. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:279887	100	UND
118	118	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: P., ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GEL ABSORVENTE: MELHOR PERFORMANCE DE ABSORÇÃO, CONTENDO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DA URINA, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DE RETORNO DO LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE. ALTAS BARREIRAS: SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS. DESIGN DO NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:427338	16981	UND
119	119	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: M .. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GEL ABSORVENTE: MELHOR PERFORMANCE DE ABSORÇÃO, CONTENDO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DA URINA, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DE RETORNO DO LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE. ALTAS BARREIRAS: SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS. DESIGN DO NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:358131	43490	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
120	120	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: G.. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GEL ABSORVENTE: MELHOR PERFORMÂNCIA DE ABSORÇÃO, CONTENDO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DA URINA, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DE RETORNO DO LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE. ALTAS BARREIRAS: SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS. DESIGN DO NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:358132	79054	UND
121	121	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: G.. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: XG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GEL ABSORVENTE: MELHOR PERFORMÂNCIA DE ABSORÇÃO, CONTENDO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DA URINA, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DE RETORNO DO LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE. ALTAS BARREIRAS: SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS. DESIGN DO NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:358132	26351	UND
122	122	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: XG.. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: XG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GEL ABSORVENTE: MELHOR PERFORMÂNCIA DE ABSORÇÃO, CONTENDO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DA URINA, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DE RETORNO DO LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE. ALTAS BARREIRAS: SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS. DESIGN DO NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	109120	UND
123	123	Material	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: XG.. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO: GERIÁTRICA, TAMANHO: XG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GEL ABSORVENTE: MELHOR PERFORMÂNCIA DE ABSORÇÃO, CONTENDO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DA URINA, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DE RETORNO DO LÍQUIDO, INDICADOR DE UMIDADE. ALTAS BARREIRAS: SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS LATERAIS. DESIGN DO NÚCLEO COM FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	36373	UND
124	124	Material	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO DE TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM X 4,5 .. ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO DE TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM X 4,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPERMEABILIZANTE EM UMA DAS FACES E COM MASSA ADESIVA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E BORRACHA NA OUTRA, NA COR BRANCA, UTILIZÁVEL EM TEMPERATURA ENTRE 0 E 60°C, COM FORTE ADESÃO A PELE, ALTO TACK, EXCELENTE FLEXIBILIDADE, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, APRESENTÁVEL EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437863	2102	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
125	125	Material	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO DE TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 5 CM X 4,5 M., ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO DE TECIDO 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 5 CM X 4,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPERMEABILIZANTE EM UMA DAS FACES E COM MASSA ADESIVA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E BORRACHA NA OUTRA, NA COR BRANCA, UTILIZÁVEL EM TEMPERATURA ENTRE 0 E 60°C, COM FORTE ADESÃO A PELE, ALTO TACK, EXCELENTE FLEXIBILIDADE, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, APRESENTÁVEL EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:437862	299	UND
126	126	Material	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO MICROPOROSO, DIMENSÃO: 10 CM X 4,5 M.. ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO MICROPOROSO, DIMENSÃO: 10 CM X 4,5 M, MATERIAL: CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO DE FIO DE ALGODÃO OU VISCOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIA ALÉRGENAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	1504	UND
127	127	Material	FIO GUIA, TAMANHO: INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 2,0MM E COMPRIMENTO DE 300 MM.. ESPECIFICAÇÃO: FIO GUIA (MANDRIL) - TAMANHO: INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 2,0MM E COMPRIMENTO DE 300 MM, MATERIAL: COBRE FLEXÍVEL CROMADO, CARACTERÍSTICAS: BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:452987	20	UND
128	128	Material	FIO GUIA, TAMANHO: ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 3,2MM E COMPRIMENTO DE 420 MM.. ESPECIFICAÇÃO: FIO GUIA (MANDRIL) - TAMANHO: ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 3,2MM E COMPRIMENTO DE 420 MM, MATERIAL: COBRE FLEXÍVEL CROMADO, CARACTERÍSTICAS: BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:452986	20	UND
129	129	Material	FIXADOR CITOLÓGICO, APRESENTAÇÃO: SPRAY, CONCENTRAÇÃO: 100 ML.. ESPECIFICAÇÃO: FIXADOR CITOLÓGICO, APRESENTAÇÃO: SPRAY, CONCENTRAÇÃO: 100 ML, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇÕES DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO, ESTES ESFREGAÇÕES QUANDO FIXADOS PELO FIXADOR CITOLÓGICO VAGISPEC E SUBMETIDOS À COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU APRESENTAM EXCELENTE CARACTERÍSTICAS TINTORIAIS COM AUSÊNCIA DE PSEUDO-ACIDOFILIAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	25	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
130	130	Material	FILME RADIOLÓGICO, TIPO: RAIO X DIGITAL, DI-HT, DIMENSÕES: 25X30 CM.. ESPECIFICAÇÃO: FILME PARA RAIO X DIGITAL, DI-HT DIMENSÕES: 25 X 30 CM, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROCESSAMENTO A SECO, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. REFERÊNCIA: FUJIFILM. -CATMAT:415183	60	CX
131	131	Material	FILME RADIOLÓGICO - TIPO: RAIO X DIGITAL, DI-HT (35X43 CM). ESPECIFICAÇÃO: FILME RADIOLÓGICO - TIPO: RAIO X DIGITAL, DI-HT, DIMENSÕES: 35X43 CM, APLICAÇÃO: PROCESSAMENTO A SECO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. REFERÊNCIA: FUJIFILM.	50	CX
132	132	Material	FITA ADESIVA, APLICAÇÃO: HOSPITALAR, DIMENSÕES: 19 MM X 50 M, MATERIAL: PAPEL CREPADO COR: BRANCA,. ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA, APLICAÇÃO: HOSPITALAR, DIMENSÕES: 19 MM X 50 M, MATERIAL: PAPEL CREPADO COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA, RESISTENTE à ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.- CATMAT:350646	50	UND
133	133	Material	FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 100 ML. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 100 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADO, TIPO TAMPA: ROSQUEÁVEL, USO: PARA EXAMES LABORATORIAIS DE FEZES, URINA, ESCARRO E ESPERMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.-CATMAT:436313	3771	UND
134	134	Serviço	FILTRO BACTERIAL VIRAL HMEF- KS. ESPECIFICAÇÃO: FILTRO BACTERIAL VIRAL HMEF- KS. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO PACIENTE, EVITANDO COMPLICAÇÕES RELACIONADAS à FALTA DE CALOR E UMIDADE NO AR INSPIRADO E IMPEDINDO MICROORGANISMOS ALCANÇAREM O TRATO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE. POSSUI MECANISMO PARA TROCA DE CALOR E UMIDADE COMBINADO COM FILTRO BACTERIAL E VIRAL PARA USO EM ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA, MEDICINA RESPIRATÓRIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA.-	281	UND
135	135	Material	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO, MODELO: TIPO BOUGIE, TAMANHO: 6 FR NEONATAL.. ESPECIFICAÇÃO: FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO, MODELO: TIPO BOUGIE, TAMANHO: 6 FR NEONATAL, MEDIDAS: HASTE DE APROXIMADAMENTE 47 CM, CARACTERÍSTICAS: AUXILIAR NA INTRODUÇÃO DA SONDA EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM COM URGÊNCIA DE VENTILAÇÃO PULMONAR, SEMIRRÍGIDO, SEM LÚMEN, HASTE COM ESCALA GRADUADA PARA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO EXTREMIDADE DISTAL E PROXIMAL RETAS.-CATMAT:452982	3	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
136	136	Material	GAZE, TIPO: HIDRÓFILA, DIMENSÃO 91 X 91 CM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO. ESPECIFICAÇÃO: GAZE, TIPO: HIDRÓFILA, DIMENSÃO 91 X 91 CM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS/M2, FORMATO: CIRCULAR, TIPO: QUEIJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTAMENTE ABSORVENTE, COR BRANCO, 8 CAMADAS E DOBRAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE.-CATMAT:369204	20	UND
137	137	Material	GARROTE COM TRAVA, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: TECIDO/FAIXA ELÁSTICO (A).. ESPECIFICAÇÃO: GARROTE COM TRAVA, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: TECIDO/FAIXA ELÁSTICO (A), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVA COM DOIS ESTÁGIOS:1º: ALÍVIO E 2º: RETIRADA, ANTIALÉRGICOS, APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO, TIPO DE USO: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:445576	20	UND
138	138	Material	GARROTE COM TRAVA, TAMANHO: INFANTIL, MATERIAL: TECIDO/FAIXA ELÁSTICO (A).. ESPECIFICAÇÃO: GARROTE COM TRAVA, TAMANHO: INFANTIL, MATERIAL: TECIDO/FAIXA ELÁSTICO (A), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVA COM DOIS ESTÁGIOS:1º: ALÍVIO E 2º: RETIRADA, ANTIALÉRGICOS, APRESENTAÇÃO: UNITÁRIO, TIPO DE USO: REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:445577	20	UND
139	139	Material	GEL, APLICAÇÃO: ECG, ELETROCONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, CAPACIDADE: FRASCO COM 100G. ESPECIFICAÇÃO: GEL, APLICAÇÃO: ECG, ELETROCONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, CAPACIDADE: FRASCO COM 100G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:230811	24	FRC
140	140	Material	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: 5, TIPO: INTEGRADOR, TIPO USO: INTERNO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM PACOTES COM 250 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: 5, TIPO: INTEGRADOR, TIPO USO: INTERNO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM PACOTES COM 250 UNIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTEGRADOR EM CONFORMIDADE COM ISSO 11140-1, QUE POSSIBILITA A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO ÀS MISTURAS DE GÁS ÔXIDO DE ETILENO, NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:332346	161	CX
141	141	Material	IMOBILIZADOR APOIO LATERAL DE CABEÇA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.. ESPECIFICAÇÃO: IMOBILIZADOR APOIO LATERAL DE CABEÇA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA, DIMENSÕES: 25 CM X 0,9 CM X 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL, REGULAGEM EM VELCRO, POSSUI CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	10	UND
142	142	Material	IODOPovidona (PVPI), 1000ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONCENTRAÇÃO: A 10%.. ESPECIFICAÇÃO: IODOPovidona (PVPI), 1000ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONCENTRAÇÃO: A 10%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IODO DISPONÍVEL ASSOCIADO A LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO. EMBALAGEM COR ÂMBAR CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:398705	32	FRC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
143	143	Material	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, TAMANHO: ADULTO.. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA NEBULIZAÇÃO, TAMANHO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTA POR MÁSCARA FACIAL, TRAQUEIA COM 1,50M COM PAREDE INTERNA LISA, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50ML.-CATMAT;454560	50	UND
144	144	Material	KIT PARA NEBULIZAÇÃO, TAMANHO: INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA NEBULIZAÇÃO, TAMANHO: INFANTIL, CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTA POR MÁSCARA FACIAL, TRAQUEIA COM 1,50M COM PAREDE INTERNA LISA, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 50ML.-CATMAT;454561	50	UND
145	145	Material	KIT MÁSCARA DE VENTURI, TAMANHO: ADULTO.. ESPECIFICAÇÃO: KIT MÁSCARA DE VENTURI, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: PVC LEITOSO COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA EM PVC RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, E ADAPTADOR PARA USO COM UMIDIFICADOR, ACOMPANHA COPO RESISTENTE PARA AUXILIAR NO USO DE MEDICAMENTOS COM A FUNÇÃO DE UMIDIFICAR A INALAÇÃO, ITENS INCLUSOS: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ADAPTADOR, 1 METRO DE MANGUEIRA E 01 FRASCOS DE UMIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 250ML. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -	50	KIT
146	146	Material	KIT MÁSCARA DE VENTURI, TAMANHO: INFANTIL.. ESPECIFICAÇÃO: KIT MÁSCARA DE VENTURI, TAMANHO: INFANTIL, MATERIAL: PVC LEITOSO COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA EM PVC RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, E ADAPTADOR PARA USO COM UMIDIFICADOR, ACOMPANHA COPO RESISTENTE PARA AUXILIAR NO USO DE MEDICAMENTOS COM A FUNÇÃO DE UMIDIFICAR A INALAÇÃO, ITENS INCLUSOS: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ADAPTADOR, 1 METRO DE MANGUEIRA E 01 FRASCOS DE UMIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 250ML. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -	50	KIT
147	147	Material	KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU, TAMANHO: P.. ESPECIFICAÇÃO: KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU, TAMANHO: P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, KIT CONTENDO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, 1 PAR DE LUVAS E 1 ESPÉCULO Tamanho P.-CATMAT;405738	594	UND
148	148	Material	KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU, TAMANHO: M. ESPECIFICAÇÃO: KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, KIT CONTENDO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, 1 PAR DE LUVAS E 1 ESPÉCULO Tamanho M.-CATMAT;405739	1860	UND
149	149	Material	KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU, TAMANHO: G.. ESPECIFICAÇÃO: KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU, TAMANHO: G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, KIT CONTENDO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, 1 PAR DE LUVAS E 1 ESPÉCULO Tamanho G.-CATMAT;405740	561	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
150	150	Material	KIT DE SUTURA, CONTENDO 1 PINÇA DE DISSECÇÃO DENTE DE RATO 1X2 RETA 14,5 CM.. ESPECIFICAÇÃO: KIT DE SUTURA, CONTENDO 1 PINÇA DE DISSECÇÃO DENTE DE RATO 1X2 RETA 14,5 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 1 TESOURA IRIS FINA RETA 11,5 CM E 1 PINÇA KELLY RETA 14. CM. MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS.-	30	UND
151	151	Serviço	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MEDINDO 1,50M.. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MEDINDO 1,50M, CÂMARA GOTEJADORA PADRÃO MACRO GOTAS (1 ML = 20 GOTAS/ MINUTO). UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS SENSÍVEIS A LUZ..	2078	UND
152	152	Material	LANCETA, TIPO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: 28G, TIPO: TRIFACETADA, MATERIAL: AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: LANCETA, TIPO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: 28G, TIPO: TRIFACETADA, MATERIAL: AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, SEGURANÇA ATENDENDO A NORMA NR32 APROVADA PELA PORTARIA MTE 485 DE 11/11/2005. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	32182	UND
153	153	Material	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, DIMENSÕES: 70 CM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, DIMENSÕES: 70 CM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO, APRESENTAÇÃO: ROLO, APLICAÇÃO: MACA HOSPITALAR. -CATMAT:481791	702	ROL
154	154	Material	LÂMINA BISTURI, TAMANHO: Nº 24.. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA BISTURI, TAMANHO: Nº 24, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.-CATMAT:299240	124	CX
155	155	Material	LÂMINA BISTURI, TAMANHO: Nº 22. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA BISTURI, TAMANHO: Nº 22, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.-CATMAT:242918	18	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
156	156	Material	LUVA CIRÚRGICA, TAMANHO Nº 8,5.. ESPECIFICAÇÃO: LUVA CIRÚRGICA, TAMANHO Nº 8,5, APRESENTAÇÃO: PAR, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 28 CM DE COMPRIMENTO, FORMATO: ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE à TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO, EMBALADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.- CATMAT:269947	1512	PAR
157	157	Material	LÂMPADA LARINGOSCÓPIO, TENSÃO NOMINAL: 2,5 V. ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA LARINGOSCÓPIO, TENSÃO NOMINAL: 2,5 V, TIPO: LED, APLICAÇÃO: ROSCA GRANDE UNIVERSAL.-CATMAT:468644	6	UND
158	158	Material	LOCALIZADOR DE VEIAS, TIPO: PORTÁTIL (SCANNER VENOSO).. ESPECIFICAÇÃO: LOCALIZADOR DE VEIAS, TIPO: PORTÁTIL (SCANNER VENOSO), ALIMENTAÇÃO: PILHA ALCALINAS TIPO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEDS NA COR VERMELHA, UTILIZADO PARA FACILITAR E OTIMIZAR A BUSCA VENOSA EM PACIENTES, EMBALAGEM CONTENDO 02 PILHAS ALCALINAS JÁ INCLUSAS NO TAMANHO AA.-	3	UND
159	159	Material	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA, MATERIAL: CONFECIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO).. ESPECIFICAÇÃO: MáSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA, MATERIAL: CONFECIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, COM RETENÇÃO BATECRIOLÓGICA +/- 95%, PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AO PROFISSIONAL, TRIPLA COM ELÁSTICO, COR: BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES.-CATMAT:455228	1050	CX
160	160	Material	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, CLASSE: N95, PFF2, TIPO: CIRÚRGICA, TIPO USO: SEMI-DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DE PROTEÇÃO, CLASSE: N95, PFF2, TIPO: CIRÚRGICA, TIPO USO: SEMI-DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS ELÁSTICAS COM VEDAÇÃO ANATÔMICA, TAMANHO E APLICAÇÃO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRAGEM BACTERIANA 99%, TRIPLA CAMADA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM REGISTRO ANVISA.-	425	UND
161	161	Material	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 6 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 6 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PUNHO SIMPLES DE MALHA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTE DE DEFEITOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:445962	43	ROL
162	162	Material	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 8 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 8 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PUNHO SIMPLES DE MALHA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTE DE DEFEITOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:445963	38	ROL

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
163	163	Material	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 10 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 10 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PUNHO SIMPLES DE MALHA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:445965	31	ROL
164	164	Material	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 15 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO.. ESPECIFICAÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, DIMENSÕES: 15 CM DE LARGURA E 15 M DE COMPRIMENTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PUNHO SIMPLES DE MALHA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:445969	28	ROL
165	165	Material	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO.. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO; APLICAÇÃO: SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO, EM ALTO FLUXO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; COM RESERVATÓRIO; TRANSPARENTE; VINIL SUAVE E CLARO PARA O CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M; PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DE GÁS EXALADO; TAMANHO ADULTO.-	70	UND
166	166	Material	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE NÃO REINALAÇÃO INFANTIL.. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE NÃO REINALAÇÃO INFANTIL; APLICAÇÃO: SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO, EM ALTO FLUXO. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO; COM RESERVATÓRIO; TRANSPARENTE; VINIL SUAVE E CLARO PARA O CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M; PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DE GÁS EXALADO; TAMANHO PEDIÁTRICO.-	60	UND
167	167	Material	MACA DE RESGATE, TIPO: PRANCHA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 120 KG.. ESPECIFICAÇÃO: MACA DE RESGATE, TIPO: PRANCHA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 120 KG, COMPONENTES: COM CINTOS, PEGADORES AMPLOS, RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL.-CATMAT:403572	3	UND
168	168	Material	MACA DE RESGATE, TIPO: PRANCHA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 150 KG.. ESPECIFICAÇÃO: MACA DE RESGATE, TIPO: PRANCHA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 150 KG, COMPONENTES: COM CINTOS, PEGADORES AMPLOS, RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 CM DE LARGURA. -CATMAT:411867	3	UND
169	169	Material	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COR DA LENTE: INCOLOR (TRANSPARENTE).. ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COR DA LENTE: INCOLOR (TRANSPARENTE), MATERIAL: EM ACRÍLICO CRISTAL (INCOLOR), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUE PERMITA BOA VISIBILIDADE, HASTE DOBRÁVEIS.-CATMAT:244064	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
170	170	Material	OXÍMETRO DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL, TIPO USO: NEONATAL.. ESPECIFICAÇÃO: OXÍMETRO DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL, TIPO USO: NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDOR DE PULSAÇÃO, OXIGENAÇÃO E SATURAÇÃO NO SANGUE, ALIMENTADO POR PILHA, DE BAIXO CONSUMO, VISOR EM LED. -CATMAT:150685	30	UND
171	171	Material	OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO, TIPO: PORTÁTIL.. ESPECIFICAÇÃO: OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO, TIPO: PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDOR DE PULSAÇÃO E OXIGENAÇÃO, ALIMENTADO POR PILHA, DE BAIXO CONSUMO, ACOMPANHA CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, VISOR EM LED. - CATMAT:224806	36	UND
172	172	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: KELLY, COMPRIMENTO TOTAL: 14 CM.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: KELLY, COMPRIMENTO TOTAL: 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO DA PONTA: RETA, COM SERRILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL, COM REGISTRO ANVISA.-	20	UND
173	173	Material	PINÇA ANATÔMICA, MODELO: DISSECÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA, MODELO: DISSECÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, MATERIAL: EM AÇO INOXIDÁVEL 304, FORMATO DA PONTA: PONTA RETA SERRILHADA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS: PARA USO GERAL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:467747	10	UND
174	174	Material	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO, APLICAÇÃO: RECÉM NASCIDO. ESPECIFICAÇÃO: PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO, APLICAÇÃO: RECÉM NASCIDO, MATERIAL: PLÁSTICO MACIO, RESISTENTE E ANTIALÉRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM LACRE INVOLÁVEL, DESCARTÁVEL.-CATMAT:364041	100	UND
175	175	Material	PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE.. ESPECIFICAÇÃO: PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: 25 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO CONFECCIONADA SEM REBARBAS NO ACABAMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	100	UND
176	176	Material	PAPEL TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO: ECG, DIMENSÕES: 80MM X 30M.. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO: ECG, DIMENSÕES: 80MM X 30M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CCOM ESCALA PRÓPRIA, PARA O REGISTRO E ADAPTAÇÃO NO MONITOR CARDIOLÓGICO. EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -	200	UND
177	177	Material	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100MM X 100M. EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO.. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 100MM X 100M. EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO MEDINDO 100MM X100 M EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140°C A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR NÚMERO DE LOTE IMPRESSO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE.-	20	ROL

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
178	178	Material	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100M.. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100M. EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO MEDINDO 250MM X 100M EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATé 140º C. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR NUMERO DE LOTE IMPRESSO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE.-	200	ROL
179	179	Material	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 300 MM X 100M.. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 300 MM X 100M. EMBALAGEM TUBULAR DESCARTÁVEL TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO MEDINDO 300MM X 100M EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATé 140º C. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR NÚMERO DE LOTE IMPRESSO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE.-	170	ROL
180	180	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: CRILE, FORMATO PONTA: CURVA, TAMANHO: 16 CM.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: CRILE, FORMATO PONTA: CURVA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:467850	5	UND
181	181	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: CRILE, FORMATO PONTA: RETA, TAMANHO: 16 CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: CRILE, FORMATO PONTA: RETA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:467845	5	UND
182	182	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: KELLY, FORMATO PONTA: CURVA, TAMANHO: 16 CM.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: KELLY, FORMATO PONTA: CURVA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:467839	10	UND
183	183	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: KELLY, FORMATO PONTA: RETA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: KELLY, FORMATO PONTA: RETA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:467834	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
184	184	Material	PINÇA ANATÔMICA, MODELO: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: RETA SERRILHADA, TAMANHO: 12 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA, MODELO: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: RETA SERRILHADA, TAMANHO: 12 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-CATMAT;467987	10	UND
185	185	Material	PINÇA ANATÔMICA, MODELO: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: RETA SERRILHADA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA, MODELO: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: RETA SERRILHADA, TAMANHO: 16 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:467746	10	UND
186	186	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: MOSQUITO, FORMATO PONTA: CURVA, TAMANHO: 10 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: MOSQUITO, FORMATO PONTA: CURVA, TAMANHO: 10 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI TRAVAS PARA MANTÉ-LA FECHADA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.- CATMAT:475453	10	UND
187	187	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: MOSQUITO, FORMATO PONTA: RETA, TAMANHO: 10 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: MOSQUITO, FORMATO PONTA: RETA, TAMANHO: 10 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI TRAVAS PARA MANTÉ-LA FECHADA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.- CATMAT:475452	10	UND
188	188	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: MAGIL, FORMATO PONTA: RETAS E SERRILHADAS, TAMANHO: 20 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO: MAGIL, FORMATO PONTA: RETAS E SERRILHADAS, TAMANHO: 20 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT;	5	UND
189	189	Material	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TAMANHO: 14 CM.. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TAMANHO: 14 CM, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT;471145	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
190	190	Material	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TAMANHO: 20 CM.. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TAMANHO: 20 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471148.	10	UND
191	191	Material	PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO: ADESIVA, TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO, TAMANHO: ADULTO.. ESPECIFICAÇÃO: PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO: ADESIVA, TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIO RESPIRATÓRIA, REFERÊNCIA: COMPATIBILIDADE COM MODELO ANTIGO, CONECTOR AZUL E BRANCO.-CATMAT:453771	20	UND
192	192	Material	PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO: ADESIVA, TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO, TAMANHO: PEDIÁTRICA.. ESPECIFICAÇÃO: PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO: ADESIVA, TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO, TAMANHO: PEDIÁTRICA, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM SITUAÇÕES DE PARADA CARDIO RESPIRATÓRIA, REFERÊNCIA: COMPATIBILIDADE COM MODELO ANTIGO, CONECTOR AZUL E BRANCO.-CATMAT:453772	20	UND
193	193	Material	PINÇA CLÍNICA, APLICAÇÃO: PARA ALGODÃO, TAMANHO: Nº 17.. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CLÍNICA, APLICAÇÃO: PARA ALGODÃO, TAMANHO: Nº 17, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E DESINFECÇÃO DE FERIDAS EM PACIENTES COM FERIMENTOS CONTAMINADOS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:413334	50	UND
194	194	Material	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: UROANÁLISE, APRESENTAÇÃO: TIRA, CAIXA COM 150 UNIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: UROANÁLISE, APRESENTAÇÃO: TIRA, CAIXA COM 150 UNIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIRAS REATIVAS QUE POSSUEM 11 ÁREAS PARA A DETERMINAÇÃO RÁPIDA DE: SANGUE, UROBILINOGÊNIO, BILIRRUBINA, PROTEÍNAS, NITRITO, CORPOS CETÔNICOS, ÁCIDO ASCÓRBICO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCÓCITOS EM AMOSTRAS DE URINA.EM EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. -CATMAT:339561	20	CX
195	195	Material	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE: DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE.. ESPECIFICAÇÃO: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE: DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, APRESENTAÇÃO: TIRA, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE, PARA INDICAÇÃO DE GLICEMIA NO SANGUE, CAPILAR/VENOSO, COMPATÍVEL COM APARELHO ESPECIFICADO, O QUAL DEVERÁ SER OFERECIDO QUANDO SOLICITADO, TUBOS COM 50 FITAS INDIVIDUAIS, PARA USO MANUAL, A EMPRESA GANHADORA DAS FITAS DEVERÁ FORNECER OS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:	2961	CX

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
196	196	Material	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE: DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE.. ESPECIFICAÇÃO: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE: DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, APRESENTAÇÃO: TIRA, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE, PARA INDICAÇÃO DE GLICEMIA NO SANGUE, CAPILAR/VENOSO, COMPATÍVEL COM APARELHO ESPECIFICADO, O QUAL DEVERÁ SER OFERECIDO QUANDO SOLICITADO, TUBOS COM 50 FITAS INDIVIDUAIS, PARA USO MANUAL, A EMPRESA GANHADORA DAS FITAS DEVERÁ FORNECER OS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:	987	CX
197	197	Material	SAPATILHA HOSPITALAR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: CONFECIONADA EM TECIDO (SEM TEXTURA FIRME).. ESPECIFICAÇÃO: SAPATILHA HOSPITALAR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: CONFECIONADA EM TECIDO (SEM TEXTURA FIRME), MODELO TIPO: BOTA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO DE FORMA QUE PERMITA A COBERTURA COMPLETA DO CALÇADO ATÉ O TORNOZELO, COM ELÁSTICO EM TODA A SUA VOLTA,COR: VERDE OU BRANCA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA-CATMAT:464785	5460	UND
198	198	Material	SERINGA, CAPACIDADE: 1ML, MEDIDAS: COM AGULHA 13X0,45MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA, CAPACIDADE: 1ML, MEDIDAS: COM AGULHA 13X0,45MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: CONFECIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, APIROGÊNICO, CILÍNDRICO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO: êMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, AGULHA DEVE ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DA SERINGA, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-CATMAT;417795	19711	UND
199	199	Material	SERINGA, CAPACIDADE: 10ML, COM AGULHA, TIPO USO: DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA, CAPACIDADE: 10ML, COM AGULHA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: CONFECIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ENCAIXE NÃO ROSQUEADO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CILÍNDRICO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO: êMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, AGULHA DEVE ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DA SERINGA, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-CATMAT:417796	49140	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
200	200	Material	SERINGA, CAPACIDADE: 20ML, MEDIDAS: COM AGULHA, TIPO USO: DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA, CAPACIDADE: 20ML, MEDIDAS: COM AGULHA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ENCAIXE NÃO ROSQUEADO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CILÍNDRICO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO: êMBOLo COM PISTão LUBRIFICADO, AGULHA DEVE ESTAR INSERIDA NA EMBALAGEM DA SERINGA, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRúRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE.	19178	UND
201	201	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N08, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N08, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRúRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE.-CATMAT;436040	100	UND
202	202	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N10, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N10, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRúRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436000	60	UND
203	203	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N14, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N14, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRúRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436002	78	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
204	204	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N16, 02 VIAS.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N16, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436007	184	UND
205	205	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N12, 02 VIAS.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N12, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436001	50	UND
206	206	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N18, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N18, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436003	100	UND
207	207	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N20, 02 VIAS.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N20, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436010	109	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
208	208	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N22, 02 VIAS.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N22, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436004	100	UND
209	209	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N24, 02 VIAS.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, TAMANHO: N24, 02 VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436006	78	UND
210	210	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 04.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 04, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:452538	170	UND
211	211	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 06.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 06, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:435978	871	UND
212	212	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 08.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 08, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:435979	3539	UND
213	213	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 10.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 10, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:435980	5206	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
214	214	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 12.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 12, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:435981	5052	UND
215	215	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 14.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 14, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:435977	710	UND
216	216	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 16.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 16, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:437441	1167	UND
217	217	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 18.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 18, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:437438	54	UND
218	218	Material	SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 20.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, TAMANHO: Nº 20, MATERIAL: PVC, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO, DISTAL. EMBALAGEM ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:437444	100	UND
219	219	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO: Nº 04.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO: Nº 04, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	78	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
220	220	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO: Nº 06.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO: Nº 06, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:454391	100	UND
221	221	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO: Nº 08.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO: Nº 08, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:454406	314	UND
222	222	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 12.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 12, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:454405	503	UND
223	223	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 14.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 14, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:454402	100	UND
224	224	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 16.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 16, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:454403	795	UND
225	225	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 18.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 18, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	87	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
226	226	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 04.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 04, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435905	20	UND
227	227	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 06.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 06, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435903	100	UND
228	228	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGAM - TAMANHO: Nº 06.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGAM - TAMANHO: Nº 06, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:437216	150	UND
229	229	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 08. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 08, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435904	20	UND
230	230	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 08.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 08, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:437217	50	UND
231	231	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 10.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 10, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:	20	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
232	232	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 10.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 10, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435906	60	UND
233	233	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 12.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 12, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435907	150	UND
234	234	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 14.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 14, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435908	60	UND
235	235	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 16.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 16, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435909	74	UND
236	236	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 18.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 18, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435910	108	UND
237	237	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 20.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 20, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435911	82	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
238	238	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 22.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 22, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.-CATMAT:435912	114	UND
239	239	Material	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NESOENTERAL) - CALIBRE: 12G.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NESOENTERAL) - CALIBRE: 12G, MATERIAL: POLIURETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GUIA, BIO-COMPATÍVEL, MACIA E FLEXÍVEL, RADIOPACA, COM MARCAS DE MEDIDA EM TODA A SUA EXTENSÃO, DUAS ABERTURAS OPOSTAS NA OGIVA, MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, CONEXÃO UNIVERSAL ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436013	105	UND
240	240	Material	SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 20, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 20, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILICONIZADA, COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436838	20	UND
241	241	Material	SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 22, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 22, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILICONIZADA, COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436004	20	UND
242	242	Material	SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 18, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 18, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILICONIZADA, COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:436012	20	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
243	243	Material	SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 16, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO - MODELO: FOLEY, CALIBRE: Nº 16, VIAS: TRÊS VIAS, COM BALÃO 30CC, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILICONIZADA, COM ANTI-INCUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS, NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:457480  TOUCA HOSPITALAR - TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: Não TECIDO 100% POLIPROPILENO.. ESPECIFICAÇÃO: TOUCA HOSPITALAR - TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: Não TECIDO 100% POLIPROPILENO,	20	UND
244	244	Material	TAMANHO: ÚNICO, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICRO PERFORADA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, HIPOALERGÊNICA, COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.-CATMAT:459110	20600	UND
245	245	Material	TORNEIRA, TIPO: 3 VIAS - USO: DESCARTÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: TORNEIRA, TIPO: 3 VIAS - USO: DESCARTÁVEL, TIPO CONECTORES: LUER LOCK UNIVERSAL, COM CONEXÃO ROTATIVA, ESTRUTURA TRANSPARENTE, COM TAMPA E ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	6640	UND
246	246	Material	TUBO HOSPITALAR - MATERIAL: SILICONE, TAMANHO: Nº 204.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO HOSPITALAR - MATERIAL: SILICONE, TAMANHO: Nº 204, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 15 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ASPIRAÇÃO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DE PAREDE UNIFORMES, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:459098	60	ROL
247	247	Material	TUBO HOSPITALAR - MATERIAL: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO: Nº 200.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO HOSPITALAR - MATERIAL: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO: Nº 200, DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO 5,5 MM E INTERNO DE 3,0 MM, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 15 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTA RESISTÊNCIA A TEMPERATURA,APRESENTAÇÃO EM TUBOS, NA COR AMARELA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:459103	10	PCT
248	248	Material	TERMÔMETRO CLÍNICO - TIPO: DIGITAL, TIPO USO: AXILAR E ORAL.. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO CLÍNICO - TIPO: DIGITAL, TIPO USO: AXILAR E ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIFORME E FÁCIL LEITURA. EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:435801	52	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
249	249	Material	TALA DE IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO: PP, DIMENSÕES: 30 X 8 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO: PP, DIMENSÕES: 30 X 8 CM, TIPO: ARAMADA, MATERIAL: ARAME REVESTIDO COM ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, MOLDÁVEL, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM ESPUMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O USO, E CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.-CATMAT:452244	70	UND
250	250	Material	TALA DE IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO: G, DIMENSÕES: 86 X 10 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO: G, DIMENSÕES: 86 X 10 CM, TIPO: ARAMADA, MATERIAL: ARAME REVESTIDO COM ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, MOLDÁVEL, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM ESPUMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O USO, E CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.-	195	UND
251	251	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - TIPO: ORTOPÉDICA, MODELO: LISTER, TAMANHO: 19 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - TIPO: ORTOPÉDICA, MODELO: LISTER, TAMANHO: 19 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÊS, ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:471445	10	UND
252	252	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: SPENCER, COMPRIMENTO: CERCA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: SPENCER, COMPRIMENTO: CERCA DE 10 CM, TIPO PONTA: RETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, USO: PARA RETIRAR PONTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471592	10	UND
253	253	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: SPENCER, TAMANHO: 12 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: SPENCER, TAMANHO: 12 CM, TIPO PONTA: RETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, USO: PARA RETIRAR PONTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471593	25	UND
254	254	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: SPENCER, TAMANHO: 14 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: SPENCER, TAMANHO: 14 CM, TIPO PONTA: RETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, USO: PARA RETIRAR PONTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471594	25	UND
255	255	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: MAYO, TAMANHO: 15 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: MAYO, TAMANHO: 15 CM, TIPO PONTA: RETA, ROMBA FINA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, USO: PARA RETIRAR PONTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471492	25	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
256	256	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: MAYO, TAMANHO: 18 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: MAYO, TAMANHO: 18 CM, TIPO PONTA: RETA, ROMBA FINA, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, USO: PARA RETIRAR PONTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471498	5	UND
257	257	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: METZEMBAUM, TAMANHO: 15 CM.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: METZEMBAUM, TAMANHO: 15 CM, TIPO PONTA: RETA, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471511	20	UND
258	258	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: METZEMBAUM, TAMANHO: 20 CM, TIPO PONTA: RETA.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: METZEMBAUM, TAMANHO: 20 CM, TIPO PONTA: RETA, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471513	20	UND
259	259	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: ÍRIS, TAMANHO: 12 CM, TIPO PONTA: ROMBA RETA.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: ÍRIS, TAMANHO: 12 CM, TIPO PONTA: ROMBA RETA, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-CATMAT:471566	10	UND
260	260	Material	TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: MAYO, TAMANHO: 15 CM, TIPO PONTA: CURVA.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO: MAYO, TAMANHO: 15 CM, TIPO PONTA: CURVA, ROMBA-FINA, MATERIAL: Aço INOXIDÁVEL AISI-420, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	10	UND
261	261	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: NEONATAL, CALIBRE: Nº 2,5.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: NEONATAL, CALIBRE: Nº 2,5, MATERIAL: TUBO PVC TRANSPARENTE E ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE Aço INOXIDÁVEL, CONECTOR: 2,5 MM, COM BALÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.-	20	UND
262	262	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - CALIBRE: Nº 3,0.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - CALIBRE: Nº 3,0, MATERIAL: TUBO PVC TRANSPARENTE E ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE Aço INOXIDÁVEL, CONECTOR: 3,0 MM, COM BALÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-	40	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
263	263	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - CALIBRE: Nº 3,5.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - CALIBRE: Nº 3,5, MATERIAL: TUBO PVC TRANSPARENTE E ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONECTOR: 3,5 MM, COM BALÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE-CATMAT;451197	20	UND
264	264	Material	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - MATERIAL: FRASCO EM PVC ATÓXICO OU SIMILAR, CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML.. ESPECIFICAÇÃO: UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - MATERIAL: FRASCO EM PVC ATÓXICO OU SIMILAR, CAPACIDADE MÍNIMA: 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO, DE FORMA A PERMITIR UMA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, TAMPA DE ROSCA E ORIFÍCIO PARA SAÍDA DO OXIGÊNIO EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MATERIAL SIMILAR, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, BORBOLETA DE CONEXÃO CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PLÁSTICO OU SIMILAR, E INTERNAMENTE EM METAL, QUE PROPORCIONE UM PERFEITO ENCAIXE, COM SISTEMA DE SELAGEM, PARA EVITAR VAZAMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT:435410	100	UND
265	265	Material	URINOL MASCULINO - CAPACIDADE: 1000 ML, MODELO: PAPAGAIO.. ESPECIFICAÇÃO: URINOL MASCULINO - CAPACIDADE: 1000 ML, MODELO: PAPAGAIO, MATERIAL: INOX, APLICAÇÃO: COLETOR DE URINA PARA PESSOAS ACAMADAS COM DIFICULDADES PARA LOCOMOÇÃO. -CATMAT;385777	10	UND
266	266	Material	URINOL FEMININO - CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 L, MODELO: COMADRE ESTILO PÁ.. ESPECIFICAÇÃO: URINOL FEMININO - CAPACIDADE MÍNIMA: 3,5 L, MODELO: COMADRE ESTILO PÁ, MATERIAL: INOX, APLICAÇÃO: COLETOR DE URINA PARA PESSOAS ACAMADAS COM DIFICULDADES PARA LOCOMOÇÃO.-CATMAT;385756	10	UND
267	267	Material	MINI INCUBADORA - A VAPOR, COM CAPACIDADE DE INCUBAR 06 INDICADORES BIOLÓGICOS.. ESPECIFICAÇÃO: MINI INCUBADORA - A VAPOR, COM CAPACIDADE DE INCUBAR 06 INDICADORES BIOLÓGICOS, VOLTAGEM DE 220V.-	2	UND
268	268	Material	CAL SODADA (ABSORVIDOR DE CO) - ASPECTO FÍSICO GRANULADO.. ESPECIFICAÇÃO: CAL SODADA (ABSORVIDOR DE CO) - ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR BRANCA, USO ANESTESIA.EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 4,5 KG, CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	10	UND
269	269	Material	TESTE BOWIE-DICK - DE USO DIÁRIO, EM TEMPERATURA DE 134C POR 3,5 MINUTOS.. ESPECIFICAÇÃO: TESTE BOWIE-DICK - DE USO DIÁRIO, EM TEMPERATURA DE 134C POR 3,5 MINUTOS, CAIXA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. CONTENDO INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE PROCESSO (TIPO 1) COM FOLHAS EM PAPEL POROSO. EMBALAGEM COM 4 KG. -	400	UND
270	270	Material	FRASCO COLETA DE 100ML - FECHAMENTO HERMÉTICO, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO UV.. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COLETA DE 100ML - FECHAMENTO HERMÉTICO, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO UV, COMPRIMIDO CONSERVANTE DE TIOSSULFATO DE SÓDIO (10MG), TAMPA E FRASCO LIVRES DE FLUORESCÊNCIA, COM INVOLUCRO DE PLÁSTICO; GRADUADO; COR TRANSPARENTE. VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO. -	240	FRC

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
271	271	Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 10.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - TAMANHO: Nº 10, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS, CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	566	UND
272	272	Material	CINTO DE CONTENÇÃO DE MESA CIRÚRGICA PARA PUNHOS E TORNOZELOS. ESPECIFICAÇÃO: CINTO DE CONTENÇÃO DE MESA CIRÚRGICA PARA PUNHOS E TORNOZELOS CONFECIONADO EM MATERIAL ESPECIAL DE COURO SINTÉTICO, IMPERMEÁVEL, ALTAMENTE RESISTENTE E DURÁVEL. POSSUI COSTURAS ESPECIAIS REFORÇADAS EM TODA A VOLTA DO PRODUTO, E POSSUI FIVELA RADIO TRANSPARENTE. PODE SER HIGIENIZADO COM DESINFETANTE DE SUPERFÍCIE HOSPITALAR OU SIMILAR. COM REGISTRO NA ANVISA.-CATMAT:	4	PAR
273	273	Material	BOLSA VALVULA MÁSCARA. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA VALVULA MÁSCARA - BVM NEONATAL (REANIMADOR MANUAL), REANIMADOR MANUAL NEONATAL - PVC, COMPOSTO DE, MÁSCARA PVC, VÁLVULA POP OFF, POLICARBONATO E SILICONE, VÁLVULA INTERNA POLICARBONATO, BOLSA PVC, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO - EVA, POLIPROPILENO - 2000ML, LIVRE DE LÁTEX, NÃO ESTERIL. -CATMAT: -	30	UND
274	274	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 6,0. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 6,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	60	UND
275	275	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 7,5. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 7,5 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	262	UND
276	276	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 8,0. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 8,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	100	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
277	277	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 8,5. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 8,5 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	30	UND
278	278	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 9,0. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 9,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	30	UND
279	279	Material	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO -. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - COM 01 (UMA) BRAÇADEIRA TAMANHO UNIVERSAL PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 23 A 43CM, DISPLAY EM LCD, INDICADOR DE CATEGORIA DE PRESSÃO ARTERIAL, ENTRADA PARA CABO USB 5V;1A, BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO, ENTRADA PARA CONEXÃO DA BRAÇADEIRA, FUNCIONA COM PILHA ALCALINA AAA. GARANTIA DE 12 MESES.	50	UND
280	280	Material	SUPORTE DE PERFURÓ CORTANTE. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE DE PERFURÓ CORTANTE - SUPORTE PARA DEPÓSITO DE PAPELÃO P/20 LITROS PINTADO SUPORTE PARA DESCARTE 20 (VINTE) LITROS CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCO, PODE SER FIXADO EM PAREDE, ACOMPANHA 02 PARES DE ESCÁPULAS E BUCHAS. PARA MELHOR USO MANTER O SUPORTE FIXADO COM NO MÍNIMO 1,20 M DO CHÃO OU PODENDO SER USADO EM BANCADA.	100	UND
281	281	Material	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XG FORMATO ANATÔMICO TIPO ROUPINHA. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XG FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, ANTIALÉRGICA, POLPA DE CELULOSE, GEL/FLOCOS SUPERABSORVENTES, CINTURA ELÁSTICA SEM TIRAS, FORMATO ANATÔMICO, TIPO ROUPINHA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO E COM BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO. CONFORME NORMA ABNT NBR 14025 DETERMINAÇÃO RESISTÊNCIA à PRESSÃO DÁGUA. FRALDA PARA PESO DO BEBÊ DE 12 A 15 KG REFERÊNCIA: PAMPERS, PERSONALIDADE BABY, HUGGIES, POMPOM, MÔNICA, CREMER OU SIMILARES.	18088	UND
282	282	Material	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO EG/XXG FORMATO ANATÔMICO, TIPO ROUPINHA. ESPECIFICAÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO EG/XXG FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL, ANTIALÉRGICA, POLPA DE CELULOSE, GEL/FLOCOS SUPERABSORVENTES, CINTURA ELÁSTICA SEM TIRAS, FORMATO ANATÔMICO, TIPO ROUPINHA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO E COM BARREIRA LATERAL ANTIVAZAMENTO. CONFORME NORMA ABNT NBR 14025 DETERMINAÇÃO RESISTÊNCIA à PRESSÃO DÁGUA. FRALDA PARA PESO DO BEBÊ DE 15 A 25 KG REFERÊNCIA: PAMPERS, PERSONALIDADE BABY, HUGGIES, POMPOM, MÔNICA, CREMER OU SIMILARES.	5000	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
283	283	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 2,0. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 2,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	20	UND
284	284	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 4,5. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 4,5 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	20	UND
285	285	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 5,5. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 5,5 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	20	UND
286	286	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 6,5. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 6,5 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	90	UND
287	287	Material	TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 7,0. ESPECIFICAÇÃO: TUBO ENDOTRAQUEAL - TAMANHO: Nº 7,0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, ESTÉRIL, SILICONADA, COM EXTREMO DISTAL COM PONTA BISELADA E BALÃO INSUFLÁVEL DE BAIXA PRESSÃO, CONECTADA A BALÃO PILOTO EXTERIOR COM ORIFÍCIO LATERAL PARA FECHAMENTO E EXTREMO PROXIMAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , DATA, TIO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	300	UND
288	288	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 12,. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 12, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	100	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
289	289	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 14. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 14, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	100	UND
290	290	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 16. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 16, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	100	UND
291	291	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 18. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 18, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	100	UND
292	292	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 20. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 20, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	100	UND
293	293	Material	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 22.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - TAMANHO: Nº 22, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	50	UND
294	294	Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 04,. ESPECIFICAÇÃO: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - TAMANHO: Nº 04, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: PVC ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE ATRAUMÁTICO, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	50	UND
295	295	Material	PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA ( DIÂMETRO DA BOCA: 3MM). ESPECIFICAÇÃO: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA, MEDIDAS: 24CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. DIÂMETRO DA BOCA: 3MM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA, MEDIDAS: 24CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE. REFERÊNCIA: RHOSSE OU SIMILAR	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
296	296	Material	PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA DIÂMETRO DA BOCA: 4MM. ESPECIFICAÇÃO: PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA, MEDIDAS: 24CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. DIÂMETRO DA BOCA: 4MM. ESPECIFICAÇÃO: PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA, MEDIDAS: 24CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. REFERÊNCIA: RHOSSE OU SIMILAR.	10	UND
297	297	Material	PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO (RETIRADA DE DIU). ESPECIFICAÇÃO: PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO, RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO, MEDIDAS: 20CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA CORPO ESTRANHO, RETIRADA DE DIU E PASSAR FIO, MEDIDAS: 20CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. REFERÊNCIA: RHOSSE OU SIMILAR.	11	UND
298	298	Material	ESTESIÔMETRO INDIVIDUAL 10G LARANJA COMPLETO. ESPECIFICAÇÃO: ESTESIÔMETRO INDIVIDUAL 10G LARANJA COMPLETO, MATERIAL: DESCARTÁVEL; ESPECIFICAÇÃO:ESTESIÔMETRO INDIVIDUAL 10G. ESPECIFICAÇÃO: ESTESIÔMETRO INDIVIDUAL 10G. REFERÊNCIA: SORRI-BAURU OU SIMILAR	250	UND
299	299	Material	OTO-OFTALMOSCÓPIO LED. ESPECIFICAÇÃO: OTO-OFTALMOSCÓPIO LED; DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 17,0 X 3,5 X 4,4 CM, MODELO:MD8700 REFERÊNCIA: MD8700. ESPECIFICAÇÕES: OTO-OFTALMOSCÓPIO LED. REFERÊNCIA: MEDICATE OU SIMILAR	15	UND
300	300	Material	LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE II. ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE II, MODELO: RADIANTLITE II, MATERIAL: METAL LEVE, MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO, ESPECIFICAÇÕES: LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE II. REFERÊNCIA: MD OU SIMILAR.	15	UND
301	301	Material	MARTELO DE BUCK, NEUROLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: MARTELO DE BUCK, NEUROLÓGICO BLACK EDITION; MATERIAL: PVC E METAL PINTADO; MEDIDAS: 180MM X 58MM, ESPECIFICAÇÕES: MARTELO DE BUCK, NEUROLÓGICO BLACK EDITION, MEDIDAS: 14CM X 1,2 CM, MATERIAL PVC E METAL PINTADO. REFERÊNCIA: BIC OU SIMILAR	15	UND
302	302	Material	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO; MEDIDAS: ?3,8 X 14,6 X 2,1 CM, ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO, MEDIDAS: ?3,8 X 14,6 X 2,1 CM, COR: AZUL. REFERÊNCIA: G-TECH OU SIMILAR.	20	UND
303	303	Serviço	CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL PARA MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DO FETO E AS CONTRAÇÕES UTERINAS; MODELO: PLATINUM - 10.1356, MEDIDAS: 356 MM X 360 MM X 114 MM, ESPECIFICAÇÕES: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL PARA MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DO FETO E AS CONTRAÇÕES UTERINAS, MEDIDAS: 356 MM X 360 MM X 114 MM. REFERÊNCIA: KOLPLAST CI LTDA OU SIMILAR	1	UND
304	304	Serviço	ELETROCARDIÓGRAFO (ECG). ESPECIFICAÇÃO: ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) COMPUTADORIZADO COM SOFTWARE COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; MODELO: ECGPC, MEDIDAS: 6X15X20,2 CM, ESPECIFICAÇÕES: ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) COMPUTADORIZADO COM SOFTWARE COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, MEDIDAS: 6X15X20,2 CM. REFERÊNCIA: TEB OU SIMILAR	9	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
305	305	Material	DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS. ESPECIFICAÇÃO: DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS, MODELO: DV 610B, MEDIDAS: 4,5 X 8,5 X 18CM, ESPECIFICAÇÕES: DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS, MEDIDAS: 4,5 X 8,5 X 18CM. REFERÊNCIA: MDMEGA OU SIMILAR	12	UND
306	306	Material	SOLUÇÃO CORANTE DE áCIDO ACÉTICO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO CORANTE DE áCIDO ACÉTICO 1000ML, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO, MODELO: FRASCO, ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO CORANTE DE áCIDO ACÉTICO 1000ML, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO. REFERÊNCIA: RENYLAB OU SIMILAR	60	UND
307	307	Material	LUGOL 5% (500ML). ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE LUGOL 500ML, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO, MODELO: FRASCO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO. MARCA REFERÊNCIA: LABORCLIN OU REFERÊNCIA	80	UND
308	308	Material	FOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED E ESPELHO DE PEDESTAL. ESPECIFICAÇÃO: FOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED E ESPELHO DE PEDESTAL PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS, MODELO: FOCO CLINICO COM ESPELHO - 10.1212, ESPECIFICAÇÕES: FOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED E ESPELHO DE PEDESTAL PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COR BRANCO. REFERÊNCIA: KOLPAST OU SIIMILAR	10	UND
309	309	Material	FRASCO PARA BIÓPSIA COM TAMPA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PARA BIÓPSIA COM TAMPA, CAPACIDADE: 15 A 23ML, ESPECIFICAÇÕES: FRASCO PARA BIÓPSIA COM TAMPA,CAPACIDADE: 15 A 23M. REFERÊNCIA: TB OU SIMILAR.	1000	UND
310	310	Material	ÁCIDO TRICLOROACETICO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACETICO 1000ML, CONCENTRAÇÃO: 80%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO,	100	UND
311	311	Material	HISTERÔMETRO COLLIN MATERIAL: Aço INOX 304,., ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO COLLIN, MEDIDAS: 23CM, MATERIAL: Aço INOX 304, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, ESPECIFICAÇÕES: DAS: 23CM, MATERIAL: Aço INOX 304, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. REFERÊNCIA: RHOSSE OU SIMILAR	38	UND
312	312	Material	HISTERÔMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL,. ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, MEDIDAS: 25CM, MATERIAL: POLIESTIRENO, ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, MEDIDAS: 25CM, MATERIAL: POLIESTIRENO.	1000	UND
313	313	Material	ALMOTOLIA TRANSPARENTE PINCETA BICO RETO 500ML. ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA TRANSPARENTE PINCETA BICO RETO 500ML, MATERIAL: PLÁSTICO, ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA TRANSPARENTE PINCETA BICO RETO 500ML, MATERIAL: PLÁSTICO.	1000	UND
314	314	Material	PINÇA CHERON DESCARTAVÉL. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CHERON DESCARTAVÉL MEDIDAS: 24CM, MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA PARA AUXILIO EM EXAMES GINECOLÓGICOS.	1000	UND
315	315	Material	ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL INFANTIL- APARELHO DE MEDIR PRESSÃO DE BRAÇO DIGITAL ELÉTRICO. REFERÊNCIA: G-TECH OU SIMILAR.	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
316	316	Material	SUPORTE COM BASE PARA CILINDRO. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE COM BASE PARA CILINDRO, MATERIAL: Aço, ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE COM BASE PARA CILINDRO, MATERIAL: Aço, 7 A 10 LITROS. ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS: MEDIDA APROXIMADA DA CIRCUNFERÊNCIA PARA ENCAIXE DO CILINDRO: 17CM, MEDIDAS APROXIMADAS DA BASE: 22CM X 30CM, MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 40CM (A) X 34CM (L) X 38CM (C), PESO APROXIMADO: 3,040 KG.	15	UND
317	317	Material	KIT MASCARA LANRINGEA. ESPECIFICAÇÃO: KIT MASCARA LANRINGEA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC), DESCARTÁVEL, ESPECIFICAÇÕES: KIT MASCARA LANRINGEA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC), DESCARTÁVEL, TAMANHOS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5.	15	KIT
318	318	Material	KIT LARINGOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: KIT LARINGOSCÓPIO, MATERIAL: COM CABO METÁLICO ANTIDERRAPANTE E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO FOSCO, ESPECIFICAÇÕES: KIT LARINGOSCÓPIO, MATERIAL: COM CABO METÁLICO ANTIDERRAPANTE E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO FOSCO, COM 5 LÂMINAS: 4 LÂMINAS CURVAS MACINTOSH Nº 1, 2, 3, 4 E 1 LÂMINA RETA MILLER Nº.	10	KIT
319	319	Material	ELETRODO - USO MÉDICO, APLICAÇÃO: ECG, TIPO USO: DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO - USO MÉDICO, APLICAÇÃO: ECG, TIPO USO: DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, MATERIAL: ESPUMA/ GEL SÓLIDO, APRESENTAÇÃO: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	5000	UND
320	320	Material	GEL - APLICAÇÃO: PARA ULTRASSONOGRAFIA, CAPACIDADE: 1 KG. ESPECIFICAÇÃO: GEL - APLICAÇÃO: PARA ULTRASSONOGRAFIA, CAPACIDADE: 1 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETROLÍTICO PARA ULTRASSONOGRAFIA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	123	KG
321	321	Serviço	INDICADOR BIOLÓGICO - PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, AUTOMÁTICO, COM LEITURA EM 24 HORAS., ESPECIFICAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO - PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, AUTOMÁTICO, COM LEITURA EM 24 HORAS, AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E NÚMERO DE LOTE. -	629	UND
322	322	Material	BOLSA COLETORA DE URINA, TIPO: INFANTIL, USO: DESCARTÁVEL, MODELO: UNISSEX.. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA COLETORA DE URINA, TIPO: INFANTIL, USO: DESCARTÁVEL, MODELO: UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FURO RECORTADO NO MODELO UNISSEX COM FURO OVAL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPREnde DO CONJUNTO, COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM E LARGURA DE 10 CM, COM UM FURO PRé-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESTACÁVEL.-	90	UND
323	323	Material	ABSORVENTE HIGIÉNICO EXTERNO, COM ABAS. ESPECIFICAÇÃO: ABSORVENTE HIGIÉNICO EXTERNO - DESCARTÁVEL, USO: FEMININO, ADULTO, COM ABAS, FLUXO: NORMAL, COBERTURA: SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS LATERAIS, ABSORÇÃO EFICIENTE. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	79950	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
324	324	Material	ABSORVENTE HIGIêNICO EXTERNO, COM ABAS. ESPECIFICAçãO: ABSORVENTE HIGIêNICO EXTERNO - DESCARTÁVEL, USO: FEMININO, ADULTO, COM ABAS, FLUXO: NORMAL, COBERTURA: SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS LATERAIS, ABSORçÃO EFICIENTE. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAção E PROCEDêNCIA, DATA DE FABRICAção, LOTE E REGISTRO EM óRGâO COMPETENTE.	26650	UND
325	325	Material	COMPRESSA DE GAZE, MEDIDAS: 7,5 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE COMPRIMENTO FECHADAS. ESPECIFICAçãO: COMPRESSA DE GAZE, MEDIDAS: 7,5 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE COMPRIMENTO FECHADAS; 15 CM DE LARGURA E 30 CM DE COMPRIMENTO ABERTA, MATERIAL: 100% ALGODâO, TIPO: 11 FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTéRIL, DESCARTÁVEL, COM TECIDO TIPO TELA DE ALGODâO DA MELHOR QUALIDADE, TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E AGRADÁVEL, ISENTO DE IMPUREZAS, COM DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA, ESPECIALMENTE TRATADO PARA FINS CIRúRGICOS E CURATIVOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAção E PROCEDêNCIA E REGISTRO EM óRGâO COMPETENTE.	195970	UND
326	326	Material	ABSORVENTE HIGIêNICO, TIPO: HOSPITALAR. ESPECIFICAçãO: ABSORVENTE HIGIêNICO, TIPO: HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS: COM CAPACIDADE PARA GRANDES FLUXOS, COM BOA CAPACIDADE ABSORVENTE, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO PELÍCULA ANTI HUMIDADE POLPA DE FLOCOS ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEáVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAção E PROCEDêNCIA, DATA DE FABRICAção, LOTE E REGISTRO EM óRGâO COMPETENTE.	1920	UND
327	327	Material	- TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, TIPO: WRAP, MEDIDAS: 50X 50 CM,. ESPECIFICAçãO: TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, TIPO: WRAP, MEDIDAS: 50X 50 CM, MATERIAL: CONFECCIONADO EM TRILAMINADO DE Nâo TECIDO 100% POLIPROPILENO SMS (SPUNBOND, MELTBLOWN, SPUNBOND), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO Nâo ESTéRIL, ATóXICO, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES-	30	PCT
328	328	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0., ESPECIFICAçãO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, TIPO AGULHA: 3/8 CíRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nâo ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTéRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRúRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PétALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAção E PROCEDêNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGâO COMPETENTE.	1000	UND
329	329	Material	FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM. ESPECIFICAçãO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CíRCULO CILíNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTéRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRúRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PétALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAção E PROCEDêNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM óRGâO COMPETENTE.	672	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
330	330	Material	FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM., ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	3456	UND
331	331	Material	FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	432	UND
332	332	Material	FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,5 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,5 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	768	UND
333	333	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, TIPO. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 3,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	3456	UND
334	334	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: MÍNIMO DE 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	6360	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
335	335	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,5 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -CATMAT;281325	1296	UND
336	336	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: POLIGLACTINA 910, TIPO FIO: 1-0, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR (CT)., ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: POLIGLACTINA 910, TIPO FIO: 1-0, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR (CT), COMPRIMENTO DA AGULHA: 1,5 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	288	UND
337	337	Material	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, DIMENSÃO 40 X 1,20 MM (18G X 1 ), EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA BISEL TRIFACETO.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, DIMENSÃO 40 X 1,20 MM (18G X 1 ), EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA BISEL TRIFACETO. PRODUTO ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES CONFORME ISO 6009:2016, COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER SLIP E LUER LOCK. USO ÚNICO.	70000	UND
338	338	Material	AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 33G (0,20 MM). ESPECIFICAÇÃO: AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 33G (0,20 MM), COM CÂNULA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM BISEL TRIFACETADO E LUBRIFICAÇÃO PARA PUNÇÃO SUAVE. PRODUTO ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO), ATÓXICO E APIROGÊNICO, COM SELO PROTETOR INDIVIDUAL QUE GARANTE A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS CANETAS DE INSULINA PERMANENTES E DESCARTÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	2400	UND
339	339	Material	SOLUÇÃO À BASE DE ALQUILAMINA E TENSOATIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO À BASE DE ALQUILAMINA E TENSOATIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, INDICADA PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS DELICADOS, METÁLICOS, SINTÉTICOS OU ÓPTICOS. APRESENTA AÇÃO UMECTANTE, ELEVADA COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÉDICOS, INCLUINDO INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E ENDOSCÓPIOS. PRODUTO COM RENDIMENTO DE ATÉ 500 LITROS, LIVRE DE ALDEÍDOS, CLORO, PERÓXIDOS E ÁLCOOS. POSSUI AÇÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ, INCLUSIVE CONTRA O CORONAVÍRUS, MESMO NA PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA. BIODEGRADÁVEL E ADEQUADO PARA A ROTINA DE LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: GALÃO COM 5 LITROS REFERÊNCIA: ARPO SAFE MULTI	60	UND
340	340	Material	CUBA PARA ASSEPSIA, MEDIDAS: 8 X 4 CM, REDONDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: CUBA PARA ASSEPSIA, MEDIDAS: 8 X 4 CM, REDONDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	10	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtd:</b>	<b>Unid:</b>
341	341	Material	DERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO ENZIMAS (AMILASE, LIPASE, PROTEASE E CARBOIDRASE) FRASCO DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO ENZIMAS (AMILASE, LIPASE, PROTEASE E CARBOIDRASE), INDICADO PARA LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: ENZIMAS, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO (TEOR: 3,5%), AGENTES DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. ATIVIDADES ENZIMÁTICAS MÍNIMAS: AMIOLÍTICA 0,05 UAML?MIN?; PROTEOLÍTICA 0,08 UPML?MIN?. FAIXA DE PH DA SOLUÇÃO PURA: 6,0 A 7,5. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO.	132	FRC
342	342	Material	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM 2 VIAS. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM 2 VIAS, DESENVOLVIDO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES NUTRICIONAIS POR MEIO DA CONEXÃO ENTRE O FRASCO DE ALIMENTAÇÃO E A SONDA ENTERAL DO PACIENTE. FABRICADO EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. POSSUI CÂMARA GOTEJADORA TIPO MACROGOTAS, PONTA ADAPTADORA PARA FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM TAMPA PROTETORA, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR ESCALONADO E TUBO DE 1,80 METRO, NA COR AZUL, INDICANDO USO EXCLUSIVO ENTERAL. CONTA COM 2 VIAS, PERMITINDO A INFUSÃO SIMULTÂNEA OU ALTERNADA DE SOLUÇÕES CONFORME A NECESSIDADE CLÍNICA. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	3200	UND
343	343	Material	FORMOL, SOLUÇÃO DE FORMOL FORMALDIDEIO 10% TAMPONADO, FRASCO COM 1 LITRO.. ESPECIFICAÇÃO: FORMOL, SOLUÇÃO DE FORMOL FORMALDIDEIO 10% TAMPONADO, FRASCO COM 1 LITRO. -CATMAT: 443871	12	FRC
344	344	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO FIO: 0 COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA , ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO FIO: 0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA , FIO DE NO MÍNIMO 70 CM DE COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA.	2400	UND
345	345	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, FIO TIPO 4-0, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL.. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, FIO TIPO 4-0, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. AGULHA CILÍNDRICA 3/8 DE CÍRCULO COM 1,5 CM DE COMPRIMENTO, E FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	600	UND
346	346	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, TIPO 3-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, TIPO 3-0, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. AGULHA CILÍNDRICA 3/8 DE CÍRCULO COM 1,5 CM DE COMPRIMENTO, E FIO COM 70 CM DE EXTENSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	600	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
347	347	Material	FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	2000	UND
348	348	Material	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO MICROPOROSO, COM 5 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO MICROPOROSO, COM 5 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) à BASE DE FIBRAS DE ALGODÃO OU VISCOSE. PRODUTO ANTIALÉRGICO, COM MASSA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE ALERGÊNICAS	500	UND
349	349	Material	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML.. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML, CONTÉM FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS, PERmite TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES, LIVRE DE BISFENOL-A, TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, GRADUADO COM ESCALA DE 50ML COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, MATERIAL ATÓXICO COM VOLUME DE 300M. CATMAT: 395537	3200	UND
350	350	Material	LÂMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 11, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 11, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	170	CX
351	351	Material	LÂMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 15, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 15, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	CX
352	352	Material	PINÇA DENTE DE RATO COM DENTES 1X2, 14CM ABC, ANATÔMICO; TAMANHO: 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA DENTE DE RATO COM DENTES 1X2, 14CM ABC, ANATÔMICO; TAMANHO: 14CM; PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL; A PONTA DENTE DE RATO IMPEDE QUE O TECIDO E MÚSCULOS ESCAPEM DA PINÇA; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. -CATMAT: -	15	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
353	353	Material	PRESERVATIVO EXTERNO SEM LUBRIFICANTE,. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO EXTERNO SEM LUBRIFICANTE, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL VULCANIZADO, COM DESIGN LISO E OPACO. OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE ALTA QUALIDADE, ADEQUADO PARA DIVERSAS FINALIDADES, INCLUINDO USO EM SONDAS DE APARELHOS DE ULTRASSOM. LARGURA NOMINAL DE 52 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM. PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM CONFORMIDADE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	14400	UND
354	354	Material	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL), CALIBRE 8G. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL), CALIBRE 8G, CONFECIONADA EM POLIURETANO, COM GUIA E MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, MACIO E FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM MARCAS DE MEDIDA AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO. OGIVA COM DUAS ABERTURAS LATERAIS OPOSTAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO CONTEÚDO. POSSUI CONEXÃO COMPATÍVEL COM SISTEMAS ENTERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	100	UND
355	355	Material	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) CALIBRE 10G. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL), CALIBRE 10G, CONFECIONADA EM POLIURETANO, COM GUIA E MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, MACIO, FLEXÍVEL, RADIOPACO E COM MARCAÇÕES DE MEDIDA AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO. OGIVA COM DUAS ABERTURAS LATERAIS OPOSTAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO CONTEÚDO. CONEXÃO COMPATÍVEL COM SISTEMAS ENTERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	100	UND
356	356	Material	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - P,. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - P, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE. -CATMAT: -	20	UND
357	357	Material	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - M, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGAT. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - M, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE. -CATMAT: -	20	UND
358	358	Material	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE.. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE.-CATMAT: -	20	UND
359	359	Material	BANDEJA RETANGULAR CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 49,1 CM (COMPRIMENTO) X 33,1 CM (LARGURA) X 2,2 CM (ALTURA). ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 49,1 CM (COMPRIMENTO) X 33,1 CM (LARGURA) X 2,2 CM (ALTURA).	24	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
360	360	Serviço	CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, EQUIPADA COM RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E TERMÔMETRO DIGITAL INTEGRADO PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DA TEMPERATURA INTERNA, COM VISUALIZAÇÃO DOS VALORES MÁXIMO E MÍNIMO SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DA TAMPA. CONSTRUÍDA COM PAREDES EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PAI) E CAMADA ISOLANTE DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). TAMPA MOLDADA (SOPRADA) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAD), EQUIPADA COM FECHO HERMÉTICO E ALÇAS PARA MANUSEIO. FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO DURABILIDADE E QUALIDADE	12	UND
361	361	Serviço	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, COMPOSTA POR PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO (PU) INJETADO ENTRE AS PAREDES, E PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); TAMPA PRODUZIDA POR SOPRO EM PEAD, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO E FECHO EFICIENTE; ALÇA RESISTENTE EM POLIPROPILENO (PP). POSSUI TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA, COM EXIBIÇÃO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DA TAMPA, FAIXA DE MEDIDA DE -50C A +70C (COM OPÇÃO DE LEITURA EM F), ALIMENTADO POR 1 PILHA AA DE 1,5V. DIMENSÕES APROXIMADAS: INTERNAS 24,0 X 21,7 X 31,5 CM (A X L X C) E EXTERNAS 29,5 X 26,0 X 38,5 CM (A X L X C).	35	UND
362	362	Material	CAIXA TÉRMICA (COOLER) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA (COOLER) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA RETANGULAR DE ENCAIXE FIRME; DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,3 CM (ALTURA) X 26,4 CM (LARGURA) X 26,4 CM (PROFOUNDIDADE). POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO COM EFICIÊNCIA DE CONSERVAÇÃO POR ATÉ 8 HORAS.	5	UND
363	363	Material	GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO COM VOLUME INTERNO DE 200 ML. ESPECIFICAÇÃO: GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO, COM VOLUME INTERNO DE 200 ML, DESTINADO À CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR GEL ATÓXICO, SELADO E QUE NÃO LIBERA ÁGUA DURANTE O DESCONGELAMENTO. DEVE SER REUTILIZÁVEL, PODENDO SER CONGELADO PREVIAMENTE EM FREEZER SEM PERDA DE DESEMPENHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM (ALTURA) X 7 CM (LARGURA) X 2,9 CM (PROFOUNDADE). COR: AZUL OU BRANCA. O PRODUTO DEVE SER NOVO, ISENTO DE DEFEITOS, PRONTO PARA USO E ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS.	120	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
364	364	Material	GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL COM VOLUME INTERNO DE 550 ML. ESPECIFICAÇÃO: GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL, COM VOLUME INTERNO DE 550 ML, INDICADO PARA CONSERVAÇÃO TÉRMICA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS A BAIXAS TEMPERATURAS. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR GEL ATÓXICO E SELADO, QUE NÃO LIBERA ÁGUA DURANTE O DESCONGELAMENTO. DEVE SER REUTILIZÁVEL, PODENDO SER CONGELADO PREVIAMENTE EM FREEZER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,0 CM (ALTURA) X 15,0 CM (LARGURA) X 2,0 CM (PROFOUNDIDADE). O PRODUTO DEVE SER NOVO, LIVRE DE VAZAMENTOS, PRONTO PARA USO E ADEQUADO PARA APLICAÇÕES LABORATORIAIS OU EM CADEIA DE FRIO, ATENDENDO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	330	UND
365	365	Material	GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL COM VOLUME INTERNO DE 750 ML. ESPECIFICAÇÃO: GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL, COM VOLUME INTERNO DE 750 ML, INDICADO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO. FABRICADO COM EMBALAGEM EXTERNA EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR GEL ATÓXICO, SELADO, QUE NÃO LIBERA ÁGUA DURANTE O DESCONGELAMENTO. DEVE MANTER A TEMPERATURA POR PERÍODO SUPERIOR AO GELO COMUM E SER REUTILIZÁVEL MEDIANTE CONGELAMENTO PRÉVIO EM FREEZER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 27,5 CM (ALTURA) X 15,0 CM (LARGURA) X 2,3 CM (PROFOUNDIDADE). COR: AZUL OU BRANCA. O PRODUTO DEVE SER NOVO, ISENTO DE VAZAMENTOS, PRONTO PARA USO E ADEQUADO PARA APLICAÇÃO EM CADEIA DE FRIO, TRANSPORTE DE INSUMOS, MEDICAMENTOS OU AMOSTRAS	330	UND
366	366	Material	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DESMONTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DESMONTÁVEL, INDICADO PARA MEDIDAÇÃO DE ESTATURA EM CAMPO OU AMBIENTES DIVERSOS, COM ESTRUTURA LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR BASE E RÉGUA DESMONTÁVEL EM QUATRO PARTES, COM ENCAIXE PRECISO E ESTÁVEL. FAIXA DE AFERIÇÃO DE 20 CM A 210 CM, COM GRADUAÇÃO DE 0,1 CM. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. DIMENSÕES FORA DA EMBALAGEM (MONTADO): 67 CM (COMPRIMENTO) X 36 CM (LARGURA) X 13 CM (ALTURA). COR DA BASE: PRETA; RÉGUA: BRANCA; MEDIDOR DE ALTURA: CINZA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL (IMI) OU EQUIVALENTE, GARANTINDO A PRECISÃO DO EQUIPAMENTO.	2	UND
367	367	Material	KIT PARA VENTOSATERAPIA COMPOSTO POR 17 COPOS. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA VENTOSATERAPIA COMPOSTO POR 17 COPOS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, REUTILIZÁVEIS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. ACOMPANHA APlicador MANUAL DE SUCÇÃO (BOMBA DE VÁCUO). COPOS COM OS SEGUINtes DIÂMETROS INTERNOS APROXIMADOS: 13 UNIDADES DE 4,5 CM (Nº 1), 1 UNIDADE DE 3,8 CM (Nº 2), 1 UNIDADE DE 3,5 CM (Nº 3), 1 UNIDADE DE 3,0 CM (Nº 4) E 1 UNIDADE DE 2,3 CM (Nº 5). INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES TERAPÉUTICOS, COMO ESTIMULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E RELAXAMENTO MUSCULAR. MATERIAL: COPOS EM ACRÍLICO RESISTENTE E APlicador EM PLÁSTICO. TOTAL DE ITENS: 17 COPOS + 1 APlicador DE SUCÇÃO	2	UND

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
368	368	Serviço	<p>APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO SONOPULSE III. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO SONOPULSE III, COM OPÇÕES DE FREQUÊNCIA DE 1 MHZ E 3 MHZ, INDICADO PARA TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS E ESTÉTICOS. EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO COM TRANSDUTOR DE ALTA EFICIÊNCIA, APRESENTANDO ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE ATÉ 21 WATTS. PERMITE AJUSTE CONTÍNUO DA POTÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE TERAPIAS DE AQUECIMENTO E REGENERAÇÃO TECIDUAL, ADEQUADO PARA USO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS E CENTROS DE REABILITAÇÃO. MODELO COMPACTO, DE FÁCIL MANUSEIO, FABRICADO PELA IBRAMED, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE E CONFORMIDADE TÉCNICA</p>	1	UND
369	369	Material	<p>TAMPA VEDANTE LUER é UM ACESSÓRIO ESTÉRIL DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPA VEDANTE LUER é UM ACESSÓRIO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, INDICADO PARA VEDAÇÃO DE CONEXÕES LUER PADRÃO (CONICIDADE DE 6%), GARANTINDO A INTEGRIDADE E A ASSEPSIA DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. DISPONÍVEL NOS MODELOS LUER SLIP MACHO, LUER LOCK Fêmea e combinado MACHO/Fêmea, é EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA POR ÔXIDO DE ETILENO.</p>	9000	UND
370	370	Material	<p>FIO DE NYLON Nº 3 COM AGULHA Nº 3. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE NYLON Nº 3 COM AGULHA Nº 3, INDICADO PARA USO NÃO CIRÚRGICO EM AMBIENTES MÉDICO-HOSPITALARES, IDEAL PARA CURATIVOS, SUTURAS SIMULADAS, FIXAÇÕES E TREINAMENTOS, FIO RESISTENTE, TRANSPARENTE, CARRETEL COM NO MÍNIMO 50 METROS, ACOMPANHA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COMPATÍVEL.</p>	4992	UND
371	371	Material	<p>FIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COM AGULHA 2,5 CM, CÍRCULO CILÍNDRICA , TIPO FIO: 4-0 FIO DE NO MÍNIMO 75. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COM AGULHA 2,5 CM, CÍRCULO CILÍNDRICA , TIPO FIO: 4-0 FIO DE NO MÍNIMO 75 CM DE COMPRIMENTO, APARELHO DIGESTIVO ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA.</p>	576	UND

## Anexos da Licitação

**Link:**      **Nome:**

[BAIXAR](#)    EDITAL E ANEXOS - PE 14 MMH GERAL.pdf

PINTADO. REFERÊNCIA: BIC OU SIMILAR15UND302302MaterialTERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO; MEDIDAS: ?3,8 X 14,6 X 2,1 CM, ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO, MEDIDAS: ?3,8 X 14,6 X 2,1 CM, COR: AZUL. REFERÊNCIA: G-TECH OU SIMILAR.20UND303303ServiçoCARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL PARA MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DO FETO E AS CONTRAÇÕES UTERINAS; MODELO: PLATINUM - 10.1356, MEDIDAS: 356 MM X 360 MM X 114 MM, ESPECIFICAÇÕES: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL PARA MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DO FETO E AS CONTRAÇÕES UTERINAS,

MEDIDAS: 356 MM X 360 MM X 114 MM. REFERÊNCIA: KOLPLAST CI LTDA OU SIMILAR1UND304304ServiçoELETROCARDIÓGRAFO (ECG). ESPECIFICAÇÃO: ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) COMPUTADORIZADO COM SOFTWARE COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; MODELO: ECGPC, MEDIDAS: 6X15X20,2 CM, ESPECIFICAÇÕES: ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) COMPUTADORIZADO COM SOFTWARE COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, MEDIDAS: 6X15X20,2 CM. REFERÊNCIA: TEB OU SIMILAR9UND305305MaterialDOPPLER VASCULAR PORTÁTIL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS. ESPECIFICAÇÃO: DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS, MODELO: DV 610B, MEDIDAS: 4,5 X 8,5 X 18CM, ESPECIFICAÇÕES: DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS E VENOSOS, MEDIDAS: 4,5 X 8,5 X 18CM. REFERÊNCIA: MDMEGA OU SIMILAR12UND306306MaterialSOLUÇÃO CORANTE DE áCIDO ACÉTICO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO CORANTE DE áCIDO ACÉTICO 1000ML, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO, MODELO: FRASCO, ESPECIFICAÇÕES: SOLUÇÃO CORANTE DE áCIDO ACÉTICO 1000ML, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO. REFERÊNCIA: RENYLAB OU SIMILAR60UND307307MaterialLUGOL 5% (500ML). ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE LUGOL 500ML, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO, MODELO: FRASCO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO. MARCA REFERÊNCIA: LABORCLIN OU REFERÊNCIA80UND308308MaterialFOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED E ESPelho DE PEDESTAL. ESPECIFICAÇÃO: FOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED E ESPelho DE PEDESTAL PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS, MODELO: FOCO CLÍNICO COM ESPelho - 10.1212, ESPECIFICAÇÕES: FOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED E ESPelho DE PEDESTAL PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COR BRANCO. REFERÊNCIA: KOLPAST OU SIMILAR10UND309309MaterialFRASCO PARA BIOPSIA COM TAMPA. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PARA BIOPSIA COM TAMPA, CAPACIDADE: 15 A 23ML, ESPECIFICAÇÕES: FRASCO PARA BIOPSIA COM TAMPA, CAPACIDADE: 15 A 23M. REFERÊNCIA: TB OU SIMILAR.1000UND310310MaterialÁCIDO TRICLOROACETICO 1000ML. ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACETICO 1000ML, CONCENTRAÇÃO: 80%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO,100UND311311MaterialHISTERÔMETRO COLLIN MATERIAL: Aço INOX 304,.. ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO COLLIN, MEDIDAS: 23CM, MATERIAL: Aço INOX 304, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, ESPECIFICAÇÕES: DAS: 23CM, MATERIAL: Aço INOX 304, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. REFERÊNCIA: RHOSSE OU SIMILAR38UND312312MaterialHISTERÔMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL,. ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, MEDIDAS: 25CM, MATERIAL: POLIESTIRENO, ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, MEDIDAS: 25CM, MATERIAL: POLIESTIRENO.1000UND313313MaterialALMOTOLIA TRANSPARENTE PINCETA BICO RETO 500ML. ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA TRANSPARENTE PINCETA BICO RETO 500ML, MATERIAL: PLÁSTICO, ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA TRANSPARENTE PINCETA BICO RETO 500ML, MATERIAL: PLÁSTICO.1000UND314314MaterialPINÇA CHERON DESCARTAVEL. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CHERON DESCARTAVEL MEDIDAS: 24CM, MATERIAL: RESINA DE ENGENHARIA PARA AUXILIO EM EXAMES GINECOLÓGICOS.1000UND315315MaterialESFIGNOMANOMETRO DIGITAL INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL INFANTIL- APARELHO DE MEDIR PRESSÃO DE BRAÇO DIGITAL ELÉTRICO. REFERÊNCIA: G-TECH OU SIMILAR.10UND316316MaterialSUPORTE COM BASE PARA CILINDRO. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE COM BASE PARA CILINDRO, MATERIAL: Aço, ESPECIFICAÇÕES:SUPORTE COM BASE PARA CILINDRO, MATERIAL: Aço, 7 A 10 LITROS. ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS: MEDIDA APROXIMADA DA CIRCUNFERÊNCIA PARA ENCAIXE DO CILINDRO: 17CM, MEDIDAS APROXIMADAS DA BASE: 22CM X 30CM,MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 40CM (A) X 34CM (L) X 38CM (C), PESO APROXIMADO: 3,040 KG.15UND317317MaterialKIT MASCARA LANRINGEA. ESPECIFICAÇÃO: KIT MASCARA LANRINGEA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC), DESCARTÁVEL, ESPECIFICAÇÕES: KIT MASCARA LANRINGEA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC), DESCARTÁVEL, TAMANHOS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5.15KIT318318MaterialKIT LARINGOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO: KIT LARINGOSCÓPIO, MATERIAL: COM CABO METÁLICO ANTIDERRAPANTE E LÂMINAS EM Aço INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO FOSCO, ESPECIFICAÇÕES: KIT LARINGOSCÓPIO, MATERIAL: COM CABO METÁLICO ANTIDERRAPANTE E LÂMINAS EM Aço INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO FOSCO, COM 5 LÂMINAS: 4 LÂMINAS CURVAS MACINTOSH Nº 1, 2, 3, 4E 1 LÂMINA RETA MILLER Nº.0.10KIT319319MaterialELETRODO - USO MÉDICO, APLICAÇÃO: ECG, TIPO USO: DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO - USO MÉDICO, APLICAÇÃO: ECG, TIPO USO: DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, MATERIAL: ESPUMA/ GEL SÓLIDO, APRESENTAÇÃO: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.5000UND320320MaterialGEL - APLICAÇÃO: PARA ULTRASSONOGRAFIA, CAPACIDADE: 1 KG. ESPECIFICAÇÃO: GEL - APLICAÇÃO: PARA ULTRASSONOGRAFIA, CAPACIDADE: 1 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETROLÍTICO PARA ULTRASSONOGRAFIA, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.123KG321321ServiçoINDICADOR BIOLÓGICO - PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, AUTOMÁTICO, COM LEITURA EM 24 HORAS,. ESPECIFICAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO - PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, AUTOMÁTICO, COM LEITURA EM 24 HORAS, AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E NÚMERO DE LOTE. -629UND322322MaterialBOLSA COLETORA DE URINA, TIPO: INFANTIL, USO: DESCARTÁVEL, MODELO: UNISSEX,.

ESPECIFICAÇÃO: BOLSA COLETORA DE URINA, TIPO: INFANTIL, USO: DESCARTÁVEL, MODELO: UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FURO RECORTADO NO MODELO UNISSEX COM FURO OVAL, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO, COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM E LARGURA DE 10 CM, COM UM FURO PRÉ-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESTACÁVEL.-90UND323323MaterialABSORVENTE HIGIÊNICO EXTERNO, COM ABAS. ESPECIFICAÇÃO: ABSORVENTE HIGIÊNICO EXTERNO - DESCARTÁVEL, USO: FEMININO, ADULTO, COM ABAS, FLUXO: NORMAL, COBERTURA: SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS LATERAIS, ABSORÇÃO EFICIENTE. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.79950UND324324MaterialABSORVENTE HIGIÊNICO EXTERNO, COM ABAS. ESPECIFICAÇÃO: ABSORVENTE HIGIÊNICO EXTERNO - DESCARTÁVEL, USO: FEMININO, ADULTO, COM ABAS, FLUXO: NORMAL, COBERTURA: SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS LATERAIS, ABSORÇÃO EFICIENTE. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.26650UND325325MaterialCOMPRESSA DE GAZE, MEDIDAS: 7,5 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE COMPRIMENTO FECHADAS. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA DE GAZE, MEDIDAS: 7,5 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE COMPRIMENTO FECHADAS; 15 CM DE LARGURA E 30 CM DE COMPRIMENTO ABERTA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, TIPO: 11 FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM TECIDO TIPO TELA DE ALGODÃO DA MELHOR QUALIDADE, TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E AGRADÁVEL, ISENTO DE IMPUREZAS, COM DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA, ESPECIALMENTE TRATADO PARA FINS CIRÚRGICOS E CURATIVOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.195970UND326326MaterialABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO: HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO: HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS: COM CAPACIDADE PARA GRANDES FLUXOS, COM BOA CAPACIDADE ABSORVENTE, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO PELÍCULA ANTI HUMIDADE POLPA DE FLOCOS ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -1920UND327327MaterialTECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, TIPO: WRAP, MEDIDAS: 50X 50 CM,. ESPECIFICAÇÃO: TECIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, TIPO: WRAP, MEDIDAS: 50X 50 CM, MATERIAL: CONFECCIONADO EM TRILAMINADO DE NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO SMS (SPUNBOND, MELTBLOWN, SPUNBOND), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES-30PCT328328MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0,. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.1000UND329329MaterialFIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO.ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.672UND330330MaterialFIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM,, ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 4,0 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.3456UND331331MaterialFIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.432UND332332MaterialFIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,5 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA - TIPO: CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO AGULHA: 3,5 CM, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, TAMANHO DO FIO: MÍNIMO DE 70

CM DE COMPRIMENTO. ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.768UND333333MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, TIPO. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 3,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.3456UND334334MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: MÍNIMO DE 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.6360UND335335MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,5 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. -

CATMAT;2813251296UND336336MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: POLIGLACTINA 910, TIPO FIO: 1-0, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR (CT).. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: POLIGLACTINA 910, TIPO FIO: 1-0, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR (CT), COMPRIMENTO DA AGULHA: 1,5 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.288UND337337MaterialAGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, DIMENSÃO 40 X 1,20 MM (18G X 1 ), EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA BISEL TRIFACETO.. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, DIMENSÃO 40 X 1,20 MM (18G X 1 ), EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA BISEL TRIFACETO. PRODUTO ESTÉRIL, ATÓXICO, APIOGÊNICO, COM CANHÃO IDENTIFICADO POR CORES CONFORME ISO 6009:2016, COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER SLIP E LUER LOCK. USO ÚNICO.70000UND338338MaterialAGULHAS PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 33G (0,20 MM). ESPECIFICAÇÃO: AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 33G (0,20 MM), COM CÂNULA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM BISEL TRIFACETADO E LUBRIFICAÇÃO PARA PUNÇÃO SUAVE. PRODUTO ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO), ATÓXICO E APIOGÊNICO, COM SELO PROTETOR INDIVIDUAL QUE GARANTE A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS CANETAS DE INSULINA PERMANENTES E DESCARTÁVEIS DISPONÍVEIS NO MERCADO. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.2400UND339339MaterialSOLUÇÃO à BASE DE ALQUILAMINA E TENSOATIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO à BASE DE ALQUILAMINA E TENSOATIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, INDICADA PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS DELICADOS, METÁLICOS, SINTÉTICOS OU ÓPTICOS. APRESENTA AÇÃO UMECTANTE, ELEVADA COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÉDICOS, INCLUINDO INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E ENDOSCÓPIOS. PRODUTO COM RENDIMENTO DE ATÉ 500 LITROS, LIVRE DE ALDEÍDOS, CLORO, PERÓXIDOS E ÁLCOOS. POSSUI AÇÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ, INCLUSIVE CONTRA O CORONAVÍRUS, MESMO NA PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA. BIODEGRADÁVEL E ADEQUADO PARA A ROTINA DE LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE.

APRESENTAÇÃO: GALÃO COM 5 LITROS REFERÊNCIA: ARPO SAFE MULTI60UND340340MaterialCUBA PARA ASSEPSIA, MEDIDAS: 8 X 4 CM, REDONDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: CUBA PARA ASSEPSIA, MEDIDAS: 8 X 4 CM, REDONDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.10UND341341MaterialDERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO ENZIMAS (AMILASE, LIPASE, PROTEASE E CARBOIDRASE) FRASCO DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COM QUATRO ENZIMAS (AMILASE, LIPASE, PROTEASE E CARBOIDRASE), INDICADO PARA LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE. COMPOSIÇÃO: ENZIMAS, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO (TEOR: 3,5%), AGENTES DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. ATIVIDADES ENZIMÁTICAS MÍNIMAS: AMIOLÍTICA 0,05 UAML?MIN?; PROTEOLÍTICA 0,08 UPML?MIN?. FAIXA DE PH DA SOLUÇÃO PURA: 6,0 A 7,5. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO.132FRC342342MaterialEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM 2 VIAS. ESPECIFICAÇÃO: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM 2 VIAS, DESENVOLVIDO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES NUTRICIONAIS POR MEIO DA CONEXÃO ENTRE O FRASCO DE ALIMENTAÇÃO E A SONDA ENTERAL DO PACIENTE. FABRICADO EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIOGÊNICO. POSSUI CÂMARA

GOTEJADORA TIPO MACROGOTAS, PONTA ADAPTADORA PARA FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM TAMPA PROTETORA, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR ESCALONADO E TUBO DE 1,80 METRO, NA COR AZUL, INDICANDO USO EXCLUSIVO ENTERAL. CONTA COM 2 VIAS, PERMITINDO A INFUSÃO SIMULTÂNEA OU ALTERNADA DE SOLUÇÕES CONFORME A NECESSIDADE CLÍNICA. PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.3200UND343343MaterialFORMOL, SOLUÇÃO DE FORMOL FORMALDIDEIO 10% TAMPONADO, FRASCO COM 1 LITRO.. ESPECIFICAÇÃO: FORMOL, SOLUÇÃO DE FORMOL FORMALDIDEIO 10% TAMPONADO, FRASCO COM 1 LITRO. -CATMAT: 44387112FRC344344MaterialFIO DE SUTURA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO FIO: 0 COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA .. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO FIO: 0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA , FIO DE NO MÍNIMO 70 CM DE COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA.2400UND345345MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, FIO TIPO 4-0, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL.. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, FIO TIPO 4-0, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. AGULHA CILÍNDRICA 3/8 DE CÍRCULO COM 1,5 CM DE COMPRIMENTO, E FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.600UND346346MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, TIPO 3-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA, CONFECIONADO EM POLIGLACTINA 910, TIPO 3-0, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. AGULHA CILÍNDRICA 3/8 DE CÍRCULO COM 1,5 CM DE COMPRIMENTO, E FIO COM 70 CM DE EXTENSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.600UND347347MaterialFIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6-0. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA COM AGULHA - MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 6-0, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL SINTÉTICO DE NYLON PRETO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.2000UND348348MaterialFITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO MICROPOROSO, COM 5 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO MICROPOROSO, COM 5 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) à BASE DE FIBRAS DE ALGODÃO OU VISCOSE. PRODUTO ANTIALÉRGICO, COM MASSA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE ALERGÉNICAS500UND349349MaterialFRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML.. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML, CONTÉM FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS, PERmite TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES, LIVRE DE BISFENOL-A, TAMPA COM MEMBRANA PERFORÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, GRADUADO COM ESCALA DE 50ML COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, MATERIAL ATÓXICO COM VOLUME DE 300M. CATMAT: 3955373200UND350350MaterialLâMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 11, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LâMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 11, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LâMINA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.170CX351351MaterialLâMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 15, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LâMINA BISTURI - TAMANHO: Nº 15, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LâMINA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.10CX352352MaterialPINÇA DENTE DE RATO COM DENTES 1X2, 14CM ABC, ANATÔMICO; TAMANHO: 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA DENTE DE RATO COM DENTES 1X2, 14CM ABC, ANATÔMICO; TAMANHO: 14CM; PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL; A PONTA DENTE DE RATO IMPEDE QUE O TECIDO E MÚSCULOS ESCAPEM DA PINÇA; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. -CATMAT: -15UND353353MaterialPRESERVATIVO EXTERNO SEM LUBRIFICANTE,. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO EXTERNO SEM LUBRIFICANTE, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL VULCANIZADO, COM DESIGN LISO E OPACO. OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE ALTA QUALIDADE, ADEQUADO PARA DIVERSAS FINALIDADES, INCLUINDO USO EM SONDAS DE APARELHOS DE ULTRASSOM. LARGURA NOMINAL DE 52 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM. PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM CONFORMIDADE ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES14400UND354354MaterialSONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL), CALIBRE 8G. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL

(NASOENTERAL), CALIBRE 8G, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, COM GUIA E MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, MACIO E FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM MARCAS DE MEDIDA AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO. OGIVA COM DUAS ABERTURAS LATERAIS OPOSTAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO CONTEÚDO. POSSUI CONEXÃO COMPATÍVEL COM SISTEMAS ENTERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA100UND355355MaterialSONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) CALIBRE 10G. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL), CALIBRE 10G, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, COM GUIA E MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, MACIO, FLEXÍVEL, RADIOPACO E COM MARCAÇÕES DE MEDIDA AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO. OGIVA COM DUAS ABERTURAS LATERAIS OPOSTAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO CONTEÚDO. CONEXÃO COMPATÍVEL COM SISTEMAS ENTERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA100UND356356MaterialITALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - P., ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - P, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE. -CATMAT: -20UND357357MaterialITALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - M, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA - M, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE. -CATMAT: -20UND358358MaterialITALA DE IMOBILIZAÇÃO GG, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE.. ESPECIFICAÇÃO: TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG, TALA ARAMADA MOLDÁVEL EM EVA, REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, UTILIZADO EM RESGATE.-CATMAT: -20UND359359MaterialBANDEJA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 49,1 CM (COMPRIMENTO) X 33,1 CM (LARGURA) X 2,2 CM (ALTURA). ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA RETANGULAR CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 49,1 CM (COMPRIMENTO) X 33,1 CM (LARGURA) X 2,2 CM (ALTURA).24UND360360ServiçoCAIXA TÉRMICA PARA VACINAS COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, EQUIPADA COM RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E TERMÔMETRO DIGITAL INTEGRADO PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DA TEMPERATURA INTERNA, COM VISUALIZAÇÃO DOS VALORES MÁXIMO E MÍNIMO SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DA TAMPA. CONSTRUÍDA COM PAREDES EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PAI) E CAMADA ISOLANTE DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). TAMPA MOLDADA (SOPRADA) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAD), EQUIPADA COM FECHO HERMÉTICO E ALÇAS PARA MANUSEIO. FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO DURABILIDADE E QUALIDADE12UND361361ServiçoCAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, COMPOSTA POR PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO (PU) INJETADO ENTRE AS PAREDES, E PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); TAMPA PRODUZIDA POR SOPRO EM PEAD, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO E FECHO EFICIENTE; ALÇA RESISTENTE EM POLIPROPILENO (PP). POSSUI TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA, COM EXIBIÇÃO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DA TAMPA, FAIXA DE MEDIDA DE -50C A +70C (COM OPÇÃO DE LEITURA EM F), ALIMENTADO POR 1 PILHA AA DE 1,5V. DIMENSÕES APROXIMADAS: INTERNAS 24,0 X 21,7 X 31,5 CM (A X L X C) E EXTERNAS 29,5 X 26,0 X 38,5 CM (A X L X C).35UND362362MaterialCAIXA TÉRMICA (COOLER) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA TÉRMICA (COOLER) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA RETANGULAR DE ENCAIXE FIRME; DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,3 CM (ALTURA) X 26,4 CM (LARGURA) X 26,4 CM (PROFUNDIDADE). POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO COM EFICIÊNCIA DE CONSERVAÇÃO POR ATÉ 8 HORAS.5UND363363MaterialGELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO COM VOLUME INTERNO DE 200 ML. ESPECIFICAÇÃO: GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO, COM VOLUME INTERNO DE 200 ML, DESTINADO À CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR GEL ATÓXICO, SELADO E QUE NÃO LIBERA ÁGUA DURANTE O DESCONGELAMENTO. DEVE SER REUTILIZÁVEL, PODENDO SER CONGELADO PREVIAMENTE EM FREEZER SEM PERDA DE DESEMPENHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM (ALTURA) X 7 CM (LARGURA) X 2,9 CM (PROFUNDIDADE). COR: AZUL OU BRANCA. O PRODUTO DEVE SER NOVO, ISENTO DE DEFEITOS, PRONTO PARA USO E ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS.120UND364364MaterialGELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL COM VOLUME INTERNO DE 550 ML. ESPECIFICAÇÃO: GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL, COM VOLUME INTERNO DE 550 ML, INDICADO PARA CONSERVAÇÃO TÉRMICA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS A BAIXAS TEMPERATURAS. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR GEL ATÓXICO E SELADO, QUE NÃO LIBERA ÁGUA DURANTE O DESCONGELAMENTO. DEVE SER

REUTILIZÁVEL, PODENDO SER CONGELADO PREVIAMENTE EM FREEZER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22,0 CM (ALTURA) X 15,0 CM (LARGURA) X 2,0 CM (PROFOUNDIDADE). O PRODUTO DEVE SER NOVO, LIVRE DE VAZAMENTOS, PRONTO PARA USO E ADEQUADO PARA APLICAÇÕES LABORATORIAIS OU EM CADEIA DE FRIO, ATENDENDO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES330UND365365MaterialGELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL COM VOLUME INTERNO DE 750 ML. ESPECIFICAÇÃO: GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL, COM VOLUME INTERNO DE 750 ML, INDICADO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO. FABRICADO COM EMBALAGEM EXTERNA EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTEÚDO INTERNO COMPOSTO POR GEL ATÓXICO, SELADO, QUE NÃO LIBERA ÁGUA DURANTE O DESCONGELAMENTO. DEVE MANTER A TEMPERATURA POR PERÍODO SUPERIOR AO GELO COMUM E SER REUTILIZÁVEL MEDIANTE CONGELAMENTO PRÉVIO EM FREEZER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 27,5 CM (ALTURA) X 15,0 CM (LARGURA) X 2,3 CM (PROFOUNDIDADE). COR: AZUL OU BRANCA. O PRODUTO DEVE SER NOVO, ISENTO DE VAZAMENTOS, PRONTO PARA USO E ADEQUADO PARA APLICAÇÃO EM CADEIA DE FRIO, TRANSPORTE DE INSUMOS, MEDICAMENTOS OU AMOSTRAS330UND366366MaterialESTADIÔMETRO PORTÁTIL DESMONTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DESMONTÁVEL, INDICADO PARA MEDIDAÇÃO DE ESTATURA EM CAMPO OU AMBIENTES DIVERSOS, COM ESTRUTURA LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR BASE E RÉGUA DESMONTÁVEL EM QUATRO PARTES, COM ENCAIXE PRECISO E ESTÁVEL. FAIXA DE AFERIÇÃO DE 20 CM A 210 CM, COM GRADUAÇÃO DE 0,1 CM. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. DIMENSÕES FORA DA EMBALAGEM (MONTADO): 67 CM (COMPRIMENTO) X 36 CM (LARGURA) X 13 CM (ALTURA). COR DA BASE: PRETA; RÉGUA: BRANCA; MEDIDOR DE ALTURA: CINZA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL (IMI) OU EQUIVALENTE, GARANTINDO A PRECISÃO DO EQUIPAMENTO.2UND367367MaterialKIT PARA VENTOSATERAPIA COMPOSTO POR 17 COPOS. ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA VENTOSATERAPIA COMPOSTO POR 17 COPOS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, REUTILIZÁVEIS, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. ACOMPANHA APLICADOR MANUAL DE SUCÇÃO (BOMBA DE VÁCUO). COPOS COM OS SEGUINTES DIÂMETROS INTERNOS APROXIMADOS: 13 UNIDADES DE 4,5 CM (Nº 1), 1 UNIDADE DE 3,8 CM (Nº 2), 1 UNIDADE DE 3,5 CM (Nº 3), 1 UNIDADE DE 3,0 CM (Nº 4) E 1 UNIDADE DE 2,3 CM (Nº 5). INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES TERAPÉUTICOS, COMO ESTIMULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E RELAXAMENTO MUSCULAR. MATERIAL: COPOS EM ACRÍLICO RESISTENTE E APLICADOR EM PLÁSTICO. TOTAL DE ITENS: 17 COPOS + 1 APLICADOR DE SUCÇÃO2UND368368ServiçoAPARELHO DE ULTRASSOM TERAPÉUTICO SONOPULSE III. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÉUTICO SONOPULSE III, COM OPÇÕES DE FREQUÊNCIA DE 1 MHZ E 3 MHZ, INDICADO PARA TRATAMENTOS FISIOTERAPÉUTICOS E ESTÉTICOS. EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO COM TRANSDUTOR DE ALTA EFICIÊNCIA, APRESENTANDO ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE ATÉ 21 WATTS. PERMITE AJUSTE CONTÍNUO DA POTÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE TERAPIAS DE AQUECIMENTO E REGENERAÇÃO TECIDUAL, ADEQUADO PARA USO PROFISSIONAL EM CLÍNICAS E CENTROS DE REABILITAÇÃO. MODELO COMPACTO, DE FÁCIL MANUSEIO, FABRICADO PELA IBRAMED, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE E CONFORMIDADE TÉCNICA1UND369369MaterialTAMPA VEDANTE LUER é UM ACESSÓRIO ESTÉRIL DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPA VEDANTE LUER é UM ACESSÓRIO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, INDICADO PARA VEDAÇÃO DE CONEXÕES LUER PADRÃO (CONICIDADE DE 6%), GARANTINDO A INTEGRIDADE E A ASSEPSIA DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. DISPONÍVEL NOS MODELOS LUER SLIP MACHO, LUER LOCK Fêmea e COMBINADO MACHO/Fêmea, é EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.9000UND370370MaterialFIO DE NYLON Nº 3 COM AGULHA Nº 3. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE NYLON Nº 3 COM AGULHA Nº 3, INDICADO PARA USO NÃO CIRÚRGICO EM AMBIENTES MÉDICO-HOSPITALARES, IDEAL PARA CURATIVOS, SUTURAS SIMULADAS, FIXAÇÕES E TREINAMENTOS, FIO RESISTENTE, TRANSPARENTE, CARRETEL COM NO MÍNIMO 50 METROS, ACOMPANHA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COMPATÍVEL.4992UND371371MaterialFIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COM AGULHA 2,5 CM, CÍRCULO CILÍNDRICA , TIPO FIO: 4-0 FIO DE NO MÍNIMO 75. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COM AGULHA 2,5 CM, CÍRCULO CILÍNDRICA , TIPO FIO: 4-0 FIO DE NO MÍNIMO 75 CM DE COMPRIMENTO, APARELHO DIGESTIVO ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA.576UND

## Anexos da Licitação

**Link:** **Nome:**

[BAIXAR](#) EDITAL E ANEXOS - PE 14 MMH GERAL.pdf