

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
6864131	SIM	588/2025/2025	6765467894367624277	BAHIA
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	25/09/2025 18:31:31	14/10/2025 09:00:00	16/10/2025 10:00:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b>	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP			
<b>Órgão:</b>	ESTADO DA BAHIA			
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSA, CURATIVO, AGULHA, ETC), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.			

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
1		Material	COMPRESSA, CAMPO OPERATORIO, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, USO UNICO, ISENTA DE IMPUREZAS, AUSENTE DE AMIDO E DEXTRINA, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE ALCA UNIDA AO SEU CORPO, DISPOSTA EM 04 CAMADAS FIXAS ENTRE SI, BORDAS EMBAINHADAS, NAS DIMENSOES 45CM X 50CM SEM PRE-ENCOLHIMENTO. SEGUIR NBR 14767. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES. PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICACAO DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO QUE SEJ	34125 UNIDADE	

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
2	Material		CURATIVO, DE HIDROFIBRAS, DIMENSOE 15 X 15 CM, PODENDO VARIAR EM +/- 1, ESTERIL, DE USO ÚNICO, DESCARTAVEL, AGRUPADAS COM 100% DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA, ABSORVIVEL. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZACAO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.	765	UNIDADE
3	Material		KIT, PARA DRENAGEM DE TORAX, N. 38, EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM 40 CM, MULTIPERFURADO, LINHA RADIOPACA, COM DIAMETRO DE 32, TUBO EXTENSOR EM PVC ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 120 CM E PINCA CORTA FLUXO, FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2.000 ML, GRADUADO A CADA 50 ML, TUBO INTERNO COM 20 CM, TAMPA DE VEDACAO POR ROSQUEAMENTO, SISTEMA PARA FIXACAO AO LEITO, SUPORTE PARA POSICIONAMENTO VERTICAL, CONECTOR DRENO X TUBO COM 02 ADAPTADORES TIPO LUER. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1340	UNIDADE
4	Material		AGULHA, HIPODERMICA, COMPOSTA POR CANULA DE ACO INOXIDAVEL, DIMENSAO 1,2 X 25MM, LUBRIFICADA, BISEL TRIFACETADO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, CANHAO CODIFICADO PELO PADRAO UNIVERSAL DE COR, COMPATIVEL COM CONEXAO LUER-SLIP E LUER-LOCK, PROTETOR DA AGULHA BEM ACOPLADO AO CANHAO E SEM RACHADURA, ATOXICA, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, ESTERIL E APIROGENICA. EMBALAGEM QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ADEQUADA; EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGENS PRIMARIA E SECUNDARIA ACONDICIONADAS E ROTULADAS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE NA ANVISA/MS.	717900	UNIDADE
5	Material		SONDA, ENTERAL, NUMERO 10, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, UTILIZADA PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO, MEDICAMENTOS E AGUA, EM POLIURETANO, RADIOPACA, FLEXIVEL, QUE NAO PERMITA EFEITO MEMORIA, PONTA EM Aço INOX, ORIFICIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA, MANDRIL / GUIA COM PONTA ROMBA. REGISTRO ANVISA .EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO VIGENTE REFERENTE AO MESMO.	990	UNIDADE

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
6	Material		<p>COMPRESSA, CAMPO OPERATORIO, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, USO UNICO, ISENTA DE IMPUREZAS, AUSENTE DE AMIDO E DEXTRINA, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE ALCA UNIDA AO SEU CORPO, DISPOSTA EM 04 CAMADAS FIXAS ENTRE SI, BORDAS EMBAINHADAS, NAS DIMENSOES 45CM X 50CM SEM PRE-ENCOLHIMENTO. SEGUIR NBR 14767. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES. PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICACAO DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO QUE SEJ</p> <p>CURATIVO, DE HIDROFIBRAS, DIMENSOE 15 X 15 CM, PODENDO VARIAR EM +/- 1, ESTERIL, DE USO ÚNICO, DESCARTAVEL, AGRUPADAS COM 100% DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA, ABSORVIVEL. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZACAO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO.</p>	11375	UNIDADE
7	Material		<p>AGULHA, HIPODERMICA, COMPOSTA POR CANULA DE ACO INOXIDAVEL, DIMENSAO 1,2 X 25MM, LUBRIFICADA, BISEL TRIFACETADO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, CANHAO CODIFICADO PELO PADRAO UNIVERSAL DE COR, COMPATIVEL COM CONEXAO LUER-SLIP E LUER-LOCK, PROTETOR DA AGULHA BEM ACOPLADO AO CANHAO E SEM RACHADURA, ATOXICA, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, ESTERIL E APIROGENICA. EMBALAGEM QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ADEQUADA; EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGENS PRIMARIA E SECUNDARIA ACONDICIONADAS E ROTULADAS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE NA ANVISA/MS.</p>	255	UNIDADE
8	Material			239300	UNIDADE

## Anexos da Licitação

---

**Link:**      **Nome:**

[BAIXAR](#)      Edital-13937032000160-1079679.pdf