



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto abertura de processo licitatório para o Registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, objetivando a Registro de Preços para futuro fornecimento parcelado de materiais médico-hospitalares para atender as demandas dos programas e Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição de materiais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Código	Produto/Serviço	Unid	Qtde	Unitário (Estimado)	Total (Estimado)	
1	35558	"PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 CM X 100M - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm de largura x 100 metros de	UND	9.000,0000 BLQ	20,7800	187.020,00	
Especificação		"PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 CM X 100M - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm de largura x 100 metros de comprimento. Constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m ² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m ² , conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplô de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente com o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto. Constituído por um filme termoplástico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 45gr por m ² , e papel grau cirúrgico branqueado, resistente, de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m ² . Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. ROLO COM 100 M. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS."					
2	36205	ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5 LITROS.	GAL	2.400,0000	11,0200	26.448,00	
Especificação		ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5 LITROS.					
3	36379	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL 12.	UND	5.000,0000	1,2100	6.050,00	
Especificação		CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL 12, MATERIAL PVC CRISTAL , ATÓXICO, FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL. PONTA ATRAUMÁTICA E ABERTA COM ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. A OUTRA EXTREMIDADE COM CONEXÃO PADRÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.					
4	36380	CATETER PERIFÉRICO. MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO. APLICAÇÃO: VENOSO, Nº 18	UND	6.000,0000	0,9200	5.520,00	
Especificação		CATETER PERIFÉRICO. MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO. APLICAÇÃO: VENOSO. MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 18 GAU.					
5	36175	Curativo em forma de gel; Transparente; Viscoso	UND	9.000,0000	15,0500	135.450,00	

CINZA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO ESPECIFICAÇÃO: Curativo em forma de gel; Transparente; Viscoso; Composto de alginato de cálcio e sódio, carboximetil celulose, propileno glicole grande quantidade de água. Promove a autólise e favorecendo a remoção das escaras e do tecido necrótico. Possui capacidade de hidratar feridas secas etambém controlar o exsudato da ferida. Embalagem de fácil manipulação que permita abertura asséptica e aproveitamento máximo.					
6	35534	FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL EM MALHA DE ALGODÃO FIXAÇÃO COM VELCRO, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, TAMANHO ADU	UND	8.000,0000	6,3200		50.560,00
Especificação		FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL EM MALHA DE ALGODÃO FIXAÇÃO COM VELCRO, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO, TAMANHO ADULTO, DESCARTÁVEL. Registro MS: 80677040014					
7	35507	FORMOL, CATEGORIA TAMPAO. FORMOL A 10% EM SOLUÇÃO FISIOLOGICA COM TAMPONAMENTO DE PH 7,2 A 7,4, COM TEOR DE 10%, REAGEN	LT	1.000,0000	15,2100		15.210,00
Especificação		FORMOL, CATEGORIA TAMPAO. FORMOL A 10% EM SOLUÇÃO FISIOLOGICA COM TAMPONAMENTO DE PH 7,2 A 7,4, COM TEOR DE 10%, REAGENTE PARA FIXACCA DE BIOPSIAS E PEÇAS CIRURGICAS, ASPECTO INCOLOR, ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO E REFORCADO QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCI					
8	35581	Iodopovidona (PVPI) Tópico em solução tópica aquosa a 10% em almofolia com 100 mL. A embalagem deverá trazer externamen	FRC	8.000,0000	8,4500		67.600,00
Especificação		Iodopovidona (PVPI) Tópico em solução tópica aquosa a 10% em almofolia com 100 mL. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade.					
9	35516	Kit estéril para inserção de DIU contendo especulo vaginal, pinça Cherron, pinça Pozzy, histerometro, tesoura longa, luva	UND	2.625,0000	59,1100	155.163,75	CINZA
Especificação		Kit estéril para inserção de DIU contendo especulo vaginal, pinça Cherron, pinça Pozzy, histerometro, tesoura longa, luvas e compressas de gaze, todos de uso único, em PVC. Em embalagem íntegra individual, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 10237610041					
10	35525	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA C/ PONTA FOSCA. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA. ESPESSURA APROXIMADA: 1,0 MM	CX	3.000,0000	8,5800		25.740,00
Especificação		LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA C/ PONTA FOSCA. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA. ESPESSURA APROXIMADA: 1,0 MM A 1,2 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 25,4 MM X 76,2 MM. MODELOS: BORDA PONTA FOSCA LÂMINA NÃO LAPIDADA, COM EXTREMIDADE FOSCA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO MS/ANVISA, QUANDO COUBER. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 50 LÂMINAS					
11	35523	Lâmina para bisturi nº 20, produzida em aço carbono esterilizado em raio gama. Embalagem com dados de identificação e r	CX	800,0000	30,7500		24.600,00
Especificação		Lâmina para bisturi nº 20, produzida em aço carbono esterilizado em raio gama. Embalagem com dados de identificação e registro e procedência. Caixa com 100 unidades.					
12	35562	Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cer	UND	1.500,0000	21,5600		32.340,00
Especificação		Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável					
13	35574	Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Concha , Adicional: Cerca De 5 Mm , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UND	1.125,0000	317,5800	357.277,50	CINZA
Especificação		Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Concha , Adicional: Cerca De 5 Mm , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14	35575	PORTA AGULHA CASTROVIEJO, RETA, PONTA VIDIA, 14CM, EM AÇO, AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARA APREENSÃO DO FIO DE SUTURA EM P	UND	300,0000	157,7900	47.337,00
Especificação		PORTA AGULHA CASTROVIEJO, RETA, PONTA VIDIA, 14CM, EM AÇO, AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARA APREENSÃO DO FIO DE SUTURA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS.				
15	35578	Punch descartável nº 5	UND	2.000,0000	12,1800	24.360,00
Especificação		Punch descartável nº 5				
16	35591	SCALP Nº 25 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE:25 G (SCALP) CONSTITUÍDO POR, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL BI	UND	24.000,0000	0,2900	6.960,00
Especificação		SCALP Nº 25 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE:25 G (SCALP) CONSTITUÍDO POR, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DEEMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONECTOR FÉMEA LUER -LOK. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO E EMBALADO UNITARIAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COMPOSIÇÃO,NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DE 5 ANOS, RESPONSÁVEL TÉCNICO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA				
17	35592	SCALP Nº 27 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE:27 G (SCALP) CONSTITUÍDO POR, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DEEMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONECTOR FÉMEA LUER-LOK. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO E EMBALADO UNITARIAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COMPOSIÇÃO,NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DE 5 ANOS, RESPONSÁVEL TÉCNICO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	UND	25.000,0000	0,4500	11.250,00
Especificação		SCALP Nº 27 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE:27 G (SCALP) CONSTITUÍDO POR, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DEEMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONECTOR FÉMEA LUER-LOK. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO E EMBALADO UNITARIAMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COMPOSIÇÃO,NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DE 5 ANOS, RESPONSÁVEL TÉCNICO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.				
18	35598	Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico .Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedaçã	UND	160.000,0000	0,4500	72.000,00
Especificação		Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico .Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedaçã: Èmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual				
19	35604	Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 12 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protégida	UND	50.000,0000	0,9800	49.000,00
Especificação		Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 12 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual				
20	35600	Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Prot	UND	50.000,0000	1,0600	53.000,00
Especificação		Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual				
21	35603	Sonda de aspiração traqueal nº 08 - material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais: po	UND	50.000,0000	0,7200	36.000,00
Especificação		Sonda de aspiração traqueal nº 08 - material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, embalagem individual contendo na embalagem dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, validade e registro no ministério da saúde.				
22	35608	Sonda trato urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 2	UND	33.750,0000	2,8200	95.175,00 CINZA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		Sonda trato urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual				
23	35535	SUPORTE PARA SORO Material: Aço inoxidável; Rodízios: com rodízios; Acabamento da estrutura: Pintura em epóxi; Pés: 5 p	UND	450,0000	157,3800	70.821,00 CINZA
Especificação		SUPORTE PARA SORO Material: Aço inoxidável; Rodízios: com rodízios; Acabamento da estrutura: Pintura em epóxi; Pés: 5 pés com capa protetora em polímero; 4 ganchos; Portátil e altura regulável; Características adicionais: apoio para locomoção com rodizio				
24	35814	"COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDA	UND	10.500,0000	7,5500	79.275,00 BLQ
Especificação		"COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDA S E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL				
25	35812	"COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL	UND	14.000,0000	3,8200	53.480,00
Especificação		COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL				
26	35836	"Detector fetal - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%;	UND	150,0000	1.245,8800	186.882,00 CINZA
Especificação		"Detector fetal - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; Alimentação chaveadada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica;-Peso líquido: 1,8Kg; -Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm				
27	35726	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA,	PCT	11.250,0000	6,7900	76.387,50 CINZA
Especificação		ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM C/100 UNIDADES				
28	40319	AFASTADOR FARABEUF 11CM	UND	250,0000	42,2000	10.550,00
Especificação		Afastador Farabeuf 11 cm				
29	36864	AGITADOR DE KLINE	UND	75,0000	1.464,5600	CINZA 109.842,00
Especificação		FUNÇÃO DE MISTURAR PRODUTOS PARA PLACAS DE EXAMES LABORATORIAS				
30	35727	Água destilada Estéril, solução injetável. Frasco em polietileno com 500 ml.	FRC	5.200,0000	6,1400	31.928,00
Especificação		Água destilada Estéril, solução injetável. Frasco em polietileno com 500 ml.				
31	35729	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML	UND	10.000,0000	5,7900	57.900,00
Especificação		AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML				
32	35730	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML	AMP	80.000,0000	0,4200	33.600,00
Especificação		ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML				
33	36216	AGULHA 25 X 8MM C/100 UNID.	CX	5.000,0000	7,7500	38.750,00
Especificação		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAMANHO 0,8 X 25 M M (21 G). CAIXA C/100 UNIDADES				
34	36231	AGULHA ACUPUNTURA 0,18 X 8,0 MM; CAIXA C/ 100 .	CX	3.750,0000	30,8700	115.762,50 CINZA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		AGULHA ACUPUNTURA 0,18 X 8,0 MM: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CAPILAR CILÍNDRICA (FILIFORME), ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO: 0,18 X 8,0 MM, TIPO DE CABO: COM CABO, EM ESPIRAL, BAINHA: COM BAINHA PROTETORA, INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES				
35	36179	Aguilha Acupuntura 0,25 X 15.		UND	36.000,0000	0,2100
Especificação		Aguilha Acupuntura Material: Aço Inoxidável , Tipo: Capilar Cilíndrica (Filiforme) , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tamanho: 0,25 X 15 MM, Tipo De Cabo: Com Cabo, Em Espiral , Característica Adicional: Cabo Em Cobre , Bainha: Com Bainha Protetora, Individual				
36	36218	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 MM CAIXA COM/100 UND		CX	5.000,0000	7,2800
Especificação		AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAMANHO 13 X 0,45 MM (26 G - 1/2"). CAIXA C/ 100 UNIDADES				
37	36180	AGULHA DESCARTAVEL 20x5,5.		CX	1.500,0000	7,2200
Especificação		AGULHA DESCARTAVEL 20x5,5 CX/100 UNIDADES				
38	35744	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM SISTEMA DE SEGURANÇA, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 40X12,		UND	50.000,0000	0,1700
Especificação		APLICAÇÃO COM PROTETOR PLÁSTICO, CANHÃO IDENTIFICADO POR CÓDIGO DE CORES UNIVERSAL, TIPO HIPODÉRMIC O, TIPO BISEL AFIADO E CURTO, TRIFACETADO, COM PAREDES FINAS. ATÓXICA, SILICONIZADA.(
39	35746	Aguja hipodérmica 30x8 descartável, estéril, atóxica, apiogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada		UND	40.000,0000	0,2000
Especificação		Aguja hipodérmica 30x8 descartável, estéril, atóxica, apiogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centralizada, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Embalagem deverá conter dados impressos de procedência, data fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro Ministério da Saúde				
40	36307	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 0,70 MM		UND	40.000,0000	0,3300
Especificação		AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 0,70 MM, TIPO PONTA BLISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: LUERLOCK EM PLÁSTICO				
41	35743	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 0,70 MM CX C 100.		CX	15.000,0000	7,3700
Especificação		AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 0,70 MM CX C 100				
42	38919	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8		UND	10.000,0000	0,3400
Especificação		A Agulha Hipodérmica 30 x 0,8 mm, utilizada para aspiração e aplicação de medicações administradas vias intramuscular, subcutânea e intravascular em pacientes adultos e crianças.				
43	35745	AGULHA PARAACUPUNTURA, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável		UND	20.000,0000	0,2300
Especificação		AGULHA PARAACUPUNTURA, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual.				
44	36228	AGULHA RAQUI-SPINAL, DIMENSÃO 0,5MM X 90MM (25G X 3 ½)		UND	5.000,0000	4,2800
Especificação		AGULHA RAQUI-SPINAL, DIMENSÃO 0,5MM X 90MM (25G X 3 ½), AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25GX3 ½, PONTA QUINCKE, COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL				
45	35615	Álcool etílico - Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°Gl), Apresentação: Glicerinado, Líquido. Galão de 5 litros		GAL	3.000,0000	24,0700
						72.210,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		Álcool etílico - Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°Gl), Apresentação: Glicerinado, Líquido. Galão de 5 litros				
46	35751	Álcool etílico limpeza de ambientes 1l. Teor alcoólico: 70% (70°gl) tipo: hidratado apresentação: líquido	LT	18.750,0000	6,1100	114.562,50 OK
Especificação		Álcool etílico limpeza de ambientes 1l. Teor alcoólico: 70% (70°gl) tipo: hidratado apresentação: líquido				
47	35748	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: hidratado, aplicação: produto limpeza doméstica, características adicionais:	Emb	13.500,0000	9,0300	121.905,00 OK
Especificação		Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: hidratado, aplicação: produto limpeza doméstica, características adicionais: incolor, concentração: 46 "inpm, acondicionado em frasco de 1 litro				
48	35616	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO 70%, APRESENTAÇÃO: EM GEL. USO: SANITIZAÇÃO DE MÃOS. FRASCO DE 500	FRC	10.000,0000	6,0500	60.500,00
Especificação		ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO 70%, APRESENTAÇÃO: EM GEL. USO: SANITIZAÇÃO DE MÃOS. FRASCO DE 500 MILILITROS."				
49	35750	ÁLCOOL GEL 70° INPM 5 L - Gel antisséptico para mãos, álcool etílico hidratado que mata 99,99% das bactérias, acondicionado em galão r	GAL	3.000,0000	29,7100	89.130,00 CINZA
Especificação		ÁLCOOL GEL 70° INPM 5 L - Gel antisséptico para mãos, álcool etílico hidratado que mata 99,99% das bactérias, acondicionado em galão r esistente de 5 litros, contendo nome do fabricante, descrição do item, data de fabricação e prazo de validade que deverá ser de 24 meses a partir da data de fabricação				
50	7806	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1000 ML	UND	11.250,0000	33,5100	CINZA 376.987,50
Especificação		Álcool Isopropílico (isopropanol), líquido, incolor, grau de pureza de 99,8%, inflamável, não corrosivo, embalado em garrafa plástica de 1000 ml com certificado do INMETRO/INOR.				
51	24326	Álcool isopropílico 99,9% (isopropanol – limpador de placas e sistemas), embalagem com 05l	UND	1.500,0000	111,5300	167.295,00
Especificação		Álcool isopropílico 99,9% (isopropanol – limpador de placas e sistemas), embalagem com 05l				
52	35617	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características	ROL	11.250,0000	20,3600	229.050,00 OK
Especificação		Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual. (AFE) 500G				
53	36330	Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa	FRC	600,0000	5,2900	3.174,00
Especificação		Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML				
54	36153	Almotolia Material: Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Curvo, Tampa Em Rosca , Cor:	FRC	2.500,0000	7,8800	19.700,00
Especificação		Almotolia Material: Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Curvo, Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 500 ML, Graduação: Graduado				
55	35758	APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS, CABO ANTIIDESLIZANTE, COM FITA	UND	2.000,0000	2,4200	4.840,00
Especificação		APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS, CABO ANTIIDESLIZANTE, LUBRIFICANTE E CAPA PROTETORA				



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

56	36308	Aspirador cirúrgico - Aparelho com sistema de vácuo, utilizado para aspiração de sangue e secreções.	UND	375,0000	402,6200	150.982,50 CINZA	
Especificação		Aspirador cirúrgico - Aparelho com sistema de vácuo, utilizado para aspiração de sangue e secreções. Indicado para uso domiciliar e procedimentos leves. Contraindicado para lipoaspiração e procedimentos de grande porte, pois não possui as características ideais para ser utilizado em cirurgias. Aparelho leve, portátil e com alça facilitando o transporte. Sua superfície lisa e brilhante facilita a limpeza. Compresso r com baixo ruido que dispensa a necessidade de lubrificação. Acompanha frasco coletor com capacidade para 1,3 litros, e tampa para vedação. Por seu sistema de armazenamento ser completamente fechado, não causa mau odores no ambiente. Sua tampa é composta por uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio. Uso indicado apenas para home care ou procedimentos leves. Não indicado para lipoaspiração e cirurgias. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Motor: 1/30 HP Voltagem: 127/220 volts (bivolt MANUAL) Consumo: Baixo (91 watts) Rolamentos: 3 selados Capacidade do frasco coletor: 1,3 litros. Vácuo máximo: 22 polegadas de mercúrio (Hg) Válvula de segurança: Possui. Vazão livre: 15 litros/min. Peso: 2,3 Kg ACESSÓRIOS 01 Tampa c/ válvula de segurança acoplada 01 Frasco coletor 01 Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento. 01 Manual de instruções 01 Folheto SAN(serviço autorizado Neponi) 02 Fusíveis (1 no aparelho + 1 reserva) Seu acessório esterilizável por autoclave é: Mangueira de silicone de 1,6m; (conexão entre frasco e paciente) Seus acessórios não autoclaváveis são: Frasco coletor; Tampa com válvula de segurança;					
57	35883	ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO	UND	50.000,0000	0,7000	35.000,00	
Especificação		Atadura de crepe, (crepom)100% algodão cru, densidade 13 fios/cm ² , medindo 15 cm x 1,8 m em repouso (4,5m esticada), embalagem individual, com peso mínimo de 32g por unidade, deverá atender na íntegra a nbr 14056 sob pena de desclassificação					
58	35884	ATADURA CREPOM 20CMX1,8M. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	UND	30.000,0000	0,8600	25.800,00	
Especificação		ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE: ROLO 1,80 M. OBS: ATADURA DE CREPOM DE 20CM EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, 20CM DE LARGURA X 42,8G/M2 (TIPO I) COM 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, SEGUNDO NBR 14.056					
59	35880	Atadura de Algodão ortopédico 10cm..	UND	20.000,0000	0,6900	13.800,00	
Especificação		"ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL"					
60	35879	ATADURA DE CREPE", DE 12 CM DE LARGURA X 1,80M	UND	60.000,0000	0,6000	36.000,00	
Especificação		ATADURA 12 CM X 1,8 M - Atadura de crepe medindo 12cmx1,8m					
61	35885	ATADURA DE CREPOM, ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 32,7 GRAMAS, PACOTE COM 12 UNIDADES	UND	26.250,0000 COTADO O NOSSO	6,6600	174.825,00	
Especificação		Atadura de Crepom 15cm. Com tecido entre 90 e 100% de algodão cru com fios de alta torção e densidade, de 13 a 18 fios, 15cm/1,8metros. Peso mínimo de 32,7gr, conforme ABNT/NBR 14.056. *Marcas de Referência: Cremer® e Supercotton®					
62	35618	ATADURA GESELLADA 10CM - Atadura Tipo 1: Gessada Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida Material 1: 100% Algodão	ROL	15.000,0000	1,7100	25.650,00	
Especificação		ATADURA GESELLADA 10CM - Atadura Tipo 1: Gessada Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida Material 1: 100% Algodão Dimensões: 10 Cm Comprimento mínimo de 3 Metros					
63	35887	ATADURA GESELLADA 15 CM X 3 M, ACABAMENTO EM ZIGUEZAGUE,	UND	15.000,0000	3,1700	47.550,00	
Especificação		ATADURA GESELLADA MEDIDA APROXIMADA 15 CM X 3,0 M IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL OU TIPO ALFA ORTOPEDICO SECAGEM RAPIDA E ALTA RESISTENCIA ISENTA DE ARENOSIDADE NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR E ACABAMENTO NAS BORDAS					
64	36284	Atadura tipo gessada rápida, tela tipo giro inglês, 100% algodão	ROL	5.000,0000	3,7000	18.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		Atadura tipo gessada rápida, tela tipo giro inglês, 100% algodão, Largura 20cm, comprimento mínimo de 300cm, impregnada c/gesso coloidal, secagem ultrarrápida. Embalagem individual. A embalagem deverá conter lote, a data de fabricação e a data de validade e registro da ANVISA - NOME COMERCIAL/PROCEDÊNCIA - ATADURA GESSADA				
65	35882	ATADURA, MATERIAL CREPOM, EM ALGODÃO E COMPONENTES SINTÉTICOS, LARGURA 10 CM, COMPRIMEN	UND	35.000,0000	0,5400	18.900,00
Especificação		ATADURA DE CREPE 10 CM X 180 CM, 13 FIOS INDICADA EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS, NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, EM TERAPIAS COMPRESSIVAS E NA PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFECCIONADA: EM 60% ALGODÃO, 28% POLIAMIDA, 12% POLIÉSTER				
66	38051	AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20	UND	20.000,0000	2,4600	49.200,00
Especificação		AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20, ACABAMENTO EM OVERLOCK COM FECHAMENTO NAS COSTA E AJUSTE C/2 PARES DE AMARRILHOS, MANGA LONGA E PUNHO EM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECOTE REDONDO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,30 X 1,40 DE LARGURA - TAMANHO G, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.				
67	40914	AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 40	PCT	4.500,0000	21,2800	95.760,00 OK
Especificação		AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20, ACABAMENTO EM OVERLOCK COM FECHAMENTO NAS COSTA E AJUSTE C/2 PARES DE AMARRILHOS, MANGA LONGA E PUNHO EM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECOTE REDONDO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,30 X 1,40 DE LARGURA - TAMANHO G, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E OBEDEÇA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE				
68	36309	Balança canguru pediátrica: Dispositivo p/medidas antropométricas tipo balança pediátrica canguru	UND	250,0000	218,3300	54.582,50
Especificação		Balança canguru pediátrica: Dispositivo p/medidas antropométricas tipo balança pediátrica canguru, com gancho, balança tipo mola, modelo: mecânica em material de aço inoxidável, componentes adicionais: suporte cegonha em tecido nylon reforçado na cor azul ou verde. Adicional: portátil, capacidade máxima carga: até 25 kg Prazo de garantia mínimo de 1 ano.				
69	36310	Balança plataforma digital portátil -balança pesar pessoas, capacidade 200, peso 3,5, dimensão plataforma 29 x 29	UND	350,0000	93,4000	32.690,00
Especificação		Balança plataforma digital portátil -balança pesar pessoas, capacidade 200, peso 3,5, dimensão plataforma 29 x 29, alimentação 4 pilhas AA, características adicionais função mãe/filho, automática/manual, piso borracha, modelo digital, bolsa para transporte.				
70	35766	BANDAGENS ELÁSTICAS - FITAS FABRICADAS EM TECIDO DE ALGODÃO E REVESTIDAS COM UM ADESIVO ACRÍLICO A	ROL	2.000,0000	32,8200	65.640,00
Especificação		BANDAGENS ELÁSTICAS - FITAS FABRICADAS EM TECIDO DE ALGODÃO E REVESTIDAS COM UM ADESIVO ACRÍLICO A MIGÁVEL À PELE; POSSUEM UM ELEVADO CONFORTO DE UTILIZAÇÃO E EXCELENTE COMPATIBILIDADE COM A PELE. ALÉM DISTO, SÃO RESPIRÁVEIS E RESISTENTES À ÁGUA. MEDIDAS: 5CM X 5M - RG. ANVISA Nº 10110130038				
71	40276	BISTURI DESCARTÁVEL Nº20 COM CABO TRAVA DE SEGURANÇA	UND	10.000,0000	3,5500	35.500,00
Especificação		Bisturi Descartável nº 20. Cabo em poliestireno de alto impacto e trava de segurança. Capa: Polietileno de alta densidade. Fabricada em aço carbono. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizadas por Raios Gama. Produto médico de uso único.				
72	35767	BOTA DE UNNA 10 CM X 9 M - CONFECCIONADA POR BANDAGEM	ROL	1.000,0000	23,2400	23.240,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		FLEXÍVEL, QUE NÃO ENDURECE E QUE SE ADAPTA AO CONTORNO DAS PERNAS,				
	Especificação	BOTA DE UNNA 10 CM X 9 M - CONFECCIONADA POR BANDAGEM FLEXÍVEL, QUE NÃO ENDURECE E QUE SE ADAPTA AO CONTORNO DAS PERNAS, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE ALGODÃO; PODENDO CONTER UMA OU MAIS DOS SEGUINTESCOMPONENTES: ELASTANO, PASTA IMPREGNADA COM ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA E ACÁCIA, MEDIDA MÍNIMA DE 10 CM (LARGURA) X 9 M (COMPRIMENTO), INDICADO S DE MEMBROS INFERIORES; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO				
73	35769	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO. UNIDADE: UNID	UND	200,0000	9,0300	1.806,00
	Especificação	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO. UNIDADE: UNIDADE				
74	35768	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO. UNIDADE: UNID	UND	200,0000	9,4400	1.888,00
	Especificação	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO. UNIDADE: UNIDADE. VITALGOLD - SATELLITE INDUSTRIES				
75	35773	CAIXA BOX ORGANIZADORA PARA COZINHA - 20 LITROS: Produzida com plástico resistente e incolor; capacidade de armazenamento	UND	400,0000	42,3700	16.948,00
	Especificação	CAIXA BOX ORGANIZADORA PARA COZINHA - 20 LITROS: Produzida com plástico resistente e incolor; capacidade de armazenamento no mínimo para 20 litros. Cor: transparente. O produto deverá vir acompanhado de tampa e possuir sistema de travamento de modo que tudo que for armazenado nela fique hermeticamente fechado e protegido. Medidas aproximadas: 41 cm x 28 cm x 27 cm."				
76	35772	CAIXA ORGANIZADORA 56L: material Plástico resistente e de boa qualidade, acompanhado de tampa. Com grampos de fechamento	UND	400,0000	60,3500	24.140,00
	Especificação	CAIXA ORGANIZADORA 56L: material Plástico resistente e de boa qualidade, acompanhado de tampa. Com grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica. Sua transparência permite a visualização do conteúdo. Cor: Transparente 37x38x5				
77	35770	Caixa plástica - Material: Polipropileno, Altura: 15 CM, Aplicação: Acondicionamento De Material, Capacidade: 8 L, Compr	UND	200,0000	30,4700	6.094,00
	Especificação	Caixa plástica - Material: Polipropileno, Altura: 15 CM, Aplicação: Acondicionamento De Material, Capacidade: 8 L, Comprimento: 29 CM, Cor: Preta, Tipo: Bin, Largura: 18,50 CM, Características Adicionais: Encaixe Traseiro E Nas Laterais, Acesso Fronta				
78	36311	Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno,	UND	18.750,0000	3,2100	60.187,50
	Especificação	Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno, Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva , Dimensões: Cerca De 40 X 40 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril				
79	40317	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO TNT 100X100CM	UND	7.500,0000	CINZA 8,3700	62.775,00
	Especificação	Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado em TNT (100x100cm)				
80	38035	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 00, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO	UND	450,0000	3,3700	1.516,50
	Especificação	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 00, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, TRANPARENTE, INODORA, COM ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E LAVAVEL, EM EMBALAGEM APROPRIADA E INDIVIDUAL				
81	38036	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 01, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO	UND	150,0000	3,3900	508,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 01, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, TRANSPARENTE, INODORA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E LAVÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
82	38037	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 02, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO		UND	150,0000	3,5200	528,00
Especificação		CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 02, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, TRANSPARENTE, INODORA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E LAVÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
83	38038	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 03, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO		UND	150,0000	3,5200	528,00
Especificação		CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 03, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, TRANSPARENTE, INODORA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E LAVÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
84	38039	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 04, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO		UND	150,0000	3,4900	523,50
Especificação		CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 04, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, TRANSPARENTE, INODORA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E LAVÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
85	38040	CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 05, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO		UND	150,0000	3,7800	567,00
Especificação		CANULA DE GUEDEL - TAMANHO 05, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, TRANSPARENTE, INODORA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E LAVÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
86	38048	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL Nº 00 (5mm)		UND	100,0000	74,0400	7.404,00
Especificação		Câncula de traqueostomia standard número 00 (5mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lúmen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 4,5 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à câncula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.					
87	38049	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD METAL Nº 02 (8mm)		UND	100,0000	69,8400	6.984,00
Especificação		Câncula de traqueostomia standard número 2 (8mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lúmen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 6 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à câncula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.					
88	38045	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD Nº 4 (10mm)		UND	100,0000	74,2900	7.429,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		Cânula de traqueostomia standard número 4 (10mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lúmen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 7 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à cânula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.				
89	38046	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD Nº 5 (11'mm)	UND	100,0000	77,2300	7.723,00
Especificação		Cânula de traqueostomia standard número 5 (11mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lúmen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 7,5 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à cânula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.				
90	38044	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD Nº3 (9mm)	UND	100,0000	77,0600	7.706,00
Especificação		Cânula de traqueostomia standard número 3 (9mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lúmen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 6,5 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à cânula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.				
91	26673	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO VARIÁVEL 6 A 10, EM PVC ATÓXICO	UND	250,0000	15,7500	3.937,50
Especificação		CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO VARIÁVEL 6 A 10, EM PVC ATÓXICO, HASTE CURTA, C BALÃO, SILICONIZADO, RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPA RENTE, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM, COM LINHA RADIOPACA. ESTÉRIL E DE SCARTÁVEL. TIPO SHILEY				
92	38042	CANULA TRAQUEOSTOMIA SATANDAR Nº 1 (7MM)	UND	100,0000	76,6500	7.665,00
Especificação		Cânula de traqueostomia standard número 1 (7mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lúmen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 5,5 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à cânula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.				
93	35797	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO CALIBRE 16G (1,7 mm x 30 mm a 45 mm)	UND	2.000,0000	0,8100	1.620,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		estéril, descartável, com dispositivo de segurança erg				
	Especificação	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO CALIBRE 16G (1,7 mm x 30 mm a 45 mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança ergonômico e de fácil manuseio, conforme a NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conectr luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização				
94	35799	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº24 Prazo de validade ou garantia dos produtos ofertados no momento da entrega será de até 12	UND	60.000,0000	0,8100	48.600,00
	Especificação	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº24 Prazo de validade ou garantia dos produtos ofertados no momento da entrega será de até 12 (doze) meses.				
95	36317	CATETER INTRAVENOSO, ESTERIL, CALIBRE 20G, COM SISTEMA DE SEGURANCA	UND	15.000,0000	1,3300	19.950,00
	Especificação	CATETER INTRAVENOSO, ESTERIL, CALIBRE 20G, COM SISTEMA DE SEGURANCA, MATERIAL POLIURETANO, SEM MEMORIA DE DOBRA, APLICACAO PERIFERICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTAVEL, TIPO RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX, BISEL CURTO TRIFACETADO, PADRAO DE COR UNIVERSAL.				
96	35793	CATETER INTRAVENOSO, ESTERIL, CALIBRE 22G, COM SISTEMA DE SEGURANCA, MATERIAL POLIURETANO, SEMMEMORI	UND	50.000,0000	1,2100	60.500,00
	Especificação	CATETER INTRAVENOSO, ESTERIL, CALIBRE 22G, COM SISTEMA DE SEGURANCA, MATERIAL POLIURETANO, SEMMEMORIA DE DOBRA, APLICACAO PERIFERICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CAMARAREFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTAVEL, TIPO RADIOPACO, AGULHA EM ACO INOX, BISELCURTO TRIFACETADO, PADRAO DE COR UNIVERSAL				
97	38052	CATETER NASAL ADULTO, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA.	UND	10.000,0000	1,4700	14.700,00
	Especificação	Cateter de oxigenoterapia tipo óculos para paciente adulto. Material: polivinil atóxico, po siliconizado. Características Adicionais: com extensão mínima de 1,4 m em PVC flexível, prongas flexíveis e maleáveis que se adapte às narinas de forma confortável, haste de sustentação sobre as orelhas (como óculos). Apresentação: embalagem individual, descartável, não Estéril.				
98	38053	CATETER NASAL INFANTIL, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA.	UND	4.000,0000	1,5400	6.160,00
	Especificação	CATETER NASAL INFANTIL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENOTERAPIA: material tubo PVC flexível; Tipo: óculos pronga silicone contorno arredondado, descartável, estéril; Tamanho: infantil; Características adicionais: a prova de deformação e torção; 2,10 m; tipo adaptador: conector universal.				
99	36318	Cateter periférico nº24g 0,74" com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos	UND	50.000,0000	1,2200	61.000,00
	Especificação	Cateter periférico nº24g 0,74" com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos (sangue protegido), composto por cânula de poliuretano ou vialon radiopaco e transparente, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conectr luer lock, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedênci, tipo e data de esterilização, validade, número do lote.				
100	36319	Cloreto de sódio 0,9%(fisiológica)100ml	FRC	75.000,0000	4,2500	OK 318.750,00
	Especificação	Cloreto de sódio 0,9%(fisiológica)100ml solução injetável de sistema fechado, rótulo e graduação nítida, com ponto para adição de medicamentos autovedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção e espaço suficiente para adição de medicamentos, dispensando o uso de cortadores.estéril e apirogênica				



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

101	35620	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado,	FRC	60.000,0000	9,0600	543.600,00 OK
Especificação		Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa/frasco isento de pvc. (AFE) 250ML				
102	36158	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA. FRASCO COM 100ML, DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO	FRC	5.000,0000	1,8900	9.450,00
Especificação		CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA. FRASCO COM 100ML, DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E TÉCNICO RESPONSÁVEL, DEVERÃO VIR IMPRESSOS NO RÓTULO				
103	35838	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOOLICA. Frasco com 100ml, deverá apresentar registro do produto no Ministério	UND	3.000,0000	1,9400	5.820,00
Especificação		CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOOLICA. Frasco com 100ml, deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. O lote, a data de fabricação e de validade e técnico responsável, deverão vir impressos no rótulo				
104	35807	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE. UNIDADE: FRASCO 100,00ML. OBS: SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXEDINE 2% DEGERMANTE, COM TENSOATIVOS, ANTISSÉPTICO TÓPICO, DE ACORDO COM A RDC 199/06 ANVISA	FRC	5.000,0000	3,7000	18.500,00
105	35828	COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS Tamanho aproximado: 7,6 cm x 7,6 cm. Cobertura primária para ferimentos, não aderente	UND	30.000,0000	6,5100	195.300,00 CINZA
Especificação		COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS Tamanho aproximado: 7,6 cm x 7,6 cm. Cobertura primária para ferimentos, não aderente, estéril, composta por uma tela de acetato de celulose ou gaze rayon, com tramas uniformes e porosas que permitam serem cortadas sem fiapos, impregnada com emulsão hidrofílica de petrolato ou a base de ácidos graxos essenciais (AGE), solúvel em água, especialmente formulada para permitir o livre fluxo de exsudatos através do curativo, embalada individualmente em filme plástico cuja abertura permita a transferência asséptica do produto. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica.				
106	40632	COLETOR DE URINA, MATERIAL : PLÁSTICO, TIPO: SACO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO	UND	48.750,0000	7,1100	346.612,50 REPETI OK
Especificação		COLETOR DE URINA, MATERIAL : PLÁSTICO, TIPO: SACO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO				
107	35810	COLETOR DE URINA, MATERIAL : PVC, TIPO : SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRAD	UND	48.750,0000	3,8800	189.150,00 REPETI OK
Especificação		COLETOR DE URINA, MATERIAL : PVC, TIPO : SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRAD UAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. U NIDADE: UNIDADE.				
108	36320	COLETOR RÍGIDO P/ COLETA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES -	UND	48.750,0000	2,8800	140.400,00 CINZA



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

		IMPERMEÁVEL, INTERNAMENTE	REVESTIDO				
Especificação		COLETOR RÍGIDO P/ COLETA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES - IMPERMEÁVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE C/ PRODUTO IMPERMEABILIZANTE E RESISTENTE À PERFURAÇÕES, C/ FORMATO QUADRADO, C/ ALÇA DUPLA P/ TRANSPORTE SEGURO, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E TAMPA, C/ SIMBOLOGIA DE "INFECTANTE" NA CAIXA, CAPACIDADE P/ 3,0 LITROS					
109	35815	Coletor universal 80 ml estéril embalagem unitária.	UND	55.000,0000	0,5700	31.350,00	
Especificação		Coletor universal 80 ml estéril embalagem unitária.					
110	35154	Creme barreira - creme hidrofóbico composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicer	BIS	500,0000	34,6600	17.330,00	
Especificação		Creme barreira - creme hidrofóbico composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometricone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol					
111	35818	CUBA P/ASSEPCIA 8CM - Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 mL	UND	100,0000	15,3600	1.536,00	
Especificação		CUBA P/ASSEPCIA 8CM - Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: redondo, capacidade: cerca de 150 mL					
112	35622	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente	UND	11.250,0000	54,1300	608.962,50	CINZA
Especificação		Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril					
113	38923	CURATIVO ADESIVO PÓS PUNÇÃO REDONDO.	ROL	11.250,0000	19,0700	214.537,50	CINZA
Especificação		CURATIVO ADESIVO PÓS PUNÇÃO REDONDO 25MM DE DIÂMETRO. ROLO COM 500 UNIDADES.					
114	39472	Curativo antimicrobiano à base de Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC)	UND	1.000,0000	73,5900	73.590,00	
Especificação		Curativo antimicrobiano à base de Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), com ação física, não citotóxico, sem liberação de agentes químicos, metais pesados ou medicamentos no leito da ferida. Funciona por adesão hidrofóbica, capturando e imobilizando micro-organismos, reduzindo a carga bacteriana, o biofilme e prevenindo infecções. Indicado para feridas com risco ou presença de infecção, feridas crônicas, cirúrgicas, queimaduras, úlceras de pressão, úlceras venosas, diabéticas e outros tipos de lesões com exsudato.					
115	39470	Curativo antimicrobiano e antibiofilme, placa de prata, 100% de fibras de carboximetilcelulose	UND	1.200,0000	60,3800	72.456,00	
Especificação		Curativo antimicrobiano e antibiofilme, estéril, não aderente, em placa, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzenônio e ácido etilenodiamino tetraacético. Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical. Absorve verticalmente e faz retenção do exsudato, impedindo lateralização do fluido. Com capacidade de impedir a reformação do biofilme constando na bula do produto. Tamanho aprox. 15 x 15 cm					
116	35833	CURATIVO DE ALGINATO COM PRATA - COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA. NÃO A	UND	5.625,0000	31,8900	179.381,25	CINZA
Especificação		CURATIVO DE ALGINATO COM PRATA - COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA. NÃO A DERENTE, ALTAMENTE ABSORVENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 10CM X 10 CM. EMBALAGEM UNITÁRIA, ESTÉRIL, CO NTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE					
117	39471	Curativo de alginato de cálcio, estéril, não entrelaçado, em placa	CX	1.875,0000	54,6100	102.393,75	CINZA
Especificação		Curativo de alginato de cálcio, estéril, não entrelaçado, em placa. Composto de fibras de alginato de cálcio e sódio que absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remoção sem trauma, com pequeno					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		ou sem nenhum dano para o tecido recém formado. Em contato com sangue, as fibras de alginato de cálcio e sódio promovem hemostasia. Apresentação: caixa com 10 unidades. Tamanho 10x10cm				
118	36322	Curativo de hidrocolóide 20 CM X 20 CM semitransparente	UND	15.000,0000	21,9700	329.550,00 CINZA
Especificação		Curativo de hidrocolóide 20 CM X 20 CM semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, com posto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutíleno, conservadores e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo. Embalado individualmente. Tamanho: 20x20 cm.				
119	36161	Curativo em poliuretano transparente, medindo 10cm X 12, semi permeável, fixação tipo band-aid	UND	15.000,0000	3,2200	48.300,00
Especificação		Curativo em poliuretano transparente, medindo 10cm X 12 comp, semi permeável, fixação tipo band-aid ou moldura, estéril, descartável.				
120	35822	CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA 10 X10 CM, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE ATÉ 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS.	UND	4.000,0000	8,0000	32.000,00
Especificação		CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA 10 X10 CM, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE ATÉ 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. ESTÉRIL, FLEXÍVEL, HIPOALERGÊNICO, COM FACE INTERNA ADESIVA COMPOSTA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA, OU SIMILAR QUE PRODUZA O MESMO EFEITO COMPROVADAMENTE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A ÁGUA E OUTROS AGENTES EXTERNOS, PROMOVENDO BARREIRA CONTRA CONTAMINANTES EXTERNOS. DEVE APRESENTAR DURABILIDADE DE 72 HORAS EM LESÕES COM EXSUDATO MODERADO. O GEL FORMADO NÃO PODE ADERIR AO LEITO DA LESÃO OU À PELE AO REDOR. O CURATIVO DEVE SER DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM SE DESFAZER OU SE ROMPER, SEM CAUSAR DANOS AO TECIDO.				
121	36386	CURATIVO HIDROCOLÓIDE, FORMATO DISCO ESPUMA COM PEÇAS CENTRAIS REMOVÍVEIS, LARGURA 10, COMPRIMENTO 10,	UND	4.000,0000	13,5900	54.360,00
Especificação		CURATIVO HIDROCOLÓIDE, FORMATO DISCO ESPUMA COM PEÇAS CENTRAIS REMOVÍVEIS, LARGURA 10, COMPRIMENTO 10, TIPO C/ ADESIVO MICROPOROSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO				
122	35624	CURATIVO HIDROGEL Material: Hidrogel ; Composição: Água deionizada, propilenoglicol e ácidos graxos essenciais ; Quantitad	UND	7.500,0000	41,0700	308.025,00 CINZA
Especificação		CURATIVO HIDROGEL Material: Hidrogel ; Composição: Água deionizada, propilenoglicol e ácidos graxos essenciais ; Quantidade: 30g ou 85g ; Formato: Bisnaga ; Esterilidade: Estéril ou Não estéril; Característica adicional: Pode conter glicerina, carboximetilcelulose de sódio, alantoína, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno.				
123	36392	Curativo Tipo: Hidrocolóide, Material: Poliuretano, Revestimento: Parte Central Com Carmelose, Gelatina E Pectina.	UND	4.000,0000	19,5400	78.160,00
Especificação		Descrição: Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa; Composição: À Base De; Hidrocolóide; Componente 1: C/ Película Pu; Polietileno; Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM; Esterilidade: Estéril" "Descrição Complementar: CURATIVO HIDROCOLOIDE Material: Hidrocoloide ; Composição: Carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina Dimensão: Cerca de 15 cm x 15 cm Formato: Placa Esterilidade:Estéril; Característica adicional: Pode conter poli-isobutíleno e/ou Poliuretano.				
124	35819	CURATIVO/COBERTURA - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Celulose, Componente 1: C	UND	15.000,0000	8,3400	125.100,00 CINZA
Especificação		CURATIVO/COBERTURA - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Celulose, Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon, Componente 2: C/ Petrolato, Dimensão: Cerca De 7,5 X 20 CM, Esterilidade: Estéril,				
125	35834	CURETA DE GRACEY 5/6 COM CABO OCO DE INOX DE 08 MM.	UND	800,0000	13,8100	11.048,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação						
126	35835	Cureta periodontal tipo Gracey nº 3/4, em aço inoxidável, autoclavável.	UND	400,0000	13,6600	5.464,00
Especificação		Cureta periodontal tipo Gracey nº 3/4, em aço inoxidável, autoclavável.				
127	35627	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, EM FRASCO DE 1000 ML	UND	3.750,0000	20,3600	76.350,00 OK
Especificação		DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, EM FRASCO DE 1000 ML				
128	36323	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO MÚLTIPLA COM 2 VIAS - tubo em PVC, estéril, flexível	UND	37.500,0000	1,7100	64.125,00 CINZA
Especificação		DISPOSITIVO PARA INFUSÃO MÚLTIPLA COM 2 VIAS - tubo em PVC, estéril, flexível, sem efeito de memória, transparente, atóxico, apirogênico, com todos os conectores distais tipo luer fêmea de encaixe universal e que não apresente vazamento, com protetor para cada luer fêmea tipo cone Luer, adaptador em Y, conector proximal luer lock com protetor, sem rebarbas. Com clamp de fechamento rápido em todas as vias.				
129	36183	DRENO DE PENROSE, N.º 2	UND	1.500,0000	3,4200	5.130,00
Especificação		DRENO DE PENROSE Nº 2 - EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, C/PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, ESTÉRIL, C/EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA.				
130	36185	DRENO LAMINAR, TIPO PENROSE N° 1.	UND	10.000,0000	3,2000	32.000,00
Especificação		Dreno cirúrgico - Material: Silicone, Modelo: De Penrose, Embalagem: Embalagem Individual, Componente II: Radiopaco, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável.				
131	35843	DRENO PENROSE N 4 - Dreno de Penrose calibre 04, descartável, confeccionado em látex natural, flexível, com paredes finas	UND	10.000,0000	3,5000	35.000,00
Especificação		DRENO PENROSE N 4 - Dreno de Penrose calibre 04, descartável, confeccionado em látex natural, flexível, com paredes finas, maleáveis, com formato laminar em toda a sua extensão, sem furos, rasgos ou defeitos, medindo aproximadamente 4cm de largura por 37 cm de comprimento. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, método, data e validade de esterilização.O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega"				
132	36381	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA.	UND	50.000,0000	0,2400	12.000,00
Especificação		Eletrodo - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único				
133	35850	EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP PARAADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES COM VI	UND	50.000,0000	1,2800	64.000,00
Especificação		EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP PARAADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES COM VIAS IDENTIFICADAS COM DORES DIFERENTES, TUBOS EM PVC OU POLIETILENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. A CONEXÃO DISTAL PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO NO PACIENTE PODE SER LUER SLIP OU LUER LOCK. ESTÉRIL- ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, PINÇA ROLETE CORTA-FLUXO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.				
134	35847	Equipo de infusão (Macrogotas) com injetor lateral, estéril de uso único para administração de soluções parenterais, em	UND	100.000,0000	0,8000	80.000,00
Especificação		Equipo de infusão (Macrogotas) com injetor lateral, estéril de uso único para administração de soluções parenterais, em ampolas plásticas compontas perfurantes ISO, Câmara de gotejamento flexível com suspiro, tubo de PVC com 1,50m, pinça rolete, pinça corta-fluxo, injetor lateral com borracha sintética atóxica, e conector universal, do tipo Luer. Embalagem individual em papel grau cirúrgico				
135	35839	EQUIPO MACROGOTAS COM PLUG PARA INFUSA~O, CONTROLE DE FLUXO E	UND	50.000,0000	0,7200	36.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

		DOSAGEM DE SOLUC,O~ES PARENTERAIS, VI				
	Especificação	EQUIPO MACROGOTAS COM PLUG PARA INFUSA~O, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUC,O~ES PARENTERAIS, VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUC,O~ES, COM LANCETA PERFORANTE PARA CONEXA~O AO RECIPIENTE DE SOLUC,A~O, CA^MARA PARA VISUALIZAC,A~O DE GOTEJAMENTO, EXTENSA~O EM PVC, CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINC,A ROLETE, CONEXA~O LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO				
136	35848	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOROLOGIA CONECTOR LUER LOCK - Composto de: ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrof	UND	15.000,0000	0,9300	13.950,00
	Especificação	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOROLOGIA CONECTOR LUER LOCK - Composto de: ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrofóbico, câmara transparente flexível com gotejamento macrogotas e filtro de partículas, tubo flexível de 150cm, contendo na sua extremidade conector luer lock com filtro hidrofóbico que permita perfeita adaptação, pinça rolete contendo roldana e estando em perfeitas condições para perfeito controle do gotejamento, injetor lateral valvulado. A embalagem deverá ser em papel grau cirúrgico e individual permitindo a abertura com técnica asséptica				
137	35851	ESCOVA CERVICAL COMPOSTA DE HASTE PLASTICO CILINDRA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEME	UND	5.000,0000	0,5300	2.650,00
	Especificação	ESCOVA CERVICAL COMPOSTA DE HASTE PLASTICO CILINDRA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEME NTE CONICO COM 2 CM DE COMPRIMENTO				
138	35854	ESPARADRAPO 10CM X4,5 M esparadrapo 10cm x 4,5m tecido 100% algodao com resina acrilica impermeabilizante	UND	4.000,0000	7,9700	31.880,00
	Especificação	ESPARADRAPO 10CM X4,5 M esparadrapo 10cm x 4,5m tecido 100% algodao com resina acrilica impermeabilizante, a base de borracha natural				
139	36177	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO, TAM 10 CM X 4,5 M	UND	4.000,0000	9,0800	36.320,00
	Especificação	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAM 10 CM X 4,5 M				
140	36326	ESPATULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1.000,0000	9,7500	9.750,00
	Especificação	ESPATULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL NÃO ESTERIL, USO MEDICO DESCARTAVEL E USO UNICO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. CERCA DE 18 CM				
141	36327	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO CRISTAL TIPO COLLINS	UND	5.000,0000	1,0100	5.050,00
	Especificação	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO CRISTAL, TIPO COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS, TAMANHO Nº 1				
142	36328	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE DESCARTÁVEL LUBRIFICADO, EM PLÁSTICO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MEDINDO 110 MM DE EIXO LONGITUDINAL DA VALVA, 29 MM DE LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL E 32 MM DISTAL E 170 MM DE COMPRIMENTO TOTAL.	UND	5.000,0000	1,4800	7.400,00
	Especificação	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE DESCARTÁVEL LUBRIFICADO, EM PLÁSTICO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MEDINDO 110 MM DE EIXO LONGITUDINAL DA VALVA, 29 MM DE LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL E 32 MM DISTAL E 170 MM DE COMPRIMENTO TOTAL.				
143	35858	ESPECULO VAGINAL, TAMANHO M, DESCARTAVEL E PODE SER DIVIDIDO EM DUAS PARTES (VALVAS E PARAFUSOS) 33MM	UND	6.000,0000	1,4300	8.580,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Especificação		ESPECULO VAGINAL, TAMANHO M, DESCARTAVEL E PODE SER DIVIDIDO EM DUAS PARTES (VALVAS E PARAFUSOS) 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EN SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116 NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.				
144	39469	ESPRESSANTE ALIMENTAR	LA	200,0000	84,3300	16.866,00
Especificação		Espessante alimentar a base de amido de milho modificado, adicionado de mix de gomas alimentícias (goma, tara, xantara e guar). Sem sabor. Lata a partir de 300g.				
145	36329	ESTADIÔMETRO DE PAREDE COM 2 METROS	UND	100,0000	220,7600	22.076,00
Especificação		ESTADIÔMETRO DE PAREDE COM 2 METROS, CAMPO DE USO 5CM ATÉ 2,00 M, RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; TOLERÂNCIA DE +/- 2MM EM 2,00 M; MATÉRIA PRIMA: TUBO ALUMÍNIO POLIDO E ANODIZADO; ESCALA LITOGRAFADA. TADIÔMETRO.				
146	38930	ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL HORIZONTAL	UND	220,0000	199,8200	43.960,40
Especificação		ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL HORIZONTAL APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE BEBÊS / CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS. CAPACIDADE: DE 0 A 146 CM. APARELHO DESMONTÁVEL: CONTÉM 03 - 01 MEDIDOR COMPONENTES: 01 RÉGUA, 01 MEDIDOR FIXO - 01 MEDIDOR MÓVEL MATERIAL: ABS ALTAMENTE RESISTENTE, TRANSPORTÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.				
147	35771	ESTOJO EM INOX, P/ MAT. CIRURGICO, 26 X 14 X 6CM COM TAMPA LISA, AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARAACONDICIONAR	UND	250,0000	138,4600	34.615,00
Especificação		ESTOJO EM INOX, P/ MAT. CIRURGICO, 26 X 14 X 6CM COM TAMPA LISA, AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARAACONDICIONAR E ESTERELIZAR				
148	40315	ESTOJO INOX LISO PARA ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 18X8X3CM	UND	130,0000	103,5900	13.466,70
Especificação		Estojo Inox Para Esterilização Autoclave 18x8x3cm Liso				
149	32026	FIO 2-0, EM NYLON, 45CM, AGULHA TRIANGULAR DE 3/8X4,0, C/24 FORNECIMENTO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX	300,0000	70,9100	21.273,00
Especificação		FIO 2-0, EM NYLON, 45CM, AGULHA TRIANGULAR DE 3/8X4,0, C/24 FORNECIMENTO: CAIXA COM 24 ENVELOPES				
150	36199	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 0 / 1-0. CX C/24	CX	1.000,0000	40,1100	40.110,00
Especificação		Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 0 / 1-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM Esterilidade: Estéril CX C/24				
151	35868	Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cilíndrica , Modelo Fio: Monofilamentar , Material Fio: Polipropileno Azul , Apres	CX	1.000,0000	73,6400	73.640,00
Especificação		Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cilíndrica , Modelo Fio: Monofilamentar , Material Fio: Polipropileno Azul , Apresentação: Embalagem Individual , Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas ½ Círculo Nas Extremidades , Comprimento Agulha: Cerca De 14 MM, Esterilidade: Estéril, Diâmetro Fio: 4-0.				
152	36176	Fio De Sutura Agulhado, Diâmetro Fio: 3-0	CX	1.000,0000	68,5000	68.500,00
Especificação		Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Monofilamentar , Diâmetro Fio: 3-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual				
153	36202	FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 260CM PONTA ANGULADA	UND	405,0000	190,5400	77.168,70 CINZA
Especificação		FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 260CM PONTA ANGULADA				
154	36203	FIO SUTURA, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TINGIDO, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO 70cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TI	UND	1.500,0000	80,2700	120.405,00 CINZA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		FIO SUTURA, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TINGIDO, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO 70cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 ESTÉRIL.				
155	36201	FIO SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA TRANÇADA, TIPO FIO 5-0, INCOLOR, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,5 a 1,7cm, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UND	1.500,0000	84,0700	CINZA 126.105,00
Especificação		FIO SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA TRANÇADA, TIPO FIO 5-0, INCOLOR, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,5 a 1,7cm, ESTERILIDADE ESTÉRIL				
156	36194	Fita hospitalar - Material: Dorso Em Não Tecido	ROL	12.000,0000	5,9500	71.400,00
Especificação		Fita hospitalar - Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Cor: Com Cor, Dimensões: Cerca De 50 MM, Tipo: Microporosa, Características Adicionais: Hipoalergênico. Rolo de 4,5 mts				
157	16395	FITA MÉTRICA, EM PVC, COMPRIMENTO DE 150 CM	UND	1.500,0000	5,6500	8.475,00
Especificação		FITA MÉTRICA, EM PVC, COMPRIMENTO DE 150 CM				
158	35505	FITA PARA AUTOCLAVE - Marcador de instrumental indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pres	UND	6.000,0000	4,9700	29.820,00
Especificação		FITA PARA AUTOCLAVE - Marcador de instrumental indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela ou branca para a cor preta. Matéria prima: isento de látex, confeccionada com dorso de papel crepado a base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Possui listras diagonais de tinta termo reativa que, quando submetidas a esterilização, mudam sua coloração. Tipo: rolo monoface, formato: fita adesiva, crepe. Características: com cor. Adicionais: autoclavável. Tamanho 19mm x 30m				
159	35506	FIXADOR PARA CANULA E TUBO, EM TECIDO DE ALGODAO,ATOXICO,ANTIALERGICO,C/02 BANDAS COM VELCRO NAS EXTREMIDADES P/FIXACAO,	UND	5.000,0000	5,5100	27.550,00
Especificação		FIXADOR PARA CANULA E TUBO, EM TECIDO DE ALGODAO,ATOXICO,ANTIALERGICO,C/02 BANDAS COM VELCRO NAS EXTREMIDADES P/FIXACAO, NAO ESTERIL,COM ORIFICIO CENTRAL E UMA PECA DE VELCRO ADESIVO, ANATOMICO, SEM REBARBAS REGULAVEL,P/CANULA, TAMANHO ADULTO,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE				
160	35508	FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM PVC,ATOXICO, FOSCO, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE DE 80 A 100ML, COM GRADUACAO A CADA 10 ML, CONTENDO NO SEU INTERIOR UMA ESPATULA, COM TAMPA ROSQUEADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	65.000,0000	0,6300	40.950,00
Especificação		FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM PVC,ATOXICO, FOSCO, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE DE 80 A 100ML, COM GRADUACAO A CADA 10 ML, CONTENDO NO SEU INTERIOR UMA ESPATULA, COM TAMPA ROSQUEADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL				
161	40631	GARROTE PARA PUNCAO; LATEX FREE; NAO TALCADO; DESTACAVEL A CADA 36CM; MEDINDO 2,5CM X 36CM	ROL	1.000,0000	7,3400	7.340,00
Especificação		GARROTE PARA PUNCAO; LATEX FREE; NAO TALCADO; DESTACAVEL A CADA 36CM; MEDINDO 2,5CM X 36CM				
162	39468	Gaze antimicrobiana impregnada com PHMB (Polixexametileno Biguanida)	ROL	4.500,0000	19,5700	CINZA 88.065,00
Especificação		Gaze antimicrobiana impregnada com PHMB (Polixexametileno Biguanida), para curativo em feridas infectadas por bactérias gram positivas e negativas. Medidas: 11,4cm x 3,7m ou 15,2cm x 17,1cm. Composição: 100% algodão estéril com PHMB a 0,2%. Esterilizado por óxido de etileno.				
163	35514	GEL lubrificante, íntimo, incolor, inodoro, solúvel em água, transparente e não gorduroso, apresentação individual em sa	SAC	20.000,0000	2,4700	49.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		GEL lubrificante, íntimo, incolor, inodoro, solúvel em água, transparente e não gorduroso, apresentação individual em sachê de 5 (cinco) gramas. Embalagem primária marca do fabricante ou distribuidor, procedência, data de fabricação e validade				
164	35513	GLICOSE 5% 250ML.	FRC	5.500,0000	5,8900	32.395,00
Especificação		GLICOSE 5% 250ML				
165	35515	GLUTARALDEÍDO 2% 5 L	Emb	3.000,0000	72,4100	OK 217.230,00
Especificação		GLUTARALDEÍDO 2% 5 L				
166	38931	HISTERÔMETRO ESTÉRIL LEVEMENTE CURVO, EM POLIESTIRENO, COMPRIMENTO 25 CM	UND	2.000,0000	5,3800	10.760,00
Especificação		HISTERÔMETRO ESTÉRIL LEVEMENTE CURVO, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, COM GRADUAÇÃO DE 4 A 15 CM, COM ANEL CILÍNDRICO QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. MATERIAL EM POLIESTIRENO, COR BRANCA. COMPRIMENTO TOTAL 25 CM.				
167	40627	KIT TIPAGEM SANGUINEA A+B+AB+D+CDE+CONTROLE RH 10ML	KIT	100,0000	58,1600	5.816,00
Especificação		KIT TIPAGEM SANGUINEA A+B+AB+D+CDE+CONTROLE RH 10ML				
168	36163	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERISTICAS ADICIONAI	CX	1.000,0000	26,5500	26.550,00
Especificação		LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA CABO Nº 03. CX C/ 100 UND				
169	35521	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 11, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	CX	1.000,0000	26,8600	26.860,00
Especificação		LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 11, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE C/100UND"				
170	35526	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 21, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	CX	1.000,0000	28,1000	28.100,00
Especificação		LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 21, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE C/100UND				
171	35524	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 24, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	CX	1.000,0000	27,7900	27.790,00
Especificação		LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 24, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE C/100UND"				
172	35520	LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AO	CX	500,0000	29,7800	14.890,00
Especificação		LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES INDIVIDUAIS, COM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 15.				
173	35530	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8,5,	PAR	12.000,0000	2,5300	30.360,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		ESTERILIDADE: CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO MÍ	ESTÉRIL, ADICIONAIS:				
Especificação		LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C, PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C, ABERTURA ASSÉPTICA. UNIDADE: PAR. MAX TOUCH - INDUSTRIA FRONTINENSE DE LATEX S/A – BRASIL – 10182420011					
174	39465	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - M	CX	4.650,0000	18,4700	OK	85.885,50
Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "M" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
175	39410	LUVA ESTÉRIL TAMANHO 6,5	PAR	15.500,0000	1,6100		24.955,00
Especificação		LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "6,5" - LUVA ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 28 CM. CERTIFICAÇÃO: INMETRO					
176	39402	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - G	CX	7.050,0000	21,4200	OK	151.011,00
Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "G" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES					
177	39404	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - P	CX	7.500,0000	22,8800	OK	171.600,00
Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "P" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
178	39420	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "7,0"	PAR	10.300,0000	1,9900		20.497,00
Especificação		LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "7,0" - LUVA ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 28 CM. CERTIFICAÇÃO: INMETRO".					
179	39421	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "7,5"	PAR	14.900,0000	1,8300		27.267,00
Especificação		LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "7,5" - LUVA ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 28 CM. CERTIFICAÇÃO: INMETRO"					
180	39422	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "8,0"	PAR	13.900,0000	2,1300		29.607,00
Especificação		LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO "8,0" - LUVA ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO: 28 CM. CERTIFICAÇÃO: INMETRO					
181	38922	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO MEDINDO 44X24X22 cm	UND	150,0000	282,1700		42.325,50
Especificação		MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO MEDINDO 44X24X22 cm, COM DUAS BANDEJAS, DOIS MINI ESTOJOS, DEZESSEIS DIVISÕES, NA COR BRANCA, RESISTENTE, LAVÁVEL, COM FECHO E PEGA MÃO, ALÇA PARA CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE.					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

182	35538	MÁSCARA DE VENTURI MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE 'VENTURI'. CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL ALONGADA	KIT	8.000,0000	8,7100	69.680,00
	Especificação	MÁSCARA DE VENTURI MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE 'VENTURI'. CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB-O-QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE. COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFCIOS LATERAIS. SISTEMA SEGURO E DE FÁCIL APLICAÇÃO. DILUIDORES CODIFICADOS EM SEIS CORES PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. INCLUI ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA DE NEBULIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, TUBO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO DOS DILUIDORES, E TUBO DE OXIGÊNIO COM 2,10 DE COMPRIMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL.				
183	39424	MÁSCARA PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2/N95	UND	22.100,0000	2,3300	51.493,00
	Especificação	MÁSCARA PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2/N95 – SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO COM REGISTRO DA ANVISA (RDC 185/2001) COM RECOMENDADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO CONTRA CERTOS AERODISPERSÓIDES EM UMA FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER, E OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. RECOMENDADO TAMBÉM PELO CDC PARA REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AEROSSÓIS CONTENDO OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS E/OU INFECIOSOS, TAIS COMO: AGENTES ETIOLÓGICOS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG/SARS), INFLUENZA AVIÁRIA ALTAMENTE PATOGÊNICA (A/H5N1), INFLUENZA A/H1N1 - (GRIPE SUÍNA), CORONAVÍRUS, VARICELA, SARAPMO, ENTRE OUTROS MICROORGANISMO CUJA VIA DE TRANSMISSÃO SEJA PREDOMINANTEMENTE AÉREA. TER CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E				
184	36234	Nebulizador portátil - características mínimas: por compressor, bivolt automático	UND	100,0000	110,3700	11.037,00
	Especificação	Nebulizador portátil - características mínimas: por compressor, bivolt automático, uso adulto e pediátrico, alto poder de névoa, baixo ruído, fabricação nacional com garantia de 12 meses e certificação do INMETRO. - Nebulizador portátil - características mínimas: por compressor, bivolt automático, uso adulto e pediátrico, alto poder de névoa, baixo ruído, fabricação nacional com garantia de 12 meses e certificação do INMETRO.				
185	38932	ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA,	FRC	100,0000	24,6200	2.462,00
	Especificação	ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE DENSIDADE 1,02 G/CM ³ . Frasco 100,00 ML				
186	36331	Órtese Para Coluna Vertebral Revestimento: Acolchoado , Material: Polietileno De Alta Densidade	UND	100,0000	25,7800	2.578,00
	Especificação	Órtese Para Coluna Vertebral Revestimento: Acolchoado , Material: Polietileno De Alta Densidade , Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar , Adicionais: Abertura Frontal E Posterior , Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente , Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm ,Tamanho: G- Grande , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Esternal.				
187	35545	OXÍMETRO DE PULSO - TIPO/TAMANHO DE TELA: DE MESA COM 1 SENSOR/ DE 7' A 10'. SENsores PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.	UND	250,0000	239,5100	59.877,50
	Especificação	OXÍMETRO DE PULSO - TIPO/TAMANHO DE TELA: DE MESA COM 1 SENSOR/ DE 7' A 10'. SENsores PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. TELA COLORIDA. COM SUPORTE DE MESA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. BATERIA DE LITIO RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. COTA RESERVADA 80070219025				
188	36197	PAPEL GRAU CIRURGICO para utilização em Autoclave a Vapor ou Óxido de Etileno, em forma de BOBINAS medindo 25cm de largu	ROL	300,0000	59,7700	17.931,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		PAPEL GRAU CIRURGICO para utilização em Autoclave a Vapor ou Óxido de Etileno, em forma de BOBINAS medindo 25cm de largura X 100m de comprimento, com bordas termosseladas mínimo de 12 mm, com indicador químico para esterilização a vapor e óxido de etileno, papel grau cirúrgico com 60 gramas por mt ² e filme laminado de poliéster e polipropileno atóxico de 4 camadas com a gramatura de 54g mt ² , Procedência: NACIONAL ; Apresentação: ROLO COM 100 metros				
189	36196	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APRESENTAÇÃO: ROLO, BOBINA NA MEDIDA DE 15CM X 100M.	ROL	2.500,0000	23,9400	59.850,00
Especificação		PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA , ESPESSURA: CERCA DE 60 G,M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 CM, COMPONENTES: COM INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO. UNIDADE: ROLO 100M. OBS: PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, BOBINA NA MEDIDA DE 15CM X 100M.				
190	40626	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50CM	ROL	12.000,0000	7,6100	CINZA 91.320,00
Especificação		LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR				
191	35560	Pinça anatômica - Pinça Anatômica Modelo 1: Adson , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Tot	UND	100,0000	19,3500	1.935,00
Especificação		Pinça anatômica - Pinça Anatômica Modelo 1: Adson , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável				
192	35563	Pinça anatômica 12cm dissecação - pinça anatômica material: aço inoxidável formato ponta: ponta reta componente: s/ crema	UND	100,0000	11,5000	1.150,00
Especificação		Pinça anatômica 12cm dissecação - pinça anatômica material: aço inoxidável formato ponta: ponta reta componente: s/ cremalheira modelo 1: dissecação comprimento total: cerca de 12 cm tipo ponta: serrilhada esterilidade: esterilizável				
193	35566	Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes.	UND	120,0000	23,5100	2.821,20
Especificação		Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável				
194	40307	PINÇA BACKHAUS EM AÇO 13CM	UND	100,0000	62,8200	6.282,00
Especificação		Pinça Backhaus em Aço Inox para Panos E Campos ABC (13cm)				
195	35564	PINÇA CHERON -Pinça cirúrgica, modelo 1: cheron, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste: haste angulad	UND	80,0000	78,8700	6.309,60
Especificação		PINÇA CHERON -Pinça cirúrgica, modelo 1: cheron, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste: angulada, comprimento total: cerca de 24 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável				
196	35568	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UND	120,0000	31,3200	3.758,40
Especificação		Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável				
197	35567	Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total:	UND	80,0000	31,9700	2.557,60
Especificação		Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável				
198	36298	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRURGICO, MODELO ALLIS, COMPRIMENTO 15.	UND	100,0000	26,2300	2.623,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRURGICO, MODELO ALLIS, COMPRIMENTO 15. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 15 X 6 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: QUINELATO OU QUE ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. FORNECIMENTO: UNIDADE.				
199	36170	PINÇA CIRÚRGICA, material: aço inoxidável, formato ponta: ponta reta, componente: c/ cremalheira, modelo 1: kelly, comp	UND	120,0000	38,6200	4.634,40
Especificação		PINÇA CIRÚRGICA, material: aço inoxidável, formato ponta: ponta reta, componente: c/ cremalheira, modelo 1: kelly, comprimento total: cerca de 14, tipo ponta: serrilhada, esterilidade: esterilizável				
200	36188	PINÇA DE ADSON (SEM DENTE)	UND	150,0000	20,9600	3.144,00
Especificação		Pinça Adson. Fabricada em aço inox, com serrilha (sem dente) e 12 cm de comprimento. Autoclavável. Reg. MS 10304850059				
201	28005	PINÇA HARTMANN	UND	375,0000	375,5300	CINZA 140.823,75
Especificação		Pinça Hartmann delicada (jacaré); (Desenvolvida para procedimentos cirúrgicos e clínicos, utilizado para a retirada de corpo estranho e na área de ginecologia para a retirada de DIU; confeccionado em Aço Inoxidável; Tamanho: 20cm; espessura 4mm; com serrilha; embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; esterilizável; autoclavável				
202	40358	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 16CM	UND	40,0000	37,9300	1.517,20
Especificação		Pinça Hemostática Foerster 16cm Curva . Descrição do produto: Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Peso:0,300kg Dimensões: 30×11×15cm				
203	40309	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA EM AÇO INOX 10CM	UND	80,0000	25,6500	2.052,00
Especificação		Pinça Hemostática Halstead Mosquito Curva em Aço Inox ABC (10cm)				
204	35570	Pinça hemostática Kelly reta, medindo 14cm de comprimento, em aço inox, acabamento polido, bordas bem acabadas, com perf	UND	40,0000	21,6500	866,00
Especificação		Pinça hemostática Kelly reta, medindo 14cm de comprimento, em aço inox, acabamento polido, bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades. Aplicação odontologia				
205	28009	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	UND	12,0000	37,4700	449,64
Especificação		Pinça cirúrgica curva hemostática 12, material aço inoxidável, comprimento 12, características adicionais anatômica, mosquito curva, aplicação hospitalar				
206	40356	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UND	110,0000	56,3500	6.198,50
Especificação		Pinça Kelly Curva 14cm: Material Aço inoxidável Cor Prata. Estilo Clássico				
207	36189	PINÇA PEAN 14 CM.	UND	35,0000	27,5900	965,65
Especificação		PINÇAS PEAN 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA FINA, TAMANHO 14 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE				
208	40321	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UND	10,0000	54,9100	549,10
Especificação		Porta-Agulha Mayo-Hegar				
209	35579	POVIDINE ANTISSÉTICO TÓPICO IODOPOVIDONA. * EXCIPIENTES (CITRATO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, GLICERINA E ÁGUA DEIONIZADA)	FRC	1.500,0000	44,6800	67.020,00
Especificação		POVIDINE ANTISSÉTICO TÓPICO IODOPOVIDONA. * EXCIPIENTES (CITRATO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, GLICERINA E ÁGUA DEIONIZADA). FRASCO 1 LITRO				
210	35576	PROTETOR FACIAL 8 INCOLOR, PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (POLICARBONATO) INCOLOR, COM CERCA DE 185 MM DE ALTURA E 240 MM DE LARGURA, COM CERCA DE 210 MM DE ALTURA E 250 MM DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA ATRAVÉS DE ENCAIXE POR MEIO DE TRÊS PINOS METÁLICOS. A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS	UND	1.200,0000	5,7400	6.888,00
Especificação		PROTETOR FACIAL 8 INCOLOR, PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (POLICARBONATO) INCOLOR, COM CERCA DE 185 MM DE ALTURA E 240 MM DE LARGURA, COM CERCA DE 210 MM DE ALTURA E 250 MM DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA ATRAVÉS DE ENCAIXE POR MEIO DE TRÊS PINOS METÁLICOS. A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS				
211	35577	Punch descartável nº 4 - RMS 10237610068 - 36 MESES	UND	1.800,0000	11,2300	20.214,00
Especificação		Punch descartável nº 4 - RMS 10237610068 - 36 MESES				



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

212	36282	Reanimador manual pulmonar, de silicone, para uso adulto	UND	150,0000	131,6600	19.749,00
	Especificação	Reanimador manual pulmonar, de silicone, para uso adulto, com bolsa auto inflável de silicone, com capacidade aproximada de 2000 ml, válvula reguladora de pressão de segurança tipo pop-off, saída para manômetro, reservatório de oxigênio, que permita esterilização de todo material. REANIMADOR SILICONE ADULTO C/RESERVATORI KIT 1900ML				
213	35583	REANIMADOR, NEONATAL, (AMBU) COM BOLSA SILICONIZADA, DE PAREDE DUPLA, PRESSÃO LIMITADA, VÁLVULA DE PACIENTE EVITANDO REI	UND	50,0000	133,4600	6.673,00
	Especificação	REANIMADOR, NEONATAL, (AMBU) COM BOLSA SILICONIZADA, DE PAREDE DUPLA, PRESSÃO LIMITADA, VÁLVULA DE PACIENTE EVITANDO REINSPIRAÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE O2 ATÉ 100%, ACOPLÁVEL EM VÁLVULA PEEP, AUTOCLAVÁVEL.				
214	38929	RECIPIENTE DE PLÁSTICO BRANCO OPACO COM TAMPA ROSQUEÁVEL, 80 ML	FRC	500,0000	0,6800	340,00
	Especificação	RECIPIENTE DE PLÁSTICO BRANCO OPACO COM TAMPA ROSQUEÁVEL, 80 ML, PARA FRACIONAMENTO DE MICRONUTRIENTES.				
215	36193	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 LITROS.	GAL	300,0000	11,6100	3.483,00
	Especificação	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO EM GALÃO DE 5 LITROS				
216	35587	Saco de lixo capacidade para 50 litros, cor branca micragem 0,8mm acondicionado em fardo com 100 unidades. Sugestões de marca: Scooby Plast, Coelho, Formaplas ou equivalente ou de melhor qualidade.	PCT	4.500,0000	23,8300	107.235,00
	Especificação	Saco de lixo capacidade para 50 litros, cor branca micragem 0,8mm acondicionado em fardo com 100 unidades. Sugestões de marca: Scooby Plast, Coelho, Formaplas ou equivalente ou de melhor qualidade.				
217	36190	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15 L.	PCT	33.750,0000	7,4100	CINZA 250.087,50
	Especificação	Saco Plástico Lixo Capacidade: 15 L, Cor: Branco Leitoso , Largura: 39 CM, Altura: 58 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Substância Infectante , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde.				
218	36281	Saco para lixo preto, 100 litros	PCT	7.500,0000	24,4900	CINZA 183.675,00
	Especificação	Saco para lixo preto, 100 litros. Saco para coleta de lixo preto conforme NBR 9191, da ABNT. Capacidade de 100 litros, com espessura mínima de 0,7 microns ou micra, e no mínimo 105 cm de altura x 75 cm de largura. Pacote com 100 unidades. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, resistente a punctura, ruptura e vazamento.				
219	36301	SACO PLÁSTICO LIXO, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA	PCT	7.500,0000	15,5500	116.625,00
	Especificação	SACO PLÁSTICO LIXO, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, MEDIDA APROXIMADA: LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA 'LIXO HOSPITALAR', ADEQUADO A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO E IMPERMEÁVEL.				
220	35588	SCALP 19 G - dispositivo de pronto uso para infusão intravenosa, estéril, descartável, constituído por agulha com protetor	UND	10.000,0000	0,2800	2.800,00
	Especificação	SCALP 19 G - dispositivo de pronto uso para infusão intravenosa, estéril, descartável, constituído por agulha com protetor, com hastes de empunhadura e fixação flexíveis, agulha siliconizada, bisel trifacetado e afiado, tubo extensor transparente vinílico flexível, embalados individualmente em papel grau cirúrgico.				
221	36302	SCALP 21 G - DISPOSITIVO DE PRONTO USO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL	UND	10.000,0000	0,2900	2.900,00
	Especificação	SCALP 21 G - DISPOSITIVO DE PRONTO USO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDO POR AGULHA COM PROTETOR, COM HASTES DE EMPUNHADURA E FIXACAO FLEXIVEIS, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE VINILICO FLEXIVEL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.				
222	36303	SCALP 23 G - DISPOSITIVO DE PRONTO USO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDO POR AGULHA COM PROTETOR, COM HASTES DE EMPUNHADURA E FIXACAO FLEXIVEIS, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, TUBO	UND	10.000,0000	0,2900	2.900,00
	Especificação	SCALP 23 G - DISPOSITIVO DE PRONTO USO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDO POR AGULHA COM PROTETOR, COM HASTES DE EMPUNHADURA E FIXACAO FLEXIVEIS, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, TUBO				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		EXTENSOR TRANSPARENTE VINILICO FLEXIVEL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.				
223	36280	Selador de grau cirurgico. Indicador De Selagem	UND	150,0000	254,0600	38.109,00
Especificação		Apresentação: Tira De Papel Selador de grau cirurgico. Indicador De Selagem Apresentação: Tira De Papel , Uso: Teste P/ Rotina Operacional , Aplicação: Monitorar Qualidade Seladoras Hospitalares , Dimensão: 180 X 75 Mm , Característica Adicional: Uso Em Papel Grau Cirúrgico				
224	35594	Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação:	UND	95.000,0000	0,3200	30.400,00
Especificação		Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Émbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual				
225	35595	Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação:	UND	100.000,0000	0,2600	26.000,00
Especificação		Seringa - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Émbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual				
226	36191	Seringa 1ML.	UND	50.000,0000	0,2000	10.000,00
Especificação		Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Émbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 26 G X 1/2" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual				
227	35596	Seringa de 5 ml, hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. seringa c	UND	80.000,0000	0,2500	20.000,00
Especificação		Seringa de 5 ml, hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. bico tipo luer-lock e flange. a escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. esterilizado a óxido de etileno, embalada individualmente. Registro no Ministério da Saúde.				
228	40278	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA LESÕES POLIHEXANIDA 0,1% FRASCO 350ML	FRC	11.250,0000	99,7900	1.122.637,50 CINZA
Especificação		Solução de limpeza para lesões, polihexanida, concentração 0,1%, forma farmacêutica solução aquosa. Frasco 350 ml.				
229	36173	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06, ESTÉRIL. DESCARTÁVEL	UND	9.000,0000	0,7800	7.020,00
Especificação		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06, ESTÉRIL. DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO. SILICONIZADA. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL. DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DISTAL E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO				
230	35601	Sonda de aspiração traqueal nº 10 - material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais: pon	UND	10.000,0000	0,5800	5.800,00
Especificação		Sonda de aspiração traqueal nº 10 - material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, embalagem individual contendo na embalagem dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, validade e Registro no Ministério da Saúde.				
231	35605	Sonda de aspiração traqueal nº 16 - material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais: pon	UND	10.000,0000	0,7700	7.700,00
Especificação		Sonda de aspiração traqueal nº 16 - material pvc atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, estéril, embalagem individual contendo na embalagem dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, validade e Registro no Ministério da Saúde.				
232	36171	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, ESPESSURA 14.	UND	20.000,0000	0,8000	16.000,00
Especificação		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPOUSO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL. ESPESSURA 14.				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

233	35789	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPOUSO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADI	UND	10.000,0000	0,7000	7.000,00	
Especificação		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPOUSO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL. ESPESSURA N°10.					
234	35612	Sonda Foley Tam. 16FR 2 vias, estéril, com balão. Fabricada em látex 100% natural, siliconada e com ponta distal atraumá	UND	2.000,0000	2,9300	5.860,00	
Especificação		Sonda Foley Tam. 16FR 2 vias, estéril, com balão. Fabricada em látex 100% natural, siliconada e com ponta distal atraumática. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico de fácil abertura.					
235	35613	Sonda Foley Tam. 18FR 2 vias, estéril, com balão. Fabricada em látex 100% natural, siliconada e com ponta distal atraumá	UND	2.000,0000	1,8900	3.780,00	
Especificação		Sonda Foley Tam. 18FR 2 vias, estéril, com balão. Fabricada em látex 100% natural, siliconada e com ponta distal atraumática. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico de fácil abertura.					
236	36152	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL DESCARTAVEL N° 12 LONGA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	16.000,0000	2,2500	36.000,00	
Especificação		SONDA NASOGASTRICA ESTERIL DESCARTAVEL N° 12 LONGA - DEVERA SER CONFECCIONADA EM TERMOPLASTICO POLIVINIL (DESCARTAVEL) TRANSPARENTE, FLEXIVEL, RETA, INTEIRICA, ESTERIL, NA EXTREMIDADE PROXIMAL, APRESENTACAO PERFORACAO DE FORMATO OVAL UNIFORME NO DIAMETRO, NUMERO E DISTANCIA LOCALIZADA LATERALMENTE, EXTREMIDADE DISTAL DA SONDA ADAPTADA A UM CONECTOR PLASTICO PROVIDO DE TAMPA. DEVERA TER O CALIBRE NO PADRAO INTERNACIONAL DE MEDIDA. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO NDIVIDUALMENTE,					
237	39467	Sonda para alimentação Nasoenteral Adulto, Nº 12	UND	15.000,0000	7,3200	CINZA 109.800,00	
Especificação		Sonda para alimentação Nasoenteral Adulto, Nº 12 com 120 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano macio e 100% radiopaco. Extremidade com peso em aço inoxidável revestido em poliuretano flexível e transparente, graduada em centímetros. Possui conector em forma de "Y" confeccionado em PVC atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer e Luer Lock. Lumen interno e extremidade da sonda revestidos com substância lubrificante, hidroativa e biocompatível. Fio guia pré inserido na sonda, fabricado em aço inoxidável com extremidade em forma de espiral atraumática. Embalada individualmente, estéril.					
238	36333	Sonda trato digestivo - Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicon	UND	20.000,0000	2,5100	50.200,00	
Especificação		Sonda trato digestivo - Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicone , Calibre: 20 FRENCH,Comprimento: Cerca 3,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal , Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem Individual					
239	36334	Sonda trato digestivo, aplicação p/ gastrostomia, modelo de troca, material silicone, calibre 18	UND	20.000,0000	2,2800	45.600,00	
Especificação		Sonda trato digestivo, aplicação p/ gastrostomia, modelo de troca, material silicone, calibre 18, conector conector padrão em y, clamp e tampa, componentes sistema para fixação, outros componentes distal - intra gástrica e peristomal, esterilidade estéril, descartável, embalagem individual.					
240	39466	Sonda trato digestivo, aplicação para gastrostomia, modelo de troca, material silicone, calibre 16	UND	20.000,0000	1,6200	32.400,00	
Especificação		Sonda trato digestivo, aplicação para gastrostomia, modelo de troca, material silicone, calibre 16, conector padrão em Y, clamp e tampa, componentes sistemas para fixação, outros componentes distal - intragástrica e peristomal, esterelidade: estéril, descartável, embalagem individual.					
241	36382	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:	UND	20.000,0000	2,2500	45.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA				
	Especificação	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C, TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:INDIVIDUAL.				
242	35800	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 14, TAMANHO:LONGA, COMPRIM	UND	20.000,0000	2,6800	53.600,00
	Especificação	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 14, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRI"				
243	35614	Sonda trato urinário - Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias	UND	20.000,0000	2,6800	53.600,00
	Especificação	Sonda trato urinário - Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orificio, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,				
244	36305	Sonda trato urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 24 FRENCH, Vias: 2 Vias	UND	20.000,0000	3,1700	63.400,00
	Especificação	Sonda trato urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 24 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orificios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem individual				
245	35832	SONDA TRATO URINÁRIO - SONDA URETRAL MATERIAL DE PVC ATO'XICO SILICONIZADO,TAMANHO Nº 16 CARACTERISTICAS ADICIONAIS MALEA'VEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, TIPO USO DESCARTA'VEL, ESTERILIDADE ESTE'RIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRU'RGICO COM FACE EM POLIPROPILENO	UND	20.000,0000	2,3300	46.600,00
246	36160	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH	UND	16.000,0000	2,5900	41.440,00
	Especificação	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orificios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem Individual				
247	36306	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE CALIBRE: 10 FRENCH VIAS: 2 VIAS CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VOLUME: COM BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8.000,0000	3,3000	26.400,00
	Especificação	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE CALIBRE: 10 FRENCH VIAS: 2 VIAS CONECTOR: CONECTORES PADRÃO VOLUME: COM BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.				
248	36299	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 14 FRENCH	UND	8.000,0000	2,6400	21.120,00
	Especificação	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 14 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE: UNIDADE. OBS: SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLLEY, Nº 14 COM DUAS VIAS.				
249	35830	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO	UND	8.000,0000	1,2300	9.840,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C, TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL				
250	36335	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 10 french	UND	8.000,0000	1,2100	9.680,00
Especificação		Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal, cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem individual				
251	35611	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:12 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:	UND	8.000,0000	2,3800	19.040,00
Especificação		SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:12 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCAR"				
252	36156	Sonda trato urinário: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: padrão com tampa, comprimento: cerca 20 cm, t	UND	8.000,0000	1,0200	8.160,00
Especificação		Sonda trato urinário: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: padrão com tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta distal cilíndrica fechada. embalagem individual				
253	35837	SONDA URETRAL MATERIAL DE PVC ATÓXICO SILICONIZADO,TAMANHO Nº 18 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁV	UND	10.000,0000	1,2200	12.200,00
Especificação		SONDA URETRAL MATERIAL DE PVC ATÓXICO SILICONIZADO,TAMANHO Nº 18 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO				
254	36336	SONDA URETRAL nº 08, COMPRIMENTO mínimode 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente	UND	6.000,0000	1,2600	7.560,00
Especificação		SONDA URETRAL nº 08, COMPRIMENTO mínimode 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superficie lisa, ponta arredondada, orificio de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante.				
255	35804	SONDA URETRAL NUMERO 06	UND	16.000,0000	1,2900	20.640,00
Especificação		SONDA URETRAL NUMERO 06				
256	35827	SONDA URETRAL PLASTICA N 12 - FLEXIVEL. ATOXICA. COM APROXIMADAMENTE 40CM	UND	10.000,0000	1,2000	12.000,00
Especificação		SONDA URETRAL PLASTICA N 12 - FLEXIVEL. ATOXICA. COM APROXIMADAMENTE 40CM				
257	36374	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml. ENDOVENOSA.	FRC	60.000,0000	6,0200	OK 361.200,00
Especificação		Soro Fisiológico 0,9% 250 ml. ENDOVENOSA.				
258	36211	SORO FISIOLÓGICO 500 ML.	FRC	45.000,0000	9,1000	OK 409.500,00
Especificação		CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO 500ML				
259	40624	Soro glicosado 5% - solução isotônica 5% de glicose, agua destilada a cada 100ml de soro glicosado - frasco de 500ml	BIS	33.750,0000	6,1100	206.212,50
Especificação		Soro glicosado 5% - solução isotônica 5% de glicose, agua destilada a cada 100ml de soro glicosado - frasco de 500ml				
260	40625	TALA ORTOPEDICA PAPELÃO 16MMX18CM PACOTE COM 12 UNIDADES	UND	4.000,0000	7,1600	28.640,00
Especificação		TALA ORTOPEDICA PAPELÃO 16MMX18CM PACOTE COM 12 UNIDADES				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

261	35557	Tentacânula - Tentacânula Material: Aço Inoxidável , Comprimento: Cerca 15 CM, Esterilidade: Esterilizável	UND	200,0000	7,0200	1.404,00
Especificação		Tentacânula - Tentacânula Material: Aço Inoxidável , Comprimento: Cerca 15 CM, Esterilidade: Esterilizável				
262	35559	Termômetro Clínico Ajuste: Digital , Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Axilar E Oral , Componentes: C/ Alarmes , Memória: Me	UND	1.000,0000	9,7100	9.710,00
Especificação		Termômetro Clínico Ajuste: Digital , Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Axilar E Oral , Componentes: C/ Alarmes , Memória: Memória Última Medição , Embalagem: Embalagem Individual				
263	35584	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - para duas formas de medição- temperatura corpo humano (testa) e objeto (alimento líquido, sup	UND	500,0000	57,4800	28.740,00
Especificação		TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - para duas formas de medição- temperatura corpo humano (testa) e objeto (alimento líquido, superfícies, banho) - visor de LCD de fácil leitura, fornecendo facilidade na medição ao toque de um dedo. Devido ao software de medição, o usuário não precisa ter habilidade especial para operar este dispositivo - indicação de febre, somente no modo corpo (testa) - apresenta o valor das últimas medições com a função memória - auto desligamento e economia de energia, - auto desligamento após 60 segundos, para garantir a durabilidade da pilha, - indicação de bateria fraca - indicação de temperaturas fora das faixas de medições (low/high)- equipamento com visor de LCD amplo e iluminado, que facilita a leitura dos resultados - pequeno com design exclusivo, de fácil armazenamento e transporte.				
264	35853	Tesoura instrumental - Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: Fina , Haste	UND	120,0000	22,2400	2.668,80
Especificação		Tesoura instrumental - Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: Fina , Haste: Reta , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável				
265	35852	TESOURA MAYO - STILE RETA 19CM - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 19 CM, TIPO PONTA RETA, T	UND	40,0000	72,1100	2.884,40
Especificação		TESOURA MAYO - STILE RETA 19CM - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 19 CM, TIPO PONTA RETA, TIPO MAYO STILLE TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 19 CM, RETA, MAYO STILLE.				
266	40313	TESOURA METZENBAUM RETA 15CM	UND	30,0000	34,4700	1.034,10
Especificação		Tesoura Metzenbaum Reta 15cm				
267	18056	TESTE DE GRAVIDEZ (BHCG)	CX	500,0000	53,1300	26.565,00
Especificação		TIRA, REAGENTE, PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ (BHCG), SORO URINA 25UI. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 TESTES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA QUE DEVE SER CONSERVADO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
268	39427	TOUCA DESCARTÁVEL - GORRO DESCARTÁVEL EM TECIDO	PCT	15.300,0000	14,3200	OK 219.096,00
Especificação		TOUCA DESCARTÁVEL - GORRO DESCARTÁVEL EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, MODELO: SANFONADA, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGENICA. TECIDO AJUSTÁVEL COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO". PACOTE COM 100 UNIDADES.				
269	36500	Tubo a vácuo – gel separador e ativador de coáculo – 4,5mL a 5mL c/ 100 (plástico).	UND	15.000,0000	1,3400	20.100,00
Especificação		Tubo para coleta de amostra biológica - Material: Plástico, Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Volume: 5 ML, Esterilidade: Estéril, Descartável (unidade)				
270	38925	TUBO A VÁCUO EDTA para coleta de sangue - 3ml	UND	15.000,0000	1,2400	18.600,00
Especificação		TUBO A VÁCUO EDTA para coleta de sangue - cor roxa - 3ml - embalagem				
271	38926	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEPARADOR, 3ML	UND	15.000,0000	1,2900	19.350,00
Especificação		TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEPARADOR, EMBALAGEM DE 3ML.				
272	40344	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0	UND	100,0000	5,5800	558,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 4,0, TIPO COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
273	40346	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0	UND	100,0000	6,6500	665,00
Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 5,0, TIPO COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
274	40348	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0	UND	100,0000	6,9100	691,00
Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 6,0, TIPO COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
275	40350	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0	UND	100,0000	7,2700	727,00
Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 7,0, TIPO COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
276	40338	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5	UND	100,0000	6,9900	699,00
Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 7,5, TIPO PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTO PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
277	40340	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0	UND	100,0000	7,4500	745,00
Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 8,0, TIPO PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTO PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
278	40342	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5	UND	100,0000	7,9600	796,00
Especificação		TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, CALIBRE 8,5, TIPO PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTO PADRÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.				
279	40325	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N03	UND	5.000,0000	5,5900	27.950,00
Especificação		Tubo Endotraqueal com Balão com Cuff PVC nº 3.0 Fabricado em PVC grau médico termo sensível Estéril por óxido de etileno (EO) Possui válvula unidirecional e balão de controle Manguito Cuff de baixa pressão e alto volume: vedação segura com pressão reduzida. Ponta chanfrada, arredondada, suave e atraumática Olho de Murphy, Curva de Magill, que reduz o trauma durante a inserção, Linha radiopaca para visualização por imagem, Marcas de profundidade precisas para correta inserção. Conector padrão ISO 15mm. Isento de látex Descartável e de uso único.				
280	40352	TUBO ENDOTRAQUEAL N02 COM CUFF	UND	5.000,0000	4,9900	24.950,00
Especificação		Tubo Endotraqueal com Balão com Cuff PVC nº 2.0 Fabricado em PVC grau médico termo sensível Estéril por óxido de etileno (EO) Possui válvula unidirecional e balão de controle Manguito Cuff de baixa pressão e alto volume: vedação segura com pressão reduzida. Ponta chanfrada, arredondada, suave e atraumática Olho de Murphy, Curva de Magill, que reduz o trauma durante a inserção, Linha radiopaca para visualização por imagem, Marcas de profundidade precisas para correta inserção. Conector padrão ISO 15mm. Isento de látex Descartável e de uso único.				
281	40327	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N02	UND	100,0000	4,7800	478,00
Especificação		Tubo Endotraqueal com Balão sem Cuff PVC nº 2.0: Fabricado em PVC grau médico termo sensível. Indicado para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada, arredondada, suave e atraumática. Possui olho de Murphy. Curva de Magill, que reduz o trauma durante a intubação. Linha radiopaca para visualização em imagem. Marcas de profundidade precisas para posicionamento adequado. Conector padrão ISO de 15mm. Produto estéril por óxido de etileno. Isento de látex. De uso único.				
282	40329	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N03	UND	100,0000	3,7200	372,00
Especificação		Tubo Endotraqueal com Balão sem Cuff PVC nº 3.0: Fabricado em PVC grau médico termo sensível. Indicado para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada, arredondada, suave e atraumática. Possui olho de Murphy. Curva de Magill, que reduz o trauma durante a intubação. Linha radiopaca para visualização em imagem. Marcas de profundidade precisas para posicionamento adequado. Conector padrão ISO de 15mm. Produto estéril por óxido de etileno. Isento de látex. De uso único.				
283	40331	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N04	UND	100,0000	3,8500	385,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		Tubo Endotraqueal com Balão sem Cuff PVC nº 4.0: Fabricado em PVC grau médico termo sensível. Indicado para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada, arredondada, suave e atraumática. Possui olho de Murphy. Curva de Magill, que reduz o trauma durante a intubação. Linha radiopaca para visualização em imagem. Marcas de profundidade precisas para posicionamento adequado. Conector padrão ISO de 15mm. Produto estéril por óxido de etileno. Isento de látex. De uso único.				
284	40354	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N05	UND	100,0000	4,7400	474,00
Especificação		Tubo Endotraqueal com Balão sem Cuff PVC nº 5.0: Fabricado em PVC grau médico termo sensível. Indicado para intubação oral e nasal. Ponta chanfrada, arredondada, suave e atraumática. Possui olho de Murphy. Curva de Magill, que reduz o trauma durante a intubação. Linha radiopaca para visualização em imagem. Marcas de profundidade precisas para posicionamento adequado. Conector padrão ISO de 15mm. Produto estéril por óxido de etileno. Isento de látex. De uso único.				
285	35532	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML COM INDICAÇÃO DOS NÍVEIS MÁXIM	UND	2.500,0000	24,1700	60.425,00
Especificação		UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML COM INDICAÇÃO DOS NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO E CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRÃO 9/16 X 18 FIOS. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA. REGISTRO NA ANVISA				
286	11991	VDRL. (KIT COM 250 TESTES) Reagente de VDRL (suspenção antigênica para pesquisa de sífilis) reagente pronto 5 mL, frasco	UND	1.000,0000	45,6700	45.670,00
Especificação		VDRL. (KIT COM 250 TESTES) Reagente de VDRL (suspenção antigênica para pesquisa de sífilis) reagente pronto 5 mL, frasco com tampa contra-gota. Aprovado pelo M.S. Validade de 1 ano no mínimo.				
287	35519	VENTOSA, MATERIAL: ACRILICO, KIT TAMANHO: 4,5 A 2,3MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM APPLICADOR, JOGO COM CERCA DE 20 UNIDA	UND	150,0000	424,4500	63.667,50
Especificação		VENTOSA, MATERIAL: ACRILICO, TAMANHO: 4,5 A 2,3MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM APPLICADOR, JOGO COM CERCA DE 20 UNIDADES				
288	36337	Vestimenta Hospitalar Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Tipo: Avental / Camisola / Bata Adulto Grande (G)	UND	10.000,0000	2,2900	22.900,00
Especificação		Vestimenta Hospitalar Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Tipo: Avental / Camisola / Bata , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Tipo Manga: S/ Manga , Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas , Tamanho: Adulto Grande (G) , Característica: C/ Cor, Unisex				
289	38047	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD Nº 6 (12mm)	UND	100,0000	74,7600	7.476,00
Especificação		Cânula de traqueostomia standard número 6 (12mm), confeccionada em metal inoxidável, com extremidade proximal com ponta romba, atraumática, sem rebarbas, com preservação do lumen para oxigenação. Extremidade distal dotada de flange com perfurações para fixação e impressão do calibre em local visível na mesma medindo 8 cm. Compatível com o método de esterilização ao vapor úmido. O mandril deverá ter em sua extremidade, dispositivo em forma de oliva e apresentar encaixe perfeito à cânula. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Deve apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega.				
290	35813	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGID	UND	48.750,0000	5,9200	288.600,00 OK
Especificação		COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. UNIDADE: UNIDADE				
291	39464	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PP	CX	11.625,0000	18,0100	209.366,25 CINZA



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "PP" - LUVA PARA NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
292	36373	SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO/BOLSA 100 ML	FRC	30.000,0000	3,7400	OK	112.200,00
Especificação		SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO/BOLSA 100 ML - SISTEMA FECHADO - EMBALAGEM EM POLIPROPILENO E TRANSPARENTE - APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO. UM BICO COM DUAS ENTRADAS					
293	40916	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL	CX	5.600,0000	10,4400		58.464,00
Especificação		MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, USO ÚNICO COMPOSTA DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS CAMADAS (INTERNAS, EXTERNA E FILTRO), SENDO AS CAMADAS INTERNA E EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO SEM LATEX COM ELASTICO, COM CLIP (ARAME) NASAL AJUSTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COR: BRANCA FORMATO RETANGULAR E TAMANHOAPROXIMADODE 17CM X 9CM, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS, E QUANDO ABERTAS INTEIRAMENTE ESTAS PREGAS, DEVEM PROTEGER DESDE CERTIFICAÇÃO: INMETRO. CAIXA COM 50 UNDADES					
294	35573	PINÇA POZZI 24 cm PARA COLO UTERINO. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica individual, co	UND	40,0000	44,4500		1.778,00
Especificação		PINÇA POZZI 24 cm PARA COLO UTERINO. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado d					
295	41084	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 40	PCT	1.000,0000	21,2800		21.280,00
Especificação		AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 40, PACOTE COM 10,ACABAMENTO EM OVERLOCK COM FECHAMENTO NAS COSTA E AJUSTE C/2 PARES DE AMARRILHOS, MANGA LONGA E PUNHO EM ELASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECOTE REDONDO COMPRIMENTO MINIMO DE 1,30 X 1,40 DE LARGURA - TAMANHO G, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E OBEDEÇA A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					
296	39426	SAPATILHA DESCARTÁVEL PROPÉ	PCT	450,0000	6,8100		3.064,50
Especificação		SAPATILHA DESCARTÁVEL PROPÉ - PROTETOR PARA CALÇADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGENICA. TECIDO AJUSTÁVEL COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO". PACOTE COM 100 UNIDADES.					
297*	35558	"PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 CM X 100M - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm de largura x 100 metros de comprimento.	UND	3.000,0000	20,7800		62.340,00
Especificação		"PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 CM X 100M - Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm de largura x 100 metros de comprimento. Constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m ² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m ² , conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente com o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto. Constituído por um filme termoplástico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 45gr por m ² , e papel grau cirúrgico branqueado, resistente, de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m ² . Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. ROLO COM 100					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		M. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS."					
298*	36175	Curativo em forma degel; Transparente; Viscoso	UND	3.000,0000	15,0500	45.150,00	
	Especificação	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO ESPECIFICAÇÃO: Curativo em forma degel; Transparente; Viscoso; Composto de alginato de cálcio e sódio, carboximetil celulose, propileno glicole grande quantidade de água. Promove a autólise e favorecendo a remoção das escaras e do tecido necrótico. Possui capacidade de hidratar feridas secas etambém controlar o exsudato da ferida. Embalagem de fácil manipulação que permita abertura asséptica e aproveitamento máximo.					
299*	35516	Kit estéril para inserção de DIU contendo especulo vaginal, pinça Cherron, pinça Pozzy, histerometro, tesoura longa, luva	UND	875,0000	59,1100	51.721,25	
	Especificação	Kit estéril para inserção de DIU contendo especulo vaginal, pinça Cherron, pinça Pozzy, histerometro, tesoura longa, luvas e compressas de gaze, todos de uso único, em PVC. Em embalagem íntegra individual, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 10237610041					
300*	35574	Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Concha , Adicional: Cerca De 5 Mm , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável	UND	375,0000	317,5800	119.092,50	
	Especificação	Pinça cirúrgica - Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Concha , Adicional: Cerca De 5 Mm , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável					
301*	35608	Sonda trato urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	UND	11.250,0000	2,8200	31.725,00	
	Especificação	Sonda trato urinário - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual					
302*	35535	SUPORTE PARA SORO Material: Aço inoxidável; Rodízios: com rodízios; Acabamento da estrutura: Pintura em epóxi; Pés: 5 p	UND	150,0000	157,3800	23.607,00	
	Especificação	SUPORTE PARA SORO Material: Aço inoxidável; Rodízios: com rodízios; Acabamento da estrutura: Pintura em epóxi; Pés: 5 pés com capa protetora em polímero; 4 ganchos; Portátil e altura regulável; Características adicionais: apoio para locomoção com rodízio					
303*	35814	"COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDA	UND	3.500,0000	7,5500	26.425,00	
	Especificação	"COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL					
304*	35836	"Detector fetal - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%;	UND	50,0000	1.245,8800	62.294,00	
	Especificação	"Detector fetal - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; Alimentação chavada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica;-Peso líquido: 1,8Kg; -Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm					
305*	35726	ABAIXADOR MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA,	LÍNGUA, PCT	3.750,0000	6,7900	25.462,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM C/100 UNIDADES				
306*	36864	AGITADOR DE KLINE		UND	25,0000	1.464,5600
Especificação		FUNÇÃO DE MISTURAR PRODUTOS PARA PLACAS DE EXAMES LABORATORIAS				
307*	36231	AGULHA ACUPUNTURA 0,18 X 8,0 MM; CAIXA C/ 100 .		CX	1.250,0000	30,8700
Especificação		AGULHA ACUPUNTURA 0,18 X 8,0 MM:MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CAPILAR CILÍNDRICA (FILIFORME), ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO: 0,18 X 8,0 MM, TIPO DE CABO: COM CABO, EM ESPIRAL, BAINHA: COM BAINHA PROTETORA, INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES				
308*	35743	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 0,70 MM CX C 100.		CX	5.000,0000	7,3700
Especificação		AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 0,70 MM CX C 100				
309*	35751	Álcool etílico limpeza de ambientes 1l. Teor alcoólico: 70% (70°gl) tipo: hidratado apresentação: líquido		LT	6.250,0000	6,1100
Especificação		Álcool etílico limpeza de ambientes 1l. Teor alcoólico: 70% (70°gl) tipo: hidratado apresentação: líquido				
310*	35748	Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: hidratado, aplicação: produto limpeza doméstica, características adicionais:		Emb	4.500,0000	9,0300
Especificação		Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: hidratado, aplicação: produto limpeza doméstica, características adicionais: incolor, concentração: 46 "inpm, acondicionado em frasco de 1 litro				
311*	35750	ÁLCOOL GEL 70° INPM 5 L - Gel antisséptico para mãos, álcool etílico hidratado que mata 99,99% das bactérias, acondício		GAL	1.000,0000	29,7100
Especificação		ÁLCOOL GEL 70° INPM 5 L - Gel antisséptico para mãos, álcool etílico hidratado que mata 99,99% das bactérias, acondicionado em galão resistente de 5 litros, contendo nome do fabricante, descrição do item, data de fabricação e prazo de validade que deverá ser de 24 meses a partir da data de fabricação				
312*	7806	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1000 ML		UND	3.750,0000	33,5100
Especificação		Álcool Isopropílico (isopropanol), líquido, incolor, grau de pureza de 99,8%, inflamável, não corrosivo, embalado em garrafa plástica de 1000 ml com certificado do INMETRO/INOR.				
313*	24326	Álcool isopropílico 99,9% (isopropanol – limpador de placas e sistemas), embalagem com 05l		UND	500,0000	111,5300
Especificação		Álcool isopropílico 99,9% (isopropanol – limpador de placas e sistemas), embalagem com 05l				
314*	35617	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características		ROL	3.750,0000	20,3600
Especificação		Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual. (AFE) 500G				
315*	36308	Aspirador cirúrgico - Aparelho com sistema de vácuo, utilizado para aspiração de sangue e secreções.		UND	125,0000	402,6200
Especificação		Aspirador cirúrgico - Aparelho com sistema de vácuo, utilizado para aspiração de sangue e secreções. Indicado para uso domiciliar e procedimentos leves. Contraindicado para lipoaspiração e procedimentos de grande porte, pois não possui as características ideais para ser utilizado em cirurgias. Aparelho leve, portátil e com alça facilitando o transporte. Sua superfície lisa e brilhante facilita a limpeza. Compresso r com baixo ruido que dispensa a necessidade de lubrificação. Acompanha frasco coletor com capacidade para 1,3 litros, e tampa para vedação. Por seu sistema de armazenamento ser completamente fechado, não causa mau odores no ambiente. Sua tampa é composta por uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio. Uso indicado apenas para home care ou procedimentos leves. Não indicado para lipoaspiração e cirurgias. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Motor: 1/30 HP Voltagem: 127/220 volts (bivolt MANUAL) Consumo: Baixo (91 watts) Rolamentos: 3 selados Capacidade do frasco coletor: 1,3 litros. Vácuo máximo: 22 polegadas de mercúrio (Hg) Válvula de segurança: Possui. Vazão livre: 15 litros/min. Peso: 2,3 Kg ACESSÓRIOS 01 Tampa c/ válvula de segurança acoplada 01 Frasco coletor 01 Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento. 01 Manual de instruções 01 Folheto SAN(serviço autorizado Nevoni) 02 Fusíveis (1 no				



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

		aparelho + 1 reserva) Seu acessório esterilizável por autoclave é: Mangueira de silicone de 1,6m; (conexão entre frasco e paciente) Seus acessórios não autoclaváveis são: Frasco coletor; Tampa com válvula de segurança;					
316*	35885	ATADURA DE CREPOM, ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 32,7 GRAMAS, PACOTE COM 12 UNIDADES		UND	8.750,0000	6,6600	58.275,00
Especificação		Atadura de Crepom 15cm. Com tecido entre 90 e 100% de algodão cru com fios de alta torção e densidade, de 13 a 18 fios, 15cm/1,8metros. Peso mínimo de 32,7gr, conforme ABNT/NBR 14.056. *Marcas de Referência: Cremer® e Supercotton®					
317*	40914	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 40		PCT	1.500,0000	21,2800	31.920,00
Especificação		AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20, ACABAMENTO EM OVERLOCK COM FECHAMENTO NAS COSTA E AJUSTE C/2 PARES DE AMARRILHOS, MANGA LONGA E PUNHO EM ELASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECOTE REDONDO COMPRIMENTO MINIMO DE 1,30 X 1,40 DE LARGURA - TAMANHO G, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E OBEDEÇA A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					
318*	36311	Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno,		UND	6.250,0000	3,2100	20.062,50
Especificação		Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno, Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva , Dimensões: Cerca De 40 X 40 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril					
319*	40317	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO TNT 100X100CM		UND	2.500,0000	8,3700	20.925,00
Especificação		Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado em TNT (100x100cm)					
320*	36319	Cloreto de sódio 0,9%(fisiológica)100ml	FRC	25.000,0000	4,2500	106.250,00	
Especificação		Cloreto de sódio 0,9%(fisiológica)100ml solução injetável de sistema fechado, rótulo e graduação nítida, com ponto para adição de medicamentos autovedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção e espaço suficiente para adição de medicamentos, dispensando o uso de cortadores.estéril e apirogênica					
321*	35620	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado,	FRC	20.000,0000	9,0600	181.200,00	
Especificação		Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa/frasco isento de pvc. (AFE) 250ML					
322*	35828	COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS Tamanho aproximado: 7,6 cm x 7,6 cm. Cobertura primária para ferimentos, não aderente		UND	10.000,0000	6,5100	65.100,00
Especificação		COBERTURA PRIMÁRIA PARA FERIMENTOS Tamanho aproximado: 7,6 cm x 7,6 cm. Cobertura primária para ferimentos, não aderente, estéril, composta por uma tela de acetato de celulose ou gaze rayon, com tramas uniformes e porosas que permitam serem cortadas sem fiapos, impregnada com emulsão hidrofílica de petróleo ou a base de ácidos graxos essenciais (AGE), solúvel em água, especialmente formulada para permitir o livre fluxo de exsudatos através do curativo, embalada individualmente em filme plástico cuja abertura permita a transferência asséptica do produto. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica.					
323*	40632	COLETOR DE URINA, MATERIAL : PLÁSTICO, TIPO: SACO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO		UND	16.250,0000	7,1100	115.537,50
Especificação		COLETOR DE URINA, MATERIAL : PLÁSTICO, TIPO: SACO SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO					
324*	35810	COLETOR DE URINA, MATERIAL : PVC, TIPO : SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRAD		UND	16.250,0000	3,8800	63.050,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		COLETOR DE URINA, MATERIAL : PVC, TIPO : SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES: ALÇA DESUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. UNIDADE: UNIDADE.				
325*	36320	COLETOR RÍGIDO P/ COLETA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES - IMPERMEÁVEL, INTERNAMENTE REVESTIDO	UND	16.250,0000	2,8800	46.800,00
Especificação		COLETOR RÍGIDO P/ COLETA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES - IMPERMEÁVEL, INTERNAMENTE C/ PRODUTO IMPERMEABILIZANTE E RESISTENTE À PERFURAÇÕES, C/ FORMATO QUADRADO, C/ ALÇA DUPLA P/ TRANSPORTE SEGURO, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E TAMPA, C/ SIMBOLOGIA DE "INFECTANTE" NA CAIXA, CAPACIDADE P/ 3,0 LITROS				
326*	35622	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente	UND	3.750,0000	54,1300	202.987,50
Especificação		Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril				
327*	38923	CURATIVO ADESIVO PÓS PUNÇÃO REDONDO.	ROL	3.750,0000	19,0700	71.512,50
Especificação		CURATIVO ADESIVO PÓS PUNÇÃO REDONDO 25MM DE DIÂMETRO. ROLO COM 500 UNIDADES.				
328*	35833	CURATIVO DE ALGINATO COM PRATA - COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA. NÃO A	UND	1.875,0000	31,8900	59.793,75
Especificação		CURATIVO DE ALGINATO COM PRATA - COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA. NÃO ADERENTE, ALTAMENTE ABSORVENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 10CM X 10 CM. EMBALAGEM UNITÁRIA, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE				
329*	39471	Curativo de alginato de cálcio, estéril, não entrelaçado, em placa	CX	625,0000	54,6100	34.131,25
Especificação		Curativo de alginato de cálcio, estéril, não entrelaçado, em placa. Composto de fibras de alginato de cálcio e sódio que absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remoção sem trauma, com pequeno ou sem nenhum dano para o tecido recém formado. Em contato com sangue, as fibras de alginato de cálcio e sódio promovem hemostasia. Apresentação: caixa com 10 unidades. Tamanho 10x10cm				
330*	36322	Curativo de hidrocolóide 20 CM X 20 CM semitransparente	UND	5.000,0000	21,9700	109.850,00
Especificação		Curativo de hidrocolóide 20 CM X 20 CM semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, com posto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), polisobutíleno, conservadores e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo. Embalado individualmente. Tamanho: 20x20 cm.				
331*	35624	CURATIVO HIDROGEL Material: Hidrogel ; Composição: Água deionizada, propilenoglicol e ácidos graxos essenciais ; Quantid	UND	2.500,0000	41,0700	102.675,00
Especificação		CURATIVO HIDROGEL Material: Hidrogel ; Composição: Água deionizada, propilenoglicol e ácidos graxos essenciais ; Quantidade: 30g ou 85g ; Formato: Bisnaga ; Esterilidade: Estéril ou Não estéril; Característica adicional: Pode conter glicerina, carboximetilcelulose de sódio, alantoina, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno.				
332*	35819	CURATIVO/COBERTURA - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Celulose, Componente 1: C	UND	5.000,0000	8,3400	41.700,00
Especificação		CURATIVO/COBERTURA - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Celulose, Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon, Componente 2: C/ Petrolato, Dimensão: Cerca De 7,5 X 20 CM, Esterilidade: Estéril,				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

333*	35627	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, EM FRASCO DE 1000 ML	UND	1.250,0000	20,3600	25.450,00
Especificação		DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, EM FRASCO DE 1000 ML				
334*	36323	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO MÚLTIPLA COM 2 VIAS - tubo em PVC, estéril, flexível	UND	12.500,0000	1,7100	21.375,00
Especificação		DISPOSITIVO PARA INFUSÃO MÚLTIPLA COM 2 VIAS - tubo em PVC, estéril, flexível, sem efeito de memória, transparente, atóxico, apirogênico, com todos os conectores distais tipo luer fêmea de encaixe universal e que não apresente vazamento, com protetor para cada luer fêmea tipo cone Luer, adaptador em Y, conector proximal luer lock com protetor, sem rebarbas. Com clamp de fechamento rápido em todas as vias.				
335*	36202	FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 X 260CM PONTA ANGULADA	UND	135,0000	190,5400	25.722,90
Especificação		FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 X 260CM PONTA ANGULADA				
336*	36203	FIO SUTURA, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TINGIDO, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO 70cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TI	UND	500,0000	80,2700	40.135,00
Especificação		FIO SUTURA, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TINGIDO, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO 70cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 ESTÉRIL.				
337*	36201	FIO SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA TRANÇADA, TIPO FIO 5-0	UND	500,0000	84,0700	42.035,00
Especificação		FIO SUTURA, MATERIAL POLIGLACTINA TRANÇADA, TIPO FIO 5-0, INCOLOR, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,5 a 1,7cm, ESTERILIDADE ESTÉRIL				
338*	39468	Gaze antimicrobiana impregnada com PHMB (Polixametileno Biguanida)	ROL	1.500,0000	19,5700	29.355,00
Especificação		Gaze antimicrobiana impregnada com PHMB (Polixametileno Biguanida), para curativo em feridas infectadas por bactérias gram positivas e negativas. Medidas: 11,4cm x 3,7m ou 15,2cm x 17,1cm. Composição: 100% algodão estéril com PHMB a 0,2%. Esterilizado por óxido de etileno.				
339*	35515	GLUTARALDEÍDO 2% 5 L	Emb	1.000,0000	72,4100	72.410,00
Especificação		GLUTARALDEÍDO 2% 5 L				
340*	39465	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - M	CX	1.550,0000	18,4700	28.628,50
Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "M" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
341*	39402	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - G	CX	2.350,0000	21,4200	50.337,00
Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "G" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES				
342*	39404	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - P	CX	2.500,0000	22,8800	57.200,00
Especificação		LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, TAMANHO "P" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
343*	40626	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50CM	ROL	4.000,0000	7,6100	30.440,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Especificação		LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR				
344*	28005	PINÇA HARTMANN		UND	125,0000	375,5300
Especificação		Pinça Hartmann delicada (jacaré); (Desenvolvida para procedimentos cirúrgicos e clínicos, utilizado para a retirada de corpo estranho e na área de ginecologia para a retirada de DIU; confeccionado em Aço Inoxidável; Tamanho: 20cm; espessura 4mm; com serrilha; embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; esterilizável; autoclavável				
345*	35587	Saco de lixo capacidade para 50 litros, cor branca micragem 0,8mm acondicionado em fardo com 100 unidades. Sugestões de marca: Scooby Plast, Coelho, Formaplas ou equivalente ou de melhor qualidade.		PCT	1.500,0000	23,8300
Especificação		Saco de lixo capacidade para 50 litros, cor branca micragem 0,8mm acondicionado em fardo com 100 unidades. Sugestões de marca: Scooby Plast, Coelho, Formaplas ou equivalente ou de melhor qualidade.				
346*	36190	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15 L.		PCT	11.250,0000	7,4100
Especificação		Saco Plástico Lixo Capacidade: 15 L, Cor: Branco Leitoso , Largura: 39 CM, Altura: 58 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Substância Infectante , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde.				
347*	36281	Saco para lixo preto, 100 litros		PCT	2.500,0000	24,4900
Especificação		Saco para lixo preto, 100 litros. Saco para coleta de lixo preto conforme NBR 9191, da ABNT. Capacidade de 100 litros, com espessura mínima de 0,7 microns ou micra, e no mínimo 105 cm de altura x 75 cm de largura. Pacote com 100 unidades. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, resistente a punctura, cuptura e vazamento.				
348*	36301	SACO PLÁSTICO LIXO, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA		PCT	2.500,0000	15,5500
Especificação		SACO PLÁSTICO LIXO, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, MEDIDA APROXIMADA: LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA 'LIXO HOSPITALAR', ADEQUADO A COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO E IMPERMEÁVEL.				
349*	40278	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA LESÕES POLIHEXANIDA 0,1% FRASCO 350ML		FRC	3.750,0000	99,7900
Especificação		Solução de limpeza para lesões, polihexanida, concentração 0,1%, forma farmacêutica solução aquosa. Frasco 350 ml.				
350*	39467	Sonda para alimentação Nasoenteral Adulto, Nº 12		UND	5.000,0000	7,3200
Especificação		Sonda para alimentação Nasoenteral Adulto, Nº 12 com 120 cm de comprimento, confeccionado em poliuretano macio e 100% radiopaco. Extremidade com peso em aço inoxidável revestido em poliuretano flexível e transparente, graduada em centímetros. Possui conector em forma de "Y" confeccionado em PVC atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer e Luer Lock. Lumen interno e extremidade da sonda revestidos com substância lubrificante, hidroativa e biocompatível. Fio guia pré inserido na sonda, fabricado em aço inoxidável com extremidade em forma de espiral atraumática. Embalada individualmente, estéril.				
351*	36374	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml. ENDOVENOSA.		FRC	20.000,0000	6,0200
Especificação		Soro Fisiológico 0,9% 250 ml. ENDOVENOSA.				
352*	36211	SORO FISIOLÓGICO 500 ML.		FRC	15.000,0000	9,1000
Especificação		CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO 500ML				
353*	40624	Soro glicosado 5% - solução isotônica 5% de glicose, agua destilada a cada 100ml de soro glicosado - frasco de 500ml		BIS	11.250,0000	6,1100
Especificação		Soro glicosado 5% - solução isotônica 5% de glicose, agua destilada a cada 100ml de soro glicosado - frasco de 500ml				
354*	39427	TOUCA DESCARTÁVEL - GORRO DESCARTÁVEL EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, MODELO: SANFONADA, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGENICA. TECIDO AJUSTÁVEL COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO". PACOTE COM 100 UNIDADES.		PCT	5.100,0000	14,3200
Especificação		TOUCA DESCARTÁVEL - GORRO DESCARTÁVEL EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, MODELO: SANFONADA, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGENICA. TECIDO AJUSTÁVEL COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO". PACOTE COM 100 UNIDADES.				
355*	35813	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO,		UND	16.250,0000	5,9200



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

		CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGID				
	Especificação	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. UNIDADE: UNIDADE				
356*	39464	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PP	CX	3.875,0000	18,0100	69.788,75
	Especificação	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, Tamanho "PP" - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E ANATÔMICA. CERTIFICAÇÃO: INMETRO" E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
357*	36373	SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO/BOLSA 100 ML	FRC	10.000,0000	3,7400	37.400,00
	Especificação	SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO/BOLSA 100 ML - SISTEMA FECHADO - EMBALAGEM EM POLIPROPILENO E TRANSPARENTE - APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO. UM BICO COM DUAS ENTRADAS				

* Cota reservada para concorrência entre empresas EPP/ME (Lei Complementar nº 147, de 2014).

2.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

2.3. Conforme artigo 84 da Lei 14.133, o prazo da Ata será de 1 ano, cabendo prorrogação por igual período.

2.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação tem fundamento com base na Lei 14.133/2021.

3.2. O objeto da presente licitação, caracteriza-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

3.3. A presente contratação será realizada através da Instauração do Competente Processo Licitatório de Pregão Eletrônico, por meio de sistema de Registro de preço, observando os dispositivos legais, notadamente com fundamento na Lei 14.133/2021, subsidiada de acordo com o Decreto Federal nº 11.462/2023.

3.4. A adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços enquadra-se perfeitamente nos perfilhados do art. 3º, incisos I e II, do Decreto Federal nº 11.462/2023, pela conveniência da aquisição parcelada dos bens, já que são adquiridos diante das demandas que surgirem durante o período de vigência da Ata, conforme segue:

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial: