



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**  
*Estado de São Paulo*  
**Compras Licitações e Contratos**

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes neste Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã - SP de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento e na legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

**I - ÁREA SOLICITANTE:**

1.1 - Secretaria Municipal da Saúde

**II - SISTEMA UTILIZADO**

2.1 - O sistema utilizado será o registro de preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das Unidades de Saúde do Município de Mairiporã, pelo período de 12 (doze) meses.

**III - JUSTIFICATIVA:**

3.1 - A contratação visa garantir o abastecimento do Município de Mairiporã, com medicamentos pertencentes a REMUME, assegurando os direitos da população assistida por esta entidade promovendo a continuidade do tratamento e a promoção da saúde como preconiza a Lei 8080/90 e a Constituição Federal como exemplificado

“Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

**IV - METODOLOGIA:**

4.1 - A presente contratação será realizada por meio do processo licitatório, conforme os quantitativos estimados:

**ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:**

ITEM	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Solução oral	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Acetilcisteína 40 mg/ml; via de administração: oral; Registro no MS, não pode ser rotulado como suplemento alimentar.	BE 1.500
2	Solução oral	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Acetilcisteína 20 mg/ml; via de administração: oral; Registro no MS, não pode ser rotulado como suplemento alimentar.	BE 3.000
3	Solução injetável	Ampola de 3 ml acondicionada em caixa	Acetilcisteína 100 mg/ml (10%); via de administração: inalatória/intravenosa;	UNIÃO QUÍMICA BE 1.000
4	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Aciclovir 200 mg; Via de administração: oral; CIMED	BE 45.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

5	Creme dermatológico	Creme acondicionado em bisnaga de 10 g com tampa vedante	Aciclovir 50 mg/g; Via de administração: dermatológico;	BE CIMED 600
6	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Ácido acetilsalicílico 100 mg; via de administração: oral;	OK 700.000
7	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ácido ascórbico 200 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 1.000
8	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Ácido ascórbico 100 mg/ml; via de administração: intravenosa;	NF R\$546,95 500
9	Solução oral	Frasco de 30 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ácido fólico 0,2 mg/ml; via de administração: oral;	CZ 600
10	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Ácido fólico 5 mg; via de administração: oral;	BLO 220.000
11	Cápsula	Cápsulas acondicionados em cartelas ou frascos	Ácido valpróico 250 mg; via de administração: oral; BIOLAB	BE 450.000
12	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Adenosina 3 mg/ml; via de administração: intravenosa	OK 500
13	Solução líquida estéril	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Água para injeção; via de administração: intravenosa;	OK 12.000
14	Comprimido mastigável	Comprimido mastigável acondicionado em cartela	Albendazol 400 mg; via de administração: oral; PRATI	BE 5.000
15	Suspensão oral	Frasco de 10 ml com tampa lacre	Albendazol 40 mg/ml; via de administração: oral;	OK 1.800
16	Comprimido	Comprimidos em caixa com 4 unidades	Alendronato de sódio 70 mg; via de administração: oral;	BLO 7.500
17	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Alopurinol 100 mg; via de administração: oral; PRATI	BE 95.000
18	Pó líofilo para preparo de solução injetável	Kit de frasco ampola com pó líofilo e frasco com diluente	Alteplase 50 mg; via de administração: intravenosa;	CZ 100
19	Xarope	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Ambroxol, cloridrato de 3 mg/ml; via de administração: oral;	OK 4.500



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

20	Xarope	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Ambroxol, cloridrato de 6 mg/ml; via de administração: oral;	OK 4.000
21	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Aminofilina 100 mg; via de administração: oral;	CZ 7.500
22	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Aminofilina 24 mg/ml; Via de administração: Intravenoso	OK 1.000
23	Solução injetável	Ampola de 3 ml acondicionada em caixa	Amiodarona, cloridrato 50 mg/ml; via de administração: intravenosa;	OK 700
24	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Amiodarona, cloridrato de 200 mg; via de administração: oral;	BLO 35.000
25	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Amitriptilina, cloridrato de 25 mg; via de administração: oral; BRAINFARMA	BE 700.000
26	Cápsula	Cápsula acondicionada em cartela com 7 ou 21 unidades	Amoxicilina 500 mg; via de administração: oral; PRATI	BE 175.000
27	Pó para preparo de suspensão oral	Frasco de vidro ou plástico com tampa segura e com quantidade suficiente para preparo de 150 ml após reconstituído	Amoxicilina 50 mg/ml; via de administração: oral;	BE 2.200
28	Cápsula	Cápsulas acondicionados em cartelas	Amoxicilina 500 mg; Clavulanato de Potássio 125 mg; Via de administração: Oral;	BLO 50.000
29	Pó para preparo de suspensão oral	Frasco de vidro ou plástico com tampa segura e com quantidade suficiente para preparo de 75 ml após reconstituído	Amoxicilina 250 mg/5ml; Clavulanato de Potássio 62,5mg/5ml; Via de administração: oral;	BLO 1.500
30	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Anlodipino, besilato de 10 mg; via de administração: oral; BRAINFARMA PRATI	BE 100.000
31	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Anlodipino, besilato de 5 mg; via de administração: oral;	OK 700.000
32	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Aripiprazol 10 mg; via de administração: oral; JUDICIAL	Digite o texto 2.800



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

33	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Atenolol 50 mg; via de administração: oral;	BE PRATI EMS 250.000
34	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Atropina, sulfato 0,25 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa/subcutânea;	NF R\$656,34 600
35	Solução oftálmica estéril	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Atropina, sulfato 10 mg/ml (1%); via de administração: oftálmica;	NT 50
36	Comprimido	Comprimido acondicionada em cartela com 3 unidades	Azitromicina 500 mg; via de administração: oral;	100.000 CZ
37	Pó para preparo de suspensão oral	Frasco de vidro ou plástico com tampa segura, com quantidade suficiente para preparo de 15 ml após reconstituído e copo dosador	Azitromicina 40 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 4.300
38	Pó líofilo para o preparo de suspensão injetável	Frasco ampola com pó para reconstituição	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI; via de administração: intramuscular;	CZ 12.000
39	Pó líofilo para o preparo de suspensão injetável	Frasco ampola com pó para reconstituição	Benzilpenicilina Procaína 300.000 UI; Benzilpenicilina Potássica 100.000 UI; Via de administração: Intramuscular	BLO 2.000
40	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Bicarbonato de Sódio 84 mg/ml (8,4%); Via de administração: intravenosa; SAMTEC	BE 1.500
41	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Biperideno, cloridrato de 2 mg; via de administração: oral;	OK 120.000
42	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Biperideno, Lactato 5mg/ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa	BLO 500
43	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Bisacodil 5mg; via de administração: oral; CIMED	BE 1.000
44	Solução oftálmica estéril	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Brimonidina, tartarato de 2 mg/ml; via de administração: oftálmica; JUDICIAL	40
45	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Bromazepam 3 mg; via de administração: oral;	BLO 15.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

46	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Captopril 25 mg; via de administração: oral; CIMED	BE 300.000
47	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Carbamazepina 200 mg; via de administração: oral;	OK 330.000
48	Suspensão oral	Frasco de 100 ml com tampa lacre e copo dosador	Carbamazepina 20 mg/ml; via de administração: oral;	OK 1.500
49	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas ou pote com 60 unidades	Carbonato de cálcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar); via de administração: oral; Medicamentos gerais de uso humano	BLO 125.000
50	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas ou pote com 60 unidades	Carbonato de Cálcio 1500 Mg (equivalente a 600 Mg de Cálcio); Colecalciferol (vitamina D3) 400 UI; Via de administração: oral;	CZ 200.000
51	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Carvedilol 12,5mg; via de administração: oral; CIMED	BE 300.000
52	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Carvedilol 6,25mg; via de administração: oral; CIMED	BE 140.000
53	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Carvedilol 25mg; via de administração: oral; CIMED	BE 100.000
54	Cápsula	Cápsula acondicionada em cartela com 7 unidades	Cefalexina monoidratada 500 mg; via de administração: oral; ABL	BE 95.000
55	Pó para preparo de suspensão oral	Frasco de vidro ou plástico com tampa segura, com quantidade suficiente para preparo de 100 ml após reconstituído e copo dosador	Cefalexina monoidratada 50 mg/ml (250 mg/5 ml); via de administração: oral;	BLO 2.500
56	Pó para o preparo de solução injetável	Frasco ampola com pó para reconstituição	Ceftriaxona 1 g; via de administração: intravenosa; BLAU	BE 2.000
57	Pó líofilo para preparo de solução injetável	Kit de frasco ampola com pó líofilo e frasco com diluente de lidocaína a 1%	Ceftriaxona 1 g; via de administração: intramuscular;	CZ 500
58	Creme dermatológico	Creme acondicionado em	Cetoconazol 20 mg/g; via de administração: dermatológico;	OK 3.000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

		bisnaga de 30 g com tampa vedante		
59	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Cetoconazol 200 mg; via de administração: oral; CIMED	BE 8.000
60	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Cetoprofeno 50 mg/ml; via de administração: intramuscular;	OK 4.500
61	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Cetoprofeno 50 mg; via de administração: oral;	CZ 40.000
62	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Cianocobalamina 2.500 mcg/ml; Via de administração: Intramuscular;	NT 1.000
63	Solução oftálmica	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ciclopentolato, cloridrato 10mg/ml; via de administração: oftálmica;	BE 100
64	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Cimetidina 150 mg/ml; via de administração: intramuscular;	BLO 1.500
65	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Cinarizina 75 mg; via de administração: oral;	BLO 50.000
66	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Ciprofloxacino, cloridrato de 500 mg; via de administração: oral;	BE 55.000
67	Solução oftálmica	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ciprofloxacino, cloridrato de 3,5 mg/ml; via de administração: oftálmica;	BE 500
68	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Claritromicina 500 mg; via de administração: oral;	CZ 12.000
69	Cápsula dura	Cápsula acondicionada em cartela com 7 unidades	Clindamicina, cloridrato de 300 mg; via de administração: oral;	BE 25.000
70	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Clomipramina, cloridrato de 25 mg; via de administração: oral;	CZ 45.000
71	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Clonazepam 2,5 mg/ml; via de administração: oral;	OK 1.500
72	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Clonazepam 2 mg; via de administração: oral;	OK 270.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

73	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Clonidina, cloridrato 0,15 mg; via de administração: oral; JUDICIAL	3.000
74	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Clopidogrel, bissulfato de 75 mg; via de administração: oral;	BLO 85.000
75	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Cloreto de potássio 191 mg/ml (19,1%); via de administração: intravenosa;	NF R\$853,20 1.200
76	Solução nasal	Frasco de 50 ml com conta-gotas e tampa lacre	Cloreto de Sódio 9 mg/ml (0,9%); Via de administração: nasal	CZ 4.000
77	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Cloreto de sódio 200 mg/ml (20%); via de administração: intravenosa;	NF R\$656,90 1.000
78	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%); via de administração: intravenosa;	NF R\$820,50 3.000
79	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 1000 ml;	Cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%); via de administração: intravenosa;	BE 1.000
80	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 500 ml;	Cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%); via de administração: intravenosa;	BE 8.000
81	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 250 ml;	Cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%); via de administração: intravenosa;	BE 10.000
82	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 100 ml;	Cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%); via de administração: intravenosa;	BE 20.000
83	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 500 ml;	Cloreto de sódio 9 mg/ml; glicose 50 mg/ml; via de administração: intravenosa;	BE 1.000
84	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 250 ml;	Cloreto de sódio 9 mg/ml; glicose 50 mg/ml; via de administração: intravenosa;	BE 1.000
85	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Clorpromazina, cloridrato 40 mg/ml (4%); via de administração: oral;	OK 500
86	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Clorpromazina, cloridrato 100 mg; via de administração: oral;	OK 125.000
87	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Clorpromazina, cloridrato 25mg; via de administração: oral	OK 100.000
88	Pomada dermatológica	Pomada acondicionada em bisnaga de 30 g com tampa vedante	Colagenase 0,6 u/g; cloranfenicol 0,01g/g; via de administração: dermatológica;	OK 540
89	Pomada dermatológica	Pomada acondicionada em bisnaga de 30 g	Colagenase 0,6 u/g; via de administração: dermatológica;	OK 300



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

		com tampa vedante		
90	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas com 4 unidades	Colecalciferol (vitamina D3) 10.000 UI; Via de administração: oral; JUDICIAL	120
91	Xampu	Frasco de 100 ml com tampa lacre	Deltametrina 0,2 mg/ml; Via de administração: capilar	CZ 1.000
92	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Deslanosideo 0,2 mg/ml; Via de administração: intramuscular/ Intravenosa;	CZ 200
93	Solução oral	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Dexametasona 5 mg/ml; Via de administração: Oral	CZ 3.000
94	Creme dermatológico	Creme acondicionado em bisnaga de 10 g com tampa vedante	Dexametasona, acetato 1 mg/g (0,1%); via de administração: dermatológico	OK 15.000
95	Solução injetável	Ampola de 2,5 ml acondicionada em caixa	Dexametasona, fosfato dissodico 4 mg/ml; via de administração: intramuscular/ intravenosa;	OK 20.000
96	Solução injetável	Kit com 2 ampolas acondicionadas em caixa; Ampola I: 1 ml e Ampola II: 2 ml	Dexametasona, fosfato dissodico 4 mg/ml (I); cianocobalamina 2500 mcg/ml (II); tiamina, cloridrato 50 mg/ml (II); piridoxina, cloridrato 50 mg/ml (II); procaina, cloridrato 25 mg/ml (II); via de administração: intramuscular	NT 3.000
97	Solução oftálmica estéril	Frasco de 15 ml com conta-gotas e tampa lacre	Dextrana 70 - 1 mg/ml (0,1%); hipromelose 3 mg/ml (0,3%); via de administração: oftálmica	BE 3.000
98	Solução oral	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 6.000
99	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Diazepam 10mg; via de administração: oral;	BLO 200.000
100	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Diazepam 5 mg/ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa;	NF R\$1.312,68 1.200
101	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Diclofenaco de potássio 50 mg; via de administração: oral;	BLO 50.000
102	Solução injetável	Ampola de 3 ml acondicionada em caixa	Diclofenaco sódico 25 mg/ml; via de administração: intramuscular;	OK 18.000
103	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Digoxina 0,25mg; via de administração: oral;	CZ 12.000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

104	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Dimenidrinato 25 mg/ml; piridoxina, cloridrato 5 mg/ml; via de administração: oral;	BE 1.600
105	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Dimenidrinato 50 mg; piridoxina, cloridrato 10 mg; via de administração: oral	CZ 38.000
106	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Dimenidrinato 50 mg/ml; piridoxina, cloridrato de 50mg/ml; Via de administração: Intramuscular;	NT 3.000
107	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Dimenidrinato 3 mg/ml; cloridrato de piridoxina 5 mg/ml; glicose 100 mg/ml; frutose 100 mg/ml; Via de administração: Intravenoso;	BE 4.800
108	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Diosmina 450 mg; hesperidina 50mg; via de administração: oral	BE 600.000
109	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Dipirona 500 mg; via de administração: oral;	BE 1.000.000
110	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Dipirona 500 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	BE 30.000
111	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Dipirona 500 mg/ml; via de administração: oral	CZ 25.000
112	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Dopamina, cloridrato 5 mg/ml; via de administração: intravenosa;	NF R\$1.093,92 200
113	Solução injetável	Ampola de 20 ml acondicionada em caixa	Dobutamina, Cloridrato 12,5 mg/ml; Via de administração: Intravenosa;	CZ 1.000
114	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Doxazosina, mesilato de 2 mg; via de administração: oral;	BE 125.000
115	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Doxiciclina, cloridrato 100 mg; via de administração: oral;	CZ 7.500
116	Solução injetável	Seringa preenchida de 1,14 ml acondicionada em caixa	Dupilumabe 175 mg/ml; Via de administração: Subcutâneo - JUDICIAL	30
117	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Enalapril, maleato 10mg; via de administração: oral;	BE 200.000
118	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Enalapril, maleato 20mg; via de administração: oral;	BE 175.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

119	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Enalapril, maleato 5mg; via de administração: oral;	BE 100.000
120	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Estradiol, valerato 5 mg/ml; noretisterona, enantato 50 mg/ml; via de administração: intramuscular;	BLO 3.000
121	Solução injetável	Ampola de 0,2 ml acondicionada em caixa	Enoxaparina sódica 20 mg; via de administração: subcutânea e intravenosa;	CZ 1.000
122	Solução injetável	Ampola de 0,4 ml acondicionada em caixa	Enoxaparina sódica 40mg; via de administração: subcutânea e intravenosa;	OK 1.000
123	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Epinefrina 1mg/ml; via de administração: intracardíaca/intramuscular/intravenosa/subcutânea;	NÃO É O NOSSO 1.100
124	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/ml; Via de administração: Intramuscular/intravenosa;	BE 5.000
125	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Escopolamina, butilbrometo 10 mg; via de administração: oral;	BLO 20.000
126	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Escopolamina, butilbrometo 10 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 2.000
127	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Escopolamina, butilbrometo 10 mg; dipirona sódica 250mg; via de administração: oral;	CZ 70.000
128	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/ml; dipirona sódica 500 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	OK 8.000
129	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/ml; dipirona sódica 333,4 mg/ml; via de administração: oral	OK 1.000
130	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas com 21 unidades	Etinilestradiol 30 mcg; levonorgestrel 150 mcg; via de administração: oral;	CZ 31.500
131	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Espironolactona 25 mg; via de administração: oral;	BLO 280.000
132	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Espironolactona 50 mg; via de administração: oral;	CZ 30.000
133	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Etomidato 2 mg/ml; via de administração: intravenosa;	BLO 500



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

134	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Fenitoína 100 mg; via de administração: oral	BE 80.000
135	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Fenitoína sódica 50 mg/ml; via de administração: intravenosa;	OK 800
136	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Fenobarbital 100mg; via de administração: oral	BLO 100.000
137	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Fenobarbital 40 mg/ml; via de administração: oral;	OK 800
138	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Fenobarbital 200 mg/ml; via de administração: Intramuscular	CZ 200
139	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Fentanila, Citrato 78,5 mcg/ml (equivalente a 50 mcg de Fentanila); Via de administração: Intramuscular/intravenosa/espinal;	BLO 500
140	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Finasterida 5 mg; via de administração: oral;	BE 25.000
141	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Fitomenadiona 10 mg/ml; via de administração: intravenosa;	BLO 500
142	Cápsula	Cápsulas acondicionadas em cartelas	Fluconazol 150 mg; via de administração: oral;	OK 6.500
143	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Flumazenil 0,1 mg/ml; via de administração: intravenosa	OK 200
144	Cápsula	Cápsulas acondicionadas em cartelas	Fluoxetina, cloridrato 20mg; via de administração: oral;	BE 600.000
145	Solução Oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Fluoxetina, Cloridrato 20 mg/ml; via de administração: oral	CZ 40
146	Solução oftálmica estéril	Frasco de 3 ml com conta-gotas e tampa lacre	Fluoresceína sódica 10 mg/ml; via de administração: oftálmica;	CZ 100
147	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Furosemida 10 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	OK 2.000
148	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Furosemida 40 mg; via de administração: oral;	BE 100.000
149	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Glibenclamida 5 mg; via de administração: oral;	OK 250.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

150	Solução retal	Bolsa de 500 ml com sonda retal siliconizada e conexão para equipo	Glicerol 120 mg/ml (12%); via de administração: retal;	CZ 500
151	Comprimido revestido de liberação prolongada	Comprimidos acondicionados em cartelas	Gliclazida 30 mg; via de administração: oral;	NT 200.000
152	Comprimido revestido de liberação prolongada	Comprimidos acondicionados em cartelas	Gliclazida 60 mg; via de administração: oral;	NT 220.000
153	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Gliconato de cálcio 100 mg/ml (10%); via de administração: intravenosa;	OK 600
154	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Glicose 500 mg/ml (50%); via de administração: intravenosa;	OK 3.000
155	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Glicose 250 mg/ml (25%); via de administração: intravenosa	NC 400
156	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Haloperidol 1 mg; via de administração: oral;	OK 25.000
157	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Haloperidol 2 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 500
158	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Haloperidol 5mg; via de administração: oral;	OK 175.000
159	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Haloperidol, decanoato 70,52 mg/ml (equivalente a 50 mg/ml de haloperidol); via de administração: intramuscular;	BE 4.000
160	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Haloperidol 5 mg/ml; via de administração: intramuscular;	NF R\$1.285,35 500
161	Solução injetável	Frasco ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Heparina sódica 5000 UI/ml; via de administração: intravenosa;	OK 1.000
162	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml; via de administração: intravenosa e intramuscular;	BLO 1.500
163	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Hidralazina, cloridrato 25mg; via de administração: oral;	OK 260.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

164	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Hidroclorotiazida 25mg; via de administração: oral;	BE 850.000
165	Pó líofilo para o preparo de suspensão injetável	Frasco ampola com pó para reconstituição acondicionada em caixa	Hidrocortisona, succinato sódico 100 mg; via de administração: intravenosa;	OK 1.500
166	Pó líofilo para o preparo de suspensão injetável	Frasco ampola com pó para reconstituição acondicionada em caixa	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg; via de administração: intravenosa;	OK 2.700
167	Suspensão oral	Frasco de 240 ml com tampa lacre e copo dosador	Hidróxido de alumínio 60 mg/ml; via de administração: oral;	CZ 4.000
168	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Ibuprofeno 300 mg; via de administração: oral;	BLO 250.000
169	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Ibuprofeno 600 mg; via de administração: oral;	BLO 130.000
170	Suspensão oral	Frasco de 30 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ibuprofeno 50 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 4.000
171	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Imipramina, cloridrato de 25 mg; via de administração: oral;	OK 30.000
172	Suspensão injetável	Frasco ampola de 10ml acondicionada em caixa	Insulina humana NPH 100 UI/ml; via de administração: subcutânea;	CZ 5.000
173	Solução injetável	Frasco-ampola de 10ml acondicionada em caixa	Insulina humana regular 100 UI/ml; via de administração: subcutânea;	CZ 1.000
174	Solução injetável	Carpule de 3ml acondicionada em caixa	Insulina glargina 100 UI/ml; via de administração: subcutânea; Lantus - JUDICIAL;	200
175	Solução injetável	Frasco ampola de 10ml acondicionada em caixa	Insulina glargina 100 UI/ml; via de administração: subcutânea; Lantus - JUDICIAL;	100
176	Solução injetável	Carpule de 3ml acondicionada em caixa	Insulina lispro 100 UI/ml ;via de administração: subcutânea; Humalog - JUDICIAL	100
177	Solução injetável	Frasco ampola de 10ml	Insulina lispro 100 UI/ml; via de administração: subcutânea; Humalog - JUDICIAL	100





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

		acondicionada em caixa		
178	Solução injetável	Carpule de 3ml acondicionada em caixa	Insulina asparte 100 UI/ml; via de administração: subcutânea; – Novorapid - JUDICIAL;	150
179	Solução injetável	Carpule de 3ml acondicionada em caixa	Insulina asparte 100 UI/ml; com adição de nicotinamida (vitamina B3) e arginina; via de administração: subcutânea; Fiasp - JUDICIAL	100
180	Solução injetável	Frasco ampola de 10ml acondicionada em caixa	Insulina asparte 100 UI/ml; com adição de nicotinamida (vitamina B3) e arginina; via de administração: subcutânea; Fiasp - JUDICIAL	CZ 60
181	Solução injetável	Carpule de 3ml acondicionada em caixa	Insulina Glargina 100 UI/ml;; Via de administração: Subcutânea; BASAGLAR - JUDICIAL	60
182	Solução para inalação	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml; via de administração: inalatória;	BLO 200
183	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Isossorbida, mononitrato de 20 mg; via de administração: oral;	CZ 65.000
184	Comprimido sublingual	Comprimido sublingual acondicionados em cartelas	Isossorbida, dinitrato de 5mg; via de administração: sublingual;	BLO 1.500
185	Cápsula dura	Cápsulas acondicionados em cartelas	Itraconazol 100 mg; via de administração: oral;	OK 50.000
186	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Ivermectina 6 mg; via de administração: oral;	CZ 3.500
187	Xarope ou Solução oral	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Lactulose 667 mg/ml; via de administração: oral;	BLO 2.500
188	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas ou frasco	Levodopa 200 mg; benserazida 50 mg; via de administração: oral;	CZ 50.000
189	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Levofloxacin 500 mg; via de administração: oral;	BLO 13.000
190	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Levomepromazina, maleato de 100 mg; via de administração: oral;	OK 40.000
191	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Levomepromazina, maleato de 25 mg; via de administração: oral;	OK 45.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

192	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Levomepromazina 40 mg/ml; via de administração: oral	OK 500
193	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas com 2 unidades	Levonorgestrel 0,75mg; via de administração: oral;	CZ 100
194	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Levotiroxina sódica 100 mcg; via de administração: oral;	BLO 120.000
195	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Levotiroxina sódica 25 mcg; via de administração: oral;	BLO 350.000
196	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Levotiroxina sódica 50 mcg; via de administração: oral;	BLO 230.000
197	Gel estéril	Gel acondicionado em bisnaga de 30 g com tampa vedante	Lidocaína, cloridrato 20 mg/g (2%); via de administração: urológica;	OK 1.300
198	Solução injetável	Frasco ampola de 20 ml acondicionada em caixa	Lidocaína, cloridrato 20 mg/ml (2%); epinefrina, hemitartrato 9,1 mcg/ml (1:200.000); via de administração: intravenosa/intratecal	BLO 200
199	Solução tópica	Frasco com válvula spray de 50 ml acondicionado em caixa	Lidocaína, cloridrato 100 mg/ml (10%); via de administração: tópica;	BLO 25
200	Solução injetável	Frasco ampola de 20 ml acondicionada em caixa	Lidocaina 2% (20 mg) sem vasoconstrictor; anestésico local	OK 600
201	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Lítio, carbonato 300 mg; via de administração: oral;	OK 150.000
202	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Loratadina 10 mg; via de administração: oral;	OK 150.000
203	Xarope ou Solução oral	Frasco de 100 ml com tampa lacre e copo dosador	Loratadina 1 mg/ml; Via de administração: oral;	BE 6.500
204	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Losartana potássica 50 mg; via de administração: oral;	BE 1.000.000
205	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas com 6 unidades	Mebendazol 100 mg; via de administração: oral;	CZ 1.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

206	Suspensão oral	Frasco de 30 ml com tampa lacre e copo dosador	Mebendazol 20 mg/ml; via de administração: oral;	CZ 500
207	Suspensão injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Medroxiprogesterona, acetato 150 mg/ml; via de administração: intramuscular;	CZ 2.500
208	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Metformina, cloridrato de 500 mg; via de administração: oral;	BE 300.000
209	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Metformina, cloridrato de 850 mg; via de administração: oral;	OK 600.000
210	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Metildopa 250 mg; Via de administração: oral;	BE 300.000
211	Pó liófilo para solução injetável	Kit de frasco ampola com pó liófilo e frasco com diluente	Metilprednisolona, succinato sódico 125 mg; via de administração: intramuscular/ intravenosa;	BLO 1.000
212	Pó liófilo para Solução injetável	Kit de frasco ampola com pó liófilo e frasco com diluente	Metilprednisolona, succinato sódico 500 mg; via de administração: intramuscular/ intravenosa;	BLO 500
213	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Metoclopramida, cloridrato de 10 mg; via de administração: oral;	CZ 50.000
214	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Metoclopramida, cloridrato de 5 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	OK 4.000
215	Solução oral	Frasco de 10 ml com conta-gotas e tampa lacre	Metoclopramida, Cloridrato de 4 mg/ml; Via de administração: oral;	BLO 1.000
216	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Metoprolol, Tartarato de 1 mg/ml; Via de administração: Intravenosa;	OK 300
217	Geleia vaginal	Geleia vaginal acondicionada em tubo de 50 g com aplicadores descartáveis	Metronidazol 100 mg/g; via de administração: vaginal;	BE 3.000
218	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Metronidazol 250 mg; via de administração: oral;	BE 30.000
219	Suspensão oral	Frasco de 100 ml com tampa lacre e copo dosador	Metronidazol 40 mg/ml; Via de administração: oral;	BE 1.000
220	Crema vaginal	Crema vaginal acondicionado em	Miconazol 20 mg/g; via de administração: vaginal;	BLO 1.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

		tubo de 50 g com aplicadores descartáveis		
221	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Midazolam 5 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	NF R\$1.389,21 300
222	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Morfina, sulfato 10mg/ml; via de administração: epidural/ intramuscular/ intratecal/intravenosa;	NF R\$1.321,80 500
223	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Naloxona, cloridrato 0,4 mg/ml; via de administração: intravenoso/intramuscular/subcutâneo	NF R\$834,71 100
224	Pomada dermatológica	Pomada acondicionada em tubo de 10 g	Neomicina, sulfato de 5 mg/g; Bacitracina, zíncica 250 UI/g; Via de administração: dermatológica;	OK 5.000
225	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Nifedipino 20 mg; via de administração: oral;	BE 102.000
226	Cápsula mole	Cápsulas acondicionados em cartelas	Nintedanibe, esilato 150 mg; via de administração: oral; OFEV - JUDICIAL	3.000
227	Pomada dermatológica	Pomada acondicionada em tubo de 60 g	Nistatina 100.000 UI/g; oxido de zinco 200 mg/g - via de administração: dermatológica - JUDICIAL	20
228	Suspensão oral	Frasco de 50 ml com conta-gotas e tampa lacre	Nistatina 100.000 UI/ml; via de administração: oral;	BLO 1.100
229	Creme vaginal	Creme vaginal acondicionado em tubo de 50 g com aplicadores descartáveis	Nistatina 25.000 UI/g; via de administração: vaginal;	BE 2.500
230	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Nitrazepam 5 mg; via de administração: oral;	CZ 8.000
231	Cápsula dura	Cápsulas acondicionados em cartelas	Nitrofurantoina 100 mg; Via de administração: oral;	CZ 30.000
232	Solução injetável	Ampola de 5 ml acondicionada em caixa	Nitroglicerina 5 mg/ml; via de administração: intravenosa;	OK 100
233	Pó líofilo para Solução injetável	Frasco-ampola com diluente e sistema fotossensível adequado para a infusão direta	Nitroprusseto de Sódio 50mg; Via de administração: intravenosa;	CZ 100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

		acondicionado em caixa		
234	Solução injetável	Ampola de 4 ml acondicionada em caixa	Norepinefrina, hemitartrato 2 mg/ml (equivalente a 1 mg de norepinefrina base); via de administração: intravenosa;	NF R\$438,60 300
235	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas com 35 unidades	Noretisterona 0,35mg; via de administração: oral	CZ 17.500
236	Solução oral	Frasco de 30 ml com conta-gotas e tampa lacre	Ferripolimaltose 181,82 mg (Equivalente a 50 mg de Ferro III); via de administração: oral; Noripurum - JUDICIAL	75
237	Cápsula	Cápsulas acondicionados em cartelas	Nortriptilina, cloridrato 25 mg; via de administração: oral;	BLO 30.000
238	Óleo	Frasco de 100 ml com tampa lacre e copo dosador	Óleo mineral puro 100 %; via de administração: oral;	OK 2.000
239	Cápsula	Cápsulas acondicionados em cartelas com 7 ou 14 unidades	Omeprazol 20 mg; via de administração: oral;	BLO 600.000
240	Pó líofilo para preparo de solução injetável	Kit de frasco ampola com pó líofilo e frasco com diluente	Omeprazol 40 mg; via de administração: intravenoso;	OK 1.000
241	Solução injetável	Ampola de 4 ml acondicionada em caixa	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml; via de administração: intravenosa ou intramuscular;	OK 2.000
242	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Oxcarbazepina 600 mg; via de administração: oral; JUDICIAL	2.000
243	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Paracetamol 500mg; codeína, fosfato 30mg; via de administração: oral	OK 45.000
244	Solução oral	Frasco de 15 ml com conta-gotas e tampa lacre	Paracetamol 200 mg/ml; via de administração: oral;	OK 4.000
245	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Paracetamol 500 mg; via de administração: oral;	OK 120.000
246	Solução oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Periciazina 40 mg/ml; via de administração: oral;	CZ 1.200
247	Emulsão dermatológica	Frasco 60 ml	Permetrina 10 mg/ml; via de administração: dermatológico;	CZ 500





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

248	Emulsão dermatológica	Frasco 60 ml	Permetrina 50 mg/ml; via de administração: dermatológico;	CZ 1.000
249	Suspensão oral	Frasco de 30 ml com conta-gotas e tampa lacre	Poli vitamínico e sais minerais: cianocobalamina (vitamina b12) 3 mcg/ml; dexpantenol (pró vitamina B5) 0,1 mg/ml; ferro elementar 5,24 mg/ml; glicinato ferrico (ferro aminoácido quelato) 27,58 mg/ml; nicotinamida (vitamina b3) 1 mg/ml; riboflavina (vitamina B2) 0,1 mg/ml; tiamina, nitrato (vitamina B1) 0,4 mg/ml; via de administração: oral;	NT 1.000
250	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Poli vitamínico + sais minerais; retinol, palmitato (vitamina A) 3.333 UI; tiamina, mononitrato (vitamina B1) 20 mg; riboflavina (vitamina B2) 5 mg; pantotenato de cálcio (vitamina B5) 11.6 mg; piridoxina, cloridrato (vitamina B6) 10.0 mg; biotina(vitamina b8) 0.25 mg; ácido fólico (vitamina B9) 1.0 mg; cianocobalamina (vitamina B12) 5 mcg; ácido ascórbico (vitamina C) 150 mg; colecalciferol (vitamina D3) 500 UI; tocoferol, acetato(vitamina e) 10.0 mg; cálcio 51.3 mg; cobre(sulfato de cobre anidro)1.0 mg; ferro(sulfato de ferro) 10.mg; fósforo 23.8 mg; magnésio 21.2 mg; manganês 0.5 mg; molibdênio 0.1 mg; zinco 0.5 mg; via de administração: oral;	NT 120.000
251	Solução oral	Frasco de 60 ml com tampa lacre e copo dosador	Prednisolona, fosfato sódico 3mg/ml; via de administração: oral;	OK 6.000
252	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Prednisona 20 mg; via de administração: oral;	BE 110.000
253	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Prednisona 5 mg; via de administração: oral;	OK 50.000
254	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Prometazina, cloridrato 25 mg; via de administração: oral;	OK 200.000
255	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Prometazina, cloridrato 25 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	OK 3.500
256	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Propranolol, cloridrato 40 mg; via de administração: oral;	BLO 100.000
257	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Propatilnitrato 10 mg; via de administração: oral;	NT 20.000
258	Pomada oftálmica	Pomada acondicionada em tubo de 3,5 g com	Retinol, Acetato 10.000 UI/g; Aminoácidos 25 mg/g; Metionina 5 mg/g; Cloranfenicol 5 mg/g; Via de administração: Oftálmica;	NF R\$1.276,23 70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

259	Pomada dermatológica	Pomada acondicionada em tubo de 45 g	Retinol (vitamina A) 100.000 UI/g; colecalciferol (vitamina D3) 40.000 UI/g; óxido de zinco 10 g/g; via de administração: tópica;	NT 4.500
260	Solução Oral	Frasco de 20 ml com conta-gotas e tampa lacre	Colecalciferol (vitamina D3) 10.000 UI/ml; Retinol, acetato (vitamina A) 50.000 UI/ml;	NT 3.000
261	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 500 ml;	Ringer com lactato de sódio; componentes: sódio 130 Meq/l; potássio 4 Meq/l; cálcio 2,7 Meq/l; lactato 27,7 Meq/l; cloreto 109 Meq/l; via de administração: intravenosa;	NC 500
262	Solução injetável	Bolsa em sistema fechado de 500 ml;	Ringer sem lactato de sódio; componentes: cloreto de sódio 0,86 g/100 ml; cloreto de potássio 0,3 g/100 ml; cloreto de cálcio 0,033 g/100 ml; via de administração: intravenosa;	NC 2.000
263	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Rivaroxabana 15 mg; via de administração: oral;	CZ 20.000
264	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Rivaroxabana 20 mg; via de administração: oral;	CZ 35.000
265	Pó para preparo de solução oral	Sachê de 27,9 g para preparo de 1L após reconstituição	Sais para reidratação oral: cloreto de sódio 125,45 mg/g; cloreto de potássio 53,76 mg/g; citrato de sódio 103,94 mg/g; glicose 716,84 mg/g; via de administração: oral;	NT 6.000
266	Solução aerossol bucal	Frasco com aplicador	Salbutamol, sulfato 120 mcg/dose (equivalente a 100 mcg/dose de salbutamol); via de administração: inalatória bucal;	BLO 3.000
267	Solução oral	Frasco de 120 ml com tampa lacre e copo dosador	Salbutamol, sulfato 0,4 mg/ml; via de administração: oral;	CZ 1.000
268	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Secnidazol 1000 mg; via de administração: oral;	CZ 1.500
269	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Sertralina, cloridrato 50 mg; via de administração: oral;	BE 750.000
270	Emulsão oral	Frasco de 10 ml com conta-gotas e tampa lacre	Simeticona 75 mg/ml; via de administração: oral;	OK 5.000
271	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Sinvastatina 20 mg; via de administração: oral;	BE 850.000
272	Creme Dermatológico	Creme acondicionado em pote de 400 g	Sulfadiazina de Prata 10 mg/g; Via de administração: Dermatológica;	BE 500
273	Suspensão oral	Frasco de 100 ml com tampa lacre e copo dosador	Sulfametoxazol 200 mg/5ml; trimetoprima 40 mg/5ml; via de administração: oral;	BLO 2.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Estado de São Paulo

## Compras Licitações e Contratos

274	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Sulfametoxazol 400 mg; Trimetoprima 80 mg; Via de administração: oral;	BE 40.000
275	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Sulfato de Magnésio 100 mg/ml (10%); Via de administração: Intravenoso/intramuscular;	NF R\$583,40 400
276	Solução injetável	Ampola de 10 ml acondicionada em caixa	Sulfato de magnésio 500mg/ml (50%); via de administração: intravenoso/intramuscular;	BE 400
277	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Sulfato ferroso-equivalente a 40 mg de ferro elementar; via de administração: oral;	CZ 220.000
278	Solução oral	Frasco de 30 ml com conta-gotas e tampa lacre	Sulfato ferroso 68 mg/ml (equivalente a 25 mg/ml ferro elementar); via de administração: oral;	CZ 1.500
279	Pó para preparo de solução injetável	Frasco ampola	Suxametônio, cloreto 100 mg; via de administração: intramuscular/intravenosa;	OK 150
280	Pó para preparo de solução injetável	Frasco ampola	Suxametônio, cloreto 500 mg; via de administração: intramuscular/intravenosa;	CZ 100

### ITENS DA COTA RESERVADA:

ITEM	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
281	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml, via de administração: subcutânea/intravenosa;	500
282	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Tiamina, cloridrato 300 mg; via de administração: oral;	85.000
283	Solução injetável	Ampola de 1 ml acondicionada em caixa	Tiamina, cloridrato (vitamina B1) 100 mg/ml; via de administração: intravenosa/ intramuscular;	500
284	Solução oftálmica estéril	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Timolol, maleato 5 mg/ml (0,5%); via de administração: oftálmica;	500
285	Solução oftálmica estéril	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Tobramicina, sulfato 3 mg/ml (0,3%); via de administração: oftálmica;	700
286	Solução oftálmica estéril	Frasco de 5 ml com conta-gotas e tampa lacre	Tropicamida 10 mg/ml (1%); via de administração: oftálmica;	100
287	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Tramadol, cloridrato 50 mg/ml; via de administração: intramuscular/intravenosa;	3.500



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

*Estado de São Paulo*

### Compras Licitações e Contratos

288	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Tramadol, cloridrato 50 mg; via de administração: oral;	95.000
289	Solução oral	Frasco de 100 ml com tampa lacre e copo dosador	Valproato de sódio 50 mg/ml; via de administração: oral;	3.000
290	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Varfarina sódica 2,5 mg; via de administração: oral;	7.000
291	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Varfarina sódica 5 mg; via de administração: oral;	12.000
292	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Verapamil, cloridrato 80 mg; via de administração: oral;	20.000
293	Comprimido	Comprimidos acondicionados em cartelas	Vitaminas do complexo B: cianocobalamina (vitamina B12) 5000 mcg; tiamina mononitrato (vitamina B1) 100 mg; piridoxina cloridrato (vitamina B6) 100 mg; via de administração: oral;	125.000
294	Solução injetável	Ampola de 2 ml acondicionada em caixa	Vitaminas do complexo B: Cianocobalamina (vitamina B12) 5000 mcg/ml; Tiamina, Nitrato (vitamina B1) 100 mg/ml; Piridoxina, Cloridrato (vitamina B6) 100 mg/ml; via de administração: intramuscular;	1.000
295	Solução Oral	Frasco de 30 ml com conta-gotas e tampa lacre	Vitaminas do complexo B: biotina (vitamina B8) 0,25 mg/ml; dexpantenol (vitamina B5) 3 mg/ml; nicotinamida (vitamina B3) 20 mg/ml; piridoxina, cloridrato (vitamina B6) 2 mg/ml; riboflavina (vitamina B2) 2 mg/ml; tiamina, cloridrato (vitamina B1) 5 mg/ml; via de administração: oral;	500
296	Solução Oftálmica	Frasco de 10 ml	Oxibuprocaina 4mg / ml	500

**4.2** - Para cumprimento da Resolução nº 18, de 20/06/17, da Comissão Intergestores Tripartite, sobre a obrigatoriedade do envio de informações necessárias para alimentação do Banco de Preços em Saúde, do Ministério da Saúde, as empresas participantes deverão constar na proposta comercial, a Razão Social, CNPJ do fabricante, de todos os itens cotados e Registro Sanitário do produto, quando couber.

**4.3** - Os produtos serão solicitados por esta Secretaria, mediante envio de Autorização de Fornecimentos, que serão encaminhadas por e-mail, onde serão especificados todos os itens a serem fornecidos.

**4.4** - As quantidades médias previstas para 12 (doze) meses.

#### **V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**5.1** Os produtos entregues serão conferidos, pelo servidor do Setor de Almoxarifado, de acordo com a autorização de Fornecimentos, para verificação se a marca do produto está de acordo com a proposta apresentada pela empresa Contratada;