

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
7035929	SIM	674/2025/2025	6765467894367624277	BAHIA
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	10/11/2025 18:30:24	24/11/2025 09:00:00	26/11/2025 10:00:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b>	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP			
<b>Órgão:</b>	ESTADO DA BAHIA			
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ESPARADRAPO, CURATIVO, FIO, ETC), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.			

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	1	Material	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO APROPRIADO DE ALGODAO, MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E BORRACHA NA OUTRA, COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, ENROLADO EM CARRETEL E NO TAMANHO DE 5 CM X 4,5 M. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	18825	ROLO
	2	Material	CURATIVO, DE HIDROFIBRAS, DIMENSOE 15 X 15 CM, PODENDO VARIAR EM +/- 1, ESTERIL, DE USO ÚNICO, DESCARTAVEL, AGRUPADAS COM 100% DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA, ABSORVIVEL. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTOATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZACAO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO.	500	UNIDADE

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
3	Material		CURATIVO, DE HIDROFIBRAS, AGRUPADAS COM 100% DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA E PRATA IONICA, DIMENSOES 15 X 15 CM, PODENDO VARIAR EM +/- 1, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO UNICO, ABSORVIVEL. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.	893	UNIDADE
4	Material		CURATIVO, EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMADO POR UMA CAMADA DE SILICONE NA SUPERFÍCIE DE CONTATO, UMA CAMADA DE ESPUMA MACIA ABSORVENTE DE POLIURETANO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR E UMA PELÍCULA EXTERNA IMPERMEÁVEL A ÁGUA, PERMITINDO TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO, FLEXÍVEL, COM ADESÃO SUAVE, REMOÇÃO ATRAUMÁTICO, NÃO ADERE A SUPERFÍCIES UMIDAS, ESTÉRIL, DE USO UNICO DESCARTÁVEL, DIMENSÕES 10 X 20CM , PODENDO VARIAR PARA + OU MENOS 2CM. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	2160	UNIDADE
5	Material		FIO, PARA SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 4-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 1,95 CM E 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5760	UNIDADE

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
6	Material		<p>CONJUNTO, PARA CATETERIZACAO, DE ARTERIA RADIAL (PAM) CONTENDO UM CATETER DE 20 GA X 6 A 8 CM, EM POLIURETANO OU TEFLON OU POLIETILENO, RADIOPACO, AGULHA INTRODUTORA PARA PUNCAO 20 GA EM ACO INOXIDAVEL, FIO GUIA DE 0,021 A 0,025 POL COM PONTA RETA, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TECNICA ASSEPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTA APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, DEVENDO CONTER AS SEGUINTEIS INFORMACOES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUES: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CALIBRE, CODIGO DO LOTE (PRECEDIDO DA PALAVRA «LOTE»), VALIDADE DO PRODUTO, REGISTRO DA ANVISA/MS. EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER DE ACORDO COM PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO QUE</p> <p>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO APROPRIADO DE ALGODAO, MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E BORRACHA NA OUTRA, COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, ENROLADO EM CARRETEL E NO TAMANHO DE 5 CM X 4,5 M. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	2205	UNIDADE
7	Material		<p>CURATIVO, DE HIDROFIBRAS, AGRUPADAS COM 100% DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA E PRATA IONICA, DIMENSOES 15 X 15 CM, PODENDO VARIAR EM +/- 1, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO UNICO, ABSORVIVEL.</p> <p>EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARÊNCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZACAO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.</p>	6275	ROLO
8	Material			282	UNIDADE

## Itens da Licitação

**Grupo:** Código: **Tipo:** **Objeto:**

**Qtde:** **Unid:**

CONJUNTO, PARA CATETERIZACAO, DE ARTERIA RADIAL (PAM) CONTENDO UM CATETER DE 20 GA X 6 A 8 CM, EM POLIURETANO OU TEFLON OU POLIETILENO, RADIOPACO, AGULHA INTRODUTORA PARA PUNCAO 20 GA EM ACO INOXIDAVEL, FIO GUIA DE 0,021 A 0,025 POL COM PONTA RETA, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO.  
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TECNICA ASSEPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTA APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, DEVENDO CONTER AS SEGUINTEIS INFORMACOES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUES: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CALIBRE, CODIGO DO LOTE (PRECEDIDO DA PALAVRA «LOTE»), VALIDADE DO PRODUTO, REGISTRO DA ANVISA/MS. EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER DE ACORDO COM PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO QUE

9      Material      735      UNIDADE

## Anexos da Licitação

**Link:** **Nome:**