



Licitação: 17841	Data: 05/01/2026
------------------	------------------

Dados do Representante:		Dados do Cliente:	
Nome: DROGAFONTE	Endereço: RODOVIA BR-101 NORTE	Órgão: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES	PREGAO ELETRONICO Nº 90064/2025
Cidade/UF: PAULISTA/PE	CEP: 53409-260 Tabela de Preço: 20,50%	Processo Nº 23540.019408/2025-18	Data de Abertura dia 08/01/2026 às 09:00
Fone: (81) 2102-1809	Fax:		
E-mail: millane.monteiro@drogafonte.com.br			

Prezado cliente,

Agradecemos sua consulta à nossa empresa e nossos produtos/instrumentos.

Item	Código	Material	Registro M.S.	Preço Fábrica	Repasso (%)	Margem (%)	Qtde	Valor Custo	Valor Total
001	171000000090	GULSHEN 300 MG X 30 CPR	1468200980149	5,98	17,19	7,00	1.400	1,18	1.652,00

Valor Custo: R\$1,18 (onze real e e dezoito centavos)

Valor Total: R\$1.652,00 (e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais)



Item	Código	Material	Registro M.S.	Preço Fábrica	Repasso (%)	Margem (%)	Qtde	Valor Custo	Valor Total
002	171000000086	GULSHEN 150 MG X 30 CPR	1468200980068	3,02	17,19	7,00	11.850	0,62	7.347,00

Valor Custo: R\$0,62 (e sessenta e dois centavos)

Valor Total: R\$7.347,00 (e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais)

Valor Total da Proposta: R\$8.999,00

Declaramos que os produtos ofertados nesta proposta possuem validade de 24 meses e são de procedência importada.

Nos comprometemos a cumprir integralmente as normas estabelecidas no presente Edital, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, bem como nas demais legislações, decretos, portarias e resoluções aplicáveis à presente licitação.

Todos os produtos cotados possuem registro junto ao Ministério da Saúde e apresentam preços livres de impostos, taxas e frete.

A presente proposta está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04/05/2000, e o descumprimento dos pagamentos, conforme previsto em Edital, pode acarretar sanções ao gestor público responsável.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para o melhor entendimento desta

