

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
7187638	SIM	908342025	926150	PERNAMBUCO
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	07/01/2026 07:10:40	07/01/2026 08:00:00	22/01/2026 10:00:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b>	COMPRASNET			
<b>Órgão:</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PE			
<b>Objeto:</b>	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO EVENTUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DO TIPO MMH - GRUPO: DIVERSOS 09, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS VINCULADOS à SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO.			

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
1	Material	IRRIGADO- ABLAÇÃO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTA PERFORANTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUALPINÇA ROLETE, CONECTOR DISTAL LUER, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA DE SOLUÇÕES, BOMBA INFUSOR A, NÚMERO VIAS C/ 1 VIA, SEGMENTO SILICONE, TIPO P/ USO C/ CATETER	11528	Unidade
2	Material	IRRIGADO- ABLAÇÃO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTA PERFORANTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUALPINÇA ROLETE, CONECTOR DISTAL LUER, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA DE SOLUÇÕES, BOMBA INFUSOR A, NÚMERO VIAS C/ 1 VIA, SEGMENTO SILICONE, TIPO P/ USO C/ CATETER	480	Unidade
3	Material	TORNEIRINHA - TORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO	TORNEIRINHA - TORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO	327932	Unidade
4	Material	TORNEIRINHA - TORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO	TORNEIRINHA - TORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO	17259	Unidade

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
5	Material		EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES - EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO GRAVITACIONAL, 2 VIAS, C/ DERIVAÇÃO EM Y, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, CÂMARA DUPLA, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, CONECTOR PACIENTE LUER, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPOEMBALAGEM INDIVIDUAL	154491	Unidade
6	Material		EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES - EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO GRAVITACIONAL, 2 VIAS, C/ DERIVAÇÃO EM Y, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, CÂMARA DUPLA, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, CONECTOR PACIENTE LUER, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPOEMBALAGEM INDIVIDUAL	8131	Unidade
7	Material		AGULHA HIPODÉRMICA - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMASEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	834370	Unidade
8	Material		AGULHA HIPODÉRMICA - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMASEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	43914	Unidade
9	Material		MONITOR PORTÁTIL - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE DOSAGEM GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERÍDEOS, LACTATO, FAIXA DE OPERAÇÃO 600 + 300 + 600 MG/DL + 25 MMOL/L, MEMÓRIA ATÉ 150 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE	1746	Unidade
10	Material		MONITOR PORTÁTIL - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE DOSAGEM GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERÍDEOS, LACTATO, FAIXA DE OPERAÇÃO 600 + 300 + 600 MG/DL + 25 MMOL/L, MEMÓRIA ATÉ 150 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE	91	Unidade
11	Material		EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL PVC ÂMBAR P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL ADICIONAL SEM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TOTALDO TUBO ACIMA DE 181 CM, TIPO INJETOR LATERAL C/ 1 INJETOR, AUTOCATRIZANTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTA PERFORANTE, CONECTOR PACIENTE LUER, ADICIONAL C/ CAPA PROTETORA P/ FRASCO E CLAMP, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	30475	Unidade

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtd:	Unid:
	12	Material	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL PVC ÂMBAR P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL ADICIONAL SEM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TOTALDO TUBO ACIMA DE 181 CM, TIPO INJETOR LATERAL C/ 1 INJETOR, AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTA PERURANTE, CONECTOR PACIENTE LUER, ADICIONAL C/ CAPA PROTETORA P/ FRASCO E CLAMP, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	3386	Unidade
	13	Material	CANETA USO MÉDICO - CANETA USO MÉDICO, MATERIAL POLÍMERO, TIPO* MONOPOLAR, CONTROLE COMANDO MANUAL, COMPONENTES C/ CABO FIXO, COMPATIBILIDADE CONECTOR COMPATÍVEL C/ BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	2940	Unidade
	14	Material	INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO - INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO PONTA ASSIMÉTRICA, TIPO FIO FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 25 MM, DIMENSÃO P/ CANAL CERCA DE 2,0 MM X 160 CM, HASTE HASTE ISOLADA, COMPONENTE 2 MANOPLA C/ CONEXÃO P/ BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	21	Unidade
	15	Material	INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO - INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO PONTA HEXAGONAL, TIPO FIO FIO AÇO INOXIDÁVEL, TRANÇADO, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 15 MM, DIMENSÃO P/ CANAL CERCA DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE HASTE ISOLADA, COMPONENTE 2 MANOPLA C/ CONEXÃO P/ BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	10	Unidade
	16	Material	INDICADOR QUÍMICO - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO PÍLULA	193669	Unidade
	17	Material	AGULHA ESCLERO TERAPIA VIA ENDOSCÓPICA - AGULHA ESCLERO TERAPIA VIA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AGULHA AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO AGULHA CERCA DE 17 G X 10 MM, COAXIAL, COMPATIBILIDADE P/ CANAL CERCADE 2,8 MM X 230 CM, MATERIAL CATETER CATETER EM PTFE, PEÇA DE MÃO MANOPLA, C/ INJETOR DUPLO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	369	Unidade
	18	Material	AGULHA ESCLERO TERAPIA VIA ENDOSCÓPICA - AGULHA ESCLERO TERAPIA VIA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AGULHA AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO AGULHA CERCA DE 23 G X 5 MM, COMPATIBILIDADE P/ CANAL CERCA DE 2,8 MM X 230 CM, MATERIAL CATETER CATETER EM PTFE, PEÇA DE MÃO MANOPLA, C/ INJETOR ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	637	Unidade
	19	Material	TAMPA PROTETORA USO MÉDICO - TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ CONECTORES- EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETE R, TIPO LUER LOCK E SLIP, MATERIAL POLÍMERO, TIPO USO ESTÉRIL,USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	64700	Unidade
	20	Material	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR, TIPO CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL, COMPONENTES PLÁSTICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO	12421	Unidade
	21	Material	AMNIÓTOMO - AMNIÓTOMO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO* CERCA DE 25 CM, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	5310	Unidade

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
	22	Material	PROTECTOR OCULAR - PROTECTOR OCULAR, APLICAÇÃO P/ FOTOTERAPIA NEONATAL, FORMATO FAIXA AJUSTÁVEL CABEÇA, MODELO BINOCULAR, MATERIAL HIPOALERGÊNICO, TAMANHO GRANDE, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL	1500	Unidade
	23	Material	PROTECTOR OCULAR - PROTECTOR OCULAR, APLICAÇÃO P/ FOTOTERAPIA NEONATAL, FORMATO FAIXA AJUSTÁVEL CABEÇA, MODELO BINOCULAR, MATERIAL HIPOALERGÊNICO, TAMANHO PEQUENO, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL	2142	Unidade
	24	Material	AGULHA HIPODÉRMICA - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 26 G X 1/2', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTECTOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMASEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	404773	Unidade
	25	Material	AGULHA HIPODÉRMICA - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/2', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTECTOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	790078	Unidade
	26	Material	BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE - BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO FLEXÍVEL, MODELO P/ REGIÃO PERINEAL, CAPACIDADE* CERCA 1000 L, COMPONENTES C/ TAMPA ROSQUEÁVEL	205	Unidade
	27	Material	BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE - BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA	85	Unidade
	28	Material	IMOBILIZADOR (TALA) - IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE 15 X 2 CM	1416	Unidade
	29	Material	PASTA MOLDAGEM - PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO, BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO	5	Unidade
	30	Material	FIO DE SUTURA AGULHADO - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 60 CM, TIPO AGULHA2 AGULHAS RETAS NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 65 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1192	Unidade

## Anexos da Licitação

**Link:** **Nome:**

[BAIXAR](#) 92615005908342025000