

desabastecimentos que possam comprometer a execução de procedimentos clínicos, atendimentos de urgência, internações, estabilizações de pacientes e demais ações assistenciais desenvolvidas no âmbito hospitalar.

No que tange aos aspectos regulatórios e sanitários, os medicamentos a serem adquiridos deverão atender integralmente às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), incluindo registro sanitário válido, rastreabilidade por lote, prazo de validade compatível com o consumo estimado e fornecimento por empresas devidamente autorizadas e licenciadas. A observância rigorosa dessas exigências é fundamental para assegurar a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fornecidos, bem como a integridade da cadeia de suprimentos.

A contratação por meio de procedimento licitatório, na forma da legislação vigente, mostra-se a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública, pois possibilita maior competitividade entre os fornecedores, transparência no processo, padronização das aquisições e obtenção de melhores condições comerciais. Ademais, permite o planejamento eficiente da reposição dos estoques, reduz riscos de desabastecimento e assegura a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021.

Diante de todo o exposto, resta devidamente caracterizada a necessidade da presente contratação, tendo em vista que os medicamentos básicos elencados são imprescindíveis para o adequado funcionamento do Hospital e Maternidade Francisco Bezerra Sobrinho e para a garantia do atendimento integral à população. A realização do processo licitatório revela-se, portanto, medida necessária, oportuna e tecnicamente justificada, a fim de assegurar a oferta ininterrupta desses insumos, preservar a qualidade da assistência prestada e cumprir o dever constitucional do Município de assegurar acesso universal, integral e igualitário às ações e serviços de saúde.

3. AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ACICLOVIR 250 MG. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. FRASCO AMPOLA.		500	FRASCO/AMPOLA		OK
2	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG. COMPRIMIDO.		2.000	COMPRIMIDO		NF
3	ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 50 MG/ML. EMBALAGEM CONTENDO FRASCO-AMPOLA COM 20 ML. USO INTRAVENOSO.		500	FRASCO/AMPOLA		CZ
4	AMINOFILINA. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 24 MG/ML. AMPOLA DE 10 ML. USO INTRAVENOSO.		1.000	AMPOLA		BQ

5	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG		10.000	AMPOLA		BQ
6	ADENOSINA 3MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML		1.000	AMPOLA		OK
7	ADRENALINA (EPINEFRINA) 0,1MG/1ML		7.000	AMPOLA		OK
8	ÁGUA BI-DESTILADA (ABD) 500ML- SISTEMA FECHADO		5.000	FRASCO		OK
9	ÁGUA PARA INJETÁVEIS (ABD) - 10 ML		10.000	AMPOLA		OK
10	AMIODARONA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 3 ML.		7.000	AMPOLA		OK
11	AMPICILINA, SÓDICA 1G. FRASCO- AMPOLA COM 1,0 G + AMPOLA DILUENTE 5 ML.		8.000	AMPOLA		NOSSO S/DIL
12	ATENSINA 0,100MG. COMPRIMIDO		1.000	COMPRIMIDO		CZ
13	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.		7.000	AMPOLA		OK
14	AZITROMICINA MONOIDRATADA EQUIVALENTE A AZITROMICINA (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG). FRASCO AMPOLA.		2.000	FRASCO/ AMPOLA		BQ
15	BENZILATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO		4.000	COMPRIMIDO		BQ
16	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI		15.000	FRASCO/ AMPOLA		CZ
17	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI		15.000	FRASCO/ AMPOLA		CZ
18	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%. VIA INTRAVENOSA. AMPOLA DE 10 ML.		1.000	AMPOLA		BQE
19	BISACODIL 5MG. COMPRIMIDO		1.000	COMPRIMIDO		BQ
20	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML. USO INALATÓRIO.		4.000	FRASCO		OK
21	BROMETO DE ROCURÔNIO 50 MG/5 ML. FRASCO AMPOLA DE 5 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA.		500	FRASCO/ AMPOLA		OK
22	BROMOPRIDA. 5MG/ML (10MG). AMPOLA DE 2ML. INJETÁVEL		15.000	AMPOLA		OK
23	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML. INJETÁVEL. AMPOLA DE 5ML (BUSCOPAN COMPOSTO).		17.000	AMPOLA		OK
24	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML. AMPOLA DE 1ML. (BUSCOPAN SIMPLES).		6.000	AMPOLA		OK
25	CAPTOPRIL 25MG. COMPRIMIDO.		6.000	COMPRIMIDO		BQ
26	CAPTOPRIL 50MG. COMPRIMIDO.		5.000	COMPRIMIDO		BQ
27	CEFALOTINA SÓDICA 1G. FRASCO AMPOLA		10.000	AMPOLA		OK

28	CEFAZOLINA 1 G. FRASCO AMPOLA		3.000	FRASCO/ AMPOLA		BQ
29	CEFTRIAXONA 1G. VIA INTRAMUSCULAR(IM). PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA		15.000	FRASCO/ AMPOLA		CZ
30	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - VIA INTRAVENOSA (IV). FRASCO AMPOLA		15.000	FRASCO/ AMPOLA		BQ
31	CETOPROFENO 100 MG. PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA (IV). FRASCO AMPOLA		10.000	FRASCO/ AMPOLA		OK
32	CETOPROFENO 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR (IM).		10.000	AMPOLA		OK
33	CIPROFLOXACINO 400MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA INTRAVENOSA (BOLSA).		4.000	BOLSA		BQ
34	CIMETIDINA 150MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML.		7.000	AMPOLA		OK
35	CINARIZINA 25MG. COMPRIMIDO.		500	COMPRIMIDO		CZ
36	CINARIZINA 75MG. COMPRIMIDO.		500	COMPRIMIDO		CZ
37	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%. AMPOLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 10ML.		5.000	AMPOLA		OK
38	CLORETO DE SÓDIO 20%. VIA INTRAVENOSA. AMPOLA 10 ML		2.000	AMPOLA		OK
39	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG. PÓ PARA SOLUÇÃO. USO IV/IM. FRASCO AMPOLA.		4.000	AMPOLA		BQ
40	CLORIDATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA		5.000	FRASCO/ AMPOLA		OK
41	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA+ GLICOSE 8%, SOLUÇÃO INJETÁVEL ESTÉRIL . AMPOLAS DE 4 ML.		10.000	AMPOLA	NOSSO NÃO É ESTERIL	
42	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG (12,5 MG/ML). AMPOLA DE 20ML		1.500	AMPOLA		BQ
43	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG (5MG/ML). AMPOLA DE 10ML. VIA IV.		2.000	AMPOLA		OK
44	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML. INJETÁVEL. AMPOLA DE 1ML.		4.000	AMPOLA		BQE
45	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA		10.000	AMPOLA		OK
46	COLAGENASE C/CLORANFENICOL 0,6 UI 30 G		3.000	BISNAGA		OK

47	COLAGENASE S/CLORANFENICOL 0,6 UI 30 G		3.000	BISNAGA		OK
48	COMPLEMENTO ALIMENTAR. SEM SABOR, EM PÓ. COMPOSTO LÁCTEO ADICIONADO DE VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS. RICO EM SELÊNIO, VITAMINA D E B12, FONTE DE CÁLCIO, FÓSFORO, ZINCO, COBRE, VITAMINAS A, E, K, C, B1, B6, ÁCIDO PANTOTÊNICO E BIOTINA E SEM ADIÇÃO DE SACAROSE E DE OUTROS AÇÚCARES, SEM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE AJUDA A MANTER OSSOS E MÚSCULOS FORTES E GARANTIR VITALIDADE NO DIA A DIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FONTE DE MACRONUTRIENTES: GORDURAS – 31% PROTEÍNAS – 35% CARBOIDRATOS - 34%. EMBALAGEM COM 370 G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		200	LATAS		NT
49	COMPLEMENTO ALIMENTAR. SABOR BAUNILHA, EM PÓ. COMPOSTO LÁCTEO ADICIONADO DE VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS. RICO EM SELÊNIO, VITAMINA D E B12, FONTE DE CÁLCIO, FÓSFORO, ZINCO, COBRE, VITAMINAS A, E, K, C, B1, B6, ÁCIDO PANTOTÊNICO E BIOTINA E SEM ADIÇÃO DE SACAROSE E DE OUTROS AÇÚCARES, SEM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE AJUDA A MANTER OSSOS E MÚSCULOS FORTES E GARANTIR VITALIDADE NO DIA A DIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FONTE DE MACRONUTRIENTES: GORDURAS – 31% PROTEÍNAS – 35% CARBOIDRATOS - 34%. EMBALAGEM COM 370 G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		200	LATAS		NT
50	COMPLEXO B INJETÁVEL. AMPOLA DE 2ML		40.000	AMPOLA		OK
51	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE. HIDRALIV 100G. TUBO COM 100G		40	TUBO		CZ
52	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML. AMPOLA DE 2ML. INJETÁVEL		500	AMPOLA		BQ
53	DEXAMETASONA 2MG/ML. AMPOLA DE 1ML		40.000	AMPOLA		OK

54	DEXAMETASONA 4MG/ML. AMPOLA DE 2,5ML.		50.000	AMPOLA		OK
55	DEXTROCETAMINA 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA IV/IM. AMPOLA DE 2 ML.		800	AMPOLA		OK
56	DICLOFENACO SÓDICO 75MG (25MG/ML). INJETÁVEL. AMPOLA DE 3ML.		50.000	AMPOLA		OK
57	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + 2MG/ML		500	AMPOLA		BQ
58	DIPIRONA SÓDICA 1G (500MG/ML). SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 2ML		100.000	AMPOLA		OK
59	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML. SERINGAS PREENCHIDAS		2.500	SERINGA PREENCHIDA		CZ
60	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML. SERINGAS PREENCHIDAS		3.000	SERINGA PREENCHIDA		OK
61	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML. SERINGAS PREENCHIDAS.		4.000	SERINGA PREENCHIDA		OK
62	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1ML		5.000	AMPOLA		OK
63	FLUCONAZOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INFUSÃO VIA IV. BOLSA PLÁSTICA DE 100 ML.		200	BOLSA		OK
64	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV/IM. AMPOLA DE 4ML		6.000	AMPOLA		OK
65	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG		500	COMPRIMIDO		NF
66	FUROSEMIDA 20MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML		15.000	AMPOLA		OK
67	GLIBENCLAMIDA 5MG		600	COMPRIMIDO		NF
68	GLICONATO DE CÁLCIO 10% INJETÁVEL. AMPOLA DE 10 ML.		1.000	AMPOLA		OK
69	GLICOSE 25%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. AMPOLA DE 10ML.		7.000	AMPOLA		OK
70	GLICOSE 50%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. AMPOLA DE 10ML.		5.000	AMPOLA		OK
71	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML. AMPOLA DE 0,25ML		1.000	AMPOLA		OK
72	HIDRALAZINA 20MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIA IM/IV/INFUSÃO IV. AMPOLA DE 1ML.		4.000	AMPOLA		BQ
73	HIDRALAZINA 50MG. COMPRIMIDO.		500	COMPRIMIDO		BQE

74	HIDROGEL COM ALGINATO 30G. BISNAGA		500	BISNAGA		CZ
75	HIDROGEL SEM ALGINATO 85G. BISNAGA		500	BISNAGA		CZ
76	IBUPROFENO 100MG/ML. SUSPENSÃO ORAL, GOTAS. FRASCO COM 20ML		700	FRASCO		OK
77	ISOSOURCE 1.5 - 1L - NESTLÉ HEALTH SCIENCE. É UMA FÓRMULA PADRÃO DESTINADA PARA NUTRIÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE DIETAS E/OU RESTRIÇÕES ALIMENTARES. É HIPERCALÓRICO, SENDO QUE CADA 1ML FORNECE 1,5KCAL. RECOMENDADO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. É INDICADO PARA PESSOAS QUE POSSUEM NECESSIDADE DE ALTA OFERTA CALÓRICA		800	UND		NT
78	ISOSOURCE SOYA 1.2 KCAL 1000ML NESTLÉ. ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, NORMOCALÓRICO (1.2KCAL/ML), NORMOPROTEICO E NORMOGLICIDICO. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR ARTIFICIAL DE BAUNILHA.		800	UND		NT
79	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML. USO ORAL. FRASCO COM 120ML		600	FRASCO		BQE
80	LEVOFLOXACINO 5MG/ML. BOLSA DE 100 ML, SISTEMA FECHADO.		1.500	BOLSA		OK
81	LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML) + EPINEFRINA (VASOCONSTRICTOR). FRASCO AMPOLA DE 20ML.		1.500	FRASCO/AMPO LA		OK
82	LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML). SEM VASOCONSTRICTOR. FRASCO AMPOLA DE 20ML.		5.000	FRASCO/AMPO LA		OK
83	LIDOCAÍNA GELEIA 2% (20MG/G). BISNAGA COM 30G.		4.000	BISNAGAS		OK
84	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG. COMPRIMIDO.		4.000	COMPRIMIDO		CZ
85	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG. COMPRIMIDO.		4.000	COMPRIMIDO		OK
86	MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1ML.		500	AMPOLA		BQ

87	MEROPENEM 1 G. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA.	5.000	FRASCO/AMPO LA	BQ
88	METILSUFATO DE NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML.	1.000	AMPOLA	BQ
89	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, INJETÁVEL. AMPOLA DE 2ML	15.000	AMPOLA	OK
90	METRONIDAZOL 100MG/G. GEL VAGINAL. BISNAGA COM 50G.	500	BISNAGA	OK
91	METRONIDAZOL 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA PLÁSTICA SISTEMA FECHADO DE 100 ML.	5.000	BOLSA	OK
92	NITROGLICERINA 5MG/ML. INJETÁVEL. AMPOLA DE 5ML	3.000	AMPOLA	OK
93	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML (50MG)- AMPOLA COM 2ML - VIA DE ADMINISTRAÇÃO INFUSÃO I.V	500	AMPOLA	OK
94	NOREPINEFRINA 8MG/4 ML. AMPOLA DE 4ML	4.000	AMPOLA	OK
95	OCITOCINA 5UI/ML. AMPOLA.	400	AMPOLA	OK
96	ÓLEO MINERAL. LAXANTE. USO ORAL. FRASCO 100ML	400	FRASCO	OK
97	ÓLEO DE GIRASSOL. FRASCO DE 200 ML	5.000	FRASCO	OK
98	OMEPRAZOL 40MG. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO + DILUENTE.	20.000	FRASCO/AMPO LA	OK
99	OXACILINA 500MG. PÓ INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA.	8.000	FRASCO/AMPO LA	OK
100	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO, 4G + 0,5 G. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA	2.000	FRASCO/AMPO LA	OK
101	PROMETAZINA 25MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 2ML	10.000	AMPOLA	OK
102	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 27,9G	1.000	ENVELOPE	OK
103	SIMETICONA 75MG/ML. FRASCO COM 15 ML.	3.000	FRASCO	BQ
104	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12%. FRASCO PLÁSTICO DE 500ML	1.500	FRASCO	CZ
105	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA. VIA IV/IM.	20.000	FRASCO/AMPO LA	OK
106	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG. PÓ	15.000	FRASCO/AMPO LA	OK

	LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA. VIA IV/IM.					
107	SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125 MG. PÓ PARA SOL INJETÁVEL. VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV/IM.		2.000	FRASCO/AMPO LA		OK
108	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (POMADA). BISNAGA COM 50 G.		6.000	BISNAGAS		CZ
109	SULFATO DE GENTAMICINA. 40MG/ML. AMPOLA COM 2ML		5.000	AMPOLA		BQ
110	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%(5MG/ML). AMPOLA DE 10 ML.		700	AMPOLA		OK
111	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1 ML.		3.000	AMPOLA		OK
112	TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML (5MG). INJETÁVEL. AMPOLA DE 5ML		500	AMPOLA		OK
113	TEICOPLANINA 400 MG, INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA.		2.000	FRASCO/AMPO LA		OK
114	TENOXICAM 20MG. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA.		20.000	FRASCO/AMPO LA		OK
115	TENOXICAM 40MG. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA.		20.000	FRASCO/AMPO LA		OK
116	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 100 MG/ML, INJETÁVEL. AMPOLA 5 ML.		20.000	AMPOLA		OK
VALOR TOTAL						

4. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA

Os medicamentos objeto desta contratação deverão obedecer rigorosamente às especificações constantes neste Termo de Referência, incluindo princípio ativo, dosagem, forma farmacêutica, apresentação comercial e quantidade estimada para o período de 12 (doze) meses, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar – ETP 035/2025. Todos os produtos ofertados deverão possuir **registro sanitário válido na ANVISA**, vedado o fornecimento de itens sem registro, com registro suspenso, cancelado, vencido ou em situação irregular perante a autoridade sanitária federal.

Os licitantes serão inteiramente responsáveis pela armazenagem, transporte, carga e descarga dos produtos até o momento da entrega, devendo observar integralmente as normas sanitárias aplicáveis ao transporte e acondicionamento dos medicamentos. É obrigação da contratada garantir que os medicamentos mantenham suas condições ideais de estabilidade, integridade e qualidade durante todas as etapas logísticas, incluindo controle térmico, proteção contra luminosidade, umidade, impactos e quaisquer fatores que possam comprometer a eficácia farmacológica dos insumos.