

Licitação: 18211	Data: 09/02/2026
------------------	------------------

Dados do Representante:		Dados do Cliente:	
Nome:	DROGAFONTE	Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
Endereço:	RODOVIA BR-101 NORTE		PREGAO ELETRONICO N° 06/2026
Cidade/UF:	PAULISTA/PE		Processo N° 2026.01637.01412.0. 000371
CEP:	53409-260 Tabela de Preço: 20,50%		Data de Abertura dia 13/02/2026 às 10:00
Fone:	(81) 2102-1809 Fax:		
E-mail:	millane.monteiro@drogafonte.com.br		

Prezado cliente,

Agradecemos sua consulta à nossa empresa e nossos produtos/instrumentos.

Item	Código	Material	Registro M.S.	Preço Fábrica	Repasse (%)	Margem (%)	Qtde	Valor Custo	Valor Total
1	2335	GLICLAZIDA 30 MG X 500 CPR	1.2352.0269.010-6	0,57	17,19	6,00	4.001.200	0,07	280.084,00

Valor Custo: R\$0,07 (e sete centavos)

Valor Total: R\$280.084,00 (duzentos e oitenta mil e oitenta e quatro reais)

Item	Código	Material	Registro M.S.	Preço Fábrica	Repasse (%)	Margem (%)	Qtde	Valor Custo	Valor Total
2	2291	GLICLAZIDA 60 MG X 500 CPR	1235202690076	1,25	17,19	6,00	12.003.500	0,16	1.920.560,00

Valor Custo: R\$0,16 (e dezesseis centavos)
Valor Total: R\$1.920.560,00 (e um milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e sessenta reais)

Valor Total da Proposta: R\$2.200.644,00
--

Declaramos que os produtos ofertados nesta proposta possuem validade de 24 meses e são de procedência importada.

Nos comprometemos a cumprir integralmente as normas estabelecidas no presente Edital, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, bem como nas demais legislações, decretos, portarias e resoluções aplicáveis à presente licitação.

Todos os produtos cotados possuem registro junto ao Ministério da Saúde e apresentam preços livres de impostos, taxas e frete.

A presente proposta está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04/05/2000, e o descumprimento dos pagamentos, conforme previsto em Edital, pode acarretar sanções ao gestor público responsável.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para o melhor entendimento desta proposta.