

Dados da Licitação

ID Effecti: 7305614	Pregão SRP: SIM	Pregão: 2/2026	Uasg: 4346482741385807857	UF: SERGIPE
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Data de Publicação: 20/02/2026 12:16:02	Data Inicial: 23/02/2026 10:00:00	Data Final: 09/03/2026 09:00:00	Link: ACESSAR

Portal:

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP

Órgão:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	1	Material	ESTESIÔMETRO (6 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA). ESPECIFICAÇÃO: ESTESIÔMETRO (6 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA)	50	KIT
	2	Material	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO A 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA 1L. ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO A 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA 1L	40	LT
	3	Material	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80%, FRASCO COM 50 ML. ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80%, FRASCO COM 50 ML	80	FRC
	4	Material	ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPETENTE, 4ML. ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPETENTE, 4ML	680	UND
	5	Material	AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: FARABEUUF, PONTAS DUPLAS, CERCA DE 10MM X 12CM. ESPECIFICAÇÃO: AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: FARABEUUF, PONTAS DUPLAS, CERCA DE 10MM X 12CM	50	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	6	Material	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO ABRIDOR DE BOCA, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, FORMATO: BLOCO, MATERIAL: SILICONE.. ESPECIFICAÇÃO: AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO ABRIDOR DE BOCA, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, FORMATO: BLOCO, MATERIAL: SILICONE	250	UND
	7	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÃO: 27 G X 1,2 (13 X 0,38), CX C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÃO: 27 G X 1,2 (13 X 0,38), TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNID.	500	CX
	8	Material	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 23 G X 1 (25X0,6), CX C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 23 G X 1 (25X0,6), TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX 100 UNID	200	CX
	9	Material	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA Á VÁCUO, ESTÉRIL, CALIBRE 25X7MM, CAIXA C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA Á VÁCUO, ESTÉRIL, CALIBRE 25X7MM, CAIXA C/ 100 UND	650	CX
	10	Material	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE,. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 100 UN..	400	UND
	11	Material	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G LONGA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE,. ESPECIFICAÇÃO: AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G LONGA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 100 UN..	180	CX
	12	Material	ALAVANCA APICAL RETA (APEXO), AUTOCLAVÁVEL E C/ CABO P/ APOIO DE DEDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ALAVANCA APICAL RETA (APEXO), AUTOCLAVÁVEL E C/ CABO P/ APOIO DE DEDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	30	UND
	13	Material	ALAVANCA BANDEIRINHA EM AÇO INOX, DIREITA.. ESPECIFICAÇÃO: ALAVANCA BANDEIRINHA EM AÇO INOX, DIREITA.	500	UND
	14	Material	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA Nº2, ESTERILIDADE. ESPECIFICAÇÃO: ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA Nº2, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	100	UND
	15	Material	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.. ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	10000	UND
	16	Material	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100G. ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100G	12000	PCT
	17	Material	ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR RETA, 250ML.. ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR RETA, 250ML.	600	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	18	Material	ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR RETA, 500ML.. ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR RETA, 500ML.	600	UND
	19	Material	ALVEOLÓTOMO, TIPO PONTA LUER CURBO, ARTICULADA, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: ALVEOLÓTOMO, TIPO PONTA LUER CURBO, ARTICULADA, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	20	UND
	20	Material	AMBU ADULTO EM SILICONE: REANIMADOR PULMONAR COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO. ESPECIFICAÇÃO: AMBU ADULTO EM SILICONE: REANIMADOR PULMONAR COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, 01 MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO ADULTO; VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF); VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR	60	UND
	21	Material	AMBU INFANTIL EM SILICONE: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL, MÁSCARA EM SILICONE E RESERV. ESPECIFICAÇÃO: AMBU INFANTIL EM SILICONE: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO EM PVC (OPCIONAL); DIMENSÕES DA MÁSCARA: 80 MM X 110 MM X 70 M; BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE, CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2OPESO: 0,280 KG.	60	UND
	22	Material	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAÍNA A 2%. COM VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE VIDRO CONTEND. ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAÍNA A 2%. COM VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA	52500	TU
	23	Material	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%. COM VASO- CONSTRICTOR, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA. ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%. COM VASO- CONSTRICTOR, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA	30000	TU
	24	Material	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%. SEM VASO- CONSTRICTOR, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA. ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%. SEM VASO- CONSTRICTOR, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA	12500	TU
	25	Material	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL COM BENZOCAÍNA A 20%, POTE COM 12G. ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL COM BENZOCAÍNA A 20%, POTE COM 12G	600	UND
	26	Material	ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL 0,12%, FRASCO COM 250ML. ESPECIFICAÇÃO: ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL 0,12%, FRASCO COM 250ML	1200	UND
	27	Material	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO, CERTIFICADO PELO INMETRO, COM GARANTIA.. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO, CERTIFICADO PELO INMETRO, COM GARANTIA.	480	UND
	28	Material	APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA ANGULADA ,AÇO INOXIDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA ANGULADA ,AÇO INOXIDAVEL	600	UND
	29	Material	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL	30	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	30	Material	ASPIRADOR SECREÇÃO FLUIDOS SANGUE SALIVA 1,3LIT NS: 01 UND DE ASPIRAÇÃO; 01 TUB DE SUCÇÃO; 01 EXTENSÃO; 01 RECIP, 01 TAM. ESPECIFICAÇÃO: ASPIRADOR SECREÇÃO FLUIDOS SANGUE SALIVA 1,3LIT NS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO; 01 TUBO DE SUCÇÃO; 01 EXTENSÃO; 01 RECIPIENTE DE CAPACIDADE DE 1,3 LITROS; 01 TAMPA;	100	UND
	31	Material	ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EM. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ROLO COM 1,80M	150000	UND
	32	Material	AVENTAL DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERO, USO PROFISSIONAL, COM PROTETOR DE TIREOIDE, TAMANHO MÍNIMO 60CM X 50 CM (PARA USO INFANT. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERO, USO PROFISSIONAL, COM PROTETOR DE TIREOIDE, TAMANHO MÍNIMO 60CM X 50 CM (PARA USO INFANTIL), COM PROTEÇÃO DE 0,25 MMPB, ACABAMENTO DE NYLON IMPERMEÁVEL OU CORINO ESPECIAL	20	UND
	33	Material	AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS E. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, ABERTURA, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	180000	UND
	34	Material	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PCT C/ 100. ESPECIFICAÇÃO: BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PCT C/ 100	200	UND
	35	Material	BACIA POTE PLÁSTICO 500ML. ESPECIFICAÇÃO: BACIA POTE PLÁSTICO 500ML	200	UND
	36	Material	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE ATÉ 200KG, ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, GRADUAÇÃO DE PESAGEM DE MÁX 100. ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE ATÉ 200KG, ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, GRADUAÇÃO DE PESAGEM DE MÁX 100G, DISPLAY DIGITAL DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS.	300	UND
	37	Material	BANDEJA INOX, AUTOCLAVÁVEL A 121C , 22X12X1,5CM, FABRICADA EM POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA INOX, AUTOCLAVÁVEL A 121C , 22X12X1,5CM, FABRICADA EM POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA	350	UND
	38	Material	BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 15 X 1 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 15 X 1 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	30	UND
	39	Material	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ, 100G.. ESPECIFICAÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ, 100G.	100	PCT
	40	Material	BORRIFADOR PARA ÁLCOOL EM GEL OU LÍQUIDO, 500ML. ESPECIFICAÇÃO: BORRIFADOR PARA ÁLCOOL EM GEL OU LÍQUIDO, 500ML	1000	UND
	41	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012	250	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	42	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, REF. 6 MATERIAL CARBIDE.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, REF. 6 MATERIAL CARBIDE.	350	UND
	43	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 702.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 702	350	UND
	44	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 703.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 703.	350	UND
	45	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 4.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 4.	350	UND
	46	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1011, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1011, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.	200	UND
	47	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.	350	UND
	48	Material	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1091, TIPO HASTE CURTA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILINDRICO.. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1091, TIPO HASTE CURTA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILINDRICO	200	UND
	49	Material	BROCA ALTA TOTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA TOTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014	350	UND
	50	Material	BROCA GATES - GLIDDEN, 32MM N2. ESPECIFICAÇÃO: BROCA GATES - GLIDDEN, 32MM N2	80	UND
	51	Material	BROCA LARGO, 32MM N1. ESPECIFICAÇÃO: BROCA LARGO, 32MM N1	30	UND
	52	Material	BROCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRONCO CÔNICA, TIPO LÂMINA CIRÚRGICA, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, CARACTERÍS. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRONCO CÔNICA, TIPO LÂMINA CIRÚRGICA, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTAROTAÇÃO, FORMATO LISA, MODELO ZECRYA, TAMANHO HASTE 21 MM.	120	UND
	53	Material	BROCA ODONTOLÓGICA, TIPO TRONCO CÔNICA, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO LISA, MEDELO ZEKRYA, HASTE 23MM. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ODONTOLÓGICA, TIPO TRONCO CÔNICA, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO LISA, MEDELO ZEKRYA, HASTE 23MM	250	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	54	Material	BROCA ODONTOLÓGICA, TIPO TRONCO CÔNICA, MODELO ZECRYA, TAMANHO HASTE 28MM, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO LISA. ESPECIFICAÇÃO: BROCA ODONTOLÓGICA, TIPO TRONCO CÔNICA, MODELO ZECRYA, TAMANHO HASTE 28MM, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO LISA, TIPO LÂMINA CIRÚRGICA.	400	UND
	55	Material	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4. ESPECIFICAÇÃO: CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4	50	UND
	56	Material	CABO BISTURI, TAMANHO N3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: CABO BISTURI, TAMANHO N3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	100	UND
	57	Material	CABO ESPELHO BUCAL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: CABO ESPELHO BUCAL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	200	UND
	58	Material	CAIXA CIRÚRGICA, TIPO: ESTOJO LISO CIRÚRGICO, USO: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, DIMENSÕES: 20X10X05CM, 1 UND, AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA CIRÚRGICA, TIPO: ESTOJO LISO CIRÚRGICO, USO: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, DIMENSÕES: 20X10X05CM, 1 UND, AÇO INOX	50	UND
	59	Material	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL: PLÁSTICO, USO: PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÃO: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL: PLÁSTICO, USO: PORTÁTIL	30	UND
	60	Material	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO ODONTOLÓGICO	150	UND
	61	Material	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA BLUELINE C/BALÃO 7,0MM. ESPECIFICAÇÃO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA BLUELINE C/BALÃO 7,0MM: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE LINHA RADIOPACA, BALÃO PILOTO COM INFORMAÇÃO DE ID E PRESSÃO DO CUFF, CUFF SOFT SEAL, POSSUI SONDA DE ASPIRAÇÃO ACOPLADA A CÂNULA, PERMITINDO A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SUPRA CUFF DIMINUINDO O RISCO DE PAV.	20	UND
	62	Material	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 3,5MM. ESPECIFICAÇÃO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 3,5MM: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE LINHA RADIOPACA, BALÃO PILOTO COM INFORMAÇÃO DE ID E PRESSÃO DO CUFF, CUFF SOFT SEAL, POSSUI SONDA DE ASPIRAÇÃO ACOPLADA A CÂNULA, PERMITINDO A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SUPRA CUFF DIMINUINDO O RISCO DE PAV	20	UND
	63	Material	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 4,0MM. ESPECIFICAÇÃO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 4,0MM: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE LINHA RADIOPACA, BALÃO PILOTO COM INFORMAÇÃO DE ID E PRESSÃO DO CUFF, CUFF SOFT SEAL, POSSUI SONDA DE ASPIRAÇÃO ACOPLADA A CÂNULA, PERMITINDO A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SUPRA CUFF DIMINUINDO O RISCO DE PAV.	20	UND
	64	Material	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 4,5MM. ESPECIFICAÇÃO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 4,5MM: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE LINHA RADIOPACA, BALÃO PILOTO COM INFORMAÇÃO DE ID E PRESSÃO DO CUFF, CUFF SOFT SEAL, POSSUI SONDA DE ASPIRAÇÃO ACOPLADA A CÂNULA, PERMITINDO A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SUPRA CUFF DIMINUINDO O RISCO DE PAV.	20	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	65	Material	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 6,0MM. ESPECIFICAÇÃO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 6,0MM: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE LINHA RADIOPACA, BALÃO PILOTO COM INFORMAÇÃO DE ID E PRESSÃO DO CUFF, CUFF SOFT SEAL, POSSUI SONDA DE ASPIRAÇÃO ACOPLADA A CÂNULA, PERMITINDO A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SUPRA CUFF DIMINUINDO O RISCO DE PAV.	20	UND
	66	Material	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 7,5MM. ESPECIFICAÇÃO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SUCT. C/BALÃO 7,5MM: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE LINHA RADIOPACA, BALÃO PILOTO COM INFORMAÇÃO DE ID E PRESSÃO DO CUFF, CUFF SOFT SEAL, POSSUI SONDA DE ASPIRAÇÃO ACOPLADA A CÂNULA, PERMITINDO A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES SUPRA CUFF DIMINUINDO O RISCO DE PAV	20	UND
	67	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 0. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 0	50	UND
	68	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 00. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 00	50	UND
	69	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 1. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 1	50	UND
	70	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 2. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 2	50	UND
	71	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 3. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 3	50	UND
	72	Material	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 4. ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL. TAMANHO 4	50	UND
	73	Material	CARIOSTÁTICO 30%, FRASCO COM 5ML. ESPECIFICAÇÃO: CARIOSTÁTICO 30%, FRASCO COM 5ML	380	UND
	74	Material	CARVÃO ATIVADO EM PÓ 25 G. ESPECIFICAÇÃO: CARVÃO ATIVADO EM PÓ 25 G	150	UND
	75	Material	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PONTA ATRAUMÁTICA, Nº8, SILICONIZADA, C/ VÁLVULA INTERMITENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PONTA ATRAUMÁTICA, Nº8, SILICONIZADA, C/ VÁLVULA INTERMITENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	12000	UND
	76	Material	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 20G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 20G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304	13000	UND
	77	Material	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 22G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 22G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304	14000	UND
	78	Material	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 24G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304. ESPECIFICAÇÃO: CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 24G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304	13000	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	79	Material	CATETER PARA O2 TIPO óCULOS. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PARA O2 TIPO óCULOS	3000	UND
	80	Material	CATETER PERIFÉRICO, RADIOPACO, VENOSO, 14 GAU, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: CATETER PERIFÉRICO, RADIOPACO, VENOSO, 14 GAU, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	1200	UND
	81	Material	CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO, PEDIÁTRICO, Nº 6. ESPECIFICAÇÃO: CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO, PEDIÁTRICO, Nº 6	3750	UND
	82	Material	CIMENTO CIRÚRGICO KIT PÓ E LÍQUIDO ODONTOLÓGICO (PÓ: 90G, LÍQUIDO: 20ML). ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO CIRÚRGICO KIT PÓ E LÍQUIDO ODONTOLÓGICO (PÓ: 90G, LÍQUIDO: 20ML)	70	KIT
	83	Material	CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO FORRAMENTO, FRASCO C/ 10G Pó, FRASCO C/ 8ML LÍQUIDO, BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDOR. ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO FORRAMENTO, FRASCO C/ 10G Pó, FRASCO C/ 8ML LÍQUIDO, BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDORA. - MAQUIRA	350	CX
	84	Material	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, PASTA BASE 13G, PASTA CATALISADORA 11G.. ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, PASTA BASE 13G, PASTA CATALISADORA 11G	250	CX
	85	Material	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FORRADOR, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRÓ-ANÁLISE(PA), EM PÓ, USO: FORRAMENTO CAVIDADES.. ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FORRADOR, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRÓ-ANÁLISE(PA), EM PÓ, USO: FORRAMENTO CAVIDADES, 10G.	50	UND
	86	Material	CLIPE NASAL DESCARTÁVEL, 5G, COMPATÍVEL C ESPIRÔMETRO, POLIPROPILENO.. ESPECIFICAÇÃO: CLIPE NASAL DESCARTÁVEL, 5G, COMPATÍVEL C ESPIRÔMETRO, POLIPROPILENO.	2500	UND
	87	Material	CLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: EM SOLUÇÃO AQUOSA à 20% 1 LITRO. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: EM SOLUÇÃO AQUOSA à 20% 1 LITRO	2400	UND
	88	Material	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA, 1 LITRO. ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA, 1 LITRO	1200	LT
	89	Material	CLORÍMETRO PRECISÃO FOTOMÉTRICA: 2 PER, DIGITAL PORTÁTIL, MICROP. INTERNO GARANTIDOR EXATIDÃO LEI, RESOLUÇÃO: 0,01 MG/L. ESPECIFICAÇÃO: CLORÍMETRO PRECISÃO FOTOMÉTRICA: 2 PER, DIGITAL PORTÁTIL, MICROP. INTERNO GARANTIDOR EXATIDÃO LEI, RESOLUÇÃO: 0,01 MG/L	3	UND
	90	Material	COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, ESTERIL, DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, ESTERIL, DESCARTÁVEL	4000	UND
	91	Material	COLGADURA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÃO: COLGADURA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA	200	UND
	92	Material	COLUTÓRIO 250 ML. ESPECIFICAÇÃO: COLUTÓRIO 250 ML	400	FRC

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	93	Material	COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, ROLO COM 91M. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, ROLO COM 91M	6000	UND
	94	Material	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS, CM2, MODELO: COR BRANCA, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS, CM2, MODELO: COR BRANCA, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNID.	110000	UND
	95	Material	COMPRESSA HOSPITALAR - USO: CURATIVO EM GERAL; MATERIAL: MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTA EM GAZE HIDRÓFILO 15X30. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA HOSPITALAR - USO: CURATIVO EM GERAL; MATERIAL: MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTA EM GAZE HIDRÓFILO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL: SIM; TAMANHO: 15X30CM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; REGISTRO: ANVISA; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA COSTURADA - APÓSITO	10000	UND
	96	Material	COMPRESSA HOSPITALAR - USO: CURATIVO EM GERAL; MATERIAL: MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTA EM GAZE HIDRÓFILO, 30X60. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA HOSPITALAR - USO: CURATIVO EM GERAL; MATERIAL: MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTA EM GAZE HIDRÓFILO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL: SIM; TAMANHO: 30X60CM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; REGISTRO: ANVISA; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA COSTURADA - APÓSITO	10000	UND
	97	Material	CONDICIONADOR ÁCIDO ESMALTE, APRESENTAÇÃO SERINGA 2,5 ML, COMPOSIÇÃO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR ÁCIDO ESMALTE, APRESENTAÇÃO SERINGA 2,5 ML, COMPOSIÇÃO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, USO ODONTOLÓGICO, INDICAÇÃO CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA, ASPECTO FÍSICO GEL EM UNIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA.	400	UND
	98	Material	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45-80), PARA ENDODONTIA. EMBALAGEM COM MÍNIMO 120 UNIDADES - QUIMIDROL. ESPECIFICAÇÃO: CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45-80), PARA ENDODONTIA. EMBALAGEM COM MÍNIMO 120 UNIDADES - QUIMIDROL	25	CX
	99	Material	CORANTE ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO: CONJUNTO COLORAÇÃO ZIEHL-NEESEN, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL-ÁCIDO, FUCSINA FENICADA E AZ. ESPECIFICAÇÃO: CORANTE ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO: CONJUNTO COLORAÇÃO ZIEHL-NEESEN, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL-ÁCIDO, FUCSINA FENICADA E AZUL DE METILENO	50	UND
	100	Material	CREME BARREIRA POMADA, TUBO 60G, P/ CURATIVO.. ESPECIFICAÇÃO: CREME BARREIRA POMADA, TUBO 60G, P/ CURATIVO.	600	UND
	101	Material	CREME DE PAPAÍNA 10% 100G. ESPECIFICAÇÃO: CREME DE PAPAÍNA 10% 100G	2000	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	102	Material	CREME DENTAL COM FLÚOR, EM EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 50 G. SABOR REFRESCANTE, ANTICÁRIES (USO ADULTO) - FREEDENT. ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL COM FLÚOR, EM EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 50 G. SABOR REFRESCANTE, ANTICÁRIES (USO ADULTO) - FREEDENT	14000	UND
	103	Material	CUBA REDONDA HOSPITALAR DE AÇO INOXIDÁVEL, TOLERANDO ESTERILIZAÇÃO, DIMENSÃO: 14,2 X 8,2CM 0,8L. ESPECIFICAÇÃO: CUBA REDONDA HOSPITALAR DE AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA A ASSEPSIA COM A FUNÇÃO DE DEPÓSITO DO SORO FISIOLÓGICO, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO A AGENTES QUÍMICOS, TÉRMICOS E MECÂNICOS, TOLERANDO ESTERILIZAÇÃO. DIMENSÃO: 14,2 X 8,2CM 0,8L.	5	UND
	104	Material	CUBA RIM INOX 700ML. ESPECIFICAÇÃO: CUBA RIM INOX 700ML	50	UND
	105	Material	CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPEDINDO LATERALIZAÇÃO DO FLUIDO. COM CAPACIDADE DE IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME CONSTANDO NA BULA DO PRODUTO. TAMANHO APROX. 10 X 10 CM	2250	UND
	106	Material	CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA 15X15. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPEDINDO LATERALIZAÇÃO DO FLUIDO. COM CAPACIDADE DE IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME CONSTANDO NA BULA DO PRODUTO. TAMANHO APROX. 15 X 15 CM	2250	UND
	107	Material	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO, ESTÉRIL, NÃO ENTRELACADO, EM PLACA 10X10. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO, ESTÉRIL, NÃO ENTRELACADO, EM PLACA. COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO QUE ABSORVEM O EXSUDATO DA FERIDA OU SOLUÇÃO SALINA TRANSFORMANDO-SE EM UMA CAMADA FIRME DE GEL. ESTE GEL FORMA UM AMBIENTE ÚMIDO E AQUECIDO ENTRE A FERIDA E O CURATIVO E PERMITE A REMOÇÃO SEM TRAUMA, COM PEQUENO OU SEM NENHUM DANO PARA O TECIDO RECÉM FORMADO. EM CONTATO COM SANGUE, AS FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PROMOVEM HEMOSTASIA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 10X10CM	6000	UND
	108	Material	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM	1500	UND
	109	Material	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X20 CM. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X20 CM	800	UND
	110	Material	CURATIVO PARA TQT/GTT HIDROFÍLICO A BASE DE POLIURETANO E POLIETILENOGLICOL, 9CM X 9 CM. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO PARA TQT/GTT HIDROFÍLICO A BASE DE POLIURETANO E POLIETILENOGLICOL, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA TRI-LAMINADA, SENDO UMA CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CONTATO NÃO ADERENTE, OUTRA CAMADA MACIA E ALTAMENTE ABSORVENTE E UMA TERCEIRA CAMADA EXTERNA DE FILME RESISTENTE À ÁGUA E BACTÉRIAS. TAMANHO 9CM X 9CM	3000	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	111	Material	CURATIVO/COBERTURA PARA FERIDA, PLACA COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDROFIBRA (CMC), C/ PELÍCULA E ESPUMA PU, C/ ALGINATO, 10X10. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO/COBERTURA PARA FERIDA, PLACA COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDROFIBRA (CMC), C/ PELÍCULA E ESPUMA PU, C/ ALGINATO, DIMENSÃO 10 X 10 CM, ESTÉRIL	500	UND
	112	Material	CURATIVO/COBERTURA, P/ FERIDA, PLACA MULTICAMADA À BASE DE HIDROFIBRA, PELÍCULA E ESPUMA PU, HIDROCOLÓIDE, PRATA 10X25. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO/COBERTURA, P/ FERIDA, PLACA MULTICAMADA, C/ BORDA, À BASE DE HIDROFIBRA (CMC), C/ PELÍCULA E ESPUMA PU, C/ HIDROCOLÓIDE, C/ PRATA, CERCA DE 10 X 25 CM, ESTÉRIL	500	UND
	113	Material	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: CURETA ALVEOLAR DE LUCAS, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	30	UND
	114	Material	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 11-12. ESPECIFICAÇÃO: CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 11-12	25	UND
	115	Material	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 13-14. ESPECIFICAÇÃO: CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 13-14	25	UND
	116	Material	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 3-4. ESPECIFICAÇÃO: CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 3-4	25	UND
	117	Material	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 5-6. ESPECIFICAÇÃO: CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 5-6	25	UND
	118	Material	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 7-8. ESPECIFICAÇÃO: CURETA PERIODONTAL GRACEY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO N 7-8	25	UND
	119	Material	CURETA- USO ODONT. REFERÊNCIA Nº 17, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO. APLICAÇÃO REMOÇÃO DENTINA, AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: CURETA- USO ODONT. REFERÊNCIA Nº 17, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO. APLICAÇÃO REMOÇÃO DENTINA, AÇO INOXIDÁVEL.	150	UND
	120	Material	DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTO POR ENZIMAS(AMILASE, LIPASE E PROTEASE) 1 LITRO.. ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTO POR ENZIMAS(AMILASE, LIPASE E PROTEASE) 1 LITRO.	800	FRC
	121	Material	DISCO PARA POLIMENTO DE RESINA C/ 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES, KIT COM 50 UND. ESPECIFICAÇÃO: DISCO PARA POLIMENTO DE RESINA C/ 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES, KIT COM 50 UND	240	KIT
	122	Material	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCÓTICA DO COLO DO ÚTERO COM MICRO-CERDAS DE MONOFILAMENTO. ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCÓTICA DO COLO DO ÚTERO COM MICRO-CERDAS DE MONOFILAMENTO EXTREMAMENTE FINO, MONOFILAMENTO DE SUSTENTAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 MM. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	900	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	123	Material	ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA, 29MM, FORNECIDO EM BLISTER C/ UMA UNIDADE NO FORMATO CÔNICO.. ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA, 29MM, FORNECIDO EM BLISTER C/ UMA UNIDADE NO FORMATO CÔNICO.	1000	UND
	124	Material	ESCOVA DENTAL Merial CERDAS: SINTÉTICO, CERDAS MACIA, APLICAÇÃO: ADULTO. ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DENTAL Merial CERDAS: SINTÉTICO, CERDAS MACIA, APLICAÇÃO: ADULTO	18000	UND
	125	Material	ESCOVA DENTAL Merial CERDAS: SINTÉTICO, CERDAS MACIA, APLICAÇÃO: INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DENTAL Merial CERDAS: SINTÉTICO, CERDAS MACIA, APLICAÇÃO: INFANTIL	15000	UND
	126	Material	ESCULPIDOR HOLEMBACK N 03S CABO OITAVADO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM. ESPECIFICAÇÃO: ESCULPIDOR HOLEMBACK N 03S CABO OITAVADO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM	25	UND
	127	Material	ESPÁTULA DE MADEIRA, EMBALAGEM C/ 100 UND. USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: ESPÁTULA DE MADEIRA, EMBALAGEM C/ 100 UND. USO ODONTOLÓGICO	100	PCT
	128	Material	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA P/ INSERÇÃO DE RESINA N 2, MODELO DUPLO, C/ PONTA ANGULADA, EM AÇO INOXIDÁVEL/TITÂNIO, MÍNIMO 17CM. ESPECIFICAÇÃO: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA P/ INSERÇÃO DE RESINA N 2, MODELO DUPLO, C/ PONTA ANGULADA, EM AÇO INOXIDÁVEL/TITÂNIO, MÍNIMO 17CM	200	UND
	129	Material	ESPÁTULA, TIPO P CIMENTO, MODELO Nº 24, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO ODONTOLÓGICO.. ESPECIFICAÇÃO: ESPÁTULA, TIPO P CIMENTO, MODELO Nº 24, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO ODONTOLÓGICO.	25	UND
	130	Material	ESELHO BUCAL CLÍNICO PLANO, TAMANHO N5, USO ODONTOLÓGICO, ANTI-EMBARAÇANTE, AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABO. ESPECIFICAÇÃO: ESELHO BUCAL CLÍNICO PLANO, TAMANHO N5, USO ODONTOLÓGICO, ANTI-EMBARAÇANTE, AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABO	500	UND
	131	Material	ESTETOSCÓPIO ADULTO PORTÁTIL E C/ TUBOS FLEXÍVEIS, SOM SIMPLES, AUSCULTADOR C/ DIAFRAGMA. ESPECIFICAÇÃO: ESTETOSCÓPIO ADULTO PORTÁTIL E C/ TUBOS FLEXÍVEIS, SOM SIMPLES, AUSCULTADOR C/ DIAFRAGMA	720	UND
	132	Material	ESTETOSCÓPIO INFANTIL PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS. AUSCULTADOR EM AÇO NOX; TUBOS EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, FLEXÍVEL. ESPECIFICAÇÃO: ESTETOSCÓPIO INFANTIL PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS. AUSCULTADOR EM AÇO NOX; TUBOS EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXÍVEIS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO, SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA	400	UND
	133	Material	ÉTER SOLÚVEL, USO HOSPITALAR, FRASCO C/ 1L. ESPECIFICAÇÃO: ÉTER SOLÚVEL, USO HOSPITALAR, FRASCO C/ 1L	360	UND
	134	Material	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA (BIOFILME DENTAL). ESPECIFICAÇÃO: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA (BIOFILME DENTAL)	100	UND
	135	Material	EXPLORADOR DUPLO PARA ENDODONTIA. ESPECIFICAÇÃO: EXPLORADOR DUPLO PARA ENDODONTIA	15	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	136	Material	EXTENSOR PARA EQUIPO MULTIVIAS, DUAS VIAS LUER LOCK COM CLAMP ESTÉRIL. ESPECIFICAÇÃO: EXTENSOR PARA EQUIPO MULTIVIAS, DUAS VIAS LUER LOCK COM CLAMP ESTÉRIL: TAMPA DO CONECTOR FABRICADA EM POLIETILENO, CONECTOR FÊMEA FEITO DE POLICARBONATO, TUBO DE CONEXÃO FABRICADO EM PVC, CLAMP FABRICADO EM POLIETILENO, CONECTOR 2 VIAS FABRICADO EM PVC.	1200	UND
	137	Material	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO P/ USO EM DESTILADOR MODELO COMPATÍVEL COM CRISTÓFOLI. ESPECIFICAÇÃO: FILTRO DE CARVÃO ATIVADO P/ USO EM DESTILADOR MODELO COMPATÍVEL COM CRISTÓFOLI	200	UND
	138	Material	FILTRO PARA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR DE ÁGUA, MODELO ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM MODELO CRISTOFOLI. ESPECIFICAÇÃO: FILTRO PARA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR DE ÁGUA, MODELO ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM MODELO CRISTOFOLI	240	UND
	139	Material	FIO DE SUTURA 3-0, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, COMPRIMENTO MÍNIMO 70CM, ESTÉRIL. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA 3-0, CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, COMPRIMENTO MÍNIMO 70CM, ESTÉRIL	3600	UND
	140	Material	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGC25 4-0 AG. 1,9CM (EQUIVALENTE MONOCRYL Y496G) CX C/ 12 ENVELOPES. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGC25 4-0 AG. 1,9CM (EQUIVALENTE MONOCRYL Y496G) CX C/ 12 ENVELOPES	140	CX
	141	Material	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGLA 4-0 AG. 1,9CM (EQUIVALENTE VICRYL JP496G-J196G) CX C/ 12 ENV.. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGLA 4-0 AG. 1,9CM (EQUIVALENTE VICRYL JP496G-J196G) CX C/ 12 ENV.	140	CX
	142	Material	FIO DE SUTURA CATGUT N 2-0, SIMPLES DE DIÂMETRO 2-0, C/ 70CM DE COMP, AGULHA 1/2, CÍRCULO CILÍNDRICA ENTRE 20MM A 30MM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA CATGUT N 2-0, SIMPLES DE DIÂMETRO 2-0, C/ 70CM DE COMP, AGULHA 1/2, CÍRCULO CILÍNDRICA ENTRE 20MM A 30MM	3600	UND
	143	Material	FIO DE SUTURA CATGUT N0, SIMPLES COM DIÂMETRO 0, TENDO 70 CM DE COMP., AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICO C 4CM DE COMP.. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA CATGUT N0, SIMPLES COM DIÂMETRO 0, TENDO 70 CM DE COMP., AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICO C 4CM DE COMP.	3600	UND
	144	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3600	UND
	145	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 5-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 5-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3600	UND
	146	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: 45 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA MÍNIMO 2,0CM, ESTÉRIL	1920	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	147	Material	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: 45 CM. ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA MÍNIMO 2,0CM, ESTÉRIL	1920	UND
	148	Material	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO - FREEDENT. ESPECIFICAÇÃO: FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO - FREEDENT	10000	UND
	149	Material	FIO SEDA 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8 CÍRCULOS 1,7 CM, CX C/ 25. ESPECIFICAÇÃO: FIO SEDA 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8 CÍRCULOS 1,7 CM, CX C/ 25	50	CX
	150	Material	FITA ANTROPOMETRICA, SCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM.. ESPECIFICAÇÃO: FITA ANTROPOMETRICA. DEVE SER DE MATERIAL MALLEÁVEL. COM ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. FITA COM ÁREA EM BRANCO ANTES DA LINHA ZERO PARA PERMITIR MENSURAÇÃO ADEQUADA.	300	UND
	151	Material	FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR, EM ROLO, COM DORSO DE PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO, ROLOS MEDINDO APROXIM. ESPECIFICAÇÃO: FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR, EM ROLO, COM DORSO DE PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO, ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 MM X 30 M.	4300	ROL
	152	Material	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO à BASE DE ZINCO, DIME. ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO à BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 50MM, COR: COM COR, ROLO COM 4,5M	6200	UND
	153	Material	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:. ESPECIFICAÇÃO: FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR, ROLO COM 10M	4200	UND
	154	Material	FITA MÉTRICA CORPORAL, COMPRIMENTO: 150 CM. ESPECIFICAÇÃO: FITA MÉTRICA CORPORAL, COMPRIMENTO: 150 CM	120	UND
	155	Material	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML. ESPECIFICAÇÃO: FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	350	FRC
	156	Material	FLÚOR GEL ACIDULADO P/ APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 200ML.. ESPECIFICAÇÃO: FLÚOR GEL ACIDULADO P/ APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 200ML.	500	FRC
	157	Material	FLÚOR GEL NEUTRO P/ APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 200ML.. ESPECIFICAÇÃO: FLÚOR GEL NEUTRO P/ APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 200ML	400	FRC

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	158	Material	FRASCO PARA DIETA ENTERAL, DE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML, GRADUAÇÃO A CADA 50ML EM AMBOS OS LADOS. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PARA DIETA ENTERAL, DE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML, GRADUAÇÃO A CADA 50ML EM AMBOS OS LADOS CRESCENTES E DECRESCENTES	2400	UND
	159	Material	GAZE COM PHMB - ASPECTO FÍSICO MALHA/GAZE, À BASE DE CELULOSE C/ POLIACRILATO, POLIPROPILENO, SILICONE, PHMB; 7,5 X 7,5. ESPECIFICAÇÃO: GAZE COM PHMB - CURATIVO/COBERTURA, P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/GAZE, À BASE DE CELULOSE C/ POLIACRILATO, C/ POLIPROPILENO, C/ SILICONE, C/ PHMB; DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL	800	UND
	160	Material	GAZE NÃO ADERENTE VASELINA PARAFINADA 10 X 10 CM. ESPECIFICAÇÃO: GAZE NÃO ADERENTE VASELINA PARAFINADA 10 X 10 CM	11250	UND
	161	Material	GAZE NÃO ADERENTE, TIPO ATADURA DE RAYON, MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO, VISCOSE, 15CM X 5M. ESPECIFICAÇÃO: GAZE NÃO ADERENTE, TIPO ATADURA DE RAYON, MATERIAL: FAIXA DE TECIDO SINTÉTICO, VISCOSE LARGURA: CERCA DE 15 CM; COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 5M, ESTÉRIL	200	UND
	162	Material	GEL DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO 2%, SERINGA 2,5G VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. ESPECIFICAÇÃO: GEL DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO 2%, SERINGA 2,5G VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA	310	UND
	163	Material	GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO: COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS, FRASCO COM 1L.. ESPECIFICAÇÃO: GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO: COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS, FRASCO COM 1L.	80	UND
	164	Material	GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N W8A,INDICADO P/ SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N W8A,INDICADO P/ SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO	10	UND
	165	Material	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE OISOLAMENTO ABSOLUTO	10	UND
	166	Material	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUT. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO	10	UND
	167	Material	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUT. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUT	10	UND
	168	Material	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 208, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUT. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 208, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO	10	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	169	Material	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUT. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO	10	UND
	170	Material	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUT. ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO	10	UND
	171	Material	HALTER EMBORRACHADO 0,5KG. ESPECIFICAÇÃO: HALTER EMBORRACHADO 0,5KG	20	UND
	172	Material	HALTER EMBORRACHADO 1 KG. ESPECIFICAÇÃO: HALTER EMBORRACHADO 1 KG	20	UND
	173	Material	HALTER EMBORRACHADO 2 KG. ESPECIFICAÇÃO: HALTER EMBORRACHADO 2 KG	20	UND
	174	Material	HALTER EMBORRACHADO 3 KG. ESPECIFICAÇÃO: HALTER EMBORRACHADO 3 KG	20	UND
	175	Material	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%. EMBALAGEM C/ MÍNIMO 1 UND DE 2,5G+5 PONTEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%. EMBALAGEM C/ MÍNIMO 1 UND DE 2,5G+5 PONTEIRAS	1000	UND
	176	Material	HIDROFIBRA COM PRATA CURATIVO / COBERTURA; APLICAÇÃO: P/ FERIDA; ASPECTO FÍSICO: PLACA; À BASE DE ALGINATO, 10X10. ESPECIFICAÇÃO: HIDROFIBRA COM PRATA CURATIVO / COBERTURA; APLICAÇÃO: P/ FERIDA; ASPECTO FÍSICO: PLACA; COMPOSIÇÃO: À BASE DE ALGINATO; COMPONENTE 2: C/ COLÁGENO; COMPONENTES 5: C/ NITRATO DE CÉRIO; DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	500	UND
	177	Material	HISTERÔMETRO, UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS, PARA A INSERÇÃO DO DIU EM MULHERES, POSSUI ESCALA GRAVADO, 28CM. ESPECIFICAÇÃO: HISTERÔMETRO, UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS, PRINCIPALMENTE PARA A INSERÇÃO DO DIU EM MULHERES, POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL E FECHO PARA TRAVAMENTO. DIMENSÃO: 28 CM.	25	UND
	178	Material	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, EMBALAGEM C/ 10G DE PÓ+8G DE LÍQUIDO+1 DOSADOR DE PÓ+1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, EMBALAGEM C/ 10G DE PÓ+8G DE LÍQUIDO+1 DOSADOR DE PÓ+1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	800	UND
	179	Material	KIT DE BROCAS,DIAMANTADAS,EM RESINA,KIT ACABAMENTO GRANA FINA Nº 1112F,1190F,1093F,2135F,3118F,3168F,3195F-MICRODONT. ESPECIFICAÇÃO: KIT DE BROCAS,DIAMANTADAS,EM RESINA,KIT ACABAMENTO GRANA FINA Nº 1112F,1190F,1093F,2135F,3118F,3168F,3195F-MICRODONT	100	KIT
	180	Material	KIT DE FOCINHEIRA TAMANHO DO N1 AO N5 (5 UNIDADES), COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO POLIPROPILENO (RECICLÁVEL), MEDIDA FOCINHEIRA. ESPECIFICAÇÃO: KIT DE FOCINHEIRA TAMANHO DO N1 AO N5 (5 UNIDADES), COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO POLIPROPILENO (RECICLÁVEL), MEDIDA FOCINHEIRA CIRCUNFERÊNCIA (APROXIMADAMENTE) N1 - 9,5CM, N2 - 14,0CM, N3 -17,0CM, N4 - 20,5CM, N5 - 27,0CM	3	UND
	181	Material	KIT REAGENTE DE CLORO E PH. ESPECIFICAÇÃO: KIT REAGENTE DE CLORO E PH	36	KIT

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	182	Material	LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO CARBONO NO 15, CX C/100. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO CARBONO NO 15, CX C/100	50	UND
	183	Material	LÂMINA DE BISTURI Nº 10, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI Nº 10, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	300	CX
	184	Material	LÂMINA DE BISTURI Nº 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI Nº 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	300	CX
	185	Material	LÂMINA DE BISTURI Nº 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI Nº 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	300	CX
	186	Material	LÂMINA DE BISTURI Nº 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI Nº 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	300	CX
	187	Material	LÂMINA DE BISTURI Nº 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND. ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA DE BISTURI Nº 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	300	CX
	188	Material	LÂMPADA HALÓGENA P/ MICROSCÓPIO POTÊNCIA: 20W, TENSÃO: 6V. ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA HALÓGENA P/ MICROSCÓPIO POTÊNCIA: 20W, TENSÃO: 6V	15	UND
	189	Material	LANTERNA 150 LÚMENS BRANCA RECARREGÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA 150 LÚMENS BRANCA RECARREGÁVEL	120	UND
	190	Material	LANTERNA NÃO ELÉTRICA, TIPO FOCO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LANTERNA CLÍNICA COM LUZ BRANCA,. ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA NÃO ELÉTRICA, TIPO FOCO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LANTERNA CLÍNICA COM LUZ BRANCA,	50	UND
	191	Material	LIMAS TIPO K, 1ª SÉRIE(15-40), 31MM, EMPREGADO P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSV. ESPECIFICAÇÃO: LIMAS TIPO K, 1ª SÉRIE(15-40), 31MM, EMPREGADO P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSV	50	CX
	192	Material	LIMAS TIPO K, 2ª SÉRIE (45-80), 31MM, EMPREGADO P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. ESPECIFICAÇÃO: LIMAS TIPO K, 2ª SÉRIE (45-80), 31MM, EMPREGADO P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO	30	CX
	193	Material	LIMAS TIPO K, Nº 06, 25 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGAD. ESPECIFICAÇÃO: LIMAS TIPO K, Nº 06, 25 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADO PARA PREPARO QUÍMICO- CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO.	300	CX

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	194	Material	LIMAS TIPO K, Nº 15, 21 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGAD. ESPECIFICAÇÃO: LIMAS TIPO K, Nº 15, 21 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADO PARA PREPARO QUÍMICO- CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO.	120	CX
	195	Material	LIMAS TIPO K, Nº 15, 25 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÃO: LIMAS TIPO K, Nº 15, 25 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADO PARA PREPARO QUÍMICO- CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO	120	CX
	196	Material	LIMAS TIPO K, Nº 25, 21 MM E 25,25MM, INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÃO: LIMAS TIPO K, Nº 25, 21 MM E 25,25MM, INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADO PARA PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO	250	CX
	197	Material	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC, 200ML. - PREVEN. ESPECIFICAÇÃO: LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200 ML.	250	UND
	198	Material	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,50, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C, Pó BIOABSOR. ESPECIFICAÇÃO: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,50, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C, Pó BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPOUSO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA	18000	PAR
	199	Material	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C, Pó BIOABSORVÍVE. ESPECIFICAÇÃO: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C, Pó BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA	13000	PAR
	200	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADIC. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COMPó BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	3825	CX
	201	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICI. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COMPó BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	11250	CX

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	202	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADIC. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM Pó BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE à TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES	9750	CX
	203	Material	LUVAS RASPA DE COURO. ESPECIFICAÇÃO: LUVAS RASPA DE COURO	50	PAR
	204	Material	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES	11250	UND
	205	Material	MÁSCARA N95/PFF2. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA N95/PFF2	5000	UND
	206	Material	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO ZINCO/EUGENOL, APRESENTAÇÃO PÓ/LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO ZINCO/EUGENOL, APRESENTAÇÃO PÓ/LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓ, FRASCO COM 38 GRAMAS/LÍQUIDO, FRASCO COM 15 ML, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO DENTÁRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA.	120	UND
	207	Material	MEMBRANA REGENERADORA - COBERTURA P/ FERIDA, MEMBRANA; À BASE DE CELULOSE; DIMENSÃO 10 X 15 CM. ESPECIFICAÇÃO: MEMBRANA REGENERADORA - CURATIVO/COBERTURA P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO: MEMBRANA; COMPOSIÇÃO: À BASE DE CELULOSE; DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 15 CM; ESTÉRIL	800	UND
	208	Material	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA ÓTICA. ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA ÓTICA	20	UND
	209	Material	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL, PAPEL 100% VEGETAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL, PAPEL 100% VEGETAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 FOLHAS	200	PCT
	210	Material	PAPEL FILTRO COM DIÂMETRO 12,5 CM, PCT C/100UND. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FILTRO COM DIÂMETRO 12,5 CM, PCT C/100UND	80	PCT
	211	Material	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES	100	UND
	212	Material	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: TERMOSENSÍVEL, MODELO: MILIMETRADO, DIMENSÕES: CERCA 80 MM., ESPECIFICAÇÃO: PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: TERMOSENSÍVEL, MODELO: MILIMETRADO, DIMENSÕES: CERCA 80 MM, APRESENTAÇÃO: BOBINA, COMPATIBILIDADE: COMPATIBILIDADE C, EQUIPAMENTO, BOBINA COM 30M	200	UND
	213	Material	PASTA PARA APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, COM FLÚOR, 90G. ESPECIFICAÇÃO: PASTA PARA APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO DE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLÚOR, USO ODONTOLÓGICO, BISNAGA 90G.	150	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	214	Material	PEDRA POMES, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO Pó, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. EMBALAGEM COM 100G. ESPECIFICAÇÃO: PEDRA POMES, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO Pó, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. EMBALAGEM COM 100G	100	UND
	215	Material	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, EMBALAGEM MÍNIMO 100 UND.. ESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, EMBALAGEM MÍNIMO 100 UND.	100	CX
	216	Material	PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100 UNIDADES	100	UND
	217	Material	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES, FRASCO COM 1.000ML. ESPECIFICAÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES, FRASCO COM 1.000ML	350	UND
	218	Material	PINÇA ANATÔMICA, PONTA RETA, S/ CREMALHEIRA, MODELO 1: ADSON, CERCA DE 12CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA, PONTA RETA, S/ CREMALHEIRA, MODELO 1: ADSON, CERCA DE 12CM	50	UND
	219	Material	PINÇA ANATÔMICA,PONTA RETA, MODELO 1: DISSECÇÃO,AÇO INOXIDÁVEL,S/ CREMALHEIRA, CERCA DE 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA ANATÔMICA,PONTA RETA, MODELO 1: DISSECÇÃO,AÇO INOXIDÁVEL,S/ CREMALHEIRA, CERCA DE 14CM	50	UND
	220	Material	PINÇA CHERON RETA GINECOLÓGICA, DIMENSÃO: 11,0 X 11,0 X 26,0 CM (A,L,C) - 0,200 KG. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CHERON RETA GINECOLÓGICA, INSTRUMENTO DE HEMOSTASIA E INSTRUMENTO DE PREENSÃO, FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA EM EXAMES GINECOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS COMO COLOCAÇÃO DE DIU E BIÓPSIA UTERINA. DIMENSÃO: 11,0 X 11,0 X 26,0 CM (A,L,C) - 0,200 KG.	5	UND
	221	Material	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO 17 CM, MODELO 1 GOIVA LUE. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO 17 CM, MODELO 1 GOIVA LUE	300	UND
	222	Material	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY, PONTA RETA, SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 16CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY, PONTA RETA, SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 16CM	150	UND
	223	Material	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY, PONTA RETA, TIPO: SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY, PONTA RETA, TIPO: SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 14CM	200	UND
	224	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO GOIVA, TIPO PONTA ANGULADA. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO GOIVA, TIPO PONTA ANGULADA	20	UND
	225	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PEAN MURPHY, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO 14, TIPO CABO COM TRAVA, APLI. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PEAN MURPHY, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO 14, TIPO CABO COM TRAVA, APLICAÇÃO CIRURGIA EM GERAL.	50	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	226	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, PONTA RETA, TIPO PONTA: 4X5 DENTES, CERCA DE 14CM, C/ CREMALHEIRA. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, PONTA RETA, TIPO PONTA: 4X5 DENTES, CERCA DE 14CM, C/ CREMALHEIRA	50	UND
	227	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: BACKHAUS, PONTA CURVA, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 10CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: BACKHAUS, PONTA CURVA, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 10CM	50	UND
	228	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, PONTA CURVA, PONTA SERRILHADA, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: KELLY, PONTA CURVA, PONTA SERRILHADA, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 14CM	50	UND
	229	Material	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO DENTE DE RATO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO DENTE DE RATO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	60	UND
	230	Material	PINÇA CIRÚRGICA, PONTA RETA, MODELO 1: POZZI, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 24CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA CIRÚRGICA, PONTA RETA, MODELO 1: POZZI, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 24CM	50	UND
	231	Material	PINÇA HEMOSTÁTICA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO PONTA: CURVA; TIPO: HALSTED-MOSQUITO; MEDIDAS: 12 CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA HEMOSTÁTICA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO PONTA: CURVA; TIPO: HALSTED-MOSQUITO; MEDIDAS: 12 CM	50	UND
	232	Material	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 14CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 14CM	50	UND
	233	Material	PINÇA LABORATÓRIO - PINÇA LABORATÓRIO MATERIAL: AÇO INOX , TIPO PONTA: PONTA CURVA , COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA LABORATÓRIO - PINÇA LABORATÓRIO MATERIAL: AÇO INOX , TIPO PONTA: PONTA CURVA , COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM	1000	UND
	234	Material	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER. ESPECIFICAÇÃO: PINÇA PORTA GRAMPO PALMER	10	UND
	235	Material	PIPETA MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 20 ML, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML , TIPO: SOROLÓGICA , GRADUAÇÃO: GRADUADA. ESPECIFICAÇÃO: PIPETA MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 20 ML, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML , TIPO: SOROLÓGICA , GRADUAÇÃO: GRADUADA	200	UND
	236	Material	PLACA DE VIDRO LISA E POLIDA COM ESPESSURA DE 10MM - USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: PLACA DE VIDRO LISA E POLIDA COM ESPESSURA DE 10MM - USO ODONTOLÓGICO	100	UND
	237	Material	PONTA ARKANSAS USO ODONT. P/ POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, IONÔMERO, TIPO: SHOFU, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO: CHAMA. ESPECIFICAÇÃO: PONTA ARKANSAS USO ODONT. P/ POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, IONÔMERO, TIPO: SHOFU, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO: CHAMA	100	UND
	238	Material	PONTA ARKANSAS USO ODONT. P/ POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, IONÔMERO, TIPO: SHOFU, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO: CHAMA. ESPECIFICAÇÃO: PONTA ARKANSAS USO ODONT. P/ POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, IONÔMERO, TIPO: SHOFU, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO: ESFÉRICA	200	UND
	239	Material	PONTA DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA, KIT C/ PONTA CHAMA, DISCO E TAÇA.. ESPECIFICAÇÃO: PONTA DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA, KIT C/ PONTA CHAMA, DISCO E TAÇA.	200	KIT

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	240	Material	PORTA AGULHA MAYO HEGAR TAMANHO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO: PORTA AGULHA MAYO HEGAR TAMANHO ÚNICO	300	UND
	241	Material	PORTA MATRIZ, TIPO TOFLEMIRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES, USO ADULTO/INFANTIL, TIPO CIRCULAR. ESPECIFICAÇÃO: PORTA MATRIZ, TIPO TOFLEMIRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES, USO ADULTO/INFANTIL, TIPO CIRCULAR	100	UND
	242	Material	PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 15 CM, DIÂMETRO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAS ROSQU. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 15 CM, DIÂMETRO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAS ROSQUEÁVEL.	150	UND
	243	Material	POSICIONADOR P/ RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. KIT C/ 1 POSICIONADOR P/ INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES. ESPECIFICAÇÃO: POSICIONADOR P/ RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. KIT C/ 1 POSICIONADOR P/ INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES, POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO.	200	UND
	244	Material	POTE ODONTOLÓGICO, TIPO: DAPPEN, MATERIAL: VIDRO, TAMANHO: 3X3CM, 2 CAVIDADES, FORMATO CILÍNDRICO.. ESPECIFICAÇÃO: POTE ODONTOLÓGICO, TIPO: DAPPEN, MATERIAL: VIDRO, TAMANHO: 3X3CM, 2 CAVIDADES, FORMATO CILÍNDRICO	40	UND
	245	Material	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ ODONTOLÓGICO	100	UND
	246	Material	PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMP. MIN. 160MM, 52MM, 0,03MM, LUBRIFICADO, S ODOR. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA: LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 0,03MM, LUBRIFICADO, S, ODOR, FORMATO: C, ADICIONAIS: QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG	270000	UND
	247	Material	PROVETA EM POLIPROPILENO GRADUADA 100ML AUTOCLAVAVE. ESPECIFICAÇÃO: PROVETA EM POLIPROPILENO GRADUADA 100ML AUTOCLAVAVE	150	UND
	248	Material	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, FLOW, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 02G, COR A1.. ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, FLOW, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 02G, COR A1.	200	UND
	249	Material	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOHÍBRIDA PARA ESMALTE E DENTINA, COR A1,A2,A3,5,B2,C3 E C4.. ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOHÍBRIDA PARA ESMALTE E DENTINA, COR A1,A2,A3,5,B2,C3 E C4.	800	UND
	250	Material	REVELADOR PLACA BACTERIANA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PROFILAXIA, TIPO SOLUÇÃO, FRASCO C/ 10ML. ESPECIFICAÇÃO: REVELADOR PLACA BACTERIANA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PROFILAXIA, TIPO SOLUÇÃO, FRASCO C/ 10ML	30	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	251	Material	ROLETE DE ALGODÃO P/ USO ODONTOLÓGICO (30 A 32G) P/ AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO. ESPECIFICAÇÃO: ROLETE DE ALGODÃO P/ USO ODONTOLÓGICO (30 A 32G) P/ AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE D ABSORVER LÍQUIDO, CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. PACOTE C/ 100 UND	1500	PCT
	252	Material	SACA BROCA UNIVERSIAL ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: SACA BROCA UNIVERSIAL ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO	50	UND
	253	Material	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS, C/ CARGA IONÔMERO, C/ FLÚOR, COR MATIZADA. ESPECIFICAÇÃO: SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS, C/ CARGA IONÔMERO, C/ FLÚOR, COR MATIZADA, EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 2G E 1 PONTEIRA PARA APLICAÇÃO	200	UND
	254	Material	300	UND	
	255	Material	SERINGA ORAL/ENTERAL BICO CATETER 60 ML. ESPECIFICAÇÃO: SERINGA ORAL/ENTERAL BICO CATETER 60 ML	35000	UND
	256	Material	SOLUÇÃO DE SCHILLER (LUGOL 2%), FRASCO COM 15 ML. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE SCHILLER (LUGOL 2%), FRASCO COM 15 ML	48	UND
	257	Material	SONDA DE GASTROSTOMIA 18FR X 2,5CM: CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE GASTROSTOMIA 18FR X 2,5CM: CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA, COM TUBO A NÍVEL DE PELE EM SILICONE, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, CALIBRE 18 FR/2,5 CM. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA; VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO; SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDA EXTENSORA DE 12 COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12, COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 CC; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;	100	UND
	258	Material	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR X 2,5CM: CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR X 2,5CM: CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA, COM TUBO A NÍVEL DE PELE EM SILICONE, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, CALIBRE 20 FR/2,5 CM. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA; VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO; SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDA EXTENSORA DE 12 COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12, COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 CC; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	100	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	259	Material	SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO MIC-KEY 18FR X 2,0CM: CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA BOTON TIPO MIC-KEY. ESPECIFICAÇÃO: SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO MIC-KEY 18FR X 2,0CM: CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA BOTON TIPO MIC-KEY, COM TUBO A NÍVEL DE PELE EM SILICONE, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, CALIBRE 24 FR/2,5 CM. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA; VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO; SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDA EXTENSORA DE 12 COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12, COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 CC; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;	100	UND
	260	Material	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONADA ESTÉRIL TAMANHO 20FR 6,7 MM 30- 50 ML. ESPECIFICAÇÃO: SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONADA ESTÉRIL TAMANHO 20FR 6,7 MM 30- 50 ML	120	UND
	261	Material	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONADA ESTÉRIL, TAMANHO 20FR 6,7MM 30-50ML. ESPECIFICAÇÃO: SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONADA ESTÉRIL, TAMANHO 20FR 6,7MM 30-50ML	20	UND
	262	Material	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO, AUTOCLAVÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO, AUTOCLAVÁVEL	30	UND
	263	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30ML,. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1400	UND
	264	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30 ML. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1400	UND
	265	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: C. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C, ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	90000	UND
	266	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMP. 40CM. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA C, ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	20000	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	267	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CE. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C, ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUA	20000	UND
	268	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, SILICONE, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM,. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, SILICONE, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTADISTAL CILÍNDRICA C, ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, PÁGINA 17 29 DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	50000	UND
	269	Material	SUGADOR CIRÚRGICO, EM METAL, AUTOCLAVÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO, EM METAL, AUTOCLAVÁVEL	30	UND
	270	Material	SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO. ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO, C/ ARAME EM AÇO ESPECIAL E PONTEIRA EM PVC MACIO, ATÓXICO E VAZADO. PACOTE C/ 40 UND	2400	PCT
	271	Material	SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO: TIPO IGLU, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, DEPOSITOR COLETOR DE 13L. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO: TIPO IGLU, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, DEPOSITOR COLETOR DE 13L, MATERIAL: METAL	100	UND
	272	Material	SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO: TIPO IGLU, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, DEPOSITOR COLETOR DE 7L. ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO: TIPO IGLU, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, DEPOSITOR COLETOR DE 7L	100	UND
	273	Material	SUPORTE PARA COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE (20 LITROS). ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE PARA COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE (20 LITROS)	120	UND
	274	Material	SWAB - HASTE PLÁSTICA, PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO E RAYON, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: SWAB - HASTE PLÁSTICA, PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO E RAYON, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	2400	UND
	275	Material	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ÂNGULO P/ PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA. ESPECIFICAÇÃO: TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ÂNGULO P/ PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA	700	UND
	276	Material	TAMBOR DE ESTERILIZAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, 16X14 CM. ESPECIFICAÇÃO: TAMBOR DE ESTERILIZAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, 16X14 CM	150	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	277	Material	TENSÍÔMETRO INFANTIL VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA NA COR PRETA, COM MANÔMETRO, BRAÇADEIRA EM NYLON. ESPECIFICAÇÃO: TENSÍÔMETRO INFANTIL VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA NA COR PRETA, COM: MANÔMETRO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MAQUITO EM PVC, PERA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, ESTOJO PARA VIAGEM, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA	180	UND
	278	Material	TENSÍÔMETRO P/ OBESO, BRAÇADEIRA NA COR PRETA, PERA C/ VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, ESTOJO P/ VIAGEM.. ESPECIFICAÇÃO: TENSÍÔMETRO P/ OBESO, BRAÇADEIRA NA COR PRETA, PERA C/ VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, ESTOJO P/ VIAGEM.	80	UND
	279	Material	TENTACANULA 15CM. ESPECIFICAÇÃO: TENTACANULA 15CM	50	UND
	280	Material	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO. ISENTO DE MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA. UNIDADE DE. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO. ISENTO DE MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA. UNIDADE DE MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS (°C) COM PRECISÃO DECIMAL.	500	UND
	281	Material	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50C, TIPO: USO EM TESTA, C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50C, TIPO: USO EM TESTA, C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA	200	UND
	282	Material	TERMÔMETRO, TIPO: DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -50C A +70 C, APLICAÇÃO: GELADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CHARACTER. ESPECIFICAÇÃO: TERMÔMETRO, TIPO: DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -50C A +70 C, APLICAÇÃO: GELADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO: PILHA	100	UND
	283	Material	TESOURA INSTRUMENTAL SPENCER 10CM, PONTA RETA.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL SPENCER 10CM, PONTA RETA.	50	UND
	284	Material	TESOURA IRIS RETA, UTILIZADAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PARA CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, 11CM. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA IRIS RETA, UTILIZADAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PARA CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES. DIMENSÃO: 11 CM.	40	UND
	285	Material	TESOURA MAYO CV 15CM. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MAYO CV 15CM	50	UND
	286	Material	TESOURA METZEMBAUM CV 15CM. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA METZEMBAUM CV 15CM	50	UND
	287	Material	TESOURA TIPO ÍRIS, COMPRIMENTO MÍNIMO 12CM. TIPO PONTA RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA TIPO ÍRIS, COMPRIMENTO MÍNIMO 12CM. TIPO PONTA RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	250	UND
	288	Material	TESOURA TIPO IRIS, TIPO: PONTA CURVA, 12CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: TESOURA TIPO IRIS, TIPO: PONTA CURVA, 12CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	250	UND
	289	Material	TESTE RÁPIDO VDRL SÍFILIS 5ML, KIT COM 250 TESTES C/ CONTROLE. ESPECIFICAÇÃO: TESTE RÁPIDO VDRL SÍFILIS 5ML, KIT COM 250 TESTES C/ CONTROLE	50	KIT

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	290	Material	TESTES P/ DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG P/ DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. ESPECIFICAÇÃO: TESTES P/ DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG P/ DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO, EM AMOSTRAS DE SORO E URINA, EM KITS COM MÍNIMO 25, LEITURA EM 5 MINUTOS.	10000	UND
	291	Material	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM. ESPECIFICAÇÃO: TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: 4 MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL	200	UND
	292	Material	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL CX C/150 DE 4MM. ESPECIFICAÇÃO: TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL CX C/150 DE 4MM	150	UND
	293	Material	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ- CORTADA, ESPESSURA 0,05 MM, LARGURA 10, CAIXA COM 50 FOLHAS DE 10 CM. ESPECIFICAÇÃO: TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ- CORTADA, ESPESSURA 0,05 MM, LARGURA 10, CAIXA COM 50 FOLHAS DE 10 CM. DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: RESTAURAÇÕES EM RESINA	100	CX
	294	Material	TOUCA, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO,. ESPECIFICAÇÃO: TOUCA, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO, COM 100 UNIDADES	2400	UND
	295	Material	TRENA COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA EDA 5M. ESPECIFICAÇÃO: TRENA COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA EDA 5M	200	UND
	296	Material	TUBO DE LÁTEX, GARROTE, TRADICIONAL, ROLO COM 15 M, N 200.. ESPECIFICAÇÃO: TUBO DE LÁTEX, GARROTE, TRADICIONAL, ROLO COM 15 M, N 200.	300	ROL
	297	Material	TUBO EXTENSOR ASPIRADOR ELASTÔMERO 2,0M: CONECTOR DE ELASTÔMERO;EXTENSÃO DE PVC CRISTAL. ESPECIFICAÇÃO: TUBO EXTENSOR ASPIRADOR ELASTÔMERO 2,0M: CONECTOR DE ELASTÔMERO;EXTENSÃO DE PVC CRISTAL	150	UND
	298	Material	TUBO PARA COLETA À VÁCUO, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 4 ML, NÃO ESTÉRIL. ESPECIFICAÇÃO: TUBO PARA COLETA À VÁCUO, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 4 ML, NÃO ESTÉRIL	5000	UND
	299	Material	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, PLÁSTICO, 5 ML, COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, À VÁCUO, ESTÉRIL. ESPECIFICAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 5 ML, COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL	6000	UND
	300	Material	VASELINA LIQUÍDA, FRASCO COM 500ML. ESPECIFICAÇÃO: VASELINA LIQUÍDA, FRASCO COM 500ML	480	UND
	301	Material	VERNIZ DENTÁRIO COM FLÚOR, EMBALAGEM C/ 10ML. ESPECIFICAÇÃO: VERNIZ DENTÁRIO COM FLÚOR, EMBALAGEM C/ 10ML	360	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	302	Material	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAÍNA A 2%. COM VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE VIDRO CONTEND. ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAÍNA A 2%. COM VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 1:100.000, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA	17500	TU
	303	Material	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%. COM VASO- CONSTRICTOR, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA. ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%. COM VASO- CONSTRICTOR, TUBETE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML CADA	10000	TU
	304	Material	ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EM. ESPECIFICAÇÃO: ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ROLO COM 1,80M	50000	UND
	305	Material	AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS E. ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, ABERTURA, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	60000	UND
	306	Material	CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO, PEDIÁTRICO, Nº 6. ESPECIFICAÇÃO: CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO, PEDIÁTRICO, Nº 6	1250	UND
	307	Material	COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, ROLO COM 91M. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, ROLO COM 91M	2000	UND
	308	Material	CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPEDINDO LATERALIZAÇÃO DO FLUIDO. COM CAPACIDADE DE IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME CONSTANDO NA BULA DO PRODUTO. TAMANHO APROX. 10 X 10 CM	750	UND
	309	Material	CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA 15X15. ESPECIFICAÇÃO: CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO. COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, IMPEDINDO LATERALIZAÇÃO DO FLUIDO. COM CAPACIDADE DE IMPEDIR A REFORMAÇÃO DO BIOFILME CONSTANDO NA BULA DO PRODUTO. TAMANHO APROX. 15 X 15 CM	750	UND
	310	Material	GAZE NÃO ADERENTE VASELINA PARAFINADA 10 X 10 CM. ESPECIFICAÇÃO: GAZE NÃO ADERENTE VASELINA PARAFINADA 10 X 10 CM	3750	UND

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	311	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADIC. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COMPÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1275	CX
	312	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADIC. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COMPÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	3750	CX
	313	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADIC. ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO Não CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES	3250	CX
	314	Material	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES	3750	UND
	315	Material	PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMP. MIN. 160MM, 52MM, 0,03MM, LUBRIFICADO, S ODOR. ESPECIFICAÇÃO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA: LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 0,03MM, LUBRIFICADO, S, ODOR, FORMATO: C, ADICIONAIS: QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG	90000	UND
	316	Material	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: C. ESPECIFICAÇÃO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C, ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	30000	UND

Anexos da Licitação

Link:	Nome:
BAIXAR	1_edital_pe02_2026_mat_saude.pdf

Anexos da Licitação

Link:	Nome:
BAIXAR	2_aviso_licitacao_pe02_2026_mat_saude[DOM].pdf