

9.1. Por se tratar de licitação para registro de preços, a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento equivalente, sendo dispensada no planejamento da contratação, nos termos do art. 108 do RCC 3.0.

**10. SUBCONTRATAÇÃO, CONSÓRCIOS E DEMAIS ALTERAÇÕES SUBJETIVAS**

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

10.2. Será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, com o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participação de empresas que, isoladamente, não possuam capacidade suficiente para o fornecimento integral do objeto.

10.3. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Ebserh à continuidade da contratação.

**11. CONDIÇÕES GERAIS**

11.1. Anexo I - Descrição Detalhada e Quantitativos do Objeto

11.2. Anexo II - Análise de Riscos - Execução do Contrato

11.3. Anexo III - Modelo de Proposta

11.4. Anexo IV - Modelo de Ordem de Fornecimento

11.5. Anexo V - Modelo de Recebimento Definitivo

**Anexo I - Descrição Detalhada e Quantitativos do Objeto**

Grupo	Item	Código EBSERH	Código CAT MAT	Código AGH U	Descrição Detalhada do Objeto	Apresentação	UASG	Quantitativo
1	1	EBS00361	384202	2379	Desinfetante de ALTO NÍVEL, solução química a base de ORTOFTALALDEÍDO, em concentração de 0,55%, para uso em materiais médico-hospitalares, pronta para uso, com estabilidade de 14 a 30 dias. Solução de pH neutro compatível com diversos tipos de materiais (como metais, plásticos, elastômeros, adesivos, endoscópios rígidos e flexíveis), sem causar danos ou corrosão. Possuir odor leve não causando irritabilidade, toxidade aguda ou sensibilidade dérmica. Embalagem com dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro no MS (Anvisa). Deve acompanhar o inativador do produto. O tempo de imersão deve ser de no máximo 15 minutos. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS) e Registro na ANVISA.	Litro	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1500
							155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	25

	2	EBS00416	369467	7560	Fita indicadora químico, externo, tira plástica, monitoração da concentração de ortoftalaldeído, para concentração mínima efetiva 0,55% . (indicador químico).	Unidade	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	2400	
							155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	25	
-	3	EBF02409	277319	500504	Peróxido de hidrogênio 3% (água oxigenada 10 volumes); solução tópica. Apresentação frasco c/100 ml.	Frasco	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	300	
							155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	650	NF
-	4	EBF02377	269941	403649	Álcool etílico 70% (p/p)solução, incolor, indicado como antisséptico tópico. Apresentação: almotolia descartável (bico reto com tampa	Frasco	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	8200	
					acoplada com sistema de abertura que não necessita de material cortante), 100 ml. Uso hospitalar. Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021).		155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	1850	NF
	5	EBF02371	269943	402916	Álcool gel a 70% - refil em embalagem plástica transparente, com álcool gel a 70% adaptável a dispensador plástico fixo em parede, com válvula liberadora do gel, com capacidade aproximada de 800 mililitros; gel com hidratante, transparente, com odor característico, ph entre 6,8 e 7,0; 100% solúvel em água, pronto para usar (sem diluir), com tempo de secagem nas mãos de no mínimo 10 segundos após o uso. na embalagem externa e interna deverá constar: identificação, data de fabricação e de validade, nº de lote. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº	Unidade	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	4800	
							155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	400	BQ

					576/2021).			
6	EBF02374	269943	500516	Álcool gel a 70%, recipiente com válvula de liberação tipo PUMP, pronto para uso, sem adição de corantes, volume máximo de 500 ml por unidade. constar na embalagem os dados de identificação, data de fabricação e de validade, nº de lote, instruções, Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021).	Unidade	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1200	NF
						155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	100	
7	EBS00364	620163	2399	Conjunto ESCOVA/ESPONJA para degermação, embebido com DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2 a 4% com tensoativos degermante, indicada para antissepsia da pele, mãos e antebraços. Efeito residual cumulativo, hipoalergênico, atóxico, isento de resíduos e impurezas. Duas faces: escova plástica maleável, com cerdas macias e cantos arredondados; e outra face com esponja macia impregnada com clorexidina na quantidade suficiente para higienização das duas mãos e antebraço (embalagem com no mínimo 20 ml de clorexidina). Uso único, propiciar manuseio fácil e seguro, e atender a legislação vigente. Embalagem impermeável, individual com abertura asséptica. Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021).	Unidade	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	34000	OK
						155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	11250	

8	EBS00360	437412	401819	<p>Desinfetante hospitalar concentrado, quaternário de amônio + biguanida, para pronto, com comprovada ação bactericida e fungicida, cuja composição seja a base de quaternário de amônia 1000 a 5000 ppm) e biguanida, com indicação de uso em superfícies, como pisos, paredes, tetos, equipamentos médico-hospitalares. deve ter ação residual sobre biofilme, não irritante para pele e mucosas. Apresentação frasco com 1000 ml, uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021).</p>	Litro	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	2400
9	EBS00355	328078	4151	<p>Detergente ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (protease, lipase, amilase e carbohidrase). Tensoativo não iônico, estabilizante, com pH neutro quando concentrado e levemente alcalino após diluído, biodegradável, não corrosivo para aço, alumínio, borrachas, polímeros de alta densidade e não irritante para a pele e mucosas. Atua na redução de matéria orgânica e biofilme nos artigos em até 5 minutos. Utilizado para remover sangue e fluidos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios, endoscópios, canulados. Agindo em rugosidades, fissuras,</p>	Litro	155017-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	2.400

NT

OK

					ranhuras, articulações e lúmen dos objetos. deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo as instruções de diluição do fabricante. Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa. Análise de rendimento será realizada considerando o menor custo por solução diluída por litro do produto. Unidade de fornecimento: frasco de 5 litros. Observação: Apresentar compatibilidade dos os equipamentos da Marca CISA.		155910-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO B. DE CARVALHO	70
10	EBF02383	269878	6709	SOLUÇÃO alcoólica digliconato de clorexidina concentração de 0,5% indicada como antisséptico tópico, antisepsia do campo operatório. efeito residual cumulativo, hipoalergênico. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS) e registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021). Apresentação frasco com 1000ml.	Frasco			60
11	EBF02384	269878	500508	SOLUÇÃO alcoólica digliconato de clorexidina 0,5%, indicada como antisséptico tópico, antisepsia do campo operatório. efeito residual cumulativo, hipoalergênico. embalado em frasco de almotolia descartável (bico reto com tampa acoplada com sistema de abertura que não necessita de material cortante). Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021). Apresentação frasco com 1000 ml.	Frasco			6800

NF

NOSSO NÃO ATENDE

	12	EBF02387	296990	6711	SOLUÇÃO aquosa de digliconato de clorexidina 1%, efeito residual cumulativo, hipoalergênico. uso hospitalar. antisséptico tópico. embalado em frasco de almotolia descartável (bico reto com tampa acoplada com sistema de abertura que não necessita de material cortante). uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021). Apresentação frasco com 100ml.	Frasco		5000	NF
	13	EBF02386	296990	403033	SOLUÇÃO aquosa de digliconato de clorexidina 1%, efeito residual cumulativo, hipoalergênico. uso hospitalar. antisséptico tópico. embalado em frasco de almotolia descartável (bico reto com tampa acoplada com sistema de abertura que não necessita de material cortante). Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021). Apresentação frasco com 1000 ml.	Frasco		120	NOSSO NÃO ATENDE
	14	EBF02394	269876	500510	SOLUÇÃO degermante digliconato de clorexidina 2% Com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. efeito residual cumulativo, hipoalergênico. embalado em frasco de almotolia descartável (bico reto com tampa acoplada com sistema de abertura que não necessita de material cortante). Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021). Apresentação frasco com 1000 ml.	Frasco		3500	NOSSO NÃO ATENDE

15	EBF02393	269876	403449	<p>SOLUÇÃO degermante digliconato de clorexidina 2% Com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. efeito residual cumulativo, hipoalergênico. embalado em frasco de almotolia descartável (bico reto com tampa acoplada com sistema de abertura que não necessita de material cortante). Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021). Apresentação frasco com 100 ml.</p>	Frasco		120
16	EBF02405	398705	500512	<p>SOLUÇÃO de PVPI degermante (iodopolividona 10%) – 1% de iodo ativo, indicado para degeermação de mãos, antebraços e campo cirurgico, capaz de degradar qualquer tipo de materia organica, cuja tampa tenha haste presa no corpo da almotolia 100 ml, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do antisséptico. Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação Simplificada (RDC nº 576/2021).</p>	Frasco		240
17	EBF02407	398704	500513	<p>SOLUÇÃO de iodopovidona (pvpi) – solução aquosa de iodopolividona 10% - 1% de iodo ativo, indicado para antissepsia complementar da pele, feridas cirurgicas em frasco opaco, contendo 100 ml, cuja tampa tenha haste presa no corpo da almotolia, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do antisséptico. Uso hospitalar. Apresentar laudo de composição; Ficha com Dados de Segurança (FDS). Registrado na Anvisa como Medicamento de Notificação</p>	Frasco		240

NF

NF

NF

					Simplificada (RDC nº 576/2021).			
	18	EBF02068	431301	2430	PARAFINA LIQUIDA (VASELINA LÍQUIDA) óleo dermatológico 100%, frasco 1000 ml. Apresentar notificação simplificada na Anvisa.	Frasco		180

NF

**Equipe de Planejamento da Contratação**

*(assinado eletronicamente)*

Tainara Alves França

**Chefe do Setor de Suprimentos**

*Coordenador (a) da Equipe de Planejamento da Contratação*

*(assinado eletronicamente)*

Patricia da Cruz

**Enfermeira do Setor de Suprimentos**

*Membro da Equipe de Planejamento da Contratação*

*(assinado eletronicamente)*

Felissandro Soares Emidio

**Farmacêutico**

Integrante Demandante da EPC

*(assinado eletronicamente)*

Livia Albuquerque Resende de Oliveira

**Enfermeira da Unidade de Cirurgia RPA e CME**

Integrante Demandante da EPC