



TERMO DE REFERÊNCIA - TR

1. OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto **Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e insumos hospitalares, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município de São Raimundo do Doca Bezerra.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A área da saúde é de extrema importância para a população de qualquer município, afinal, é através dela que é garantida a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos. Nesse sentido, o município de São Raimundo do Doca Bezerra, localizado no estado do Maranhão, precisa garantir que sua rede de saúde esteja devidamente abastecida com materiais e insumos hospitalares para atender às demandas operacionais e oferecer um serviço de qualidade aos seus munícipes.
- 2.2. Para tanto, a contratação do objeto “Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e insumos hospitalares” se mostra como uma medida necessária e fundamental. Através desse procedimento, o município poderá estabelecer uma parceria com uma empresa fornecedora, garantindo preços mais acessíveis e a disponibilidade dos produtos necessários no momento adequado.
- 2.3. A aquisição de materiais e insumos hospitalares é de suma importância para o funcionamento adequado de unidades de saúde, seja para a realização de procedimentos médicos, exames laboratoriais ou simplesmente para garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. A falta de materiais pode comprometer o atendimento e colocar em risco a vida dos usuários do sistema de saúde.
- 2.4. Dessa forma, a contratação do registro de preços para aquisição de materiais e insumos hospitalares se mostra como uma ação que visa atender às necessidades da população, garantindo a continuidade dos serviços prestados e a qualidade do atendimento. Trata-se, portanto, de um investimento no bem-estar e na saúde da comunidade, demonstrando o compromisso da gestão pública com o interesse
- 2.5. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão, que garanta a boa qualidade dos materiais e insumos hospitalares, ofertados a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos desta administração pública.
- 2.6. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de serviços comum de que, trata a lei nº 14.133/21 por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontrada no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

2.7. O objeto solicitado na planilha descritiva e quantitativa, não poderá ser alterado a qualidade, quantidade, o tipo e modelo em anexo, sob pena de aplicação das sanções previstas no termo de contrato, salvo com autorização da contratante.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E OS QUANTITATIVOS A SEREM ADQUIRIDOS

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA. <i>Especificação: Pacote com 100 unidades.</i>	200	Pacote	9,06	1.812,00
2	ÁLCOOL ABSOLUTO 1 LITRO. <i>álcool absoluto, também chamado de álcool puro, é oriundo da destilação de etanol e o tratamento com benzeno, fato que proporciona uma substância altamente concentrada: 100% ou próximo disso. incolor e seu estado físico é o líquido</i>	200	Litro	10,85	2.170,00
3	ÁGUA DESTILADA 5 ML. <i>Especificação: Soluções Parenterais de pequeno Volume (plástica) Classe Terapêutica Diluente Apresentação Ampolas de polietileno de 5ml.</i>	300	Frasco	0,28	84,00
4	ÁLCOOL A 96 - 1 LITRO. <i>Especificação: Álcool etílico hidratado 92,8 INPM (Álcool 96 φ GL.</i>	300	Unidade	10,16	3.048,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 1,2X40 <i>Especificação: Agulha Descartável SR 18G 1/2" 1,2x40 Caixa com 100 un.</i>	300	Caixa	7,02	2.106,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 <i>Especificação: Agulha Descartável 13 X 4,5 Bd Caixa Com 100 Unidades.</i>	300	Caixa	6,81	2.043,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 20/5,5. <i>Especificação: Agulha Hipodérmica 20 x 5,5 mm - Caixa 100 unidades.</i>	300	Caixa	7,26	2.178,00
8	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6. <i>Especificação: 23G 1 - LABOR IMPORT COM 100 UNIDADES</i>	300	Caixa	7,21	2.163,00
9	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7. <i>Especificação: Caixa com 100 unidades</i>	300	Caixa	8,18	2.454,00
10	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8. <i>Especificação: Agulhas Hipodérmica Descartável 30 X 0,8mm, caixa com 100 Unidades</i>	300	Caixa	7,80	2.340,00
11	AGULHA DESCARTÁVEL 25/0,8. <i>Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL PARA TUBO DE VÁCUO 25 X 0,8 - CX C/ 100</i>	300	Caixa	8,68	2.604,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOXA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

12	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% INPM, FRASCO COM 500GR. ESPECIFICAÇÕES: <i>Propriedades Físico-Químicas: Estado físico/ Aspecto visual: Líquido límpido Cor: Incolor Odor: Característico pH: 6,90 Massa Específica a 20 °C (kg/m³): 855,0 a 865,0 Teor Alcoólico (°INPM): 70,0 a 72,0° Faixa de temperatura de ebulição: 77 ° C a 101,325 kPa (760 mmHg) Ponto de Fusão / Fulgor: -118 °C / 15 °C Temperaturas de auto-ignição: > 400 °C. Solubilidade em água: Solúvel. Em solventes orgânicos: Solúvel. Limite de odor: 180 ppm. Viscosidade: 1,20 cP a 20 °C. Informações do Produto: Com eficácia comprovada de 99,8% na destruição de bactérias e vírus, o Álcool 70° INPM é recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e artigos não-críticos. Por ser um produto de fontes renováveis, pode haver variação na coloração e odor do Álcool 70° INPM, assim como em outros alcoóis, de acordo com o solo.</i>	300	Unidade	8,40	2.520,00
13	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% INPM, GALÃO COM 5 LITROS. ESPECIFICAÇÕES: <i>Propriedades Físico-Químicas: Estado físico/ Aspecto visual: Líquido límpido Cor: Incolor Odor: Característico pH: 6,90 Massa Específica a 20 °C (kg/m³): 855,0 a 865,0 Teor Alcoólico (°INPM): 70,0 a 72,0° Faixa de temperatura de ebulição: 77 ° C a 101,325 kPa (760 mmHg) Ponto de Fusão / Fulgor: -118 °C / 15 °C Temperaturas de auto-ignição: > 400 °C. Solubilidade em água: Solúvel. Em solventes orgânicos: Solúvel. Limite de odor: 180 ppm. Viscosidade: 1,20 cP a 20 °C. Informações do Produto: Com eficácia comprovada de 99,8% na destruição de bactérias e vírus, o Álcool 70° INPM é recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e artigos não-críticos. Por ser um produto de fontes renováveis, pode haver variação na coloração e odor do Álcool 70° INPM, assim como em outros alcoóis, de acordo com o solo.</i>	300	Unidade	26,90	8.070,00
14	ALGODÃO EM ROLO HIDRÓFILO 500G. Especificação: rolo grande com 500g	300	Rolo	16,50	4.950,00
15	ATADURA DE CREPE (20X1,80). Especificação: PACOTE COM 12 UNIDADES.	300	Pacote	11,55	3.465,00
16	AFASTADOR FARABEU-. Especificação: <i>Afastador Farabeuf (Par) p/ cirurgias em geral fabricado em aço inox cirúrgico</i>	18	Unidade	34,58	622,44
17	CAT GUT CROMADO 3.0. Especificação: <i>Origem Animal Comportamento Absorvível Tempo de absorção Cerca de 90 dias Estrutura; Multifilamentar (aparência de mono) Composição Serosa bovina com tratamento de sais de cromo Indicações Aparelho digestivo, cuticular, fechamento geral, ginecologia, obstetrícia, tecidos</i>	40	Caixa	107,30	4.292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	friáveis e urologia. Diâmetro - USP 3-0 Caixa com 24				
18	CAT GUT CROMADO 4.0. <i>Especificação : Origem Animal Comportamento Absorvível Tempo de absorção Cerca de 90 dias Estrutura Multifilamentar (aparência de mono) Composição Serosa bovina com tratamento de sais de cromo Indicações. Aparelho digestivo, cuticular, fechamento geral, ginecologia, obstetrícia, tecidos friáveis e urologia Diâmetro - USP 4-0 Embalagem 24 envelopes.</i>	40	Caixa	121,96	4.878,40
19	CABO DE BISTURI 3 E 4 DUPLO. <i>Especificação: Cabo de bisturi duplo nº3 e nº4. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Pode ser utilizado com todos os tipos de lâminas 3 (12, 15, 15C) e de lâminas 4 (22, 23).</i>	40	Unidade	12,20	488,00
20	EQUIPO MACROGOTAS. <i>Especificação: EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SIMPLES estéril com tampa e pinça rolete.</i>	40	Unidade	2,28	91,20
21	ESCOVA GINECOLÓGICA N/ESTÉRIL PCT/100. <i>Especificação: ESCOVA GINECOLÓGICA N/ESTÉRIL PCT/100 ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL KOLPLAST PCT C/100 UNIDADES</i>	30	Pacote	31,48	944,40
22	ESPÁTULA DE AYRES. <i>Especificação: PACOTE COM 100 UNID. Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura.</i>	30	Pacote	15,19	455,70
23	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10/4,5. <i>Especificação: PROCITEX - CAIXA C/ 72 UNIDADES - CREMER</i>	140	Pacote	13,01	1.821,40
24	FIO DE SUTURA 0-0 NYLON. <i>Especificação: Fio Nylon 0-0 - 45cm Agulha 3/8 20mm Caixa com 24 unidades</i>	70	Caixa	45,64	3.194,80
25	FIO DE SUTURA 1-1 NYLON. <i>Especificação: Fio de sutura nylon -1- c/ag triangular cortante 3,5cm c/24</i>	70	Caixa	31,09	2.176,30
26	FIO DE SUTURA 2-2 NYLON	70	Caixa	28,33	1.983,10
27	FIO DE SUTURA 3-3 NYLON	70	Caixa	33,37	2.335,90
28	FIO DE SUTURA 4-4 NYLON	70	Caixa	34,66	2.426,20
29	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30M. <i>Especificação: FITA PARA AUTOCLAVE tamanho 19 mm x 30m com massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas.</i>	300	Unidade	5,58	1.674,00
30	FIXADOR CITOLOGICO FRASCO. <i>Especificação: COM 100 ML FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100 ML em solução alcoólica, embalado em frascos com válvula atomizadora sistema spray.</i>	80	Frasco	12,27	981,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

31	GAZE CORTADA 7,5X7,5. <i>Especificação: Composta de 11 fios por cm², 8 camadas e 5 dobras. Confeccionada com 100% de algodão, não estéril e possui alta absorção. Esterilizáveis a óxido de etileno, cortadas e dobradas para pronto uso.</i>	250	Pacote	9,39	2.347,50
32	GAZE ROLO 91X91. <i>Especificação 9 FIOS (QUEIJO) pacote com 1 unidade.</i>	70	Pacote	18,97	1.327,90
33	KIT PARA CITOLOGIA PREVENTIVO GINECOLÓGICO	250	Kit	4,27	1.067,50
34	LÂMINA DE BISTURI Nº 24. <i>Especificação: CX COM 50 UNID. Lâminas para bisturi são instrumentos cirúrgicos, próprios para incisões. Apresentam-se em diversos tamanhos, tais como, e 24, específicos para cada tipo de corte. Confeccionadas em aço inox e em aço carbono, as lâminas para bisturi garantem incisões consistentes e estáveis, asseguradas por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, as lâminas para bisturi permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes. Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. São descartáveis e apirogênicas.</i>	70	Caixa	34,85	2.439,50
35	LIVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P. <i>Especificação: As luvas para procedimento não cirúrgico com pó passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas com látex de alta qualidade. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados). -Fabricada em látex - Com pó bioabsorvível -Ambidestra -Não estéril - Superfície lisa -Embalagem tipo "dispenser box" Contém: 100 luvas (50 pares)</i>	300	Caixa	20,92	6.276,00
36	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M. <i>Especificação: As luvas para procedimento não cirúrgico com pó passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas com látex de alta qualidade. Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por defeito de fabricação. Fabricada em látex. Com pó bioabsorvível. Ambidestra. Não estéril. Superfície lisa. Embalagem tipo "dispenser box". Caixa com 100 unidades tamanho M.</i>	300	Caixa	22,01	6.603,00
37	LUVA CIRÚRGICA M. <i>Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA Caixa com 100 unidade</i>	300	Caixa	21,53	6.459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOZA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha</i>				
38	MASCARA DESCARTÁVEL. <i>Especificação: pacote com 100 unidades</i>	300	Pacote	12,83	3.849,00
39	POVIDONEX TÓPICO 10% 1 LITRO. <i>Especificação: É um produto à base de polivini Ipirrolidona (iodo complexado), cujo iodo é liberado progressivamente. É ativo contra as formas bacterianas não esporuladas, vírus e fungos. Promove a limpeza e desinfecção de mãos, braços e campos cirúrgicos. Indicação: É indicado para prevenção e tratamento de infecções cutâneas. Pode ser utilizados em curativos, pós-operatórios, queimaduras, traumatismos, ferimentos superficiais da pele e micoses. Modo de usar: Aplicar topicamente nas áreas afetadas ou a critério do médico.</i>	100	Frasco	42,70	4.270,00
40	SCALP Nº 21. <i>Especificação: calp Intravenoso Nº 21G Lamedid c/01 Unidade Uso: Intravenoso Para infusão intravenosa, com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Indicação É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração procedimentos de coleta de sangue. Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos.</i>	500	Unidade	0,23	115,00
41	SCALP Nº 23. <i>Especificação: Os Scalp's (Dispositivos de Infusão Intravenosa), são dispositivos para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial. Embalados individualmente preservando a integridade do produto. Agulha siliconizada, que facilitam a punção sem causar desconforto ao paciente. ESPECÍFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. Embalados individualmente em PVC. Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Agulha em aço inox, bisel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. Estéril. Esterilizado por óxido de etileno. Tamanho: 23G</i>	500	Unidade	0,29	145,00
42	SCALP Nº 25. <i>Especificação: Os Scalp's (Dispositivos de Infusão Intravenosa), são dispositivos para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial. Embalados individualmente preservando a integridade do produto. Agulha siliconizada, que facilitam a punção sem causar desconforto ao paciente. ESPECÍFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. - Asas de sustentação,</i>	500	Unidade	0,22	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>codificada por cores, que diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. Estéril. Esterilizado por óxido de etileno. - Tamanho: 25G</i>				
43	SCALP Nº 27. Especificação: Os Scalp's (Dispositivos de Infusão Intravenosa), são dispositivos para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue venoso ou arterial. Embalados individualmente preservando a integridade do produto. Agulha siliconizada, que facilitam a punção sem causar desconforto ao paciente. ESPECÍFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. Embalados individualmente em PVC. Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. Estéril. Esterilizado por óxido de etileno. - Tamanho: 27G	500	Unidade	0,25	125,00
44	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/AGULHA. Especificação: (25x 0,7 22 G 1) - INJEX ESTÉRIL - ATÓXICA - APIROGÊNICA - BICO SLIP RMS:	600	Unidade	0,41	246,00
45	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 10ML. Especificação: Descartável Luer Slip 10 ml c/ 01unidade, tamanho 10 ml.	600	Unidade	0,26	156,00
46	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/ AGULHA. Especificação: Estéril - Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO); - Atóxica e apirogênica; - Corpo transparente; - Cilindro com anel de retenção; - Siliconada; - Descartável - Produto de uso único; - Haste com quebra de segurança; - Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem exata das soluções; Agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas em aço inoxidável com bisel trifacetado e silicatizado para uma punção	600	Unidade	0,72	432,00
47	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 20 ML. Especificação: -Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. -Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. -Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. -Êmbolo com ramificações em sua base para	600	Unidade	0,44	264,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. - Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. - Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. -Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. - Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. - Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. -Cilindro transparente e com escala nítida. - Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. - Sem agulha.</i>				
48	SERINGA 1 ML P/INSULINA C/AGULHA. <i>Especificação: Estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. -Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. -Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. -Êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. - Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. - Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. -Oferece melhor leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino. - Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. - Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. -Cilindro transparente e com escala nítida. - Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. Disponível em embalagem individual (blister), com agulha (a agulha vai conectada no bico da seringa). Utilizada usualmente para</i>	600	Unidade	0,28	168,00
49	SERINGA 1 ML P/INSULINA S/AGULHA.	600	Unidade	0,13	78,00
50	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA. <i>Especificação: Bico Luer Slip; - Não acompanha agulha; - Calibre de 3ml; - Pistão livre de látex; - Atóxica e Apirogênica; - Estéril por gás ETO; - Haste em polipropileno; - Cilindro em policarbonato; - Proibido reprocessar, destruir</i>	800	Unidade	0,19	152,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOZA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>após o uso; - Processo de esterilização: óxido de etileno;</i>				
51	SERINGA DESCARTÁVEL 3M S/AGULHA. <i>Especificação: Seringa Descartável sem Agulha 3m Bico Luer Lock - As Seringas foram especialmente desenvolvidas para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias para a administração de medicamentos. Fabricadas com polímeros atóxicos (Polipropileno) e apirogênicos, livre de látex. Cilindro altamente transparente que permite a visualização nítida do fluido aspirado; apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Movimento suave do êmbolo devido à lubrificação com silicone de alta qualidade que reduz a pressão exigida durante a administração do medicamento, tornando-a muito mais confortável. Escala de Graduação nítida e resistente. Bico slip Esterilizadas a óxido de etileno.</i>	800	Unidade	0,15	120,00
52	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML C/ AGULHA. <i>Especificação: Seringa de êmbolo quebrável com dispositivo de segurança. Características Seringa c/ agulha com acoplamento Luer Lock. Estéril EO. Para uso injetável e como auxiliar para aplicação de substâncias nos dentes durante o tratamento. Agulha 25x7 Embalagem c/ 1 unidade.</i>	800	Unidade	0,21	168,00
53	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/AGULHA. <i>Especificação: Bico Luer Lock; -Estéril; - Apirogênica; -Atóxica; -Corpo transparente; - Cilindro com anel de retenção; -Siliconada: Reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável.</i>	800	Unidade	0,21	168,00
54	SONDA DE FOLEY Nº 14 CX C/10 UNID. <i>Especificação: As Sondas de Foley Solidor são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECÍFICAÇÕES: - Conector Universal do sistema de escoamento de urina. - Atóxico não-pirogênico e de uso único. - Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. - Válvula de fácil manipulação. - Capacidade do Balão: 30 CC. - Tamanho: Nº 14. - Vias: 2 Vias. - Estéril. - Esterilizado por Óxido de Etileno. - Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa. - caixa com 10 (dez) Unidades.</i>	150	Caixa	20,44	3.066,00
55	SONDA DE FOLEY Nº 16 CX C/10 UNID. <i>Especificação: Duas vias: As Sondas de Foley Solidor são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil,</i>	150	Caixa	25,15	3.772,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOXA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES: - Conector Universal do sistema de escoamento de urina. - Atóxico não-pirogênico e de uso único. - Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. - Válvula de fácil manipulação. - Capacidade do Balão: 30 CC. - Tamanho: Nº 16. - Vias: 2 Vias. - Estéril. - Esterilizado por Óxido de Etileno. - Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície</i>				
56	SONDA DE FOLEY Nº 18 CX C/10 UNID. <i>Especificação: As Sondas de Foley Solidor são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES: - Conector Universal do sistema de escoamento de urina. - Atóxico não-pirogênico e de uso único. - Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. - Válvula de fácil manipulação. - Capacidade do Balão: 30 CC. - Tamanho: Nº 18. - Vias: 2 Vias. - Estéril. - Esterilizado por Óxido de Etileno. - Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.</i>	150	Caixa	25,79	3.868,50
57	SWAB ESTÉRIL HASTE PLÁSTICA PACOTE C/100 UNID. <i>Especificação: Haste confeccionada em polipropileno (PP). Algodão especial de alta absorção. Esterilizados por Óxido de Etileno. Apresentação: embalagem com 100 unidades, embaladas individualmente. Swab estéril em haste plástica para coleta de material biológico como secreções de orofaringe, ocular, material genético, procedimentos ginecológicos e todo tipo de coleta de material que precise ser absorvido. O swab estéril vem com algodão especial de alta absorção, que garante uma abundante coleta facilitando assim a análise do material coletado. Para maior segurança do paciente e credibilidade do laboratório nossos swabs estéreis são esterilizados por sistema de raio gama e embalados individualmente, pacotes com 100 unidades.</i>	30	Pacote	20,67	620,10
58	TERMÔMETRO CLÍNICO. <i>Especificação: Método de Medição faixa de 35-42°C Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 20x9x0,5cm Peso líq. aproximado do produto (kg)230g</i>	50	Unidade	17,29	864,50
59	TENTACÂNULA 15 CM. <i>Especificação: confeccionado em aço inox AISI-420 embalagem plástica individual.</i>	10	Unidade	14,03	140,30
60	KIT DE NEBULIZAÇÃO. <i>Especificação: Conjunto Micro Nebulizador (I-205) Adulto - NS Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio, Máscara adulto ou infantil.</i>	35	Kit	8,49	297,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOXA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

61	ÁGUA DEIONIZADA 5 LITROS. <i>Especificação: Tem todos os sais minerais removidos, sendo própria para ser utilizada em processos químicos. Utilizado para o enxágüe de instrumentais cirúrgicos, complementação de autoclaves, lavadoras ultrasônicas ou outros equipamentos que requerem uso de água purificada. Remove resíduos químicos, detergente e espumas, ainda presente nos instrumentos.</i>	35	Galão	12,94	452,90
62	COMPRESSA CIRÚRGICA 25X28 CM (LAVADA). <i>Especificação: CAMPO PRÉ-LAVADO DELICATO25X28 20G EST ETO FIO RADIOPACO EMB. SIMPLES CX 40PC/02UN</i>	150	Pacote	54,30	8.145,00
63	COMPRESSA CIRÚRGICA 45X45CM (NÃO LAVADA). <i>Especificação: A Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) pré-lavada estéril são confeccionadas com fios 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, com placa radiopaca, contendo 55 a 60% de Sulfato de Bário ou com fio radiopaco. O tecido é fechado nas extremidades com costura para reforçar o mesmo e evitar o seu desfiamento. Tem em uma das extremidades, um cadarço duplo que forma uma alça de segurança. Produto descartável e de pronto uso.</i>	150	Pacote	64,10	9.615,00
64	JELCO CATETER 24G. <i>Especificação: Recomendado para terapias intravenosas periféricas. Indicado para infusões de média duração em todo tipo de paciente - neonatos, pediátricos e adultos. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Cânula em fluoroetilenopropileno, para maior conforto do paciente e minimização da ocorrência de flebites. Visualização do refluxo sanguíneo Caixa com 100 unidades.</i>	150	Unidade	0,92	138,00
65	JENCO CATETER 20G. <i>Especificação: Recomendado para terapias intravenosas periféricas. Indicado para infusões de média duração em todo tipo de paciente - neonatos, pediátricos e adultos. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Cânula em fluoroetilenopropileno, para maior conforto do paciente e minimização da ocorrência de flebites. Visualização do refluxo sanguíneo.</i>	150	Unidade	1,19	178,50
66	SONDA DE FOLEY Nº 12. <i>Especificação: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; - Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; - Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; - Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. nº 12 2 vias Diâmetro (>): 4,0mm 30ml</i>	200	Unidade	4,10	820,00
67	SONDA GÁSTRICA Nº 06. <i>Especificação: Dispositivo para introdução em órgãos corporais</i>	200	Unidade	1,24	248,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 2mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</i>				
68	SONDA GASTRICA Nº 12. <i>Especificação: sondas Gástrica Levine são utilizadas para remover líquidos e gases do trato gastrintestinal superior, para obter uma amostra do conteúdo gástrico a fim de realizar estudos laboratoriais ou ainda para administrar medicações ou alimentação (gavagem) diretamente no trato gastrintestinal. ESPECÍFICAÇÕES: - Esterilizado. - Esterilizado por Óxido de Etileno. Composição: O tubo é confeccionado em PVC flexível. Tamanho: Numero 12 - (EXT.(MM): 3,90 INT.(MM): 2,60 COMP.(MM): 1200.) - Embalagem: 10 (dez) Unidades</i>	200	Unidade	0,98	196,00
69	SONDA GASTRICA Nº 20. <i>Especificação: As sondas Gástrica Levine são utilizadas para remover líquidos e gases do trato gastrintestinal superior, para obter uma amostra do conteúdo gástrico a fim de realizar estudos laboratoriais ou ainda para administrar medicações ou alimentação (gavagem) diretamente no trato gastrintestinal. ESPECÍFICAÇÕES: Esterilizado. Esterilizado por Óxido de Etileno. Composição: O tubo é confeccionado em PVC flexível. Tamanho: Numero 20 - (EXT.(MM): 6,40 INT.(MM): 4,50 COMP.(MM): 1200.) Embalagem: 10 (dez) Unidades.</i>	200	Unidade	1,60	320,00
70	FILME PARA RAIOS X 18X24. <i>Especificação: O filme Super HR-U30 ortocromático de alta qualidade satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. A tecnologia Fujifilm do grão super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., o Super HR-U30 assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um processamento super rápido (45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. *LIC = Localização da Imagem Central - Tamanho: 18x24 - 100 unidades</i>	300	Caixa	220,00	66.000,00
71	FILME PARA RAIOS X 24X30. <i>Especificação: Filme para Raio-X - 24x30 HR-U30 O filme Super</i>	250	Caixa	225,48	56.370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<p><i>HR-U30 ortocromático de alta qualidade satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. A tecnologia do grão super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., o Super HR- U30 assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um processamento super rápido (45 segundos), ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade , que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. *LIC = Localização da Imagem Central - Tamanho: 24x30 - pacote com 100 unidades.</i></p>				
72	<p><i>FILME PARA RAIOS X 30X40. Especificação : Filme para Raio-X - 30x40 HR-U30 O filme Super HR-U30 ortocromático de alta qualidade satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. A tecnologia do grão super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., o Super HR- U30 assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade , que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. *LIC = Localização da Imagem Central - Tamanho: 30x40 - pacote com 100 unidades.</i></p>	160	Caixa	269,88	43.180,80
73	<p><i>FILME PARA RAIOS X 35X35. Especificação: Filme para Raio-X - 35x35 HR-U30 O filme Super HR-U30 ortocromático de alta qualidade satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. A tecnologia do grão super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., o Super HR- U30 assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade , que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. *LIC = Localização da Imagem Central - Tamanho: 35x35 - pacote com 100 unidades</i></p>	160	Caixa	376,82	60.291,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

74	FILME PARA RAIOS X 16X24. <i>Especificação: Um Completo Filme para Aplicação Geral O filme Super HR-U30 ortocromático de alta qualidade satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. A tecnologia do grão super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., o Super HR- U30 assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se sua clínica ou hospital emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade , que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. *LIC = Localização da Imagem Central</i>	300	Unidade	137,46	41.238,00
75	CURETA DE MEYHOEFER AURICULAR Nº 3. <i>Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS</i>	40	Unidade	157,14	6.285,60
76	PINÇA ALLIS 20 CM (DENTES 5X6). <i>Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 20CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Marca</i>	40	Unidade	87,35	3.494,00
77	PINÇA CHERON. <i>Especificação: Fabricada em poliestireno de alto impacto (PSAI), na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35° de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos. Caixa com 100</i>	200	Unidade	75,10	15.020,00
78	PINÇA KOCHER RETA. <i>Especificação: Pinça kocher 14cm reta .Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 .Tamanho: 14cm .Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</i>	200	Unidade	58,44	11.688,00
79	PINÇA KOCHER CURVA. <i>Especificação: Pinça kocher 16cm curva - .Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 .Tamanho: 16cm .Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.</i>	200	Unidade	46,95	9.390,00
80	PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12CM. <i>Especificação: Costumam ser muito utilizadas em operações estéticas. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Com dentes. Tamanho: 12CM; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e</i>	200	Unidade	29,42	5.884,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>rastreabilidade; os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;</i>				
81	PINÇA BACKHAUS 10CM. <i>Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 10cm Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</i>	200	Unidade	24,17	4.834,00
82	PINÇA FOERTER RETA 18 CM. <i>Especificação : Uso Geral; - Medida: 18cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.</i>	200	Unidade	75,47	15.094,00
83	PINÇA POZZI. <i>Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 24CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</i>	200	Unidade	75,59	15.118,00
84	PINÇA CRILE CURVA 16 CM. <i>Especificação : p/ Uso Geral; - Medida: 16cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.</i>	60	Unidade	55,67	3.340,20
85	PINÇA CRILE RETA 16 CM. <i>Especificação: Possuem ranhuras transversais em toda a extensão da sua parte prensora, não deixando deslizar. É muito utilizado no pinçamento de pedículos, pois fixa-se muito bem as suas estruturas. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI- 410; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Com serrilha.</i>	60	Unidade	47,99	2.879,40
86	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM. <i>Especificação: Usada na fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Anatômica; - Possui dentes na extremidade.</i>	50	Unidade	16,70	835,00
87	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHA 14 CM. <i>Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 14CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</i>	50	Unidade	16,24	812,00
88	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM. <i>Especificação: Uso Geral; - Medida: 12cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.</i>	50	Unidade	32,09	1.604,50
89	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM. <i>Especificação: Pinça hemostática mosquito. Fabricada totalmente em aço inox Tamanho 12 cm Modelos Curva Reta</i>	50	Unidade	25,35	1.267,50
90	PINÇA KELLY CURVA 16 CM. <i>Especificação: É usada para pinçamento (Hemostasia). - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. -</i>	60	Unidade	48,20	2.892,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>Ponta curva, com serrilha. Peso: 200 g Altura: 4 cm Largura: 22 cm Comprimento: 10 cm</i>				
91	<i>PINÇA KELLY RETA 16 CM. Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 - Tamanho: 16 cm - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreadabilidade Peso: 200 g Altura: 4 cm Largura: 22 cm Comprimento: 10 cm</i>	60	Unidade	34,08	2.044,80
92	<i>PINÇA BABY MIXTER 16 CM. Especificação: Uso Geral; - Medida: 16cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreadabilidade.</i>	60	Unidade	79,29	4.757,40
93	<i>PORTA-AGULHA MATHIEU 14 CM. Especificação: Trava que confere firmeza e fixação da agulha. Sendo extremamente leve, facilitando a movimentação do profissional. Confeccionado em aço inox. Auxilia na apreensão e manuseio do fio de sutura.</i>	25	Unidade	54,86	1.371,50
94	<i>PINÇA ALLIS 15 CM. Especificação: Pinça de pressão traumática, deve ser utilizada apenas em tecidos que serão removidos. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI- 420; - Com garras.</i>	50	Unidade	43,29	2.164,50
95	<i>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM. Especificação: Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. - Produto confeccionado em aço inoxidável; - Com serrilha</i>	25	Unidade	46,29	1.157,25
96	<i>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM. Especificação: Porta Agulha Mayo Hegar 20cm Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. - Produto confeccionado em aço inoxidável; - Com serrilha.</i>	25	Unidade	55,55	1.388,75
97	<i>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Especificação: termômetro, de haste flexível, de temperatura máxima; - à prova d'água; - este produto é destinado à verificação da temperatura do corpo humano; - a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal; - emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, quando estiver pronto para o uso e ao final da tomada de temperatura; - desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos; - a tomada de temperatura dura aproximadamente 1 minuto; - ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substância tóxica;</i>	40	Unidade	22,82	912,80
98	<i>TESOURA SPENCER 12 CM RETA. Especificação: Possui uma delicada cavidade para prender e cortar o fio de sutura. Ideal para a retirada de pontos. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420</i>	50	Unidade	34,83	1.741,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

99	TESOURA IRIS FINA CURVA 11 CM. <i>Especificação: Tesoura Duracorte Íris, fina - fina, curva, pediátrica, 11 cm, , em aço inoxidável.</i>	30	Unidade	19,27	578,10
100	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA. <i>Especificação: Dotada de delicada cavidade para prender e cortar o fio de sutura. Ideal para</i>	50	Unidade	39,28	1.964,00
101	TESOURA IRIS FINA RETA 11 CM. <i>Especificação: A tesoura íris é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Aço inox.</i>	30	Unidade	17,27	518,10
102	TESOURA MAYO STILLER RETA 15CM. <i>Especificação: Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. - Produto confeccionado em aço inoxidável; - Ponta reta.</i>	30	Unidade	31,99	959,70
103	TESOURA MAYO STILLER RETA 17 CM. <i>Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 17cm .Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</i>	30	Unidade	32,62	978,60
104	TESOURA METZEMBAUM RETA 18 CM. <i>Especificação: Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante</i>	30	Unidade	39,11	1.173,30
105	TESOURA ROMBA FINA CURVA 15 CM. <i>Especificação: Instrumento Usado Para Corte. Possui As Pontas Romba Fina. Estes Instrumentos São Encontrados Nas Versões Retas (R) E Curva (C). CARACTERÍSTICAS: - Produto Confeccionado Em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica Individual, Constando Os Dados De Identificação, Procedência E Rastreabilidade</i>	30	Unidade	36,33	1.089,90
106	FITA MÉTRICA (1MT). <i>Especificação: Possibilita verificar medidas com facilidade e praticidade. Fácil utilização. Pequena, fácil de armazenar. Enrola-se automaticamente. Características Possui 1 metro e 50 centímetros de comprimento</i>	30	Unidade	8,36	250,80
107	FITA PARA GLICOSIMETRO. <i>Especificação: Tiras de Glicose - Test Line - Caixa c/ 50 tiras As tiras reagentes de glicose Testline são indicadas para monitoramento da glicose sanguínea em clínicas, hospitais e para uso doméstico de pacientes com diabetes. Seu uso é recomendado em conjunto com o glicosímetro Testline. O teste é baseado na medição da corrente elétrica gerada pela reação da glicose sanguínea com o reagente da tira. O medidor irá dosar a corrente e indicar na tela o nível de glicose correspondente. Os componentes químicos presentes no sensor são:</i>	300	Unidade	35,19	10.557,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

	<i>Glicose Oxidase (10%), Matriz de Eletrons (50%), Protetor de Enzima (8%), Substâncias não reativas (32%). Seu uso é recomendado em conjunto com o glicosímetro Testline. Caixa c/ 50 tiras (2 frascosx25tiras).</i>				
108	<p>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM ESTETOSCOPIO: - Para a medição da pressão arterial;</p> <ul style="list-style-type: none">- Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa;- Manguito e Pera livres de látex: maior durabilidade e menor risco de alergia;- Recomendado para uso doméstico hospitalar.- Braçadeira com manguito em PVC de uso adulto (Circunferência de 18 até 35cm);- Braçadeira adulto em Nylon com fecho de metal;- Incluso:- 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm);- 1 Braçadeira (180 x 350 mm);- 1 Válvula de deflação;- 1 Pera;- 1 Estetoscópio simples;- 1 Estojo para viagem. <p>- Verificado e Aprovado pelo INMETRO -Garantia 01 ano pelo fabricante.</p>	12	Unidade	84,76	1.017,12
109	<p>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. Especificações: Visor: Digital de fácil visualização, 100% resistente à água Design moderno Beep sonoro indicando fim de medição Memória da ultima medição Bateria de longa duração (substituível) Garantia: 12 meses pelo fabricante.</p>	10	Unidade	16,99	169,90
110	<p>OXIMETRO PULSO PORTATIL. Especificações: Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca.</p>	5	Unidade	95,67	478,35
111	<p>MASCARA MOD. N 95 COM FILTRO PFF2. Especificação: A máscara conhecida como respirador N 95 refere-se a uma classificação de filtro para aerossóis adotada nos EUA que equivale, no Brasil, à PFF2 ou ao EPR semifacial com filtro P2 — todos com níveis de proteção e resistência equivalentes.</p>	500	Unidade	0,85	425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOZA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

112	MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES. Especificação: caixa com 50 máscaras impermeáveis * Feita em tnt duplo, Tnt com qualidade que possibilita uma boa respiração ao usa-lá 40 Gramatura!! * Elástico Reforçado Costurado * Produto 100% higienizado antes da Costura, Pós Costura, e Antes de Envio. * Produto Esterelizado.	300	Caixa	20,40	6.120,00
113	OCULOS DE PROTECAO ANTIRISCO. Especificação: Os materiais usados na fabricação dos óculos devem combinar resistência mecânica e leveza no peso, não devendo ser irritantes ou produzir efeitos tóxicos à pele. Sujeito a transpiração e devendo resistir à freqüente higienização pelos métodos normais. As peças em termoplástico devem ser de combustão lenta e não possuir odores desagradáveis, devem ter acabamento liso e anatômico, oferecendo conforto ao usuário	100	Unidade	7,86	786,00
114	PROTEÇÃO FACIAL EM POLICARBONATO. Especificações: A viseira deve ser articulada, confeccionada em acrílico, acetato ou policarbonato, protegida por película protetora contra arranhões incolor, cuja transparência seja perfeita e não apresentar deformação da imagem, contendo as dimensões de 190mm a 250mm de largura (L), aproximadamente 200mm de altura (H) e 2,8 a 3,0mm de espessura	100	Unidade	21,33	2.133,00
115	SABONETE GLICERINADO HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO USO HOSPITALAR - FÓRMULA SUAVE QUE NÃO IRRITA OS OLHOS, CONCENTRADO, SER CLINICAMENTE TESTADO PARA IRRITABILIDADE OCULAR/PELE E SENSIBILIZAÇÃO, POSSUIR TENSOATIVOS SUAVES, COMPOSTO POR COCOAMIDOPROPIL BATEINA, GLICERINA, EDTA, ÁGUA DEIONIZADA, SEM ÁLCOOL, PH NEUTRO, HIPOALERGÊNICO, PARA HIGIENE CORPORAL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, SER BIODEGRADÁVEL E APRESENTAR-SE EM FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 1.000 ML.	30	Litros	37,62	1.128,60
116	PROPÉ DESCARTAVEL. Especificação: Propé descartável pacote com 100 unidades c Produto confeccionado em tecido não tecido, tendo a finalidade de uso cobrir, envolver o calçado em ambientes hospitalares e ambulatoriais e clínicas médicas. São todos descartáveis, individuais e de uso único.	70	Pacote	9,38	656,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOÇA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

117	TOUCA DESCARTAVEL Características: kith com 100 unidades - Tamanho: 18 Polegadas - Cor: branca - 100% Polipropileno - Elástico ajustável - Atoxica - Hipoalergênica - Não estéril - Isenta de fibra de vidro - Sem látex - Produto de uso medico	200	Pacote	17,40	3.480,00
118	MEDIDOR DE GLICOSE C TIRA 50. Especificações: O Kit deve conter: Especificações: O Kit deve conter: 01 Glicosímetro (medidor) 50 Tiras (usa-se uma para cada medição) On Call Plus II 10 Lancetas 01 Lancetador (Caneta para fazer o f. O sistema deve conter os três produtos diferentes: medidor de glicose sanguínea, tiras de teste e solução controle.	20	Kit	24,11	482,20
119	LUVA NITRILICA PROCEDIMENTO MEDIA. Especificação: As luvas para procedimento não cirúrgico com pó passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas com látex de alta qualidade. Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por defeito de fabricação. Fabricada em látex. Com pó bioabsorvível. Ambidestra. Não estéril. Superfície lisa. Embalagem tipo "dispenser box". Caixa com 100 unidades tamanho M.	170	Caixa	23,19	3.942,30
120	LUVA NITRILICA PROCEDIMENTO PEQUENA. Especificação: As luvas para procedimento não cirúrgico com pó passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas com látex de alta qualidade. Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por defeito de fabricação. Fabricada em látex. Com pó bioabsorvível. Ambidestra. Não estéril. Superfície lisa. Embalagem tipo "dispenser box". Caixa com 100 unidades tamanho P.	170	Caixa	27,12	4.610,40
121	LUVA NITRILICA PROCEDIMENTO GRANDE. Especificação: As luvas para procedimento não cirúrgico com pó passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas com látex de alta qualidade. Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por defeito de fabricação. Fabricada em látex. Com pó bioabsorvível. Ambidestra. Não estéril. Superfície	170	Caixa	37,58	6.388,60

	lisa. Embalagem tipo "dispenser box". Caixa com 100 unidades tamanho G				
122	AVENTAL DESCARTAVEL COM 10 UND. Especificação pacote com 10 unidades, Desenvolvido para a proteção dos profissionais da Saúde contra possíveis contaminações durante a realização de exames, curativos, dentre outros, em procedimentos clínicos e laboratoriais. • Não Estéril; • Fabricado em Não tecido 100% p..	250	Pacote	18,20	4.550,00
123	AMBU ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO. O AMBU ou Artificial Manual Breathing Unit é um reanimador manual de alta qualidade confeccionado em silicone e com reservatório, é utilizado para promover ventilação artificial ao usuário.	5	Unidade	226,47	1.132,35
124	PAPEL 50x50cm. Especificação 01 rolo Papel Lençol 50cmx50m	100	Rolo	9,48	948,00
125	SACO LIXO HOSPITALAR 30 LITROS COM 100 UNIDADES. Especificações: Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (Pead) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação.	200	Pacote	24,96	4.992,00
126	SACO LIXO HOSPITALAR 50 LITROS COM 100 UNIDADES. Especificações: Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (Pead) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação.	200	Pacote	31,72	6.344,00
127	SACO LIXO HOSPITALAR 100 LITROS COM 100 UNIDADES. Especificações: Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (Pead) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação.	200	Pacote	39,96	7.992,00
Valor Total R\$ 599.103,91 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil Cento e Três Reais e Noventa e Um Centavos)					R\$ 599.103,91

4. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município, especificadas no Instrumento de Contrato.

5. UNIDADE FISCALIZADORA

5.1. A fiscalização caberá a secretaria Municipal de Saúde do município de São Raimundo do Doca Bezerra/Maranhão, que determinará o que for necessário e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.



5.2. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento do objeto, inclusive observância quanto às especificações previstas.

6. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

6.1. O objeto da presente licitação deverá ser disponibilizado em São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, no local indicado pela Secretaria de saúde, com eventuais custas sob responsabilidade do fornecedor contratado, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento ou documento semelhante expressamente indicado pela contratante.

6.2. Verificada a não-conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital.

6.3. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

6.4. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este município contratante, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste termo de referência.

6.5. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

6.6. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta-corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.7. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

6.8. Para a efetivação do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), certidões negativas de tributos e contribuições federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e certidões negativas de tributos municipais e estaduais. O fornecedor deverá manter a regularidade durante todo o período da contratação.

7. DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES

7.1. O fornecimento dos materiais e insumos hospitalares, deverão ser entregues em conformidade com as exigências da Clausula Primeira do contrato de acordo com as especificações no objeto deste termo a contar a partir da data de emissão da ordem de fornecimento.

7.2. A aquisição dos materiais e insumos hospitalares será feita de forma parcelada, de acordo com a necessidade da secretaria de saúde, e deverão ser entregue em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento da Ordem de fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que indicará as quantidades e locais onde deverão ser entregues;

7.3. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo do objeto entregue;

7.4. O objeto deste Termo de Referência deverão ser entregue de segunda -feira, a sexta - feira;

7.5. Os materiais e insumos hospitalares serão requisitados, conforme a necessidade da secretaria de Saúde.

7.6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade com os itens deverão ser trocados, por conta e ônus da CONTRATADA.

7.7. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos itens entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia;

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

8.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Caberá à Contratada:

9.1.1. Efetuar a entrega dos materiais e insumos hospitalares, previstos no objeto da presente licitação em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta da contratação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando os detalhes necessários para sua plena identificação.

9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes aos itens previsto no objeto da presente licitação, incluindo substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 72H (setenta e duas horas).

9.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações



assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

9.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.1.7. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da contratante.

9.1.8. Fornecer os materiais e insumos hospitalares, no prazo estabelecido ou quando necessário o fornecimento, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

9.1.9. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais e insumos hospitalares, previstos no objeto da presente licitação, reservando à contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

9.1.10. Quando for o caso, comunicar imediatamente à contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

9.1.11. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento dos itens previstos no objeto da presente licitação, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Contratante obriga-se a:

9.2.1. Receber provisoriamente os materiais e insumos hospitalares, previstos no objeto da presente licitação, disponibilizando local, data e horário.

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado.

9.2.4. Efetuar o pagamento à contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo setor responsável, por meio de crédito em conta corrente bancária.

9.2.5. Conferir o fornecimento dos itens, embora a contratada seja a única e responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.

9.2.6. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste termo.

9.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada viabilizando a boa execução do objeto contratado.

9.2.8. Proporcionar à contratada as condições para que possa fornecer os itens dentro das normas estabelecidas.

10. REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. O regime de execução do objeto será por empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21

11. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

11.1. Caso os materiais e insumos hospitalares, fornecido não atenda as especificações da requisição, a contratada deverá efetuar a troca no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, do recebimento provisório, resguardando-se as diversas secretarias do município de São Raimundo do Doca Bezerra-MA., o direito de não aceitar o item cuja qualidade seja comprovadamente inferior ao requisitado.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas nos dias úteis, nos horários das 8 às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria de saúde ou na sala da cpl ou pelo E-mail cplsaordb@hotmail.com

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA-E (ou outro conforme comunicação da CONTRATANTE) e exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

13.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

15. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

15.1. **Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. *Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para adefinição do valor estimado."*

Pesquisa realizada entre os dias 26/01/2026 14:38:04 e 29/01/2026 08:49:08

Relatório gerado no dia 29/01/2026 08:49:34 (IP: 167.249.147.35)

Código **Validação:** %2fy2dt%2bqwcMgclBvPbBa6v22T6jqiUUFqLqeBalJctekqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=%252fy2dt%252bqwcMgclBvPbBa6v22T6jqiUUFqLqeBalJctekqHU8nPtm6WA%253d%253d>

15.2. O Setor Responsável pela cotação de preço será o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão.

São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão, em 02 de Março de 2026

Robson da Silva Carvalho
Secretário Municipal de Saúde