

Dúvidas e Esclarecimentos



Fazer pergunta

Requerimento	Criado em	Arq. escl.		Resposta	Respondido em	Arq. resposta	
Venho através deste, solicitar esclarecimento do Pregão Eletrônico 51/2024 de medicamentos PM ITAI.Acerca do item 27, edital solicita: MESILATO DIIDRORGOCRISTINA + FLUNARIZINA 10MG - (VERTIZINE D).Poderiam nos informar se a marca solicitada seria apenas uma referência ou se refere-se a mandado judicial?Agradeço e aguardo retorno!	05/09/2024 08:44			Boa tarde,i conforme informação da farmacêutica, o medicamento não pertence a mandados de segurança e poderá ser usada da marca Aché	09/09/2024 14:02		
referente ao item 1: ACIDO VALPROICO - 250MG/100ML - Unidade: FR: não localizamos na tabela CMED item com tal configuração. Poderemos ofertar : Valproato de Sódio 50 Mg/ML VO 100 ML (sodio valproato de (acido valproico) 50 mg/ml - 250 mg/5 ml (57,624 mg/ml)??	09/09/2024 15:16			Bom dia . Conferindo o pedido de esclarecimento constatamos que o item 01 está erroneamente digitado no edital o qual compreende se com acido valproico 250mg/5ml frasco com 100 ml .Dessa forma será emitido a retificação do edital .	12/09/2024 08:57		
Bom dia gostaria de saber se tem algum medicamento de mandado judicial , se tiver quais?	11/09/2024 09:45			Bom Dia, já está anexado junto ao arquivo do Edital.	12/09/2024 08:58		
Boa tarde, Prezados. No item 8.1.1. informa que os valores unitários será com no máximo 2 casas decimais e nos sistema 4 casas decimais. Qual informação devemos levar em consideração? Atenciosamente.	11/09/2024 15:54			Bom dia , o agente de contratação realizara a diligência abrindo-se 4 casa decimais.	12/09/2024 09:00		
Bom dia, quantas casas decimais serão aceitas no pregão? no edital esta duas casas, e intervalo de R\$ 0,001, e no sistema ta com 4 casas, quais serão aceitas?	11/09/2024 09:47			Bom dia , o agente de contratação realizara a diligência abrindo-se 4 casa decimais.	12/09/2024 09:00		
Solicito por gentileza, nos informar qual a valide mínima exigida para os medicamentos a serem adquiridos neste pregão?	10/09/2024 15:53			Bom dia , conforme o termo referência pedimos validade de 12 meses após recebimento.	12/09/2024 09:01		

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39