

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1-O presente Termo de Referência visa realizar processo de licitatório para **aquisição de medicamentos para hemodiálise, doação, judicial, odontológico, hospital e farmácia básica**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Orizona-Go, através das Unidades de Saúde, SAMU, pacientes de hemodiálise, pedidos judiciais e o hospital municipal, conforme especificações constantes no Termo de referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

2. ORIGEM DOS RECURSOS

2.1. A presente aquisição será realizada com recursos:

2.1.1 Recurso próprio da Administração;

2.1.2 Atenção básica;

2.1.3 SAMU;

2.1.4 Farmácia Básica.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor total estimado da presente despesa será de **R\$ 2.058.440,87 (dois milhões, cinquenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos)**, conforme relatório de cotação do banco de preços em anexo ao processo.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A presente processo licitatório de medicamentos para hemodiálise, doação e judicial e material odontológico e hospitalar é justificada para suprir todas as Unidades de Saúde, SAMU e o hospital municipal, são imprescindíveis para dar continuidade aos serviços de saúde e garantir um bom atendimento à população. E também para atender pedidos judiciais, pacientes de hemodiálise e para doação a população carente, sem condições de adquirir- los.

5. PRAZO DE FORNECIMENTO

5.1. O prazo para fornecimento do objeto será de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da ordem de fornecimento.

6. VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO

6.1. A vigência do contrato a ser assinado será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21 e suas posteriores alterações.

7. FISCAL DO TERMO DE CONTRATO

7.1. Ficará designado como fiscal do Termo de Contrato a ser assinado a Sra. Patrícia Aguiar Martins Machado ocupante do cargo de auxiliar administrativo

8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O recebimento do objeto ficará a cargo da servidora Sra. Priscyla Mayara Mesquita Vieira, ocupante do cargo de farmacêutica.

9. PRAZOS/FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO.

9.1. O objeto deverá ser entregue de acordo com a discriminação constante deste Termo, bem como da proposta a ser apresentada quando da realização da licitação, não sendo admitidas mudanças na especificação constante deste termo e da proposta a ser apresentada.

9.2. O prazo para entrega do objeto desta solicitação será de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento (OF).

9.2.1. A ordem de Fornecimento será enviada através de e-mail, o qual deverá ser informado na proposta a ser apresentada no ato da licitação.

9.3. O Fundo Municipal de Saúde de Orizona solicitará a quantidade máxima descrita no item 19 deste termo, não serão recebidos produtos com quantidades fracionadas.

9.4. O objeto desta solicitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sempre em dias úteis, nos horários das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

10. FORMA DE PAGAMENTO

10.1. Pela execução do objeto do Termo, o Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento ao fornecedor, mediante apresentação de faturas, elaboradas, conforme disciplinado pelo termo de contrato a ser assinado.

10.2. É nula e não constituirá qualquer obrigação para o Fundo Municipal de Saúde a entrega do objeto sem observância das condições deste Termo, bem como do Edital e Contrato a ser assinado.

10.3. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura no protocolo, previamente conferida e aprovada pelos órgãos competentes do Fundo Municipal

de Saúde e Prefeitura de Orizona.

- 10.4. Não serão pagas faturas, que contenham rasuras, ou apresentem descrição de materiais em desacordo com o edital, contrato e proposta do licitante.
- 10.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Fornecedor e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

11. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

- 11.1. Efetuar a disponibilização/entrega do objeto nas condições estipuladas, em estrita observância das especificações deste Termo, do Edital a ser elaborado, bem como da proposta a ser apresentada, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 11.2. Arcar com custos diretos e indiretos (frete etc.) necessário a entrega do objeto, conforme estabelecido neste termo.
- 11.3. Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 11.4. Atender prontamente a quaisquer exigências do Fundo Municipal de Saúde, inerentes ao objeto deste Termo.
- 11.5. Promover, dentro do prazo estabelecido neste termo, a entrega do objeto.
 - 11.5.1. O descumprimento do prazo estabelecido neste termo para entrega, sujeitará o fornecedor às sanções e penalidades impostas neste termo e no edital e contrato a serem firmados, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e tributárias previstas em lei.
- 11.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato a ser assinado, conforme a Lei 14.133/21.
- 11.7. Manter, durante toda a execução do contrato a ser executado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação que vierem a ser exigidas na licitação.
- 11.8. Arcar com os custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto.
- 11.9. Reparar, corrigir, remover, substituir, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem quaisquer ônus para a Prefeitura e sem importar em alteração do prazo estabelecida neste termo, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou avarias resultantes da execução do objeto.

11.10. Não ceder a terceiros, em hipótese alguma, o Termo de Contrato a ser assinado, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento da fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, a ser concedida pelo fiscal do contrato

12. OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- 12.1. Receber provisoriamente o objeto, para aferição do atendimento as disposições deste termo, do Edital e Contrato a ser realizado;
- 12.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta a serem efetivados, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 12.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da proponente vencedora, através de servidor especialmente designado;
- 12.4. Notificar a proponente vencedora por escrito da ocorrência de eventuais irregularidades no curso da execução do contrato a ser assinado, fixando prazo para sua correção;
- 12.5. Demais obrigações que, em decorrência de legislação aplicável, venham a ser estabelecidas no edital e anexos a serem realizados.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A despesa do objeto deste termo ocorrerá a conta das seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2024:

ÓRGÃO /UNIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA	FONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	13.21.10.301.1004.2.072.3.3.90.30.00 – Material de consumo.	0465	107.xxx 102.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FARMACIA BASICA.	13.21.10.301.1004.2.072.3.3.90.30.00 – Material de consumo	0512	107.xxx 102.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GESTÃO PLENA DE SAÚDE.	13.21.10.301.1004.2.072.3.3.90.30.00 – Material de consumo	0501	107.xxx 102.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BASICA.	13.21.10.301.1004.2.072.3.3.90.30.00 – Material de consumo	0477	107.xxx 102.000

14. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14.1. Pela recusa ou desistência em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo a ser estabelecido pelo Edital, O Fundo Municipal de Saúde de Orizona poderá aplicar ao proponente vencedor as seguintes penalidades:

14.1.1. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o Fundo

Municipal de Saúde, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme Lei 14.133/21.

14.1.2. Aplicação de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado para o Termo de Contrato;

14.1.3. Demais sanções estabelecidas na Lei Federal 14.133/21 e suas alterações.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, o Fundo Municipal de Saúde poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao proponente vencedor as seguintes penalidades:

14.2.1. Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da multa:

14.2.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE.

14.2.1.2. Não fornecimento dos produtos nos prazos estabelecidos, substituição de marca apresentada na proposta;

14.2.1.3. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no fornecimento dos produtos da CONTRATANTE.

14.2.1.4. Não entrega do produto no prazo estipulado pela CONTRATANTE.

14.2.2. Multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

14.2.2.1. Sobre o valor do produto entregue em atraso, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao último dia do prazo definido neste Contrato;

14.2.2.1.1. Após a segunda solicitação, multa inicial no valor do produto entregue em atraso de 10% (dez por cento);

14.2.2.1.2. A partir da terceira solicitação, além da multa descrita na alínea anterior incidirá multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), limitando ao prazo de 15 (quinze) dias; e caso não efetua a entrega, ocorrerá,

14.2.2.1.3. Suspensão temporária: caso a empresa não fornece os produtos nos prazos estipulados será suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração e, se for o caso, o descredenciamento no Cadastro de Fornecedores e prestadores de serviços Administração pública, por prazo não superior a 05(cinco) anos.

14.2.2.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e assinar contratos com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação

14.2.3. A multa a que se refere os itens acima será descontada, após o regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

14.2.4. As sanções não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados à CONTRATANTE.

14.2.5. As sanções previstas nas alíneas “16.2.1” e “16.2.2” desta Cláusula, poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

14.2.6. Na reincidência, as multas poderão ser cobradas em dobro.

15. CRITÉRIO DE REAJUSTE E REALINHAMENTO DE PREÇOS

15.1. O contrato a ser efetivado poderá ter seus valores reajustados, relativamente aos valores ainda não executados, observado o prazo mínimo estabelecido na Lei Federal 14.133/21 e suas posteriores alterações, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE – acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

15.2. Os itens que compõe o objeto deste termo poderão ter seus preços realinhados, visando equilíbrio econômico-financeiro, sempre que se comprovar a real ocorrência de fatos que ensejarem tal solicitação, obedecidas as disposições constantes da Lei Federal 14.133/21.

15.3. Não serão considerados motivos para realinhamentos decorrentes de variações de mercado que não se mantenham por período inferior a 01 (um) mês

15.4. Para solicitação de realinhamento deverá ser apresentado requerimento, acompanhado de justificativa, notas fiscais, documentos, planilhas de cálculo, etc., enfim, toda documentação comprobatória do pedido realizado.

16. ADEQUAÇÃO AO PPA

16.1. A presente despesa, destinada a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, através da aquisição do objeto estabelecido no item 1 deste termo, encontra-se devidamente prevista no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária para o exercício de 2024, estando devidamente adequadas a estas.

17. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO

Segue abaixo planilha com quantitativo e discriminação dos itens:

17.1 MEDICAMENTOS DE HEMODIÁLISE, DOAÇÃO E JUDICIAL

MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, JUDICIAL E HEMODIÁLISE			
ITEM	UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL
1.	COMP	900	Acertil 10mg (perindopril arginina) (SERVIER)
2.	COMP	12000	Aciclovir 200mg
3.	COMP	720	Ablok Plus 25/12,5mg (atenolol 25mg + clortalidona 12,5mg) (BIOLAB)

4.	UNID	15	Anoro 62,5/25mcg com 30 doses (brometo de umeclidineo/trifenatato de vilanterol – pó para inalação) (GSK)
5.	UNID	30	Apetivon bc susp. 240ml (cloridrato de ciproptadina com vitaminas do complexo b e vitamina c) (CIFARMA)
6.	COMP	1080	Atenolol + clortalidona 50/12,5mg
7.	COMP	1440	Atensina (cloridrato de clonidina) 0,200mg (Boehringer Ingelheim)
8.	COMP	720	Ateroma 40mg (atorvastatina cálcica) (SUPERA FARMA)
9.	COMP	720	Atorvastatina cálcia 10mg
10.	COMP	1440	Atorvastatina cálcica 20mg
11.	COMP	720	Atorvastatina cálcica 40mg
12.	COMP	720	Atorvastatina cálcica 80mg
13.	COMP	720	Besilato de anlodipino 10mg
14.	COMP	720	Brilinta 90mg (ticagrelor) (AstraZeneca)
15.	COMP	3000	Calcitriol 0,25mg
16.	COMP	720	Caldê km (cálcio + vitamina d + vitamina k + magnésio) (MARJAN)
17.	COMP	5400	Carbonato de cálcio 500mg
18.	COMP	1440	Carvedilol 25mg
19.	COMP	360	Ciprofibrato 100mg
20.	COMP	720	Cloridrato de Fexofenadina 60mg
21.	COMP	720	Cloridrato de mirtazapina 45mg
22.	COMP	720	Cloridrato de sertralina 100 mg
23.	COMP	720	Cloridrato de Sertralina 50mg
24.	COMP	360	Cloridrato de Venlafaxina 75mg
25.	COMP	720	Colaten (colágeno não-hidrolisado tipo ii em cápsulas – 40g de colágeno por cápsula) (MARJAN)
26.	COMP	720	Colchicina 0,5mg
27.	COMP	1800	Complexo almeida prado 46 (cassia senna 1dh + collinsonia canadensis 1 ch + polygonum punctatum 1ch + picossulfato de sódio) (MEGALABS)

28.	UNID	720	Condroflex sachê (sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina 1,5g+1,2g) (ZODIAC)
29.	COMP	360	Daflon 1000 (diosmina 900mg+hesperidina 100mg) (SERVIER)
30.	COMP	2880	Depakote Er 500mg (divalproato de sódio) (ABBOTT)
31.	UNID	30	Rapilax 7,5mg/ml (picossulfato de sódio) (Kley Hertz)
32.	UNID	15	Diprogenta 30g (dipropionato de betametasona + sulfato de gentamicina 0,5mg/g + 1mg/g) (MANTECORP)
33.	COMP	1440	Divalcon ER 500mg (ABBOTT)
34.	COMP	720	Dk2cal (d3+k2 - suplemento vitamínico mineral – carbonato de cálcio + vitaminas d3 e k2) (GENOM)
35.	COMP	720	Dorene tabs 150mg (pregabalina) (ACHÉ)
36.	COMP	1440	Eliquis 2,5mg (apixabana) (PFIZER)
37.	COMP	1440	Eliquis 5mg (apixabana) (PFIZER)
38.	COMP	720	Ésio 20mg (esomeprazol magnésico) (EUROFARMA)
39.	COMP	720	Esomeprazol magnésico tri-hidratado 40mg
40.	UNID	30	Free style libre sensor (sistema flash de monitoramento de glicose) (ABBOTT)
41.	COMP	1440	Gardenal 100mg (fenobarbital) (Sanofi)
42.	COMP	1080	Hemifumarato de bisoprolol 2,5mg
43.	COMP	1080	Cloridrato de Hidralazina 25mg
44.	UNID	60	Humulin 70n/30n (Eli Lilly)
45.	UNID	72	Insulina levemir flexpen 100u/ml refil – 3ml (Novo Nordisk A/S)
46.	COMP	2880	Keppra 250mg (levotiracetam) (UCB Biopharma S.A)
47.	COMP	720	Lactase 10000 ufcc
48.	COMP	720	Latuda 20mg (lurasidona) (Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA)
49.	UNID	30	Leite de magnésia philips 350 ml (hidróxido de magnésio 8%) (ASPEN)
50.	COMP	360	Levoid 38mcg (levotiroxina sódica) (ACHÉ)
51.	COMP	360	Levoid 88mcg (levotiroxina sódica) (ACHÉ)
52.	COMP	360	Lipanon 250mg (fenofibrato) (Mantecorp Farmasa)

53.	COMP	360	Livalo 2mg (pitavastatina cálcica) (BIOLAB)
54.	COMP	1440	Maleato de enalapril 10mg
55.	COMP	720	Maleato de enalapril 5mg
56.	COMP	1080	Meritor 4/1000mg (glimepirida 4mg/ cloridrato de metformina 1000mg) (ACHÉ)
57.	COMP	720	Milgamma (benfotiamina) 150 mg (Mantecorp Farmasa)
58.	UNID	120	Modulen 400gr – 1,0kcal/ml – 36g/1 proteína (uso enteral e oral – sem glúten e sem lactose – sabor neutro) (NESTLÉ)
59.	COMP	720	Naprix (ramipril) 10mg (Libbs)
60.	COMP	720	Naturetti (senna alexandrina mill. 28,9mg + cassia fistula l. 19,5mg) (Sanofi)
61.	COMP	720	Nesina 25mg (alogliptina) (Takeda Pharma Ltda)
62.	COMP	720	Nesina Met (alogliptina + cloridrato de metformina) 12,5/1000 mg (Takeda Pharma Ltda)
63.	COMP	720	Nesina Pio 25mg/30mg (aloglipitina + pioglitazona) (Takeda Pharma Ltda)
64.	COMP	720	Noripurum 100mg (ferripolimaltose) (Takeda Pharma Ltda)
65.	sachê	720	Nova Fibra multifibras solúveis sem sabor (sachê 5gr)
66.	COMP	720	Novanlo 2,5mg (levanlodipino) (BIOLAB)
67.	UNID	1000	Nutren senior 900gr sem sabor (NESTLÉ)
68.	COMP	1440	Orlistate 120mg
69.	COMP	1440	Oss-For (suplemento de cálcio, vit D e vit K2) (CIFARMA)
70.	COMP	1440	Ossotrat-d 600+d – carbonato de cálcio (equivalente a 600mg de cálcio elementar) colecalciferol (vitamina d3) 200ui (DELTA)
71.	COMP	1080	Oxcarbamezepina 300mg
72.	UNID	30	Oxcarbapina 60mg/ml
73.	COMP	720	Pantoprazol sódico sesqui-hidratado 40mg
74.	COMP	360	Permear (harpagophytum procumbens 300mg de extrato seco) (Marjan)
75.	COMP	1440	Pregabalina 75mg
76.	COMP	720	Puran t4 25mcg (levotiroxina sódica) (SANOFI)

77.	COMP	1440	Rabeprazol sódico 20mg
78.	COMP	720	Revange 37,5mg +325mg (cloridrato de tramadol + paracetamol) (ACHÉ)
79.	COMP	360	Risperidona 2mg
80.	COMP	1440	Ritmonorm 300mg (cloridrato de propafenona) (ABBOTT)
81.	COMP	720	Rosuvastatina cálcica 20mg
82.	COMP	3960	Selozok (succinato de metoprolol) 50 mg (AstraZeneca)
83.	UNID	15	Seretide diskus 50/250mcg (xinafoato de salmeterol/propionato de fluticasona) (GSK)
84.	COMP	2520	Somalgin cardio 100mg (ácido acetil salicílico tamponado) (EMS Sigma)
85.	COMP	2520	Tegretol cr 400mg (carbamazepina) (NOVARTIS)
86.	COMP	720	Tensaliv 5mg (besilato de anlodipino) (NEOQUIMICA)
87.	COMP	720	Topiramato de 100mg
88.	COMP	720	Vasogard 100mg (Cilostazol) (ACHÉ)
89.	COMP	720	Vasopril plus 10/25mg (maleato de enalapril + hidrocortiazida) (BIOLAB)
90.	COMP	1440	Vastarel lp 80mg (dicloridrato de trimetazidina) (SERVIER)
91.	COMP	1080	Vatis 150mg (propafenona) (Libbs)
92.	COMP	720	Venlift 37,5mg (cloridrato de venlafaxina) (Torrent)
93.	COMP	360	Vertizine d (mesilato de di-hidroergocristina 3mg/dicloridrato de flunarizina 10mg) (aché)
94.	COMP	1080	Rivaroxabana 20mg
95.	COMP	780	Rivaroxabana 2,5mg
96.	COMP	720	Xigduo xr 10mg/1000mg (dapaglifozina + cloridrato de metformina) (AstraZeneca)
97.	COMP	720	Xigduo xr 5mg/1000mg (dapaglifozina + cloridrato de metformina) (AstraZeneca)
98.	COMP	720	Zimiex 10mg (ezetimiba) (Merck)
99.	COMP	360	Ziprol 20mg (pantoprazol sódico sesqui-hidratado) (Baldacci)
100.	COMP	720	Diamicron MR 30mg (glicazida) (SERVIER)
101.	COMP	720	Alopurinol 100mg

102.	COMP	720	Insit 150mg (pregabalina) (Apsen)
103.	COMP	1440	Atensina 0,100mg (cloridrato de clonidina) (Boehringer Ingelheim)
104.	COMP	1440	Atensina 0,150mg (cloridrato de clonidina) (Boehringer Ingelheim)
105.	COMP	1080	Cinarizina 25mg
106.	COMP	1080	Cloridrato de Duloxetina 30 mg
107.	LATA	150	Leite Aptamil Premium 2
108.	LATA	150	Leite Aptamil Premium 3
109.	COMP	720	Zoloft 50mg (cloridrato de sertralina) (PFIZER)
110.	COMP	720	Cloridrato de Trazodona 50mg
111.	COMP	720	Zetsim 10/40mg (ezetimiba/sinvastatina) (ORGANOM)
112.	COMP	720	Zinpass Eze 20/10mg (rosuvastatina cálcica+ezetimiba) (SANOFI)
113.	AMP	2500	Omeprazol injetável 40mg (pó para solução injetável +diluyente)
114.	COMP	1440	Pristiq 100mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado) (PFIZER)
115.	COMP	720	Rosuvastatina 20 mg
116.	COMP	720	Hidroclorotiazida 12,5mg + Olmesartana medoxomila 40mg
117.	UNID	500	Isosource Soya 1.2 Kcal/ml, sabor artificial de baunilha, 1 litro (embalagem tetrapak) (Nestlé)

OBS.: OS ITENS DE DOAÇÃO, JUDICIAL E HEMODIÁLISE DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME A ESPECIFICAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITAS MARCAS DIFERENTES.

17.2 MATERIAL HOSPITALAR

ITEM	UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL
1.	PCT	400	Abaixador de língua: de madeira; pacote com 100 und, não estéril, de uso médico, descartável e uso único,
2.	CX	160	Álcool líquido 70%: álcool 70° IMPM, conteúdo 1litros, caixa com 12und
3.	UND	600	Álcool em gel 70%, embalagem 500 ml
4.	PCT	500	Atadura de crepom 15cmx1,80m (Peso mínimo conforme ABNT/NBR 14056: 32,7 por unidade) Pacote c/ 12 unid. - Confeccionadas em tecido 100% algodão ou tecido misto com no mínimo 90% de algodão, fios de alta torção ou crochê com no mínimo 1mm de distância entre os fios garantindo maior economia no fechamento da bandagem,

			que confere elasticidade suficiente para maior firmeza, possuindo elasticidade não superior à 50% da medida em repouso no sentido longitudinal.
5.	PCT	450	Algodão hidrófilo: peso líquido 500g, composição 100% algodão, produto não estéril, uso único.
6.	PCT	15	Jogo de cinto para prancha de resgate com 3 unidades, confeccionado em nylon resistente 1,70mm x 50mm com fecho em nylon injetado de rápida abertura. Material especial para Raio X, Cores: Preto - Vermelho - Amarelo
7.	UND	5000	Água para injeção destilada estéril 250ml: diluente injetável endovenoso. Sistema fechado, fórmula: água para injetáveis
8.	PCT	1000	Avental descartável de manga longa e com elástico no punho, confeccionado em TNT, gramatura de 50G, cor branca, pct com 10 unidades
9.	UND	20	Braçadeira De Injeção: Apoio tipo concha, Aço Inox, Fabricada em base de ferro esmaltado, Altura regulável.
10.	CX	300	Bolsa colostomia 19-64mm, CX com 10 und
11.	UND	20	Balança digital: em vidro temperado de 6mm 30x29cm, capacidade 150kg/100g, acionamento automático ao subir na balança.
12.	CX	08	Caixa completa cirúrgica : Caixa completa para cirurgia com 32 peças: 01 - Estojo perfurado inox 26x12x06 cm, 01 Cabo de bisturi nº 4, 02 - Afastador Farabeuf 13 x 125mm, 01 - Pinça anatômica com dente de rato 16 cm, 01 Pinça anatômica com serrilha 16 cm, 04 - Pinça Backaus 13 cm, 02 - Pinça Allis 15 cm, 01 - Pinça para antisepsia Foester, 02 - Pinça Halsted Mosquito reta 12 cm, 02 - Pinça Halsted Mosquito curva 12 cm, 02 - Pinça Kelly reta 16 cm, 02 - Pinça Kelly curva 16 cm, 01 - Pinça Rochester reta 18 cm, 01 - Pinça Rochester curva 18 cm, 02 - Pinça Kocher reta 16 cm, 02 - Pinça Kocher curva 16 cm, 01 , Tesoura cirúrgica omba/Romba/Reta 15 cm, 01 , Tesoura cirúrgica Fina/Fina/Reta 15 cm, 01 - Tesoura cirúrgica Romba/Fina/Curva 15 cm, 01 - Tesoura Spencer para retirada de pontos, 01 - Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm
13.	CX	20	Cateter nº14G: cateter Periférico Intravenoso 2,1 X 45 mm, caixa com 100 unidades
14.	CX	25	Cateter nº16G :cateter intravenoso 1,7 x45mm, caixa com 100 unidades
15.	CX	20	Cateter nº18G :cateter intravenoso 1,3 x32mm, caixa com 100 unidades
16.	CX	40	Cateter nº20G :cateter intravenoso 1,3 x32mm, caixa com 100 unidades
17.	CX	250	cateter nº22G: cateter intravenoso 0,9 x 25mm, caixa com 100 unidades
18.	CX	350	cateter nº24G: cateter intravenoso 0,7 x19mm, caixa com 100 unidades

19.	UND	500	Cateter nasal tipo óculos neonatal
20.	UND	500	Cateter nasal tipo óculos pediátrico
21.	UND	50	Cateter venoso central -duplo lumens 7
22.	UND	50	Cateter venoso central -mono lumens 14ga(7fr) x20cm
23.	UND	400	Coletor de Urina infantil feminino: O coletor possui fita dupla face que garante uma fixação segura, resistente, que não deixa resíduos e nem lesões na pele do usuário, recipiente de 18cm x 7cm com capacidade de 100ml, Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos, esterilizado por Óxido de Etileno, Confeccionado em polietileno de baixa densidade, produto atóxico, transparente, que permite a visualização do volume impresso na lateral, e também o campo de identificação do paciente
24.	UND	400	Coletor de Urina infantil masculino: O coletor possui fita dupla face que garante uma fixação segura, resistente, que não deixa resíduos e nem lesões na pele do usuário, recipiente de 18cm x 7cm com capacidade de 100ml, Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos, esterilizado por Óxido de Etileno, Confeccionado em polietileno de baixa densidade, produto atóxico, transparente, que permite a visualização do volume impresso na lateral, e também o campo de identificação do paciente.
25.	UND	400	Coletor de Urina infantil unissex: O coletor possui fita dupla face que garante uma fixação segura, resistente, que não deixa resíduos e nem lesões na pele do usuário, recipiente de 18cm x 7cm com capacidade de 100ml, Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos, esterilizado por Óxido de Etileno, Confeccionado em polietileno de baixa densidade, produto atóxico, transparente, que permite a visualização do volume impresso na lateral, e também o campo de identificação do paciente.
26.	UND	300	Coletor de Urina Descartável Adulto 2000ml :Transparente, isento de substâncias alergênicas, em formato retangular, medindo 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 0,11 mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termo selagem; Provido de cordão na extremidade superior para fixação no leito do paciente;

			Graduação aproximada até 2 litros, com divisões aproximadas a cada 100 ml, marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml e estampado em cor escura para melhor visualização; Material atóxico e descartável; Sistema fechado somente com um barbante.
27.	UND	30	Cuba de rin redonda 8cm, inox
28.	CX	10	FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2: Fio de sutura ácido poliglicólico violeta trançado absorvível; classe IV; estéril tamanho 2-0 70 cm comprimento com agulha 1/2 circular cilíndrica 4,0 cm; Estéril por óxido de etileno; Seu material é de origem sintética (ácido poliglicólico); Possui alta resistência; Fio de aspecto homogêneo e multifilamentar; Caixa com 36 envelopes.
29.	UND	20	Dispositivo de drenagem mediastinal 1000 ML: O Sistema de Drenagem Mediastinal / Pleural é composto pelos seguintes itens: 01 Frasco plástico, rígido confeccionado em PVC atóxico, transparente, possui 01 Tampa pequena em plástico de polietileno atóxico de baixa densidade, com anel de vedação em EVA, com rosca rápida para fechamento hermético com três vias, sendo duas vias para saída de ar/líquido e uma via utilizada para entrada dos líquidos drenados, através de um Tubo Extensão em PVC contendo um espiral em PVC para evitar o acotovelamento. Possui local para fixação de alça maleável com finalidade de sustentação e manipulação do sistema. Possui Pinça Corta Fluxo para passagem dos líquidos quando necessário e um Tubo Selo d'água na porção interna do frasco. Possui um Conector Universal em PVC, para conectar o Tubo de Extensão ao dreno torácico. O sistema possui também, 01 alça em PVC maleável e flexível para sustentação do frasco. O produto será embalado unitariamente em papel grau cirúrgico e filme plástico em polietileno e poliéster, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica para abertura. Dimensões dos itens que compõem o sistema: Tampa de 3 vias - 67,8 mm, Anel de vedação - 67 x 56 x 1,5 mm Alça Flexível - 2 mm x 1 m, Tubo Extensão PVC - 11,7 mm x 9 mm x 1200 mm. Corta Fluxo PP (Clamp) - Tamanho Padrão. Tubo PEBD (Selo d'água ou Mariot) - 12 mm x 9,5 mm x 98/ 140 / 197 / 220 mm. Espiral PVC - 14 mm x 120 mm. Conector Universal PVC - Tamanho único. Suporte PP (OPCIONAL) - Tamanho pequeno ou grande.
30.	UND	40	Dreno de Penrose nº03: composição látex natural, com âmbar sem gaze, comprimento 35cm.
31.	UND	30	dreno de torax radiopaco esteril Fr20

32.	CX	150	Descarpack 07 litros, cx com 20 und :Características: Capacidade de 7 litros; fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; Trava de segurança; descartável e de uso único; Composição: Papelão; Sacola em Polietileno.; Alça dupla para transporte; disponível na cor amarela.
33.	CX	150	Descarpack 13 litros, cx com 20 und :Características: Capacidade de 130 litros; fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; Trava de segurança; descartável e de uso único; Composição: Papelão; Sacola em Polietileno.; Alça dupla para transporte; disponível na cor amarela
34.	PCT	120	Eletrodo descartável para ECG: Os Eletrodos não invasivos e hipoalergênicos são utilizados como meio condutor entre o paciente e o aparelho de diagnóstico. Os eletrodos podem ser usados para aplicações de curta ou longa duração, por até 3 dias (72hs). O produto é descartável e deve ser usado uma única vez. Indicações- Utilizado Em Monitorização De Eletrocardiograma, teste ergométrico, holter, entre outros. Com Adesivo De Aderência Eficiente Para Aplicações De Longa Duração. Capa Plástica que mantém a umidade do gel. Fabricado em espuma de alta densidade. Gel sólido de Cloreto de Potássio protegido contra ressecamento por um anel plástico. Armazenar em local fresco e seco, protegido do calor excessivo e da luz direta do sol Temperatura entre 5 e 30C, pacote com 50 unidades, Umidade de até 50%
35.	UND	1000	Equipo multivias com clamp 2 vias esteril
36.	PCT	200	Escova Ginecológica não Estéril, pacote com 100 unidades
37.	UND	02	Espaldar barra em madeira maciça, tamanho 238x93x48, peso suportado 140kg e com 13 barras.
38.	UND	100	Filtro bacteriano, eco max : hmef/traqueia
39.	CX	200	Fio de nylon 2-0 com agulha: Fio para Sutura Nylon 2-0 Com Agulha Triangular de 3,5cm e 3/8 Pacote com 24 unidades
40.	CX	150	Fio de nylon 3-0 com agulha: fio de Sutura Nylon Preto 0 (Com Agulha) - Agulha 3/8 Circular/Triangular 3,0cm, Pacote com 24 unidades
41.	CX	150	Fio de nylon 4-0 com agulha: Pacote com 24 unidades de fio sutura nylon preto fio 45cm tamanho da agulha 2,5 cm
42.	CX	150	Fio de nylon 5-0 com agulha: fio de Sutura Nylon Preto 5-0 (Com Agulha - Agulha 1/2 Circular/Triangular 2,5cm, Pacote com 24 unidades
43.	CX	150	Fio de nylon 6-0 com agulha: Fio de Sutura Nylon Preto 6-0 (Com Agulha) - Agulha 3/8 Circular/Triangular 1,5cm, Pacote com 24 unidades
44.	CX	20	FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0: FIO Violeta trançado- absorvível- classe IV, estéril- 70 cm;

			Fechamento geral, ginecologia e obstetrícia. MR1/2 Circ. CIL.4,0cm. Caixa com 36 envelopes.
45.	CX	10	FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1: A sutura de Ácido Poliglicólico é indicada para uso em aproximação dos tecidos moles em geral e/ou ligadura, exceto o uso em cirurgias oftalmológicas, cardiovasculares ou neurológicas. Violeta trançado-absorvível- classe IV, estéril- 70 cm; Fechamento geral, ginecologia e obstetrícia. MR1/2 Circ. CIL.4,0cm. Caixa com 36 envelopes.
46.	CX	30	Fio De Sutura Algodão Poliéster N° 0 - C/ag 3cm 3/8 , cx com 24 envelopes
47.	UND	05	Fio guia para intubação autolavável 06fr
48.	UND	05	Fio guia para intubação autolavável 10fr
49.	UND	10	Fio guia para intubação autolavável 14fr
50.	CX	20	Fio para Sutura Cat Gut Simple 0 :Com Agulha Cilíndrica de 3,5cm e 1/2 :Contém uma sutura de Catgut simples, estéril e absorvível, de origem animal, com serosa bovina selecionada purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultando em fios de coloração amarelo palha. Sua absorção ocorre de 30 a 70 dias. A sutura acompanha uma agulha cirúrgica cilíndrica em aço inox. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Urologia; • Cirurgias gerais; • Aparelho digestivo; • Ginecologia/Obstetrícia. Características e Benefícios do Produto: Estéril; • Absorvível; • Boa resistência; • Tamanho do fio: 75cm; • contém uma caixa com 24 envelopes; • cada envelope contém fio e uma agulha; • contém uma agulha cilíndrica em formato circular
51.	UND	20	FORMOL 37/40% 1000ML: O formol ou formaldeído, solução a 37%, é um composto líquido claro com várias aplicações, sendo usado normalmente como preservativo, desinfetante e anti-séptico.
52.	UND	80	Halteres Emborrachado Peso 2Kg Preto
53.	UND	15	Inalador a ar comprimido: Aparelho Compressor nebulizador para inalação, contendo 02 Elasticos,01 Máscara Adulto,01 Máscara Infantil,01 Conjunto micronebulizador,01 Extensão (mangueira),03 Filtros de ar sobressalentes.01 Manual de Instruções
54.	PCT	600	Lençol descartável de TNT 0,90 cm x 2m branco com elástico
55.	UND	3000	Lençol descartável: medida 50m x 70 cm. composição 100% fibras celulósicas.
56.	PARES	50	Par de caneleiras de 2 kg, dimensões do produto 46 x 11 x 5 cm; 2 Quilogramas
57.	UND	20	Pinça anatômica 15 cm, em aço inox cirúrgico
58.	UND	08	Pinça cheron reta 25 cm, em aço inox cirúrgico

59.	UND	20	Pinça dente de rato 15 cm, em aço inox cirúrgico
60.	UND	20	Pinça kelly reta 15 cm, em aço inox cirúrgico
61.	UND	10	Plug do Oxímetro neonatal
62.	UND	20	Sabonete líquido de glicerina para bebê 500 ml: Composição: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide Dea, Decyl Glucoside, Cocoamidopropyl Betaine, Glycerin, Peg-150 Diestearate, Tea-cocoyl Glutamate, Parfum, Sodium Chloride, Citric Acid, Tetrasodium Edta, Etidronic Acid, Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, Tris (Tetramethylhydroypiperidinol) Citrate, Ci 19140, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolione, Dmdm Hydantoin , Geraniol, Hexyl Cinnamal.
63.	CX	20	Scalp n° 21: Dispositivo de Infusão Intravenosa Tamanho 21G caixa com 100 unidades, Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, epirogênico e transparente; embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.
64.	CX	25	Scalp n°19: Dispositivo de Infusão Intravenosa Tamanho 19G caixa com 100 unidades, Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, epirogênico e transparente; embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.
65.	CX	250	Scalp n°23G: Dispositivo de Infusão Intravenosa Tamanho 23G caixa com 100 unidades, Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, epirogênico e transparente; embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.
66.	CX	60	Scalp n°25G: Dispositivo de Infusão Intravenosa Tamanho 25G caixa com 100 unidades Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, epirogênico e transparente; embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.
67.	CX	25	Scalp n°27G: Dispositivo de Infusão Intravenosa Tamanho 27G caixa com 100 unidades Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, epirogênico e transparente; embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.

68.	UND	40	Sistema de drenagem mediastinal: Frasco capacidade: 500ml com tampa, alça para fixação e transporte. Etiqueta para identificação do paciente, Extensão de 120cm com clamp e conector universal, fabricado siliconizado atóxico.
69.	PCT	20	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°04 C/20UN: Espessura da sonda: 1,5mm; - Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
70.	CX	20	Sonda de Foley n°12 duas vias estéril; feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. Cx com 10 und
71.	CX	30	Sonda de Foley n°14 duas vias estéril; feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. Cx com 10 und
72.	CX	50	Sonda de Foley n°16 duas vias: estéril; feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. Cx com 10 und
73.	CX	50	Sonda de Foley n°18 duas vias: estéril; feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. Cx com 10 und

74.	CX	10	Sonda de Foley nº22 duas vias: estéril; feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. Cx com 10 und
75.	UND	50	Extensão de Oxigênio de 3 Metros para Cateter Nasal: Mangueira em PVC atóxico. A extensão de oxigênio é utilizada para aumentar o comprimento do cateter nasal tipo óculos, dando mais conforto e mobilidade ao paciente. As extensões possuem conector universal e podem ser conectadas diretamente ao concentrador de oxigênio ou no cilindro de oxigênio.
76.	UND	250	FRASCO ALMOTOLIA PARA LIQUIDOS 500ML COM BICO APLICADOR: A Almotolia 500 ml é um recipiente para líquidos utilizados em ambientes hospitalares e clínicas. Produzida em polietileno transparente, com bico reto e medidor visível em alto relevo.
77.	CX	20	Sonda de Foley nº20 duas vias: estéril; feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos. Cx com 10 und
78.	UND	20	Sonda Máscara laríngea em PVC N°01, Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.
79.	UND	50	Sonda máscara laríngea em PVC 5.0: Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.
80.	UND	50	Sonda máscara laríngea em PVC 3.0: Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.

81.	UND	50	Sonda máscara laríngea em PVC 4.0: Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.
82.	UND	20	Sonda máscara laríngea n°1,5: Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.
83.	UND	20	Sonda máscara laríngea n°2,5: Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.
84.	UND	10	Sonda máscara laríngea n°2: Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. Confeccionada em silicone. Totalmente livre de látex. Possui bordas reforçadas. Formato anatômico. Tubo resistente a acotovelamento. Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. Estéril – ETO.
85.	UND	32000	Seringa 5 ml sem agulha: seringa hipodérmica de uso manual, atóxica e epirogênica, bico luer slip
86.	UND	150	Sonda uretral número 06: esterilizada por oxido de etileno, confeccionado em pvc,
87.	UND	100	Sonda uretral número 18: esterilizada por oxido de etileno, confeccionado em pvc.
88.	UND	12000	Soro fisiológico 0,9% 500ml: solução injetável endovenosa. Sistema fechado. Fórmula: cloreto de sódio 0,9% /9mg/ml, água para injetáveis Q.S. Q1ML, conteúdo eletrolítico sódio:154ml/L.154MEQ/Losmoralidade 308MOSM/L.
89.	UND	10000	Soro fisiológico 0,9% 250ml: solução injetável endovenosa. Sistema fechado. Fórmula: cloreto de sódio 0,9% /9mg/ml, água para injetáveis Q.S. Q1ML, conteúdo eletrolítico sódio:154ml/L.154MEQ/L osmoralidade 308MOSM/L.
90.	UND	2000	Soro glicosado 500ML: glicose 50mg/ml 5%, composição: cada ml contém: glicose anidra (d.c.b.04485)45, 5mg. Aqua para injetáveis q.s.q1ml, equivalente 50mg de glicose monoidratada osmoralidade 252,3mo5m/l, conteúdo calorico 154,5kcal/l.
91.	UND	500	Soro Ringer Lactato 500ml: cada ml contem; cloreto de sódio (d.c.b02421)6g, cloreto de potássio(d.c.b02415)0,2mg, cloreto de cálcio 2h2o(d.c.b02370)02mg, cloreto de sódio(d.c.b00278)3,2mg, lactado de injetáveis q.s.q 1ml, conteúdo eletrolítico, sodio131,2 meq/l, potássio

			4,0meq/l, calcio2,7meq/l, cloreto 109,4meq/l, lactado28,5 meq/l.
92.	UND	1000	Soro Ringer simples 500ml: composição cada ml cotem; cloreto de sódio (d.c.b 02421)8,6mg, cloreto de potássio (d.c.b 02415)0,3g, cloreto de cálcio(d.c.b 02370), 0,33mg agua para injetáveis q.s.q 1ml.
93.	UND	30	Step de EVA slim 52 x28x10
94.	CX	12	Teste biológico: Indicador Biológico para Autoclave Descrição: Indicador biológico autocontido para monitorização de processo de esterilização a vapor saturado. Esporos impregnados de Geobacillus Stearothermophilus. Fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Dimensões da Ampola: 45,5 x 8,4 mm (A x D).
95.	UND	4000	Teste de detecção de antígeno de covid 19
96.	UND	120	Teste químico/ Bowie & Dick: Descrição: Indicadores Químicos para Uso em Testes Específicos. Possui a finalidade de avaliar o correto funcionamento das autoclaves a vapor assistidas por bomba de vácuo e identifica com precisão falhas, como remoção de ar inadequada, fugas de ar, má penetração de vapor, presença de gases não condensáveis, vapor de baixa qualidade, temperatura e/ou tempo de exposição incorreto. De uso diário, realiza a leitura dos três parâmetros críticos do processo de esterilização – qualidade de vapor, temperatura e tempo de exposição – em ciclos específicos a 121oC por 15 minutos ou 134oC por 3,5 minutos. Cada pacote Teste BOWIE & DICK deve ser confeccionado em material impermeável, que age como barreira ao agente esterilizante, e contém indicador químico externo de processo (Tipo 1) de cor rosa. Em seu interior estão dispostas folhas em papel poroso, que asseguram alto nível de barreira; uma folha alerta antecipada e uma folha teste ao centro, ambas impregnadas com indicador químico termo crômico de formulação atóxica, sem presença de chumbo e metais pesados. Seu tamanho compacto (9,5 cm x 9,5 cm) facilita o armazenamento.
97.	UND	30	Torneira descartável 3 vias: onexão luer lock. Estéril. Fabricada em polímero policarbonato. Possui corpo transparente Manípulo gira 360° e serve de ocluser e direcionador de fluxo. Atóxica e apirogênica. escartável e de uso único. Dados técnicos Força inicial: 0,114 Nm. Força de deslizamento: 0,044 Nm. Velocidade do fluxo: 198mL/min - 1880 mL/h - 3960 gotas/min. Volume

			residual: 0,08 MI. Estabilidade da pressão: 0,6 bar (pneumático) - 4,5 bar (hidrostático)
98.	UND	100	Torniquete tático militar de emergência com regulador em nylon 95 cm
99.	UND	50	Tubo endotraqueal com balonete nº6,5mm
100.	UND	20	Tubo endotraqueal sem balonete nº 1
101.	UND	20	Tubo endotraqueal sem balonete nº 1,5
102.	UND	20	Tubo endotraqueal sem balonete nº 2,5
103.	UND	20	Tubo endotraqueal sem balonete nº 3
104.	UND	50	Tubo endotraqueal com balonete nº 7
105.	PCT	450	Saco de lixo branco leitoso infectante 60 litros: medidas 60 x 70x 0,06, pacote com 100 unidades.
106.	UND	100	Sonda de aspiração traqueal nº 10: produto descartável, composto de tubo de pvc atóxico, flexível com conector e tampa, esterilizado.
107.	UND	100	Sonda de aspiração traqueal nº 16: produto descartável, composto de tubo de pvc atóxico, flexível com conector e tampa, esterilizado.
108.	UND	50	Sonda retal nº20: Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível e atóxico.
109.	UND	50	Sonda retal nº14: Confeccionada em PVC; Transparente; Flexível e atóxico.
110.	UND	30	Curativo Filme Transparente: é composto de um filme de Poliuretano, papel glassine e uma camada protetora de Politereftalato de etileno; Curativo impermeável a líquidos e bactérias; permite a respiração da pele; Recortável; Hipoalergênico; Suporte quadriculado removível; Tamanho: 15cmx10metros.
111.	UND	100	Fixador de Tubo Endotraqueal Adulto: consiste em um suporte oral de plástico, com um furo no centro onde é feita a fixação do tubo através de uma rosca fixadora plástica, comandado manualmente. Exemplos de tubos: Tubo Endotraqueal, Máscara Laríngea e Combi-Tube. Características Gerais: Bloqueador de mordida semi-rígido, que protege os dentes e direciona o tubo; Suporte oral de espuma macia, que fica entre o suporte e o rosto do paciente evitando danos ao paciente; Fita fixadora, que mantém o TTH fixado na posição correta na face do paciente.
112.	UND	50	Alginato de Cálcio, Carboximetilcelulose Sódica (Carmelose Sódica), Sódio 85G: Contém Propilenoglicol, Ácido bórico, Idantoína, Sorbato de potássio e Trietanolamina; Hidrogel com alginato de cálcio e sódio possui ação hemostática e hidratante, realiza desbridamento autolítico seletivo, removendo somente o tecido inviável de uma lesão; Pode ser utilizado em todos os tipos de lesões, como, por exemplo, em úlceras varicosas, queimaduras, abrasões, pé diabético, lesão por pressão e feridas sangrantes; Pode ser usado em todas as

			fases do processo de cicatrização. É indicado no tratamento de úlceras por pressão, úlceras de perna de estase venosa, queimaduras de 1º e 2º grau, cortes, abrasões e lacerações. O gel contendo alginato pode ser usado no controle de úlceras crônicas, incluindo úlceras de pressão de estágio IV. Qualidade igual ou superior a SAF-GEL.
--	--	--	---

17.3 MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL.
1.	UND	3000	Kit de higiene bucal infantil (contendo necessaire + 01 escova de dente + 01 creme dental 50g+ 01 fio dental 25m)
2.	CX	150	Lençol de borracha para isolamento absoluto, cx com 25 unidades
3.	UND	08	Perfurador de lençol de borracha de aço inox
4.	UND	10	Arco ostby autoclavável dobrável para fixação de lençol de borracha adulto,
5.	UND	08	Arco ostby autoclavável dobrável para fixação de lençol de borracha infantil
6.	UND	08	Pinça porta grampo de aço inox
7.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 210
8.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 211
9.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 212
10.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 200
11.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 206
12.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 205
13.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 201
14.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 210
15.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 26
16.	UND	08	Grampo para isolamento em aço inox uso odontológico n° 14
17.	PCT	06	Condensador de guta percha, kit com 4 unidades em aço inox
18.	CX	60	Cones de guta-percha 1º serie 15 a 40
19.	CX	60	Cones de guta-percha 2º serie 45 a 80
20.	CX	60	Cones de guta-percha acessórios R7

21.	CX	60	Cones de guta-percha acessórios R8
22.	CX	100	Pontas de papel absorvente 1° serie 15 a 40 uso odontológico, cx com 120 unidades
23.	CX	100	Pontas de papel absorvente 2° serie 45 a 80 uso odontológico, cx com 120 unidades
24.	UND	50	Cimento endodôntico endofil 10 ml
25.	UND	40	Limas especiais k 06 21 mm
26.	UND	40	Limas especiais k 06 25 mm
27.	UND	40	Limas especiais k 08 21 mm
28.	UND	40	Limas especiais k 08 25 mm
29.	UND	40	Limas especiais k 10 21 mm
30.	UND	40	Limas especiais k 15 21 mm
31.	UND	40	Limas especiais k 15 25 mm
32.	CX	20	Limas manuais tipo k 15 a 40-21mm
33.	CX	20	Limas manuais tipo k 15 a 40-25 mm
34.	CX	20	Limas manuais tipo k 15 a 40-31mm
35.	CX	20	Limas manuais tipo k 45 a 20 -21mm
36.	CX	20	Limas manuais tipo k 45 a 20 -25mm
37.	CX	20	Limas manuais tipo k 45 a 20 -31mm
38.	CX	20	Limas manuais flexofile 15 a 40 -21mm
39.	CX	20	Limas manuais flexofile 45 a 80 -21mm
40.	CX	20	Limas manuais flexofile 45 a 80 -25mm
41.	CX	20	Limas manuais hedstroem 15 a 40 -21mm
42.	CX	20	Limas manuais hedstroem 15 a 40 -25mm
43.	CX	20	Limas manuais hedstroem 15 a 40 -31mm
44.	CX	20	Limas manuais hedstroem 45 a 80 -21mm
45.	CX	20	Limas manuais hedstroem 45 a 80 -25mm
46.	CX	20	Limas manuais hedstroem 45 a 80 -31mm
47.	UND	30	Broca gates gliddem n° 01 32 mm
48.	UND	30	Broca gates gliddem n° 02 32 mm
49.	UND	30	Broca gates gliddem n° 03 32 mm
50.	UND	30	Broca gates gliddem n° 04 32 mm
51.	UND	30	Broca gates gliddem n° 05 32 mm
52.	UND	30	Broca gates gliddem n° 06 32 mm
53.	UND	20	Brocas diamantadas n° 3080
54.	UND	20	Brocas diamantadas n° 3081
55.	UND	20	Brocas diamantadas n° 3082
56.	UND	20	Brocas diamantadas n° 3083
57.	UND	80	Solução de milton hipoclorito de sódio 1% -1000ml
58.	UND	03	Bomba a vácuo odontológica : motor de 1HP com eixo inox, protetor térmico no motor em 130 graus centígrados caixa de proteção para componentes elétricos, contactor de alto desempenhos , abafador de ruído para saída de esgoto, dois niples de 3/4m, separa dor de detritos na entrada da sucção de difícil remoção e limpeza, conjunto sucção (flange +rotor

			+tampa) em bronze, conexões para entrada de água da bomba, registro de ajuste do fluxo de água, sucção de 600mm/hg, sistema elétrico instalado em chassi metálico isolado do motor, mangueira niples e conexões para instalação da água, consumo de água máximo (até 400ml minuto) instalação em 220 v, sistema de retardo para limpeza interna dos dutos de sucção.
59.	PCT	06	Espaçador digital nite 25 mm ABCD, kit com 4 unidades
60.	PCT	05	Jogo de calcador paiva colors LM kit com 4 unidades
61.	FRS	10	EDTA trissódico líquido, frasco com 100 ml
62.	UND	100	Agulha endo -EZE para irrigação
63.	UND	150	Seringa descartável 5 ml com ponta rosqueavel

17.4 MEDICAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

MEDICAMENTOS HOSPITAL			
ITEM	UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL
1.	AMP	700	Aminofilina 24mg/ml – 10ml
2.	AMP	7500	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI frasco/amp - 4ml
3.	AMP	400	Cloreto de potássio 15% - 150mg/ml – 10ml
4.	AMP	400	Gluconato de Cálcio 10% - 10ml
5.	AMP	400	Sulfato de Magnésio 50% - 10ml
6.	AMP	5000	Tenoxicam 20mg injetável – 2ml
7.	AMP	1500	Cloreto de Suxametônio 100mg (pó para solução injetável) Fracos-ampola com 100mg
8.	AMP	1500	Citrato de fentanila 50mcg/ml – 10 ml
9.	AMP	1200	Hidralazina 20mg/ml- 10 ml
10.	AMP	600	Cloridrato de Petidina 50mg/ml – 2ml
11.	AMP	500	Propofol 10mg/ml – 20ml
12.	AMP	500	Cloridrato de lidocaína + epinefrina 36mg/18mg – tubete de 1,8ml
13.	AMP	500	Cloridrato de naloxona: Solução injetável 0,4 mg/mL - 1 mL
14.	AMP	500	Metilsulfato de neostigmina.: Solução Injetável 0,5 mg/mL – 1 mL.
15.	AMP	5000	Fosfato de Clindamicina: Solução injetável 150mg/ml - frascos-ampola de 4 ml
16.	AMP	500	Cloridrato de cefepima: frasco-ampola contém cloridrato de cefepima equivalente a 2 g de cefepima na forma de pó para solução injetável.
17.	UND	500	Alginato de Cálcio, Carboximetilcelulose Sódica (Carmelose Sódica), Sódio 85G: Contém Propilenoglicol, Ácido bórico, Idantoína, Sorbato de potássio e Trietanolamina; Hidrogel com alginato de cálcio e sódio possui ação hemostática e hidratante, realiza desbridamento autolítico seletivo, removendo somente o tecido inviável de uma lesão; Pode ser utilizado em todos os tipos de lesões, como, por exemplo, em úlceras varicosas, queimaduras, abrasões, pé diabético, lesão por pressão e feridas sangrantes; Pode ser usado em todas as fases do processo de

			cicatrização. É indicado no tratamento de úlceras por pressão, úlceras de perna de estase venosa, queimaduras de 1º e 2º grau, cortes, abrasões e lacerações. O gel contendo alginato pode ser usado no controle de úlceras crônicas, incluindo úlceras de pressão de estágio IV. Qualidade igual ou superior a SAF-GEL.
--	--	--	--

17.5 MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA

MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA			
ITEM	UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL /SERVIÇO
1.	COMP	200000	Losartana potássica 50mg

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS

20.1 Desta forma a contratação será realizada conforme a efetiva necessidade desta municipalidade. Podendo, caso necessário, o contrato oriundo deste processo, ter sua vigência prorrogada caso ainda exista saldo, quando do término de sua vigência, ou, ter seus quantitativos aditivados dentro dos limites legais previstos pela Lei 14.133/21, caso ocorra comprovada necessidade.

20.2 A execução do objeto terá o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde de Orizona, podendo ser auxiliado por equipe técnica quando necessário.

20.3 No desempenho de suas atividades são assegurados ao órgão fiscalizador o direito de verificar, fiscalizar, vistoriar a perfeita condução do objeto em todas as suas fases de execução.

Orizona-Go, 07 de janeiro de 2025.

Lucas das Neves Polizer
Secretário Municipal de Saúde