



FICHA TÉCNICA FRALDA INFANTIL CONFORT BABY MEGA

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

FRALDA INFANTIL UNISSEX, ATÓXICA, DE USO EXTERNO, COMPOSTA POR FIOS DE ELASTANO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, FILME DE POLIETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, ADESIVOS, FITAS LATERAIS E FITA ADESIVA FRONTAL.

- **TESTADO DERMATOLOGICAMENTE**
- **HIPOALERGÊNICO**
- **BARREIRAS ANTIVAZAMENTO**
- **UM TOQUE SUAVE DE CARINHO PARA SEU BEBÊ.**
- **MAIOR QUALIDADE DE GEL ABSORVENTE.**
- **FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTA AO CORPINHO DO BEBÊ.**

INDICAÇÕES :

USO INFANTIL

ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO	PESO	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO DO PAINEL	ABSORÇÃO TOTAL
P	Até 5 kg	380 mm	280 mm	100 g
M	5 A 10 kg	410 mm	300 mm	120 g
G	8 A 13 kg	450 mm	360 mm	150 g
EG	Acima de 15 kg	470 mm	380 mm	180 g
EXG	Acima de 18 kg	490mm	410mm	225 g

INSTRUÇÕES DE USO

1. COLOQUEO SEU BEBÊ SOBRE A FRALDA ABERTA COM AS FITAS ADESIVAS.
2. ACOMODE BEM A FRALDA ENTRE AS PERNINHAS DO BEBÊ.
3. COLE AS FITAS ADESIVAS SIMETRICAMENTE EM AMBOS LADOS.
4. PARA OBTERUM BOM AJUSTE IDEAL, ABRA E FECHE AS FITAS ADESIVAS.

PARA DESCARTA A FRALDA :

ENROLE A FRALDA, COMERÇANDO PELA PARTE DA FRENTE;
PRENDA COM AS FITAS ADESIVAS;
JOGUE A FRALDA USADA NO LIXO, NUNCA NO VASO SANITÁRIO.

IMPORTANTE

OS COMPONENTES DESTES PRODUTOS SÃO ATÓXICOS E NÃO CAUSAM ALERGIA.

EVITE O CONTATO DAS FITAS ADESIVAS COM POMADA, OLÉOS OU TALCOS PARA QUE NÃO PERCAM A ADERÊNCIA.

MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO, E COM A EMBALAGEM FECHADA.

DICAS:

NUNCA DEIXE SEU BEBÊSOLTO DURANTE O BANHO, PROTEJA A CABECINHA E AS COSTAS SOBRE AS MÃOS ENQUANTO O LAVA. ISSO É NECESSÁRIO PARA OS RECÉM NASCIDOS, MAS TABÉM SE APLICA AOS BEBÊS MAIORES, INCLUSIVE AOS QUE JÁ SENTAM-SE SOZINHOS.

VALIDADE:

3 anos após a data de fabricação.

Lote e data de fabricação: vide marcação na embalagem.

PRODUZIDO POR:

Megafral Indústria e Comércio Ltda

Rua do Parque de vaquejada, nº 10, Novo Monte Alegre,

CEP:59182.000, Monte Alegre/RN

Responsável Técnica: Maria Emília P. Pinheiro Fonseca

CRF/RN: 2330