



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

Registro de preço para aquisição de medicamentos.

2 - JUSTIFICATIVA:

Os medicamentos, objetos desta licitação, destinam-se ao atendimento nas Unidades de Saúde e distribuição na Farmácia Municipal e Ação Judicial

3 – ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES:

3.1 – ESPECIFICAÇÕES:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIPTIVO
1	4.000	FRASCO	ACETONIDO FLUCINOLONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA. CONCENTRAÇÃO: 0,275 mg + 3,85 mg + 11.000 UI + 20 mg; Forma farmacêutica: solução otológica; Apresentação: Frasco plástico gotejador 5 mL; Unidade: FR.
2	100.000	COMPRIMIDO	ACICLOVIR. CONCENTRAÇÃO: 200 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
3	3.000.000	COMPRIMIDO	ÁCIDO ACETILSALÍCILICO. CONCENTRAÇÃO: 100 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
4	20.000	AMPOLA	ÁCIDO ASCÓRBICO. Concentração: 100 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: IV; Apresentação: Ampola 5 mL. Unidade: AMP.
5	50.000	FRASCO	ÁCIDO FÓLICO. CONCENTRAÇÃO: 0,2 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco 30 mL. Unidade: FR.
6	160.000	COMPRIMIDO	ÁCIDO FÓLICO. CONCENTRAÇÃO: 5 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
7	1.200	COMPRIMIDO	ÁCIDO FOLÍNICO. Concentração: 15 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
8	5.000	AMPOLA	ÁCIDO TRANEXÂMICO. CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML; Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 5 ml. Unidade: AMP.
9	1.000.000	COMPRIMIDO	ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO: 250 MG; Forma farmacêutica: Cápsula/Comprimido; Unidade: CP.
10	8000	FRASCO	ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO: VALPROATO DE SÓDIO 288 MG/5 ML, EQUIVALENTE A 250 MG/5 ML DE ÁCIDO VALPRÓICO; Forma farmacêutica: Solução Oral; Apresentação: frasco 100 mL; Unidade: FR.
11	800	AMPOLA	ADENOSINA. CONCENTRAÇÃO: 3 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 2 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
12	4.000	AMPOLA	ADRENALINA. CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 1 mL; Via de administração: IV/IM/SC; Unidade: AMP.
13	80.000	AMPOLA	ÁGUA DESTILADA. Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 10 mL; Unidade: AMP.

SECRETARIA DE SAÚDE



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

14	10.000	FRASCO	ALBENDAZOL. CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML. Forma farmacêutica: Suspensão oral; Apresentação: frasco 10 mL; Unidade: FR.
15	10.000	COMPRIMIDO	ALBENDAZOL. CONCENTRAÇÃO: 400 MG. Forma farmacêutica: Comprimido mastigável; Unidade: CP.
16	50.000	COMPRIMIDO	ALENDRONATO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 70 MG. Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
17	360.000	COMPRIMIDO	ALOPURINOL. CONCENTRAÇÃO: 100 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
18	400.000	COMPRIMIDO	ALOPURINOL. CONCENTRAÇÃO: 300 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
19	40.000	COMPRIMIDO	AMINOFILINA. CONCENTRAÇÃO: 100 MG. Forma farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
20	2.000	AMPOLA	AMINOFILINA. CONCENTRAÇÃO: 24 MG/ML. Forma farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: IV/IM; Apresentação: Ampola 10 mL; Unidade: AMP.
21	120.000	COMPRIMIDO	AMIODARONA, CLORIDRATO DE. CONCENTRAÇÃO: 200 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
22	3.000	AMPOLA	AMIODARONA. CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML. Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: IV; Apresentação: Ampola 3 mL. Unidade: AMP.
23	1.500.000	COMPRIMIDO	AMITRIPTILINA. CONCENTRAÇÃO: 25 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
24	15.000	FRASCO	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML + 12,5 MG/ML. Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco 75 mL; Unidade: FR.
25	200.000	COMPRIMIDO	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO: 500 MG + 125 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
26	25.000	FRASCO	AMOXICILINA. CONCENTRAÇÃO: 250 MG/5ML; Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco 150 mL; Unidade: FR; Especificação: deve acompanhar copo dosador.
27	250.000	COMPRIMIDO	AMOXICILINA. CONCENTRAÇÃO: 500 MG; Forma farmacêutica: Cápsula; Unidade: CP.
28	2.000.000	COMPRIMIDO	ANLODIPINO. CONCENTRAÇÃO: 5 MG; Forma farmacêutica: comprimido. Unidade: CP.
29	1.000.000	COMPRIMIDO	ATENOLOL. CONCENTRAÇÃO 50 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
30	800.000	COMPRIMIDO	ATENOLOL. CONCENTRAÇÃO: 25 MG; Forma farmacêutica: comprimido. Unidade: CP.
31	1.000	AMPOLA	ATROPINA, SULFATO DE. CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 1 mL; Via de administração: IV/IM/SC; Unidade: AMP.
32	150.000	COMPRIMIDO	AZITROMICINA. CONCENTRAÇÃO: 500 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
33	20.000	FRASCO	AZITROMICINA. CONCENTRAÇÃO: 600 MG; Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Unidade: FRS 15 ML
34	3.000	FRASCO	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO. CONCENTRAÇÃO: 200 MCG; Forma farmacêutica: Aerosol oral; Unidade: FR; Apresentação: Frasco com válvula dosadora; Especificações: Acompanha adaptador para inalação oral e frasco contendo no mínimo 200 doses.
35	2.000	FRASCO	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO. CONCENTRAÇÃO: 50 MCG; Forma farmacêutica: Aerosol oral; Unidade: FR; Apresentação: Frasco com válvula dosadora; Especificações: Acompanhar adaptador para inalação oral e frasco contendo no mínimo 200 doses.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Terra da Manga

36	16.000	FRASCO	BENZILPENICILINA BENZATINA. CONCENTRAÇÃO: 1.200.000 UI. Forma farmacêutica: pó para suspensão injetável; Via de administração: IM; Apresentação: Frasco Ampola; Unidade: FA.
37	400	FRASCO	BENZILPENICILINA POTÁSSICA. CONCENTRAÇÃO: 5.000.000 UI. Forma farmacêutica: pó para suspensão injetável; Via de administração: IM; Apresentação: Frasco Ampola; Unidade: FA.
38	1.000	FRASCO	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA. CONCENTRAÇÃO: 300.00 UI + 100.000 UI; Forma farmacêutica: Pó para suspensão injetável; Via de administração: IM; Apresentação: Frasco Ampola; Unidade: FA.
39	800	AMPOLA	BICARBONATO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 8,4%; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: IV; Apresentação: Ampola 10 mL; Unidade: AMP.
40	600	FRASCO	BICARBONATO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 8,4%; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: IV; Apresentação: Frasco 250 mL; Unidade: FR.
41	100.000	COMPRIMIDO	BIPERIDENO, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO: 2 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
42	200	AMPOLA	BIPERIDENO, LACTATO. CONCENTRAÇÃO: 5MG/ML; Forma farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: IV/IM; Apresentação: Ampola 1ml; Unidade: AMP.
43	50.000	AMPOLA	BROMOPRIDA. CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: IV/IM; Apresentação: Ampola 2 mL; Unidade: AMP.
44	350.000	COMPRIMIDO	BROMOPRIDA. CONCENTRAÇÃO: 10 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
45	16.000	FRASCO	BROMOPRIDA. CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco 20 mL; Unidade: FR.
46	40.000	FRASCO	BUDESONIDA. CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/DOSE; Forma farmacêutica: Suspensão spray nasal; Apresentação: Frasco dosador; Unidade: FR; Especificação: Frasco contendo 200 doses.
47	700.000	COMPRIMIDO	BUPROPIONA. CONCENTRAÇÃO: 150 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
48	100.000	COMPRIMIDO	CAPTOPRIL. CONCENTRAÇÃO: 25 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
49	10.000	FRASCO	CARBAMAZEPINA. CONCENTRAÇÃO: 2%; Forma farmacêutica: Suspensão oral; Apresentação: Frasco 100 mL; Unidade: FR.
50	1.000.000	COMPRIMIDO	CARBAMAZEPINA. CONCENTRAÇÃO: 200 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
51	600.000	COMPRIMIDO	CARBONATO DE CÁLCIO. CONCENTRAÇÃO: 500 de Cálcio elementar; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
52	1.000.000	COMPRIMIDO	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D. CONCENTRAÇÃO: 500 MG de Cálcio Elementar + 400UI; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
53	300.000	COMPRIMIDO	CARBONATO DE LÍTIU. CONCENTRAÇÃO: 300 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
54	400.000	COMPRIMIDO	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO: 25 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
55	300.000	COMPRIMIDO	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO: 6,25 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
56	240.000	COMPRIMIDO	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
57	240.000	COMPRIMIDO	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO 500 MG; Forma farmacêutica: Comprimido/Cápsula; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

58	10.000	FRASCO	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO: 250 MG/ML; Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco 60 mL. Unidade: FR.
59	10.000	FRASCO	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO: 250 MG/ML; Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco 100 mL. Unidade: FR.
60	3.000	FRASCO	CEFALOTINA. CONCENTRAÇÃO 1 G; Forma farmacêutica: pó para solução injetável; Via de administração IM/IV; Unidade: FA.
61	60.000	FRASCO	CEFTRIAXONA. CONCENTRAÇÃO 1G; Forma farmacêutica: pó para solução injetável; Via de administração: EV; Unidade: FA.
62	16.000	FRASCO	CEFTRIAXONA. CONCENTRAÇÃO: 500 MG; Forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola acompanhado de diluente. Via de administração: IM; Unidade: FA.
63	70.000	FRASCO	CETOPROFENO. CONCENTRAÇÃO: 100 MG; Forma farmacêutica: pó líofilo para solução injetável; Apresentação: Frasco ampola; Via de administração: EV. Unidade: FA.
64	50.000	AMPOLA	CETOPROFENO. CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 2 mL; Via de administração: IM Unidade: AMP.
65	120	FRASCO	CICLOPENTOLATO. CONCENTRAÇÃO: 1%; Forma Farmacêutica: solução oftálmica; Apresentação: Frasco 5 mL.
66	400.000	COMPRIMIDO	CILOSTAZOL. CONCENTRAÇÃO: 50 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
67	4.000	FRASCO	CIPROFLOXACINO. CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Bolsa ou frasco de 100 mL; Unidade: FR.
68	200.000	COMPRIMIDO	CIPROFLOXACINO. CONCENTRAÇÃO: 500 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
69	1.200	AMPOLA	CISATRACÚRIO, BESILATO. Concentração: 2 mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola 10 mL; Via de administração: EV; Unidade: AMP.
70	600	AMPOLA	CISATRACÚRIO, BESILATO. Concentração: 2 mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola 5 mL; Via de administração: EV; Unidade: AMP.
71	700.000	COMPRIMIDO	CITALOPRAM. CONCENTRAÇÃO: 20 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
72	12.000	COMPRIMIDO	CLARITROCIMICINA. CONCENTRAÇÃO: 500 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
73	4.000	AMPOLA	CLINDAMICINA. CONCENTRAÇÃO: 150 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 4 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
74	20.000	COMPRIMIDO	CLINDAMICINA. CONCENTRAÇÃO: 300 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
75	300.000	COMPRIMIDO	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE. CONCENTRAÇÃO: 25 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
76	500.000	COMPRIMIDO	CLONAZEPAM. CONCENTRAÇÃO: 2 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP. Em blíster para fracionamento.
77	15.000	FRASCO	CLONAZEPAM. CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Oral; Apresentação: Frasco 20 mL; Unidade: FR.
78	400.000	COMPRIMIDO	CLONIDINA, CLORIDRATO DE. CONCENTRAÇÃO: 0,150MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: comprimido.
79	200.000	COMPRIMIDO	CLOPIDOGREL. CONCENTRAÇÃO: 75 MG; Forma farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
80	1000	AMPOLA	CLORETO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO: 19,1%; Forma farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: IV; Apresentação: ampola 10 mL; Unidade: AMP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Terra da Manga

81	4.000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE. CONCENTRAÇÃO: 0,9% + 5%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
82	600.000	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 0,9%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 10 mL; Via de administração: EV; Unidade: AMP.10 ML
83	160.000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 0,9%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 100 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
84	30.000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 0,9%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 1000 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
85	40.000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 0,9%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 250 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
86	50.000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 0,9%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
87	1000	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: 20%; Forma farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: EV; Apresentação: ampola 10 mL; Unidade: AMP.
88	30.000	COMPRIMIDO	CLOROQUINA. CONCENTRAÇÃO: 250 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP. Em blíster para fracionamento.
89	200.000	COMPRIMIDO	CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO: 100 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP. Em blíster para fracionamento.
90	200.000	COMPRIMIDO	CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO: 25 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP. Em blíster para fracionamento.
91	2000	AMPOLA	CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: ampola 5 mL; Via de administração: IV/IM; Unidade: AMP.
92	1.500	FRASCO	CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML (4%); Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: frasco 20 mL; Unidade: FR.
93	10.000	TUBO	COLAGENASE. CONCENTRAÇÃO: 0,6 U/G; FORMA FARMACÊUTICA: POMADA DERMATOLÓGICA; APRESENTAÇÃO: BISNAGA 30 G, UNIDADE: TUBO
94	10.000	FRASCO	COLECALCIFEROL (VITAMINA D). Concentração: 200 UI/gota. Forma farmacêutica: solução oral. Apresentação: Frasco 20 mL. Unidade: FR.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

95	500	AMPOLA	DESLANOSÍDEO. CONCENTRAÇÃO 0,2 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: EV/IM; Apresentação: ampola 2ml.
96	60.000	AMPOLA	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE. CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 2,5mL; Via de administração: IV/IM; Unidade: AMP.
97	30.000	TUBO	DEXAMETASONA. CONCENTRAÇÃO 0,1 MG/ML (0,1%); Forma farmacêutica: Creme; Via de administração: Tópica; Apresentação: Bisnaga 10 g; Unidade: TB.
98	100.000	COMPRIMIDO	DEXCLORFENIRAMINA. CONCENTRAÇÃO 2 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
99	10.000	FRASCO	DEXCLORFENIRAMINA. CONCENTRAÇÃO 2 MG/5ML; Forma farmacêutica: xarope; Apresentação: frasco 100 mL; Unidade: FR.
100	300.000	COMPRIMIDO	DIAZEPAM. CONCENTRAÇÃO 10 MG; Forma farmacêutica: comprimido, Unidade: CP. Em blíster para fracionamento.
101	6.000	AMPOLA	DIAZEPAM. CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 2 mL; Via de administração: EV/IM; Unidade: AMP.
102	30.000	AMPOLA	DICLOFENACO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO 25 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 3 mL; Via de administração: IM; Unidade: AMP.
103	600	TUBO	DICLOFENACO, DIETILAMÔNIO. CONCENTRAÇÃO: 11,6 MG/G. Forma farmacêutica: gel creme; Apresentação: tubo de 60 gramas; Unidade: TUBO
104	40.000	COMPRIMIDO	DIGOXINA. CONCENTRAÇÃO 0,25 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: comprimido, Via de administração: VO.
105	15.000	AMPOLA	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE. CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML + 50 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 1 mL; Via de administração: IM; Unidade: AMP.
106	15.000	AMPOLA	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE + GLICOSE + FRUTOSE. CONCENTRAÇÃO: 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 10 mL; Via de administração: EV; Unidade: AMP.
107	2.400.000	COMPRIMIDO	DIOSMINA + HESPERIDINA. CONCENTRAÇÃO 450 MG + 50 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
108	120.000	AMPOLA	DIPIRONA. CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 2 mL; Via de administração: IV/IM; Unidade: AMP.
109	100.000	FRASCO	DIPIRONA. CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML; Forma farmacêutica: solução oral; Apresentação: frasco 10 mL; Unidade: FR.
110	3.000.000	COMPRIMIDO	DIPIRONA. CONCENTRAÇÃO: 500 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
111	600	AMPOLA	DOBUTAMINA. CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 20 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
112	500.000	COMPRIMIDO	DOMPERIDONA. CONCENTRAÇÃO 10 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
113	4.000	FRASCO	DOMPERIDONA. CONCENTRAÇÃO 1MG/ML; Forma farmacêutica: suspensão oral; Apresentação: frasco 100 mL; Unidade: FR. Especificação: deve acompanhar seringa dosadora com base no peso corporal.
114	600	AMPOLA	DOPAMINA. CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 10 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
115	500.000	COMPRIMIDO	DOXAZOSINA. CONCENTRAÇÃO 2 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

116	400.000	COMPRIMIDO	DOXAZOSINA. CONCENTRAÇÃO 4 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
117	30.000	COMPRIMIDO	DOXICICLINA. CONCENTRAÇÃO: 100 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
118	1.500.000	COMPRIMIDO	ENALAPRIL, MALEATO DE. CONCENTRAÇÃO 10 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
119	1.500.000	COMPRIMIDO	ENALAPRIL, MALEATO DE. CONCENTRAÇÃO 20 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
120	35.000	AMPOLA	ENOXAPARINA SÓDICA. CONCENTRAÇÃO 40 MG/0,4ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: seringa preenchida com sistema de segurança; Via de administração: SC/IV; Unidade: AMP.
121	100.000	COMPRIMIDO	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE. CONCENTRAÇÃO 10 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
122	30.000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA. Concentração: 4 mg/mL + 500 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 5 mL; Unidade: AMP.
123	30.000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE. Concentração: 20 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola 1ml; via de Administração: EV/IM
124	20.000	COMPRIMIDO	ESPIRONOLACTONA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
125	400.000	COMPRIMIDO	ESPIRONOLACTONA. Concentração: 25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
126	1.000	AMPOLA	ETOMIDATO. Concentração: 2 MG/ML; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 10 mL; Unidade: AMP.
127	800	IMPLANTE	ETONOGESTREL. Concentração: 68 mg; Forma Farmacêutica: Implante para uso subdérmico; Apresentação: Embalagem com um aplicador contendo um implante; Via de administração: SC; Unidade: IMP
128	200	FRASCO	FENILEFRINA. Concentração: 10%; Forma Farmacêutica: solução oftálmica; Apresentação: frasco 5 mL; Unidade: FR.
129	250.000	COMPRIMIDO	FENITOÍNA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
130	3.000	AMPOLA	FENITOÍNA. Concentração: 50 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 5 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP
131	1.000	AMPOLA	FENOBARBITAL. Concentração: 100 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 2 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
132	200.000	COMPRIMIDO	FENOBARBITAL. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
133	2.000	FRASCO	FENOBARBITAL. Concentração: 40 mg/ mL (4%); Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: frasco 20 mL; Unidade: FR.
134	2.000	AMPOLA	FENTANILA, CITRATO DE. Concentração: 0,0785 mg/mL de citrato de fentanila equivalente a 0,05 mg/mL de fentanila. Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: IM/IV; Apresentação: Ampola 10 mL.
135	3.000.000	COMPRIMIDO	FINASTERIDA. Concentração: 5 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
136	800	AMPOLA	FITOMENADIONA. Concentração: 10 mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola 1 mL; Unidade: AMP.
137	10.000	COMPRIMIDO	FLUCONAZOL. Concentração: 150 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: comprimido; Via de administração: VO.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

138	400	AMPOLA	FLUMAZENIL. Concentração: 0,1mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Unidade: AMP; Apresentação: Ampola 5 mL; Via de administração: IV.
139	150	FRASCO	FLUORESCINA. Concentração: 1%; Forma Farmacêutica: solução oftálmica; Apresentação: frasco 3 mL; Unidade: FR.
140	1.500.000	COMPRIMIDO	FLUOXETINA. Concentração: 20 mg; Forma farmacêutica: cápsula; Unidade: CP.
141	3.000	FRASCO	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO E DIBÁSICO. Concentração: 160mg/mL + 60mg/mL; Forma farmacêutica: Solução retal; Apresentação: Frasco 130 mL, graduado, com cânula retal previamente lubrificada; Via de administração: RETAL
142	15.000	AMPOLA	FUROSEMIDA. Concentração: 10 mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 2 mL; Via de administração: IV/IM; Unidade: AMP.
143	1.000.000	COMPRIMIDO	FUROSEMIDA. Concentração: 40 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
144	300.000	COMPRIMIDO	GLIBENCLAMIDA. Concentração: 5 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP
145	1.200.000	COMPRIMIDO	GLICLAZIDA. CONCENTRAÇÃO: 30MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
146	1.500.000	COMPRIMIDO	GLICLAZIDA. CONCENTRAÇÃO: 60MG; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
147	1.500	FRASCO	GLICERINA. CONCENTRAÇÃO: 12%; Forma farmacêutica: Solução Retal; Unidade: Frasco ou bolsa 500 mL acompanhado de sonda para clister; Via de administração: Retal; Unidade: FR.
148	800	AMPOLA	GLICONATO DE CÁLCIO. CONCENTRAÇÃO: 10 mg/mL (10%); Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 10 mL. Via de administração: IV; Unidade: AMP.
149	2.000	AMPOLA	GLICOSE. CONCENTRAÇÃO 25%; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 10 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
150	4.000	FRASCO	GLICOSE. CONCENTRAÇÃO: 5%; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
151	12.000	AMPOLA	GLICOSE. CONCENTRAÇÃO: 50%; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 10 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
152	1.000	AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO. CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML DE HALOPERIDOL (70,52 MG DE DECANOATO DE HALOPERIDOL); Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 1 mL; Via de administração: IM.
153	1.000	FRASCO	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML; Forma farmacêutica: solução oral; Apresentação: frasco gotejador de 30 ml; Unidade: FR.
154	100.000	COMPRIMIDO	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO: 5 MG; Forma farmacêutica: comprimido; CP. Em blíster para fracionamento.
155	1.600	AMPOLA	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO: 5MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 1 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
156	20.000	AMPOLA	HEPARINA SÓDICA. CONCENTRAÇÃO: 5.000UI/0,25ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 0,25 mL; Via de administração: SC; Unidade: AMP.
157	1.000	AMPOLA	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE. CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 1 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

158	400.000	COMPRIMIDO	HIDRALAZINA. Concentração: 25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
159	2.000.000	COMPRIMIDO	HIDROCLOROTIAZIDA. Concentração: 25mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
160	10.000	FRASCO	HIDROCORTISONA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Pó liófilo para solução injetável; Apresentação: frasco-ampola; Via de administração: IM/IV; Unidade: FRASCO AMPOLA.
161	30.000	FRASCO	HIDROCORTISONA. Concentração: 500 mg; Forma farmacêutica: Pó liófilo para solução injetável; Apresentação: frasco-ampola; Via de administração: IM/IV; Unidade: FRASCO AMPOLA.
162	12.000	FRASCO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO. Concentração: 6%; Forma Farmacêutica: Suspensão oral; Apresentação: Frasco 100 mL; Unidade: FR.
163	350.000	COMPRIMIDO	IBUPROFENO. Concentração: 300 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
164	16.000	FRASCO	IBUPROFENO. Concentração: 50 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco goteador 30 mL; Unidade: FR.
165	300.000	COMPRIMIDO	IMIPRAMINA. Concentração: 25mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
166	8.000	FRASCO	INSULINA NPH HUMANA. FORMA FARMACÊUTICA: Solução Injetável; Apresentação: Frasco Ampola 100 UI; Unidade: FRS. 10 ML
167	2.000	FRASCO	INSULINA REGULAR. CONCENTRAÇÃO: REGULAR; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco Ampola 100UI; Unidade: FRS. 10 ML
168	3.000	FRASCO	IPRATROPIO, BROMETO DE. Concentração: 0,25 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução para Inalação; Apresentação: Frasco 20 mL; Unidade: FR.
169	180.000	COMPRIMIDO	ISOSSORBIDA, MONONITRATO. Concentração: 20 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
170	12.000	COMPRIMIDO	IVERMECTINA. Concentração: 6mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
171	35.000	FRASCO	LACTULOSE. Concentração: 667 mg/mL; Forma Farmacêutica: Xarope; Apresentação: Frasco 120 mL; Unidade: FR.
172	160.000	COMPRIMIDO	LEVODOPA + BENSERAZIDA. Concentração: 200 mg + 50 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
173	160.000	COMPRIMIDO	LEVODOPA + CARBIDOPA. Concentração: 250 mg + 25 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
174	200.000	COMPRIMIDO	LEVOMEPAZINA. Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
175	2.000	FRASCO	LEVOMEPAZINA. Concentração: 40 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oral; Apresentação: frasco goteador 20 mL; Unidade: FR.
176	1.000	CARTELA	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL. Concentração: 0,15 mg + 0,03 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: Cartela com 21 comprimidos; Unidade: CARTELA.
177	380.000	COMPRIMIDO	LEVOTIROXINA. Concentração: 100 mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
178	660.000	COMPRIMIDO	LEVOTIROXINA. Concentração: 25 mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
179	850.000	COMPRIMIDO	LEVOTIROXINA. Concentração: 50 mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
180	800	AMPOLA	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE + EPINEFRINA. Concentração: 20 mg/mL + 0,005 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco Ampola 20 mL; Via de administração: Infiltração/IV; Unidade: FRASCO AMPOLA.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

181	4.000	AMPOLA	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE. Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ampola 20 mL; Via de Administração: IV/IM; Unidade FA.
182	10.000	AMPOLA	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE. Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ampola 5 mL; Via de Administração: IV/IM; Unidade FA.
183	4.000	TUBO	LIDOCAINA. Concentração: 2%; Forma Farmacêutica: Geleia; Apresentação: Bisnaga 30g; Via de administração: Uretral; Unidade: TUBO.
184	4.000	TUBO	LIDOCAINA. Concentração: 2%; Forma Farmacêutica: Geleia; Apresentação: Bisnaga 30g acompanhada de aplicador; Via de administração: Uretral; Unidade: TUBO.
185	15.000	FRASCO	LORATADINA. Concentração: 1 mg/mL; Forma Farmacêutica: Xarope; Apresentação: Frasco 100 mL; Unidade: FR.
186	800.000	COMPRIMIDO	LORATADINA. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
187	5.000.000	COMPRIMIDO	LOSARTANA POTÁSSICA. Concentração: 50 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
188	2.000	FRASCO	MANITOL. Concentração: 20%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco 250 mL; Via de administração: IV; Unidade: FR.
189	4.000	AMPOLA	MEDROXIPROGESTERONA. Concentração: 150 mg; Forma Farmacêutica: Suspensão Injetável; Apresentação: ampola 1 mL; Via de administração: IM; Unidade: AMP.
190	1.500.000	COMPRIMIDO	METFORMINA. Concentração: 500 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
191	2.500.000	COMPRIMIDO	METFORMINA. Concentração: 850 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
192	180.000	COMPRIMIDO	METILDOPA. Concentração: 250 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
193	800	AMPOLA	METILERGOMETRINA, MALEATO DE. Concentração: 0,2mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola 1 ml; Via de administração: SC, EV, IM; Unidade: AMP.
194	150.000	COMPRIMIDO	METILFENIDATO. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
195	20.000	COMPRIMIDO	METOCLOPRAMIDA. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
196	4.000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA. Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 2 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
197	200.000	COMPRIMIDO	METOPROLOL, SUCCINATO DE. Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
198	260.000	COMPRIMIDO	METOPROLOL, SUCCINATO DE. Concentração: 50 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
199	1.500	AMPOLA	METOPROLOL, TARTARATO DE. Concentração: 1 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: ampola 5 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
200	200	TUBO	METRONIDAZOL. Concentração: 100 mg/g; Forma Farmacêutica: Geleia Vaginal; Apresentação: Bisnaga 50 g; Via de administração: Intravaginal; Unidade: TUBO.
201	60.000	COMPRIMIDO	METRONIDAZOL. Concentração: 250 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
202	1.000	FRASCO	METRONIDAZOL. Concentração: 5 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Bolsa ou Frasco 100 mL; Via de administração: IV; Unidade: FR.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

203	5.000	TUBO	MICONAZOL. Concentração: 20 mg/g; Forma Farmacêutica: Creme Dermatológico; Apresentação: Bisnaga 28 gr; Unidade: TUBO.
204	2.500	TUBO	MICONAZOL, NITRATO DE. Concentração: 20 mg/g; Forma Farmacêutica: Creme Vaginal; Apresentação: Bisnaga 80 g; Via de administração: Intravaginal; Unidade: TUBO.
205	6.000	AMPOLA	MIDAZOLAM. Concentração: 10 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 10 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
206	12.000	AMPOLA	MIDAZOLAM. Concentração: 5 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 3 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
207	8.000	AMPOLA	MORFINA. Concentração: 10mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 1mL; Via de administração: IV/IM; Unidade: AMP.
208	20.000	TUBO	NEOMICINA + BACITRACINA. Concentração: 5 mg/g + 250 UI/g; Forma Farmacêutica: Pomada; Apresentação: bisnaga 10 g; Unidade: TUBO.
209	600.000	COMPRIMIDO	NIMESULIDA. Concentração: 100 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
210	2.000	FRASCO	NISTATINA. Concentração: 100.000 UI/mL; Forma Farmacêutica: Suspensão Oral; Apresentação: Frasco 50 mL; Unidade: FR.
211	3.000	TUBO	NISTATINA. Concentração: 25.000 UI/g; Forma Farmacêutica: Creme Vaginal; Apresentação: Tubo 50 g; Via de administração: Intravaginal; Unidade: TUBO. Acompanhar aplicador vaginal
212	140.000	COMPRIMIDO	NITROFURANTOINA. Concentração: 100 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
213	400	AMPOLA	NITROGLICERINA. Concentração: 5 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: ampola 5 mL; Unidade: AMP.
214	800	FRASCO	NITROPRUSSIATO. Concentração: 50 mg; Forma Farmacêutica: Pó liófilo para solução injetável; Apresentação: Frasco ampola acompanhado de diluente 2 mL; Via de administração: IV; Unidade: FA.
215	2.000	AMPOLA	NOREPINEFRINA. Concentração: 8 mg/4mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 4 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP
216	2.000	AMPOLA	NORESTISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE. Concentração: 50mg + 5mg; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: seringa preenchida acompanhada com agulha descartável; Via de administração: IM; Unidade: AMP.
217	40	CARTELA	NORETISTERONA. CONCENTRAÇÃO: 0,35 MG; Forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: cartela com 35 comprimidos. Unidade: CP.
218	400.000	COMPRIMIDO	NORTRIPTILINA. Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: Cápsula/Comprimido; Unidade: CP.
219	400	AMPOLA	OCITOCINA. Concentração: 5 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 1 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP.
220	12.000	FRASCO	ÓLEO MINERAL. Forma Farmacêutica: Óleo; Apresentação: Frasco 100 mL; Via de administração: VO.
221	2.000.000	COMPRIMIDO	OMEPRAZOL. Concentração: 20 mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Unidade: CP.
222	20.000	FRASCO	OMEPRAZOL. Concentração: 40 mg; Forma Farmacêutica: Pó liófilo para solução injetável; Apresentação: Frasco ampola acompanhado de diluente 10 mL; Via de administração: IV; Unidade: FR.
223	30.000	FRASCO	PARACETAMOL. Concentração: 200 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Oral gotas; Apresentação: Frasco 15 mL; Unidade: FR.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Terra da Manga

224	600.000	COMPRIMIDO	PARACETAMOL. Concentração: 500 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
225	500.000	COMPRIMIDO	PAROXETINA. Concentração: 20 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
226	1000	FRASCO	PERICIAZINA. Concentração: 1%; Forma Farmacêutica: Solução Oral; Unidade: Frasco gotejador 20 mL; Unidade: FR.
227	2.000	FRASCO	PERICIAZINA. Concentração: 4%; Forma Farmacêutica: Solução oral; Unidade: Frasco gotejador 20 mL; Unidade: FR.
228	2000	FRASCO	PERMETRINA. Concentração: 1%; Forma Farmacêutica: Loção cremosa; Apresentação: Frasco 60 mL; Unidade: FR.
229	2500	FRASCO	PERMETRINA. Concentração: 5%; Forma Farmacêutica: Loção cremosa; Unidade: Frasco 60 mL; Unidade: FR.
230	2.000	COMPRIMIDO	PIRIDOXINA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
231	10.000	FRASCO	PREDNISOLONA. Concentração: 3 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Oral; Apresentação: Frasco 60 mL; Unidade: FR.
232	200.000	COMPRIMIDO	PREDNISONA. Concentração: 20 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
233	160.000	COMPRIMIDO	PREDNISONA. Concentração: 5 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
234	20.000	CÁPSULA	PROGESTERONA. Concentração: 200 mg; Forma farmacêutica: Cápsula Gelatinosa Mole; Unidade: CAP.
235	10.000	AMPOLA	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE. Concentração: 25 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 2 mL; Via de administração: IM; Unidade: AMP.
236	100.000	COMPRIMIDO	PROMETAZINA. Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
237	160.000	COMPRIMIDO	PROPATILNITRATO. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
238	600.000	COMPRIMIDO	PROPRANOLOL. Concentração: 40 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
239	40	FRASCO	PROXIMETACAÍNA. Concentração: 5 mg/mL. Forma farmacêutica: Solução Oftálmica Estéril; Apresentação: Frasco 5 mL; Unidade: FR.
240	10.000	TUBO	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO. Concentração: 5000 UI + 900 UI + 150 mg; Forma Farmacêutica: Pomada; Apresentação: Bisnaga 45gr; Unidade: TUBO.
241	60	TUBO	RETINOL, ACETATO DE + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL. Concentração: 10.000 UI/g + 25 mg/g + 5 mg/g + 5 mg/g. Forma farmacêutica: Pomada oftálmica estéril; Via de administração: Tópica ocular; Apresentação: Bisnaga 3,5 g; Unidade: TB.
242	2.000	FRASCO	RINGER COM LACTATO. Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 mL; Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV; Unidade: FR.
243	600.000	COMPRIMIDO	RISPERIDONA. Concentração: 2 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
244	40.000	ENVELOPE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. Concentração: Cloreto de sódio 3,5g + Cloreto de potássio 1,5 g + Citrato de sódio diidratado 2,9g + glicose 20,0 g; Forma Farmacêutica: Pó para solução oral; Unidade: Envelope. ENV. 27,9 G

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

245	20.000	FRASCO	SALBUTAMOL. Concentração: 100 mcg; Forma Farmacêutica: Aerosol pressurizado; Apresentação: Frasco de alumínio com 200 doses, acompanhado de aplicador plástico para inalação por via oral; Via de administração: Inalação por via oral; Unidade: FR.
246	500	FRASCO	SALBUTAMOL. Concentração: 5 mg/ml. Forma Farmacêutica: Solução para nebulização. Apresentação: Frasco 10 ml. Unidade FR.
247	4.000	COMPRIMIDO	SECNIDAZOL. Concentração: 1000 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
248	2.000.000	COMPRIMIDO	SERTRALINA. Concentração: 50 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
249	20.000	FRASCO	SIMETICONA. Concentração 75/mL; Forma farmacêutica: solução oral; Apresentação: frasco 10 mL; Unidade: FR.
250	3.000.000	COMPRIMIDO	SINVESTATINA. Concentração: 20 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
251	600	FRASCO	SULFADIAZINA DE PRATA. Concentração: 1%; Forma Farmacêutica: Creme dermatológico; Apresentação: Frasco 400g; Unidade: FR
252	400	AMPOLA	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. Concentração: 80 mg + 400; Formula Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 5 mL; Via de administração: EV. Unidade: AMP.
253	2.000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. Concentração: 200 mg/5 mL + 40mg/5ml; Formula Farmacêutica: Suspensão; Unidade: Frasco 100 mL; Via de administração: VO; Unidade: FR.
254	80.000	COMPRIMIDO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. Concentração: 400 mg + 80 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
255	1500	AMPOLA	SULFATO DE MAGNESIO. Concentração: 10%; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 10 mL; Via de administração: IV; Unidade: AMP
256	2.000	FRASCO	SULFATO FERROSO. Concentração: 25 mg de Fe/ mL; Forma Farmacêutica: solução oral; Unidade: FR.
257	600.000	COMPRIMIDO	SULFATO FERROSO. Concentração: 40 mg de ferro elementar; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
258	200	AMPOLA	SUXAMETÔNIO, CLORETO DE. Concentração: 100mg; Forma farmacêutica: Pó para solução injetável; Via de administração EV/IM; Unidade: FRASCO AMPOLA.
259	5.000	AMPOLA	TERBUTALINA, SULFATO DE. Concentração: 0,5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 1 mL; Via de administração: IV/SC; Unidade: AMP.
260	150	FRASCO	TETRACAÍNA, CLORIDRATO + FENILEFRINA, CLORIDRATO. Concentração: 1% + 0,1%; Forma farmacêutica: Solução oftálmica estéril; Apresentação: frasco 10 mL; Unidade: FR.
261	60.000	AMPIMIDO	TIAMAZOL. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
262	2.000	AMPOLA	TIAMINA. Concentração: 100 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: ampola 1 mL; Via de administração: EV/IM; Unidade: AMP
263	60.000	COMPRIMIDO	TIAMINA. Concentração: 300mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
264	4.000	FRASCO	TOBRAMICINA. Concentração: 3 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oftálmica estéril; Apresentação: Frasco 5 mL; Unidade: FR.
265	30.000	AMPOLA	TRAMADOL. Concentração: 50 mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 2 mL; Via de administração: IM/IV; Unidade: AMP.
266	600.000	COMPRIMIDO	TRAMADOL. Concentração: 50 mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Unidade: CP

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

267	150	FRASCO	TROPICAMIDA. Concentração: 1%; Forma Farmacêutica: solução Oftálmica. Apresentação: Frasco 5 mL; Undiade: FR.
268	160.000	COMPRIMIDO	VARFARINA. Concentração: 5 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
269	500.000	COMPRIMIDO	VITAMINAS DO COMPLEXO B. Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
270	30.000	AMPOLA	VITAMINAS DO COMPLEXO B. Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: ampola 2 mL; Via de administração IM / IV; Unidade: AMP.
271	2.880	COMPRIMIDO	ABIRATERONA, ACETATO DE. Concentração: 250 mg. Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
272	5.000	COMPRIMIDO	ACETAZOLAMIDA. Concentração: 250mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
273	1.200	COMPRIMIDO	ARIPIPAZOL. Concentração 10 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
274	1.200	COMPRIMIDO	ARIPIPAZOL. Concentração 15 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
275	4.000	COMPRIMIDO	BACLOFENO. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
276	24	FRASCO	CARMELOSE SÓDICA. Concentração: 5 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução Oftálmica; apresentação Frasco 10 mL; Unidade: FR.
277	6.000	COMP	CLOZAPINA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
278	60	FRASCO	CREME URÉIA. Concentração: 10%; Forma farmacêutica: Creme; Apresentação: Frasco de 150 mL; Unidade: FR.
279	1.500	CPS	DABIGATRANA, ETEXILATO DE. CONCENTRAÇÃO: 110 MG (correspondentes a 110 mg de mesilato de etexilato de dabigatrana). Forma farmacêutica: Cápsula; Unidade: CPS.
280	4.000	COMPRIMIDO	DAPAGLIFLOZINA. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
281	1.000	COMPRIMIDO	DULOXETINA. Concentração 30 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
282	3.000	COMPRIMIDO	DULOXETINA. Concentração 60 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
283	700	COMP	ESTRADIOL, VALERATO DE. CONCENTRAÇÃO: 2 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
284	1.000	COMP	EZETIMIBA. CONCENTRAÇÃO: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
285	3.600	CPS	GABAPENTINA. Concentração: 300 mg; Forma farmacêutica: Cápsula; Unidade: CP.
286	3.000	COMP	ITRACONAZOL. CONCENTRAÇÃO: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
287	16.000	COMPRIMIDO	LEVETIRACETAM. Concentração 250 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
288	6.000	COMPRIMIDO	LEVETIRACETAM. Concentração 750 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
289	4.000	CÁPSULA	LISDEXANFETAMINA. Concentração: 30 mg; Forma farmacêutica: Cápsula Dura; Unidade: CPS.
290	2.160	CÁPSULA	LISDEXANFETAMINA. Concentração: 70 mg; Forma farmacêutica: Cápsula Dura; Unidade: CPS.
291	1.200	CÁPSULA	METILFENIDATO. Concentração: 30 mg; Forma farmacêutica: Cápsula gelatinosa dura com microgrânulos de liberação modificada; Unidade: CP.
292	1.200	COMPRIMIDO	METILFENIDATO. Concentração: 36 mg; Forma farmacêutica: Comprimidos revestidos de liberação prolongada; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966

e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Terra da Manga

293	20.000	COMPRIMIDO	OLANZAPINA. Concentração 10 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
294	2.000	COMPRIMIDO	OLANZAPINA. Concentração 5 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
295	2.400	COMPRIMIDO	PRAMIPEXOL. Concentração: 0,25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
296	2.400	COMPRIMIDO	PRAMIPEXOL. Concentração: 0,75 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
297	3.000	COMPRIMIDO	PREGABALINA. Concentração: 75 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
298	750	COMP	PROPAFENONA. CONCENTRAÇÃO: 150 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
299	750	COMP	PROPAFENONA. CONCENTRAÇÃO: 300 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
300	14.000	COMPRIMIDO	QUETIAPINA. Concentração: 100 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
301	14.000	COMPRIMIDO	QUETIAPINA. Concentração: 200 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
302	10.000	COMPRIMIDO	QUETIAPINA. Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
303	14.000	COMPRIMIDO	QUETIAPINA. Concentração: 300 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
304	2.000	FRASCO	REPELENTE ICARIDINA. Apresentação: Frasco Spray 100 mL; Unidade: FR.
305	2000	FRASCO	RISPERIDONA. Concentração: 1 mg/g; Apresentação: Frasco 30 ml. Unidade: FR.
306	5000	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA. Concentração: 20 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
307	6.000	COMPRIMIDO	SACUBITRIL + VALSARTANA. Concentração: 24 mg + 26 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
308	3.000	COMPRIMIDO	SACUBITRIL + VALSARTANA. Concentração: 49 mg + 51 mg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
309	24	FRASCO	SALMETEROL + FLUTICASONA. Concentração: 25 mcg + 125 mcg; Forma farmacêutica: Forma farmacêutica: Pó para inalação; Apresentação: Dispositivo em formato de disco com 60 doses; Unidade: FR.
310	800	COMPRIMIDO	SOLIFENACINA, SUCCINATO DE + TANSULOSINA CLORIDRATO DE. CONCENTRAÇÃO: 6 mg (equivalente a 4,5 mg de base livre de solifenacina) + 0,4 mg (equivalente a 0,37 mg de base livre de tansulosina). Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
311	40	AMPOLA	TESTOSTERONA, PROPIONATO DE + TESTOSTERONA, FEMPROPIONATO DE + TESTOSTERONA, ISOCAPROATO DE + TESTOSTERONA, DECANOATO DE. CONCENTRAÇÃO: 30 mg + 60 mg + 60 mg + 100 mg. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: ampola de 1 mL; Via de administração: IM; Unidade: AMP.
312	6.000	COMPRIMIDO	TOPIRAMATO. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
313	2.000	COMPRIMIDO	TOPIRAMATO. Concentração: 25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
314	2.000	COMPRIMIDO	TOPIRAMATO. Concentração: 50 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
315	2.500	COMPRIMIDO	URSODESOXICÓLICO, ACIDO. Concentração: 300 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
316	2.500	COMPRIMIDO	URSODESOXICÓLICO, ACIDO. Concentração: 50 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

317	2.500	COMP	VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE. Concentração: 75 MG; Forma farmacêutica: Cápsulas de liberação controlada; Unidade: CPS.
318	30	FRS	ZICLAGUE®. Forma farmacêutica: Solução; Apresentação: Frasco Spray 60 mL. Unidade: FR.
319	2.880	COMPRIMIDO	ABIRATERONA, ACETATO DE. Concentração: 250 mg. Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
320	480	COMPRIMIDO	ABROCITINIBE. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
321	840	COMPRIMIDO	ACERTIL®. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
322	2	FRASCO	ACLASTA®. Concentração: 5 mg/100 mL; Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Frasco 100 mL; Via de administração: Endovenosa; Unidade: FR.
323	960	CÁPSULA	ADDERA® D3. Concentração: 2.000 UI. Forma Farmacêutica: Cápsula mole; Unidade: CPS.
324	140	CÁPSULA	ADDERA® D3. Concentração: 7.000 UI. Forma Farmacêutica: Cápsula mole; Unidade: CPS.
325	1.720	COMPRIMIDO	ALLEGRA. Concentração: 180 mg; Forma farmacêutica: Comprimido Revestido; Unidade: CP.
326	2.520	COMPRIMIDO	ALPRAZOLAM. CONCENTRAÇÃO: 1 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
327	3.200	COMPRIMIDO	APIXABANA. Concentração: 5 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
328	960	COMPRIMIDO	ARIPIPAZOL. Concentração 15 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
329	1.680	COMPRIMIDO	ARIPIPAZOL. Concentração 30 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido. Unidade: CP.
330	56	FRASCO	ARIPIPAZOL. Concentração: 1 mg/mL; Forma farmacêutica: suspensão oral; Apresentação: Frasco 150 mL.
331	2.160	COMPRIMIDO	ARTANE. Concentração: 2 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
332	840	COMPRIMIDO	ATENOLOL + CLORTALIDONA. Concentração: 50 mg + 12,5 mg; Apresentação: Comprimido. Unidade: CP.
333	480	CÁPSULA	ATOMOXETINA. Concentração: 25 mg; Forma farmacêutica: Cápsula; Unidade: CP.
334	480	CÁPSULA	ATOMOXETINA. Concentração: 40 mg; Forma farmacêutica: Cápsula; Unidade: CP.
335	840	COMPRIMIDO	ATORVASTATINA. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
336	840	COMPRIMIDO	ATORVASTATINA. Concentração: 40 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
337	80	FRASCO	AVAMYS®. Concentração: 27 mcg; Forma farmacêutica: Solução Nasal; Apresentação: Frasco com 120 doses; Unidade: FR.
338	2.520	COMPRIMIDO	BACLOFENO. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica; Comprimido; Unidade: CP.
339	1.440	CÁPSULA	BARISTAR®. Forma farmacêutica: cápsula; Unidade: CPS.
340	3.200	COMPRIMIDO	BENICAR. Concentração: 40mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
341	1.680	COMPRIMIDO	BETAISTINA. Concentração: 24 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
342	840	COMPRIMIDO	BISOPROLOL. Concentração: 2,5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

343	840	COMPRIMIDO	BISOPROLOL . Concentração: 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
344	840	COMPRIMIDO	BRASART BCC . Concentração: 320/5mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
345	42	FRASCO	CALCIOVITAL B12® . Forma farmacêutica: Suspensão oral; Apresentação: frasco 250 mL; Unidade: FR.
346	56	FRASCO	CANABIDIOL Fullspectrum . Concentração: 100 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco 30 mL; Unidade: FR.
347	80	FRASCO	CANABIDIOL . Concentração: 200 mg/mL de CBD isolado; Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco 30 mL; Unidade: FR.
348	70	FRASCO	CANABIDIOL . Concentração: 50 mg/mL de CBD isolado; Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco 30 mL com seringa dosadora; Unidade: FR.
349	840	COMPRIMIDO	CANDESARTANA . Concentração: 16 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
350	1.680	COMPRIMIDO	CARBONATO DE CALCIO . Concentração: 1250 mg com 500 mg de Cálcio elementar; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
351	108	FRASCO	CETAPHIL® HIDRATANTE . Forma Farmacêutica: Creme; Apresentação: Frasco 453 grs.
352	56	FRASCO	CETOCONAZOL . Forma farmacêutica: Xampu. Concentração: 200 mg/mL; Apresentação: frasco 100 mL; Unidade: FR.
353	840	COMPRIMIDO	CICLOBENZAPRINA . Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
354	1.680	COMPRIMIDO	CLO® . Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
355	1.680	COMPRIMIDO	CLOBAZAM . Concentração: 10mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
356	1.680	COMPRIMIDO	CLOBAZAM . Concentração: 20mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
357	840	CÁPSULA	COLECALCIFEROL . Concentração: 1000 UI; Forma farmacêutica: Cápsulas gelatinosas; Unidade: CPS.
358	840	CÁPSULA	COLECALCIFEROL . Concentração: 2000 UI; Forma farmacêutica: Cápsulas gelatinosas; Unidade: CPS.
359	840	COMPRIMIDO	CONCERTA® . Concentração: 36 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido de liberação prolongada; Unidade: CP.
360	840	COMPRIMIDO	CONCOR HCT® . Concentração: Bisoprolol: 5 mg + Hidroclorotiazida: 12,5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
361	840	COMPRIMIDO	CRESTOR® . Concentração: 40 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
362	840	CÁPSULA	CYMBI® . Concentração: 60 mg; Forma Farmacêutica: cápsula dura de liberação retardada; Unidade: CPS.
363	2.520	COMPRIMIDO	DAPAGLIFOZINA . Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
364	1.680	COMPRIMIDO	DARIFENACINA, BROMIDRATO DE . Concentração: 7,5 mg. Forma farmacêutica: Comprimido de liberação prolongada. Unidade: CP.
365	840	COMPRIMIDO	DEPAKOTE® . Concentração: 500 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP
366	2.520	COMPRIMIDO	DESVENLAFAXINA . Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
367	840	COMPRIMIDO	DEXILANT® . Concentração: 60 mg; Forma farmacêutica: Cápsula de liberação prolongada; Unidade: CP.
368	840	COMPRIMIDO	DIAMICROM® MR . Concentração: 60 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido de liberação modificada; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Terra da Manga

369	56	TUBO	DIPROGENTA®. Concentração: Dipropionato de gentamicina 1 mg/g + Sulfato de gentamicina 0,64 mg/g; Forma Farmacêutica: creme; Apresentação: bisnaga de 30 g; Unidade: TB.
370	120	CÁPSULA	DOSS®. Concentração: Colecalciferol 7000 UI; Forma farmacêutica: Cápsula gelatinosa. Unidade: CPS.
371	840	CÁPSULA	DULOXETINA. Concentração: 30 mg; Forma farmacêutica: Cápsula de liberação retardada; Unidade: CPS.
372	3.240	CÁPSULA	DULOXETINA. Concentração: 60 mg; Forma farmacêutica: Cápsulas de liberação retardada; Unidade: CPS.
373	1.680	CÁPSULAS	DUPLOSTAT®. Concentração: 800 mg; Forma farmacêutica: Cápsulas Gelatinosas moles; Unidade: CPS.
374	10	SERINGA	EPINEFRINA. Concentração: 0,3 mg/0,3 mL; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Seringa preenchida; Via de administração: IM; Unidade: SER.
375	1260	FLACONETE	EPOCLER®. Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Flaconete 10 mL; Unidade: Flaconete.
376	840	COMPRIMIDO	ESCITALOPRAM. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
377	840	COMPRIMIDO	ESOMEPRAZOL. Concentração: 40 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP
378	840	COMPRIMIDO	FENERGAN®. Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
379	840	CÁPSULA	FENOFIBRATO. Concentração: 200 mg; Forma farmacêutica: Cápsula; Unidade: CPS.
380	840	COMPRIMIDO	FLEBON. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
381	840	COMPRIMIDO	FLUVOXAMINA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
382	720	COMPRIMIDO	FOLIFOLIN®. Concentração: 5 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
383	2.160	COMPRIMIDO	FORXIGA®. Concentração: Dapaglifozina 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
384	30	CANETA	GALCANEZUMABE. Concentração: 120 mg/mL. Forma farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Auto injetor pré-preenchido; Unidade: CNT.
385	2.520	COMPRIMIDO	GLIFAGE XR®. Concentração: 500 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido de ação prolongada; Unidade: CP.
386	5.040	COMPRIMIDO	GLYXAMBI®. Concentração: 25 mg + 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
387	1260	FLACONETES	HEPATILON®. Forma farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Flaconete 10 mL; Unidade: FLAC.
388	132	FRASCO AMPOLA	INSULINA BASAGLAR®. Concentração: Insulina glargina 100 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Frasco Refil para utilização com caneta compatível para aplicação de insulina 3 mL; Unidade: FR AMP.
389	28	CANETA	INSULINA BASAGLAR®. Concentração: Insulina glargina 100 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Caneta descartável preenchida 3 mL; Unidade: CAN.
390	108	FRASCO AMPOLA	INSULINA GLULISINA. Concentração: Insulina glulisina 100 UI/mL. Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola 10 mL; Unidade: FR AMP.
391	360	CANETA	INSULINA GLULISINA. Concentração: Insulina glulisina 100 UI/mL. Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Caneta descartável preenchida, contendo 3mL; Via de administração: SC; Unidade: CAN.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966

e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

392	56	FRASCO AMPOLA	INSULINA HUMALOG®. Concentração: Insulina lispro 100 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola 10 mL; Unidade: FR AMP.
393	200	CANETA	INSULINA LANTUS SOLOSTAR®. Concentração: Insulina glargina 100 UI/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Caneta descartável preenchida com 3 mL; Unidade: CAN.
394	200	FRASCO AMPOLA	INSULINA LANTUS®. Concentração: Insulina glargina 100 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola 10 mL; Unidade: FR AMP.
395	240	CANETA	INSULINA NOVO RAPID®. Concentração: Insulina lispro 100 UI/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Caneta descartável preenchida com 3 mL; Unidade: CAN.
396	160	FRASCO	INSULINA TRESIBA®. Concentração: Insulina degludeca 100 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Sistema de aplicação preenchido 3 mL; Unidade: FR.
397	80	CANETA	INSULINA XULTOPHY®. Concentração: Insulina degludeca 100 UI/mL + liraglutida 3,6 mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Caneta descartável preenchida com 3 mL; Unidade: CAN.
398	56	FRASCO	ISDIN ULTRA ACTIVE UNIFY® FPS99. Clareador Facial. Forma farmacêutica: frasco 50 mL; Unidade: FR.
399	2.520	COMPRIMIDO	JARDIANCE®. Concentração: 25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
400	28	FRASCO	LACRIBEL®. Concentração: Dextrana 0,1% + Hipromelose 0,3%; Forma Farmacêutica: Colírio; Apresentação: Frasco 15 mL; Unidade: FR.
401	720	COMPRIMIDO	LAMOTRIGINA. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
402	840	COMPRIMIDO	LEVOID®. Concentração: 38 mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
403	840	COMPRIMIDO	LEVOTIROXINA. Concentração: 88 mcg; Forma farmacêutica: comprimido; Unidade: CP.
404	840	COMPRIMIDO	LISADOR®. Concentração: Dipirona 500 mg + Adifenina 10 mg + Prometazina 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
405	1.500	CPS	LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO DE. Concentração: 70 mg. Forma farmacêutica: Cápsulas duras; Unidade: CPS.
406	1.680	COMPRIMIDO	LIXIANA®. Concentração: 60 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
407	2.160	COMPRIMIDO	LORAZEPAM. Concentração: 2 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP
408	840	CÁPSULA	LUVIS®. Concentração: Luteína 10 mg + Zeaxantina 2mg + Ômega3 500 mg; Forma Farmacêutica: Cápsula gelatinosa; Unidade: CPS.
409	480	COMPRIMIDO	MELATONINA. Concentração: 4 mg; Forma farmacêutica: COMPRIMIDO; Unidade: CP.
410	720	CÁPSULA	METILFENIDATO, CLORIDRATO DE. Concentração: 20 mg. Forma farmacêutica: cápsulas de liberação modificada. Unidade: CPS.
411	840	COMPRIMIDO	MICARDIS® ANLO; Concentração: Telmisatana 80 mg + Anlodipino 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
412	3.200	COMPRIMIDO	MODAFILA®. Concentração: 200 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
413	2.400	COMPRIMIDO	MONTELUCASTE DE SÓDIO. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
414	1.680	CÁPSULA	NAPRIX A®. Concentração: Ramipril 10 mg+ Anlodipino 5 mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Unidade: CAP

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

415	840	COMPRIMIDO	NEBIVOLOL. Concentração: 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
416	28	FRASCO	NEUTROGENA BODY®. Loção hidratante; Apresentação: Frasco 200 mL; Unidade: FR.
417	28	FRASCO	NEUTROGENA SUN FRASH®. Fator de proteção solar: 50; Apresentação: Frasco 120 mL; Unidade: FR.
418	720	COMPRIMIDO	OLANZAPINA. Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido de liberação prolongada; Unidade: CP
419	28	FRASCO	PATANOL S®. Concentração: 2,22 mg/mL; Forma Farmacêutica: Colírio; Apresentação: Frasco 2,5 mL; Unidade: FR.
420	2.400	COMPRIMIDO	PENTOXIFILINA. Concentração: 400 mg. Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
421	840	COMPRIMIDO	PLAQ®. Concentração: 75 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
422	840	COMPRIMIDO	PLEANCE®. Concentração: 20 mg; Forma farmacêutica: Comprimido REVESTIDO; Unidade: CP.
423	840	COMPRIMIDO	PONSTAN®. Concentração: 500 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
424	2.880	COMPRIMIDO	PRAMIPEXOL. Concentração: 0,25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
425	1.680	CÁPSULAS	PREGABALINA. Concentração:150 mg; Forma farmacêutica: Cápsulas DURAS; Unidade: CPS.
426	840	COMPRIMIDO	PRISTIQ®. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido REVESTIDO de liberação controlada; Unidade: CP.
427	5.040	COMPRIMIDO	PROLOPA BD®. Concentração: 100 mg + 25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
428	2.400	COMPRIMIDO	RAMIPRIL. Concentração: 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
429	840	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA. Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
430	840	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA. Concentração: 15 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
431	1.680	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA. Concentração: 2,5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
432	10.000	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA. Concentração: 20 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação retardada; Unidade: CP.
433	2.400	COMPRIMIDO	ROSUVASTATINA. Concentração: 20 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
434	24	FRASCO	SALMETEROL + FLUTICASONA. Concentração: 25 mcg + 125 mcg; Forma farmacêutica: Forma farmacêutica: Pó para inalação; Apresentação: Dispositivo em formato de disco com 120 doses; Unidade: FR.
435	12	FRASCO	SALMETEROL + FLUTICASONA. Concentração: 25 mcg + 125mcg; Forma Farmacêutica: Spray oral; Apresentação: Frasco 120 doses; Unidade: FR.
436	150	CANETA	SAXENDA® Concentração: Liraglutida 6mg/mL; Forma farmacêutica; solução injetável; Apresentação: Caneta descartável preenchida com 3 mL; Unidade: CAN.
437	28	FRASCO	SERETIDE DISKUS®. Concentração: Fluticasona 500 mcg + Salmeterol 50 mcg; Forma farmacêutica: Pó para inalação; Apresentação: Frasco com 120 doses; Unidade: FR.
438	2.400	COMPRIMIDO	SEROQUEL®. Concentração: Quetiapina 300 mg; Forma farmacêutica: comprimido revestido; Unidade: CP.
439	960	COMPRIMIDO	SOMALGIN CARDIO®. Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



Terra da Manga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

440	960	COMPRIMIDO	SOTALOL . Concentração: 160 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
441	960	COMPRIMIDO	STILNOX® . Concentração: Zolpidem 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
442	2.400	COMPRIMIDO	TEGRETOL® CR . Concentração: 400 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido de liberação prolongada; Unidade: CP.
443	2.400	COMPRIMIDO	TOPIRAMATO . Concentração: 100 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
444	840	COMPRIMIDO	TOPIRAMATO . Concentração: 25mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
445	1.680	COMPRIMIDO	TOPIRAMATO . Concentração: 50 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
446	840	COMPRIMIDO	TRAYENTA® . Concentração: 5 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
447	24	FRASCO	TRISORB® . Concentração: Dextrana 0,1% + Hipromelose 0,3% + Glicerol 0,2%; Forma Farmacêutica: Colírio; Apresentação: Frasco 15 mL; Unidade: FR.
448	48	TUBO	TROFODERMIN® . Concentração: Clostebol 5mg/g + Neomicina 5mg/g; Forma Farmacêutica: Pomada; Apresentação: tubo 30g; Unidade: TB.
449	120	CANETA	TRULICITY® . Concentração: 1,5 mg/0,5 mL; Forma farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Caneta preenchida 0,5 mL; Unidade: CNT.
450	1.680	COMPRIMIDO	VASTAREL MR® . Concentração: 35 mg; Forma farmacêutica: Comprimido de liberação prolongada; Unidade: CP.
451	3.200	CÁPSULA	VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE . Concentração: 150 MG; Forma farmacêutica: Cápsulas de liberação controlada; Unidade: CPS.
452	840	CÁPSULAS	VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE . Concentração: 37,5 mg; Forma farmacêutica: Cápsulas de liberação controlada; Unidade: CPS.
453	1.680	CÁPSULA	VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE . Concentração: 75 MG; Forma farmacêutica: Cápsulas de liberação controlada; Unidade: CPS.
454	420	COMPRIMIDO	VIELUT® . Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
455	840	COMPRIMIDO	VYTORIN® . Concentração: Ezetimiba 10 mg + Sinvastatina 20 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
456	840	COMPRIMIDO	WELLBUTRIN® XL . Concentração: 150 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.
457	1.680	COMPRIMIDO	XIGDUO® . Concentração: 5 mg + 1000 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido de liberação prolongada; Unidade: CP.
458	150	FRASCO	XOLAIR® . Concentração: 150 mg; Forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: Frasco ampola acompanhado de diluente; Unidade: FR AMP.
459	840	COMPRIMIDO	ZETIA® . Concentração: 10 MG; Forma farmacêutica: Comprimido; Unidade: CP.
460	1.680	COMPRIMIDO	ZOLPIDEM . Concentração: 10 mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Unidade: CP.

3.2 – CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias corridos com validade mínima dos itens de 12 meses.

Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias corridos.

Locais de entrega:

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

- ✓ - Farmácia do Central – Rua Domiciano Alves de Rezende, 98
- ✓ - Farmácia do Componente de Especializado – Rua São Sebastião, 106
- ✓ - Pronto Atendimento – Rua Antônio Elias Said, 100
- ✓ - Secretaria da Saúde – Rua Silva Jardim, 204.

Os preços de referência dos **itens de 01 a 320** devem obedecer ao **PF – Preço Fábrica**.

Os preços de referência dos **itens de 321 a 461** devem obedecer ao **Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG**.

As empresas vencedoras do certame que **não obedecerem** aos tetos máximos de preços para as aquisições públicas de medicamentos, estarão sujeitas a responder administrativamente, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003.

O **Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG** é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (**CAP¹**) sobre o **Preço Fábrica – PF [PF*(1-CAP)]**. O CAP, regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. A porcentagem do CAP aplicado deverá estar em conformidade com comunicado vigente emitido pela CMED².

O **CAP** é um desconto mínimo obrigatório, incidente sobre o **Preço Fábrica** de alguns medicamentos excepcionais ou de alto custo nas compras realizadas pelos entes públicos. O CAP também se aplica nas compras públicas de **qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial**. Coeficiente de Adequação de Preços, está previsto na resolução nº 4, de 18 de dezembro de 2006, trata-se de um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos por força de ação judicial e outros. A aplicação do CAP sobre o Preço fábrica (PF), resultará no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é o órgão interministerial responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil e a Anvisa exerce o papel de Secretaria-Executiva da Câmara.

Apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, em cópia autenticada (A e B):

- a) Licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do Município de origem, com data vigente e específica para a atividade pleiteada. **NÃO SERÁ ACEITO PROTOCOLO DESTE DOCUMENTO.**
- b) Autorização de Funcionamento da Empresa expedido pela Anvisa.
- c) Certificado de Registro de Produtos emitido pela Anvisa, ou cópia da publicação no Diário Oficial da União ou documento equivalente, dos itens vencidos, se for o caso.
- d) Autorização Sanitária expedida pela Anvisa, conforme RDC nº 327/2019

4. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os créditos pelos quais ocorreram as despesas são oriundos de recursos específicos, próprios, federais e estaduais.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Jardinópolis, 22 de novembro de 2023.

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Silva Jardim, 204 – Centro | CEP 14.680-00 | Telefone (16) 3690-2966
e-mail: sesau@jardinopolis.sp.gov.br