

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: meropeném					
Nome do Produto	meropeném	Complemento da Marca		Número do Processo	25351.601536/2009-81
Número da Regularização	100630229	Data da Regularização	25/11/2013	Vencimento da Regularização	11/2028
Empresa Detentora da Regularização	INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	CNPJ	33.258.401/0001-03	AFE	1.00.063-7
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado			Categoria Regulatória	Genérico
Medicamento de referência	MERONEM IV (500mg e 1g); MEROMAX (2g)				
Classe Terapêutica	ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES			ATC	
Tipo de Priorização	Ordinária	Parecer Público	-		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	Rotulagem			

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	500 MG PO SOL INJ IV CT FA VD TRANS Ativo	1006302290014	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Secundária - Cartucho
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

2	500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS Ativo	1006302290022	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				

Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
3	500 MG PO SOL INJ IV CX 25 FA VD TRANS Ativo	1006302290030	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				

Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
4	500 MG PO SOL INJ IV CX 50 FA VD TRANS Ativo	1006302290049	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
5	500 MG PO SOL INJ IV CX 100 FA VD TRANS Ativo	1006302290057	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Caixa				

Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
6	500 MG PO SOL INJ IV CT FA VD TRANS + DIL BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML Ativo	1006302290065	Pó para Solução Injetável Solução p/ Infusão	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) • Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Secundária - Cartucho
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Granel
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

7	500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS + DIL 10 BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML Ativo	1006302290073	Pó para Solução Injetável Solução p/ Infusão	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) • Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				

Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
8	500 MG PO SOL INJ IV CX 50 FA VD TRANS + DIL 50 BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML Ativo	1006302290081	Pó para Solução Injetável Solução p/ Infusão	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) - Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
9	1 G PO SOL INJ IV CT FA VD TRANS Ativo	1006302290091	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Cartucho				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				

Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
10	1 G PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS Ativo	1006302290103	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Caixa				

Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
11	1 G PO SOL INJ IV CX 25 FA VD TRANS Ativo	1006302290111	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Secundária - Caixa
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel
Via de Administração	INTRAVENOSA
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

12	1 G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD TRANS Ativo	1006302290121	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				

Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
13	1 G PO SOL INJ IV CX 100 FA VD TRANS Ativo	1006302290138	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Caixa				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				

Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
14	1 G PO SOL INJ IV CT FA VD TRANS + DIL BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML Ativo	1006302290146	Pó para Solução Injetável Solução p/ Infusão	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) - Secundária - Cartucho				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				

Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
15	1 G PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS + DIL 10 BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML Ativo	1006302290154	Pó para Solução Injetável Solução p/ Infusão	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) - Secundária - Caixa				

Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses				
Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
16	1 G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD TRANS + DIL 50 BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 100 ML Ativo	1006302290162	Pó para Solução Injetável Solução p/ Infusão	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Frasco-ampola de vidro transparente • Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) • Secundária - Caixa
Local de Fabricação	• Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Granel
Via de Administração	INTRAVENOSA
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 3 meses
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

17	2 G PO SOL INJ IV CT FA VD TRANS Ativo	1006302290170	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Cartucho				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				

Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
18	2 G PO SOL INJ IV CX 5 FA VD TRANS Ativo	1006302290189	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Cartucho				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapas de Fabricação: Granel				
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				

Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
19	2 G PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS Ativo	1006302290197	Pó para Solução Injetável	25/11/2013	24 meses
Princípio Ativo	meropeném tri-hidratado				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - Frasco-ampola de vidro transparente - Secundária - Cartucho				
Local de Fabricação	Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0004-48 Endereço: ITATIAIA - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária Fabricante: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: - 33.258.401/0001-03 Endereço: RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Etapa de Fabricação: Granel				
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA				

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não