

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250206PE00016 LICITAÇÃO Nº. 00015/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - AREIA - PB. CEP: 58397–000 - E-mail: licita.pmareiapb@gmail.com.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.754.111/0001–03, doravante **denominado simplesmente ORC**, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2025, por meio do site abaixo indicado, licitação na modalidade Pregão nº 00015/2025, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Data de abertura da sessão pública: 28/04/2025. Horário: 08:00 - horário de Brasília.

Data para início da fase de lances: 28/04/2025. Horário: 08:01 - horário de Brasília.

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

- 1.1.Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
- 1.2. As especificações do objeto ora licitado quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência Anexo I deste instrumento.
- 1.3.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justificase: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO —, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento

aprovadas. A aquisição de material médico hospitalar para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município de Areia–PB justifica–se pela imprescindibilidade desses itens para a manutenção da qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados à população. O material médico hospitalar é essencial para o atendimento diário nas unidades de saúde, incluindo atendimentos de urgência e emergência, consultas, exames e tratamentos, além de ser fundamental para a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos de diversas especialidades. A demanda por esses materiais é contínua, e sua reposição regular é necessária para garantir que a rede de saúde pública municipal esteja adequadamente equipada para atender a população de forma segura e eficiente. A falta de materiais básicos pode comprometer a qualidade do atendimento e, consequentemente, a saúde da população, gerando um impacto negativo no funcionamento das unidades de saúde. A aquisição de material médico hospitalar é uma medida para evitar o desabastecimento nos hospitais e centros de saúde, assegurando a continuidade dos serviços e o cumprimento das metas estabelecidas para a saúde pública. Além disso, a disponibilidade de insumos adequados é uma exigência de normativas de órgãos reguladores e fiscalizadores, como o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária, que estabelecem padrões e exigências para a manutenção de um atendimento seguro e de qualidade.

- 1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
- 1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão o horário de Brasília DF.

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
- 2.2.Qualquer pessoa cidadão ou licitante é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
- 2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 2.3.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
- 2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 2.5. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.
- 2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e a Administração.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

- 3.1. Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
- 3.1.1.ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES;
- 3.1.2.ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO de não empregar menor;
- 3.1.3.ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO que a proposta compreende a integralidade dos custos;
- 3.1.4.ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO;
- 3.1.5. ANEXO V MODELOS DE DECLARAÇÕES cumprimento de requisitos normativos.
- 3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:
- 3.2.1.Pelos endereços eletrônicos:
- 3.2.1.1.www.areia.pb.gov.br;
- 3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;
- 3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 15 (quinze) dias.

- 5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência Anexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
- 5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2025, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
- 5.4. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
- 02.120 Fundo Municipal de Saúde -10 302 1017 2039 Manutenção de Média Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial -3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO Fontes: Recursos não Vinculados de Impostos Saúde / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal .

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização.
- 6.3. Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar—se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.
- 6.5. Não poderão participar os interessados:
- 6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
- 6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 6.5.5. Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e
- 6.5.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.

- 6.7.É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas as seguintes normas:
- 6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o ORC;
- 6.7.2. Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado:

- 6.7.2.1. Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei; 6.7.3. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
- 6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;
- 6.7.5.O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados;
- 6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato; e
- 6.7.7.A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio.
- 6.8. Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.
- **6.9.CONDIÇÃO ESPECÍFICA**: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante, obrigatoriamente, integrará a documentação para fins de habilitação:
- 6.9.1.Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de certidão ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado **em favor do Licitante**, que demonstre a sua capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação. Serão admitidas as certidões ou os atestados referentes à execução de fornecimentos similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do presente certame.
- 6.9.1.1.O licitante poderá apresentar mais de uma certidão ou atestado para comprovação da sua capacidade técnico-operacional.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

- 7.1.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
- 7.3.O licitante responsabiliza—se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema e mantê—los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

- 8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como:
- 8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

- 8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.
- 8.2.3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição Federal.
- 8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.
- 8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21:
- 8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e
- 8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 8.5. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 8.6. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances.
- 8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.
- 8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 8.10. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 9.1.O licitante deverá enviar sua **PROPOSTA** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como:
- 9.1.1. Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;
- 9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência Anexo I;
- 9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria";
- 9.1.4.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência Anexo I.
- 9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
- 9.3. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
- 9.4. A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência Anexo I.

- 9.5.A indicação de "própria" em campo especifico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante.
- 9.6.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 9.8.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 9.9.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 9.10.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 9.11.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
- 9.12. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e **qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta** correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública:
- 10.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
- 10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
- 10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:
- 10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
- 10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema:
- 10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).
- 10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:
- 10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;
- 10.8.2.O Pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

- 10.9. Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.
- 10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo:
- 10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;
- 10.11.2.Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.
- 10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.
- 10.13.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 10.14.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 10.15.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 10.16.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 10.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 10.18.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.
- 10.19.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
- 10.22.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 10.23.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 10.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:
- 10.24.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 10.24.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21;

- 10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 10.25. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:
- 10.25.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
- 10.25.2.Empresas brasileiras;
- 10.25.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 10.25.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09.
- 10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:
- 10.26.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
- 10.26.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
- 10.26.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;
- 10.26.4.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua **proposta atualizada**, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;
- 10.26.5.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.
- 10.27. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.
- 10.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

- 11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital.
- 11.2.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta:
- 11.2.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 11.2.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência, encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio eletrônico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 11.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 11.3.1.Contiver vícios insanáveis;
- 11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I;
- 11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 11.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 11.4.É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta:

- 11.4.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:
- 11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 11.4.3. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o item correspondente.
- 11.5.O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.
- 11.6.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.
- 11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contração, o Pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAÇÃO

- 12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
- 12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de **HABILITAÇÃO**:

12.3.PESSOA JURÍDICA:

- 12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ.
- 12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- 12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar—se—ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Ficam isentos da apresentação de balanço as empresas cujo porte seja ME, EPP e MEI.
- 12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União –

DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora—Geral da Fazenda Nacional.

- 12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.
- 12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.
- 12.3.8.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- 12.3.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 12.3.10.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo Anexo II.
- 12.3.11.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo Anexo III.
- 12.3.12. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
- 12.3.13.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos Anexo V:
- 12.3.13.1.Declaração de ciência dos termos do Edital;
- 12.3.13.2.Declaração de inexistir fato impeditivo;
- 12.3.13.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC;
- 12.3.13.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;
- 12.3.13.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
- 12.3.13.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica:

- 12.4.1.Comprovação de capacidade técnico-operacional item 6.9.1.
- 12.4.2.Licença Sanitária Estadual ou Municipal da sede do licitante.
- 12.4.3.Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa AFE, emitida pela ANVISA, acompanhada, se for o caso, da autorização para comercialização de medicamentos controlados.

12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio:

- 12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, quando solicitada pelo Pregoeiro, correspondendo a:
- 12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o ORC;
- 12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado:
- 12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
- 12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:
- 12.6.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou

- 12.6.2.De oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.
- 12.7. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:
- 12.7.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 12.8.A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 12.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- 12.9.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 12.9.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 12.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a
- proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado:
- 12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.
- 12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:
- 12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- 12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
- 12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Pregoeiro, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;
- 12.11.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;
- 12.11.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;
- 12.11.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- 12.13. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:
- 12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Pregoeiro, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará o licitante, sendo que:

- 12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
- 12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço eletrônico nele indicado;
- 12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.
- 12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.
- 12.16.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor **proposta atualizada** deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, e deverá:
- 13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de entrega; das condições de pagamento; e da sua validade;
- 13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
- 13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 13.2. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:
- 13.2.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
- 13.2.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.
- 13.3.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
- 13.3.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
- 13.3.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;
- 13.3.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor.
- 13.4.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 13.5.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.
- 13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 13.7.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:
- 13.7.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
- 13.8.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

- 14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
- 14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
- 14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
- 14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 14.5. As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
- 14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico.
- 14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO

- 15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- 15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- 15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- 15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- 15.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16.0.DO CONTRATO

- 16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
- 16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração;
- 16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas:
- 16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;
- 16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

- 16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.
- 16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.
- 16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.
- 16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

- 17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
- 17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 17.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
- 17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico—financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 18.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.
- 18.2. Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

- 19.1. Obrigações do Contratante:
- 19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;

- 19.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
- 19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
- 19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo IV.

19.2. Obrigações do Contratado:

- 19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- 19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;
- 19.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;
- 19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- 19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;
- 19.2.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;
- 19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

- 20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
- 20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
- 20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
- 20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; E

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso

injustificado na execução do objeto da contratação; c — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f — aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.
- 22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 23.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 23.7. Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir—se—á o dia do início e incluir—se—á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.
- 23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
- 23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua Epitácio Pessoa, S/N Centro Areia PB, nos horários normais de

expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Areia, Estado da Paraíba.

Areia - PB, 08 de Abril de 2025.

EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS SECRETÁRIO DE SAÚDE



ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justificase: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. A aquisição de material médico hospitalar para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município de Areia-PB justifica-se pela imprescindibilidade desses itens para a manutenção da qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados à população. O material médico hospitalar é essencial para o atendimento diário nas unidades de saúde, incluindo atendimentos de urgência e emergência, consultas, exames e tratamentos, além de ser fundamental para a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos de diversas especialidades. A demanda por esses materiais é contínua, e sua reposição regular é necessária para garantir que a rede de saúde pública municipal esteja adequadamente equipada para atender a população de forma segura e eficiente. A falta de materiais básicos pode comprometer a qualidade do atendimento e, consequentemente, a saúde da população, gerando um impacto negativo no funcionamento das unidades de saúde. A aquisição de material médico hospitalar é uma medida para evitar o desabastecimento nos hospitais e centros de saúde, assegurando a continuidade dos serviços e o cumprimento das metas estabelecidas para a saúde pública. Além disso, a disponibilidade de insumos adequados é uma exigência de normativas de órgãos reguladores e fiscalizadores, como o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária, que estabelecem padrões e exigências para a manutenção de um atendimento seguro e de qualidade.

2.2. As características e especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula,	UND	50000
	embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm		
2	Absorvente higiênico, tipo: geriátrico, comprimento: 40, largura: 12, características adicionais: camada macia anti-alérgica de nonwavem,colchão de	UND	3000
3	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira, Galão 5 L	GALÃO	1000
4	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira, frasco 500ml	FRASCO	1000
5	Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo: 10 volumes 1000ml	FRASCO	1000
6	Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 7", tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: longa, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril		10000
7	Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 26 g x 4 11,16", tipo ponta: ponta de lápis, componente: c, mandril, componente i: c, orifício lateral, conector universal: conector luer lock, visor transparente, característica adicional: longa, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril		10000

Agulha inestésica, aplicação: p. raquidiana, material: aço inoxidável, di de lápis, isento de corte, componente: c., mandril, componente ii: c, ori luer lock, cônico e transparente, lipu suos descarável, esterilidade: estéri Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensãs trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensãs trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensãs trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensãs trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensã trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensã trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descarável, emit agulta de la conexão de la cone			
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jcom sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jcom sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jcom sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jcom sistema segurança segundo nr.32. tipo uso: estéril, descartável, emb Alcolo etflico, teor alcodico: 70% v.y., composição básica: com em 1000ml Alcolo etflico, teor alcodico: 70% v.y., composição básica: com em 1000ml Alcolo etflico, teor alcodico: 70% v.y., composição básica: com em 1000ml Alcolo etflico, teor alcodico: 70% v.y., composição básica: com emblago esterilidade: não estéril 300 gramas 21 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em moltet, material: em foreca de se	ifício lateral, conector universal: conector	UNID	10000
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dagulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dagulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: pcom sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dagulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dagulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dalundo de descone de conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dalundo de descone de conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dalundo de descone de conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dalundo de conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema seguração conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema seguração conexão: conex	io: 30 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto protetor plástico, característica adicional:	UNID	10000
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jecom sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jecom sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jecom sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jecom sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jecom sistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb Alcool etflico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% coresto: estéril, descartável, emb Alcool etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la dicoolica etflico, teor alcoólico: 10% v.v., composição básica: com emolier la dicoolica etflico, tipo: alcoólico: 10% v.v., composição básica:	io: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto protetor plástico, característica adicional:	UNID	10000
trifacetado, tipo conexão: comector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensă trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensă trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: jo com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb lodo, concentração: 1%, forma farmacêutica: em solução de álcool efflico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la Alcool efflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la Alcool efflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier la Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em rolete, material: alvej esterilidade: não estéril 500 gramas 21 Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: em foraracterísticas adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager la Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml pot pot pampa: d	protetor plástico, característica adicional:	UNID	20000
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensa trifacetado, tipo conexão: conector lue lock em plástico, tipo fixação: promisistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb atrifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: promisistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb atrifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: promisistema segurança segundo nr.32, tipo uso: estéril, descartável, emb dálcool etilico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% [70°g]), apresentação lodo, concentração: 19%, forma farmacêutica: em solução de álecool etilico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com em 1000ml Alcool etilico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com em 1000ml Alcool etilico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com em 1000ml Alcool etilico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier 20 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvej esterilidade: não estéril 500 gramas 21 Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: alvej esterilidade: não estéril 500 gramas 22 Firaco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml Firasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 250 ml Firasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Firasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Firasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Firasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Monitor portátil, ope	protetor plástico, característica adicional:	UNID	25000
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: pcom sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb firacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: pcom sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, emb fico de difico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% _(70°gl), apresentação lodo, concentração: 196, forma farmacêutica: em solução de álcool etflico feor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com em 1000ml fico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com em 1000ml fico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com em 1000ml fico etflico, teor alcoólico: 70% v.v., composição básica: com emolier Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvej esterilidade: não estéril 500 gramas fico esterilidade: 500 ml características adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml frasco — tipo almotolia, material: tipo distino (plástico), tipo dicordo estárilo, de mobalagem: embalagem: embalagem: embalagem: e	ão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto protetor plástico, característica adicional:	UND	20000
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: com sistema segurança segundo n;32, tipo uso: estéril, descartável, emb Alcool etilico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% _(70°gl), apresentação 170 lodo, concentração: 196, forma farmacêutica: em solução de álecol etilico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com em 1000ml Alcool etilico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emolier 20 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejesterilidade: não estéril 500 gramas 21 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: em gearacterísticas adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager 22 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml 24 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml 25 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: ambar, capacidade: 500 ml 26 Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) 27 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual 28 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual 29 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: todos algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual 30 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: todos algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual 31 Avental hospitalar, material: tint, gramatura: cerca de 40 g.cm.2, cor: característica adicional: mangal longa, punho elástico 32 Coletor d	ão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto protetor plástico, característica adicional:	UND	20000
Alcool etflico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentaçãe 170	o: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto protetor plástico, característica adicional:	UND	20000
Alcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emolico de Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejesterilidade: não estéril 500 gramas Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: em foracaracterísticas adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager praca tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml prasco – tipo almotolia, material: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade: cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta floutros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, de mbalagem: embalagem individual Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material: 50 cm, ca		LT	5000
1000ml Alcool etflico, teor alcoólico: 70% v.y., composição básica: com emolier 20 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejesterilidade: não estéril 500 gramas 21 Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: en características adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager 22 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml 23 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml 24 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml 25 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml 26 Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) 27 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual 28 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual 30 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual 31 Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g.cm2, cor : característica adicional: manga longa, punho elástico 32 Coletor de urina, material : tvo, tipo: sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl 33 Câmula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual 35 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, esterelidade: estéril,		LT	100
Alcool etflico, teor alcoólico: 70% v.v. composição básica: com emolier Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alveje esterilidade: não estéril 500 gramas Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: em foraracterísticas adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM TIEM 189) Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g.cm2, cor: c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : ptv, tipo: sistema fechado, capacidade: cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, de membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, de diametro: cerca de 7.0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem indimetro interno: 7,50 mm, componentes: balão de alto volu	noliente, forma farmacêutica: gel, frasco	LT	3000
Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejesterilidade: não estéril 500 gramas Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: em fearacterísticas adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager prasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml Frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml Frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Frasco — tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : pvc, tipo: sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta flourtos componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, do membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conect diâmetro interno: 8,50	ente, forma farmacêutica: gel: galão 5 I	GALÃO	1500
características adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalager frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml 23 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml 24 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c,protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml 25 Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c,protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml 26 Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) 27 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual 28 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual 29 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual 30 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual 31 Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : c característica adicional: manga longa, punho elástico 32 Coletor de urina, material : pvc, tipo: sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 26 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, nodelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9,50 mm, compo	jado, purificado, isento de impurezas,	PACOTE	17500
tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 500 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avantal hospitalar, material 1: tnt, gramatura: cerca de 40 g.cm2, cor : característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material : 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, compone		ROLO	150
tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material: tnt, gramatura: cerca de 40 g.cm2, cor : c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material: pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti— refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 30 Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material: 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem indiámetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, mate		UND	380
c,protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 250 ml Frasco – tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: c,protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) 27 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual 28 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual 29 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual 30 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual 31 Avental hospitalar, material: tnt, gramatura: cerca de 40 g.cm2, cor: c característica adicional: manga longa, punho elástico 32 Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade: cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti— refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, do 100 em 100 ml, válvula: válvula anti— refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, do 200 com 50 unidades 34 Câmula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia 36 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia 37 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecte diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecte cânula de tr		UND	750
c.protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 500 ml Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg.dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g.cm2, cor : c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, do cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem indiametro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem indiametro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânu		UND	750
Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de operação: até 600 mg,dl, tempo resposta: até 10 s, memória: COMPATIBILIDADE COM ITEM 189) Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti– refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, I diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, I diâmetro : cerca de 8,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind câmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecte diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecte diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecte diâmetro interno: 9		UND	500
embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : o característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, I diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, I diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces		UND	3000
Atadura, tipo 1: crepom, material 1: tecido misto, dimensões: cerca de cm2, embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem indimetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem indimetro: cerca de 8,0 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	cm, gramatura 1: cerca de 13fios, cm2,	UND	50000
Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 20 c embalagem: embalagem individual Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti- refluxo, pinça: clamp corta floutros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material : 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 m	de 15 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios,	UND	50000
Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 30 c embalagem: embalagem individual Avental hospitalar, material: tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor: c característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade: cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti— refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade: estéril, de 50 cm, características adicionais: c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc — cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm	cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2,	UND	50000
característica adicional: manga longa, punho elástico Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti– refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind 35 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind 37 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2,	UND	50000
Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cer 100 em 100 ml, válvula: válvula anti– refluxo, pinça: clamp corta fl outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, de 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind 25 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind 27 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	com cor, componente: tiras para fixação,	UND	40000
Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material: 1 50 cm, características adicionais: c, fio radiopaco, acessórios: c, cordã pacote com 50 unidades Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, I diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, I diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	fluxo, componentes: alça de sustentação,	UND	4000
Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 7,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia 36 Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia 38 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto Cânula de traqueostomia, material : metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	100% algodão, dimensões: cerca de 45 x	PCT	1000
Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipe diâmetro interno: 7,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes: balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipe diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipe diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecte 39 Cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	a pressão, outros componentes : c, sistema	UND	40
Cânula de traqueostomia, material : pvc, tipo: radiopaco, modelo: c, l diâmetro: cerca de 8,0 mm, componentes : balão de alto volume e baixa de controle de pressão, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem ind Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto de Cânula de traqueostomia, material : metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	oo uso: descartável, esterilidade: estéril,	UND	40
Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 8,50 mm, componentes: tubo balão baixa pressão anestesia Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto Cânula de traqueostomia, material: metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	a pressão, outros componentes : c, sistema	UND	40
Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipe diâmetro interno: 9 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto 39 Cânula de traqueostomia, material : metal, diâmetro: 5,5 mm, aces	oo uso: descartável, esterilidade: estéril,	UND	40
39 Cânula de traqueostomia, material : metal, diâmetro: 5,5 mm, aces		UND	40
	• •	UND	10
40 Cânula de traqueostomia, material: pvc – cloreto de polivinila, tipo diâmetro interno: 5 mm, componentes: tubo balão baixa pressão, conecto		UND	10
41 Fio de sutura, material: catgut cromado, tipo fio: 2–0, comprimento: c		UND	1250

42	Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 3–0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo	UND	4150
43	agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril Fio de sutura, material: catgut simples c, agulha, tipo fio: 3–0, comprimento: cerca de 75 cm, tipo agulha: 3,8	UND	4150
44	círculo cilíndrica, comprimento agulha: cerca 2,5 cm, esterilidade: estéril Fio de sutura, material: catgut simples c, agulha, tipo fio: 2–0, comprimento: cerca de 75 cm, tipo agulha: 3,8	UND	1152
45	círculo cilíndrica, comprimento agulha: cerca 2,5 cm, esterilidade: estéril Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 14 gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c,	UND	3600
46	filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 16 gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c,	UND	4000
47	filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 18 gau, comprimento: cerca 45 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	4000
48	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	20000
49	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	39000
50	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diametro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	51000
51	Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo adaptador: conector universal	UND	4500
52	Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: infantil, características adicionais: a prova de deformação e torção,2,10m, tipo adaptador: conector universal	UND	1000
53	Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante; frasco 1000ml	FRASCO	2000
54	Clorexidina digluconato, dosagem: 0,5%, aplicação: solução alcoólica; FRASCO 1000 ML	FRASCO	2000
55	Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical noturno, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: pequeno	UND	100
56	Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical noturno, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: médio	UND	100
57	Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical noturno, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: grande	UND	100
58	Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 50 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, tipo uso: descartável	UND	10000
59	Coletor de urina, material : plástico, tipo : sistema aberto, modelo: infantil, capacidade : cerca de 100 ml, características adicionais : adesivo hipoalergênico, embalagem : embalagem individual	UND	2000
60	Coletor material pérfuro—cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável	UND	5000
61	Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável	UND	4000
62	ÁCIDO PERACEÚTICO	LITRO	100
63	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: descartável pacote com 500 unid	PACOTE	7000
64	BOLSA PARA COLOSTOMIA	UND	400
65	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: estéril,descartável pacote com 10 unid	PCT	70000
66	Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase e carboidrase, adicional: para automação frasco 1000ml	FR	400
67	Dreno cirúrgico, modelo: de penrose, material: látex, dimensões: cerca de 20 mm x 30 cm, componente i: c, gaze, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
68	Dreno cirúrgico, modelo: de penrose, material: látex, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, componente i: c, gaze, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
69	Dreno cirúrgico, modelo: de penrose, material: silicone, dimensões: cerca de 10 mm x 30 cm, componente i: c, gaze, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
70	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: silicone, calibre: 28 french, comprimento: cerca de 50 cm, conector universal: c, conector, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
71	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: silicone, calibre: 30 french, comprimento: cerca de 50 cm, conector universal: c, conector, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
72	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: silicone, calibre: 32 french, comprimento: cerca de 50 cm, conector universal: c, conector, componente ii: radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
73	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: silicone, calibre: 34 french, comprimento: cerca de 50 cm, conector universal: c, conector, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	10
74	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín. 150 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: c,injetor lateral"y",valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: estéril,descartável	UND	40000
75	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm, tipo câmara: câmara	UND	3000

	gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer c,tampa, esterelidade: estéril,descartável		
77	Equipo para bomba de infusão fotoprotetor	UND	100
78	Equipo dieta enteral	UND	5000
79 80	Equipo para infusão macrogotas com injetor lateral Equipo para infusão microgotas	UND UND	30000 10000
81	Equipo de transfusão sanguínea	UND	5000
82	Equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc cristal, comprimento: mín. 140 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: injetor lateral "y" valvulado, tipo conector: luer rotativo c,tampa e filtro, característica adicional: fotossensível, tipo bomba: peristáltica, esterelidade: estéril,descartável	UND	1000
83	Escova degermação, aplicação: com pvp à 10% iodado à 1%, estéril, descartável, características adicionais: embalada individualmente	UND	10000
84	Escova endocervical, material cabo: plástico, material cerda: microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, comprimento: cabo c, 17 a 18cm e cerdas c, aproximadamente 2 cm, características adicionais: descartável,atóxica,estéril,embalagem individual	UND	500
85	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto	UND	400
86	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso	UND	100
87	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: infantil	UND	100
88	Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara polímero, tamanho adulto	UND	100
89	Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos	UND	3500
90	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: dorso em algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10X4,50 mm, cor: com cor	UND	27000
92	Espátula uso médico, modelo 1: de ayres, material : madeira, comprimento : cerca de 18 cm, esterilidade: descartável Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: pequeno, travamento: c, trava tipo rosca,	UND	7000
93	material: polímero, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: médio, travamento: c, trava tipo rosca,	UND	7000
94	material: polímero, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: grande, travamento: c, trava tipo rosca,	FR	7000
95	material: polímero, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual Éter etílico, concentração: 35%, forma farmacêutica: solução tópica, características adicionais: formulação	UND	3000
96	especialmente manipulada, frasco 1L Filme radiológico, tipo: raio–x, adicional: para processamento seco, dimensões: 28 x 35 cm; referencia: DryPro	UND	15000
97	Model 873(tipo da pelicula: SD-Q) Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 18 mm, comprimento: 50 m	UND	2000
98	Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 100 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor	UND	400
99	Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 25 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor	UND	350
100	Reagente para diagnóstico clínico 5, características adicionais: solução para fixação de lâmina, composição básica: à base de álcool etílico e polietilenoglicol	UND	4000
101	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado	UND	20000
102	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis,reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado	UND	20000
103	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis,reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado	UND	20000
104	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado	UND	4000
105	Fralda descartável, tipo: hipoalergênico, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 5 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis,reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado	UND	4000
106	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: até 10 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado	UND	4000
107	Fralda descartável, tipo: c, indicador de saturação, tipo formato: anatômico, peso usuário: 10 a 14 kg, características adicionais: com elástico nas pernas e flocos de gel consistent, tipo adesivo fixação: duplo adesivo de fixação, tipo usuário: infantil, tipo painel: abas antivazamentos	UND	4000
108	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: tipo queijo, modelo: cor branca,isenta de impurezas, quantidade fios: 13 fios,cm2, largura: 91 cm, comprimento: 91 m, dobras: 8 dobras, características adicionais: embalagem plástica individual	ROLO	3000
109	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril, frasco 1000ml	UND	700
110	Material hospitalar, tipo: clamp prendedor umbilical, componentes: plástico, embalagem: embalagem individual, esterilidade : estéril, uso único	UND	2000
111	Extensor infusão vascular, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 10 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock, slip, valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único	LT	500
112	Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmaceutica: solução tópica aquosa;	LT	500

113 114	Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmaceutica: solução degermante1L Máscara gasoterapia, aplicação: p, micronebulização, material: silicone, tamanho: infantil, tipo conector: conector padrão	UND UND	500 150
115	Máscara gasoterapia, aplicação: p, micronebulização, material: silicone, tamanho: adulto, tipo conector: conector padrão	CX	200
116	Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente	CX	300
117	Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 15 c, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente	CX	400
118	Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 23, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente	CX	400
119	Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente	CX	500
120	Lâmina laboratório, material: vidro, dimensões: cerca de 75 x 25 mm, tipo : lapidada, tipo borda: borda fosca	UND	5000
121	Lanceta, material lâmina: aço inoxidável,ponta afiada,trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: ultra fina CX COM 100	CX	15
122	Lanceta, material lâmina: aço inoxidável,ponta afiada,trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual	UND	1000
123	Lençol descartável, material: tnt, gramatura: cerca de 50 g,m2, aplicação: com elástico, dimensões: cerca de 100 x 200 cm, esterilidade: uso único	UND	3000
124	Lençol descartável, material: papel, largura: 0.70 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo	UND	5000
125	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7, esterilidade: estéril, características adicionais: sem pó, punho longo com bainha, apresentação: hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo uso: descartável, formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, embalagem: dupla embalagem, abertura asséptica	UND	4500
126	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,50, esterilidade: estéril, características adicionais: sem pó, punho longo com bainha, apresentação: hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo uso: descartável, formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, embalagem: dupla embalagem, abertura asséptica	UND	4500
127	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 8, esterilidade: estéril, características adicionais: sem pó, punho longo com bainha, apresentação: hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo uso: descartável, formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, embalagem: dupla embalagem, abertura asséptica	UND	4500
128	Luva cirúrgica, material: borracha sintética, tamanho: 8,50, esterilidade: estéril, características adicionais: sem pó, c, bainha, isenta de látex natural, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt c, abertura asséptica	CX	5000
129	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra CAIXA COM 100	CX	11000
130	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável,comprimento cano: mínimo 80 mm CAIXA COM 100	CX	13000
131	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, cor: branca, comprimento cano: mínimo 80 mm, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável CAIXA COM 100	CX	9000
132	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: PP, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, cor: branca, comprimento cano: mínimo 80 mm, tipo: ambidestra, tipo uso: descartáveLCAIXA COM 100	CX	3000
133	Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único	UND	500
134	Óculos de proteção individual, material armação: policarbonato, material lente: policarbonato, tipo lente: antiembaçante, infradura, extra antierisco, modelo lentes: com porteção lateral	UND	610
135	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único UNIDADE	UND	600
136	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 15 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único UNIDADE	UND	600
137	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura, espessura: cerca de 60 g.m2, apresentação: rolo, componentes adicionais:termosselante, tamanho: cerca de 20 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único UNIDADE	UND	600
138	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 25 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único UNIDADE	UND	600
139	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único	UND	1250
140	Preservativo masculino 52mm sem lubrificante	UND	1000
141	Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante	UNID	3000
142	Sapatilha hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: c, elástico, cor : c, cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável pacote com 100 unid	UND	500
143	Pulseira identificação, cor: incolor, tipo material: plástico atóxico e antialérgico, uso: pulso, aplicação: controle hospitalar, características adicionais: para recém— nascido, colagem definitiva, retirada	UNID	600
144	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 19 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	6000
145	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa,componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	16000
146	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 23 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	16000

147	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 25 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	3000
148	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 27 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual	UND	60000
149	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UND	110000
150	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c, agulha 26 g x 1,2", esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UND	66000
151	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UND	96000
152	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UND	100000
153	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UND	125000
154	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	UND	500
155	Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	140
156	Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	140
157	Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 20 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril,descartável, embalagem: embalagem individual	UND	140
158	Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 22 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	120
159	Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 24 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
160	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
161	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
162	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
163	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
164	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
165	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
166	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
167	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 20, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
168	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
169	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 6, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril,descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
170	:Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 8, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
171	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
172	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
173	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500

174	Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c,	UND	500
175	orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 18, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c,	UND	500
176	orifícios laterais, esterilidade: estéril,descartável, embalagem: embalagem individual Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 20, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c,	UND	500
177	orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 6 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	3000
178	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
179	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	2600
180	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 12 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	2600
181	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	600
182	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	500
183	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 18 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	100
184	Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone, calibre: nº 12, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	50
185	Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone, calibre: nº 10, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	UND	50
186	Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual	UND	120
187	Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura: -50°c a +70 °c, aplicação: geladeira, material: plástico,	UND	100
188	características adicionais: display cristal, base magnética, alarme, sensor, alimentação: pilha Termômetro, tipo: laser digital, faixa medição temperatura: -50°c a 200 °c, elemento expansão: infravermelho, material: plástico rígido, características adicionais: visor cristal líquido, temperatura ambiente 50°c, precisão: +,- 2 °c, alimentação: pilha	UND	250
189	Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira CAIXA COM 50(DEVE HAVER COMPATIBILIDADE COM ITEM 26)	CX	18000
190	Torneirinha, vias: 3 vias, material: polímero, tipo conector: luer lock, slip, pressão máxima: até cerca de 300 psi, tipo uso: estéril, uso único	UND	30000
191	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : com cor, gramatura : cerca de 50 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex	UND	10000
192	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	UND	20
193	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	UND	20
194	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	UND	20
195	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	UND	300
196	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	UND	300
197	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	UND	300
198	Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único	FR	40
199	Guia p, intubação traqueal, modelo: tipo bougie ventilado, material haste: polímero, tamanho : infantil, esterilidade : estéril, descartável	UND	50
200	Guia p, intubação traqueal, modelo: tipo bougie ventilado, material haste: polímero, tamanho : adulto, esterilidade : estéril, descartável	UND	500
201	Campo cirúrgico, aplicação: cirurgia geral, material : plástico, permeabilidade: impermeável, dimensão: cerca de 45 cm x 60 cm, fixação: adesivo hipoalergênico, componentes: iodado, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual	UND	10
202	Cateter central, aplicação: venoso , arterial, tipo implante: umbilical, matéria prima: poliuretano radiopaco,	UND	2000

	diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lúmen, comprimento: cerca 30 cm, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual		
203	Campo cirúrgico, tipo: conjunto com no mínimo:, componentes: 5 campos em sms, esterilidade: estéril, uso	UND	20000
204	único Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável, caracteristica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa,frasco isento de pvc 250 ML	UND	20000
205	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa,frasco isento de pvc 500 ML	UND	20000
206	Sonda nasogástrica, nº 10	UND	500
207	Sonda nasogástrica, nº 12	UND	500
208	Sonda nasogástrica, nº 14	UND	100
209	Mini otoscópio led 1000/Led Máscara com reservatório de alta concentração de oxigênio infantil	UND	100 210
211	Máscara com reservatório alta concentração de oxigênio adulto	UND	510
212	Filtro HMEF Adulto	UND	15000
213	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	UND	3000
214	Colar cervical tamanho P	UND	30
215	Colar cervical tamanho M	UND	30
216	Colar cervical tamanho G	UND	30
217	Aspirador clínico completo Circuito para ventilador mecânico duplo	UND	100
219	Copo umidificador	UND	200
220	Máscara cirúrgica descartável com elastano caixa com 50 um	CAIXA	12000
221	Máscara hospitalar PFF2 S – Equivalente A N95	UNID	10000
222	Máscara de venturi adulto	UND	100
223	Máscara de venturi pediatrica	UND	100
224	SONDA URETRAL N° 04	UND	100
225	SONDA URETRAL Nº 06	UND	1000
226	SONDA URETRAL Nº 08	UND	5000
227	SONDA URETRAL Nº 10	UND	5000
228	SONDA URETRAL Nº 12	UND	5000
229	SONDA URETRAL № 14 SONDA URETRAL № 16	UND	5000 5000
231	SONDA URETRAL Nº 18	UND	300
232	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3.0	UND	300
233	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4.0	UND	30
234	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4.5	UND	30
235	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5.0	UND	30
236	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5.5	UND	30
237	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.0	UND	30
238	GLICERINA 1000ML	UND	20
239	TUBO DE LATEX № 204 NÃO ESTÉRIL "GARROTE"	PCT	50
240 241	TUBO DE LATEX Nº 201 NÃO ESTÉRIL "GARROTE" TUBO DE LATEX Nº 200 NÃO ESTÉRIL " GARROTE"	PCT PCT	30
241	TUBO PARA ASPIRAÇÃO E DRENAGEM PVC FLEX SILICONIZADO N° 204 ESTÉRIL	PCT	3(
243	TESTE RÁPIDO DE TROPONINA I CARDIACA (cTnl)	CAIXA	5(
244	INTEGRADOR CLASSE 5 PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR – 121°C a 134°C	UND	400
245	PAPEL PARA ECG 80M X 30M	UND	100
246	PAPEL PARA ECG 58M X 30 M	UND	100
247	PAPEL PARA ECG 215 X 30 M	UND	20
248	MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO E DRENAGEM PVC 2 M C/ EXTENSOR	UND	100
249	FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATÓRIO ADULTO ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO DE ECG ADULTO PCT C/50	UND	100
250 251	DRENO PENROSE Nº 3	PCT UND	100
252	COLAR CERVICAL DE RESGATE NEO	UND	20
253	COLAR CERVICAL DE RESGATE NEO COLAR CERVICAL DE RESGATE PEDIATRICO	UND	20
254	CHASSI RADIOLÓGICO	UND	5
255	BOLSA PARA ESTOMIA/ILEOSTOMIA (KARAYA)	UND	500
256	SONDA NASOENTERAL N° 12	UND	1000
257	SONDA NASOENTERAL N° 14	UND	1000
258	SONDA NASOENTERAL N° 10	UND	1000
259	Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 8", tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: longa, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril	UNID	5000
260	Guia de introdução para sonda endotraqueal	UND	200
261	Pinça de cheron descartável	UND	1
262	Cánula de Guedel N° 0	UND	20
263	Cánula de Guedel Nº 1	UND	20
264	Cánula de Guedel N° 2	UND	20
265	Cánula de Guedel N° 3	UND	20
266	Cánula de Guedel N° 4	UND	20
	10.24 mode de Consider NO E	UND	20
267	Cánula de Guedel N° 5		
	PINÇA POZZI 24CM HISTERÔMETRO	UND UND	200 200

271	LEITOR FREESTYLE LIBERE,PARA VERIFICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA	UND	10
272	SENSOR FREESTYLE LIBERE,PARA VERIFICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA	UND	240
273	ESPARADRAPO 10X4,50	UNID	5000
274	oxímetro de pulso portátil de dedo led	UND	100

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
- 3.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
- 3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
- 3.4. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
- 4.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
- 4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
- 4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
- 4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
- 4.7. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 15 (quinze) dias.

- 5.2.Salvo disposições em contrário devidamente estabelecidas neste instrumento, o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, será na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
- 5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2025, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

- 6.1.Os precos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
- 6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo

seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

- 6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
- 6.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

- 7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
- 7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
- 7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

9.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições.

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; EM = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; EM = valor da parcela a ser paga; e EM = indice de compensação financeira, assim apurado: EM = compensação financeira, assim apurado: EM = compensação financeira do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA

12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.

EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS SECRETÁRIO DE SAÚDE



ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm		UND	50000		
	Absorvente higiênico, tipo: geriátrico, comprimento: 40, largura: 12, características adicionais: camada macia antialérgica de nonwavem,colchão de		UND	3000		
	Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira, Galão 5 L		GALÃO	1000		
Etc.						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO DE ENTREGA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA Representante legal do proponente. OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB.

PROPONENTE CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB.

PROPONENTE CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250206PE00016

CONTRATO Nº:/...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00015/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00015/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

02.120 Fundo Municipal de Saúde — 10 302 1017 2039 Manutenção de Média Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial — 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO — Fontes: Recursos não Vinculados de Impostos — Saúde / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra: a - Entrega: 15 (quinze) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
- c Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;
- e Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados:
- e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
- i Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de

três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

- a As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- b Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.
- c É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
- d Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- e O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- f O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
- k O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

,	,		
CT ATICTIT		OTITNIT A	DO EODO.
CLAUSUL	A DECHMA	COUNTA	- DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Areia.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

	Areia - PB, de de
TESTEMUNHAS	PELO CONTRATANTE
	PELO CONTRATADO



ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB.

PROPONENTE CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Areia, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.