



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ELABORAÇÃO:
Secretaria Municipal Saúde

TEIXEIRA DE FREITAS-BA

2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sumário

1.	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE.....	2
2.	LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS	2
3.	ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	2
4.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO.....	2
5.	DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL.....	3
6.	ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO	4
7.	REQUISITOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO.....	4
8.	RESULTADOS ESPERADOS	4
9.	JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO	5
10.	GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO.....	5
11.	CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES	5
12.	DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS	6
13.	CONCLUSÃO	6
	ANEXO I - ESTIMATIVA DE QUANTIDADE.....	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO

Este documento trata-se de um Estudo Técnico Preliminar (ETP) que visa buscar soluções e analisar a viabilidade de uma futura contratação, bem como, compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender as necessidades desta Secretaria.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo estudar maneiras de como **MANTER E GARANTIR A SEGURANÇA E A HIGIENE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE LUVAS**, para assegurar a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população de Teixeira de Freitas – BA.

1.2. No Fundo Municipal de Saúde, as luvas de procedimento são indispensáveis para os atendimentos em unidades básicas de saúde, hospitais e serviços de urgência e emergência, sendo fundamentais para a realização de exames, curativos, coletas laboratoriais e demais procedimentos assistenciais que exigem contato direto com pacientes e materiais biológicos. Sua utilização segue as normas sanitárias vigentes, prevenindo a transmissão de infecções e promovendo um ambiente seguro para profissionais de saúde e usuários.

1.3. Desse modo, justifica-se o presente Estudo Técnico Preliminar, em virtude da necessidade de manter e garantir a segurança e a higiene durante procedimentos médicos e cirúrgicos através da aquisição de luvas cirúrgicas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas - BA, a saber, **(HMTF)** Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, **(HMSF)** Hospital Municipal Sagrada Família, **(UPA)** Unidade de Pronto Atendimento, **(SAMU)** Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Saúde Bucal e Atenção Básica, visando efetiva assistência aos usuários do **(SUS)** Sistema Único de Saúde de **Teixeira de Freitas-Ba**.

2. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

2.1. Considerando que não há soluções mercadológicas a serem consideradas para a aquisição dos produtos almejados, é dispensado este levantamento, especialmente por se tratar de material de consumo, inclusive, descartáveis, e, portanto, não há outros meios de adquirir estes produtos, a não ser pela contratação de empresa especializada no fornecimento das referidas luvas.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. Com base nas possíveis soluções encontradas no mercado, o método para estimativa prévia de preços, seguindo as diretrizes do artigo 23, §1º da Lei nº 14.133/2021, e do Decreto Municipal nº 536

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

de 29 de dezembro de 2023. Foram efetuadas pesquisas de preço, realizadas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (**BLL**), para análise de viabilidade econômica em especial, com respeito à relação de custo-benefício do pretendido pela Administração.

3.2. Esta pesquisa deverá ser aprimorada para efeito de estimativa dos valores de referência para a licitação/dispensa eletrônica ou simplificada.

3.3. A estimativa preliminar desse ETP seguirá em caráter sigiloso, e constará em Anexo separado os relatórios contendo os valores encontrados.

3.4. O método selecionado para a previsão foi preço médio.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. Considerando os levantamentos realizados neste Estudo Técnico Preliminar, chegou-se à conclusão de que não há outras soluções mercadológicas a serem consideradas, assim, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público, o artifício que melhor atende às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas–BA, é a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de luvas para os procedimentos hospitalares/ambulatoriais e cirúrgicos, uma vez que à aquisição desses produtos são essenciais para garantir a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

4.2. Assim, a aquisição desses insumos tem como objetivo atender às necessidades dos órgãos de saúde de média e alta complexidade do município, além de garantir os atendimentos socioassistenciais dentro dos padrões de qualidade desejados e das normas de segurança pertinentes, tanto para os colaboradores quanto para os usuários dos diversos Setores Públicos de Saúde do Município.

4.3. Por fim, a Administração obterá ganhos com a contratação, posto que as atividades a serem desenvolvidas no recrutamento são essenciais para o bom andamento dos serviços/atendimentos prestados à população de **Teixeira de Freitas – BA**.

5. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

5.1. Previsão no Plano de Contratações Anual:

5.1.1. Contratação prevista no Plano de Contratações Anual, registrado o seguinte objeto conforme disposições a seguir:

AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS		
ID DO ITEM NO PCA	CLASSE/GRUPO	IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

68	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS	983993-61/2025
----	---	----------------

6. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO

6.1. As quantidades solicitadas dos medicamentos estão ajustadas às necessidades atuais e à projeção de aumento na demanda de atendimentos, visando a excelência nos cuidados prestados aos pacientes assistidos pelas Unidades Hospitalares pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

6.2. O processo de definição das quantidades seguiu a partir das solicitações das unidades de saúde, alinhadas com a Secretaria Municipal de Saúde, resultando na construção do Documento de Formalização da Demanda (DFD).

7. REQUISITOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Os licitantes, na descrição detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

7.2. Os materiais deverão ser novos e fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor;

7.3. Em caso da necessidade de substituição dos produtos e componentes que estejam defeituosos e desgastados deverão ser substituídas por peça (s) sem uso;

7.4. A validade e lote visíveis na embalagem dos materiais;

7.5. Possuam, no ato da entrega, validade igual ou superior a 85% do seu período total de validade. Caso a validade seja inferior ao estabelecido, a empresa deverá se comprometer, formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos produtos que venham a ter sua validade expirada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

7.6. Cumprir com todas as normas ambientais e de segurança pertinentes;

7.6.1. O prazo de entrega dos bens e de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa parcelada a partir das solicitações das Secretarias demandantes, no seguinte endereço: **Avenida das Nações, Nº 1.205, bairro Monte Castelo, Teixeira de Freitas Ba (Almoxarifado Central)** em dias uteis no horário compreendido das 07h30 às 17h.

8. RESULTADOS ESPERADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.1. As luvas para os procedimentos médicos e cirúrgicos são uma parte essencial do equipamento individual de proteção pessoal em ambientes hospitalares, a exemplo:

8.1.1. Proteção para os profissionais das diversas áreas da saúde: as luvas cirúrgicas protegem os profissionais de possíveis exposições a fluidos corporais dos pacientes, como sangue, saliva e secreções, logo, o uso do referido produto reduz o risco de contaminação e transmissão de doenças.

8.1.2. Proteção para os pacientes: as luvas cirúrgicas ajudam evitar a transferência de microrganismos das mãos dos profissionais de saúde para o paciente durante procedimentos cirúrgicos.

8.1.3. Prevenção de contaminação cruzada: as luvas ajudam a evitar a contaminação cruzada entre diferentes áreas do corpo do paciente durante procedimentos cirúrgicos, elas permitem que os profissionais de saúde manipulem diferentes partes do corpo sem transferir microrganismos de uma área para outra.

8.1.4. Conformidade com padrões de segurança e regulamentações: a utilização de luvas cirúrgicas é obrigatória em ambientes hospitalares, de acordo com regulamentações de segurança e padrões de prática clínica.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1. O objeto da contratação é divisível em itens, tendo em vista a ampla participação de licitantes, possibilitando maior competitividade e melhor aproveitamento das oportunidades do mercado, decorrendo daí, ao menos presumivelmente, mais vantagem para a Administração.

9.2. O parcelamento da solução é a regra, (art. 40, § 2º), devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitante.

10. GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

10.1. A gestão e fiscalização contratual serão feitas em conformidade aos artigos 9º e 10º do Decreto Municipal n.º 517/2023, no qual dispõe sobre as funções essenciais do pregoeiro, da equipe de apoio, da comissão de contratação, da autoridade máxima e em especial do gestor e fiscal de contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. De modo a mitigar os possíveis impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento dos serviços, a empresa vencedora e quaisquer empresas credenciadas por ela para a prestação de serviços devem cumprir todas as normas ambientais aplicáveis estabelecidas pelas autoridades competentes. Além disso, é obrigatório seguir os requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2015, que trata do sistema de gestão ambiental. A não conformidade com estas obrigações pode resultar em penalidades contratuais, incluindo a rescisão do contrato.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS	MEDIDAS MITIGADORAS
1-Poluição do Solo e da Água: O descarte inadequado de luvas de látex pode resultar na contaminação do solo e da água. Os resíduos das luvas, especialmente se não forem devidamente tratados, podem liberar substâncias químicas que contaminam o ambiente, afetando a biodiversidade e a qualidade dos recursos hídricos	Reciclagem e Tratamento de Resíduos: Implementar programas de reciclagem e tratamento de resíduos para as luvas cirúrgicas de látex. Isso pode incluir a separação adequada dos resíduos, o uso de tecnologias de reciclagem para recuperar materiais úteis e a destinação adequada dos resíduos tratados, de forma a minimizar a poluição do solo e da água.
2-Emissão de Gases Tóxicos: Durante o processo de decomposição das luvas de látex, podem ser liberados gases tóxicos, como o metano, contribuindo para o aumento do efeito estufa e para a poluição atmosférica. Além disso, a incineração das luvas também pode gerar emissões	Promoção de Alternativas Biodegradáveis: Incentivar o uso de luvas cirúrgicas biodegradáveis feitas de materiais sustentáveis, como bioplásticos ou materiais compostáveis. Essas alternativas podem reduzir a dependência de recursos naturais não renováveis e diminuir os impactos ambientais associados ao descarte de luvas de látex tradicionais.
3-Consumo de Recursos Naturais: A produção de luvas de látex requer a utilização de recursos naturais, como água e energia, além de contribuir para o desmatamento em áreas de cultivo de seringueiras. O descarte inadequado dessas luvas aumenta a necessidade de produção de novos materiais, perpetuando o ciclo de consumo de recursos naturais não renováveis	Investimento em Tecnologias Verdes: Investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias verdes para a produção e descarte de luvas cirúrgicas. Isso pode incluir o desenvolvimento de processos de fabricação mais sustentáveis, o uso de energia renovável em instalações de produção e a implementação de tecnologias de tratamento de resíduos mais eficientes e ambientalmente amigáveis.

13. CONCLUSÃO

13.1. Após análise das possíveis soluções do mercado, declaramos viável o recrutamento pelo seu resultado eficaz e eficiente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.2. Os bens enquadram-se na classificação de bens comuns, conforme inciso XIII do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133/2021, os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado e o objeto está de acordo com essas características e Decreto Municipal n.º 537 de 29 de dezembro de 2023.

Teixeira de Freitas-BA, 28 de março de 2025.

Jadson Laranjeira Pessoa
Servidor(a) que elaborou o ETP
Técnico Administrativo
Matrícula n.º 47198

Everton Da Costa Ramalho
Autoridade Que Aprovou ETP
Diretor Administrativo - HMSF
Matrícula:15777

Elissandra Quaresma Alves
Autoridade Que Aprovou o ETP
Diretor Do Departamento
Administrativo - HMTF
Matricula 48747

Patricia Doehler Santos Mendes
Autoridade que aprovou o ETP
Diretor do Departamento de
Administração Da Upa
Matrícula: 46192

Vicente Jocielson Rocha Oliveira
Autoridade que aprovou o ETP
Diretor do Departamento da
Atenção Básica
Matrícula: 41855

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	LUVA CIRÚRGICA NÚMERO 6,5: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,12 A 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NUMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	10.000
2	LUVA CIRÚRGICA NÚMERO 7,0: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,12MM A 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NUMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	30.000
3	LUVA CIRÚRGICA NÚMERO 7,5: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,12MM A 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NUMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	36.000
4	LUVA CIRÚRGICA NÚMERO 8,0: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,12MM A 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NUMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	9.000
5	LUVA CIRÚRGICA NÚMERO 8,5: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,12MM A 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NUMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6	LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX COM TALCO: TAMANHO: EXTRA PEQUENO (EP). CAIXA COM 100 UNIDADES COM TEXTURA HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANter PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: COM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; LARGURA DA PALMA: 75MM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL.	CAIXA	1.000
7	LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX COM TALCO: TAMANHO: GRANDE (G). CAIXA COM 100 UNIDADES COM TEXTURA HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANter PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: COM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; LARGURA DA PALMA: ENTRE 103 E 107MM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL.	CAIXA	6.000
8	LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX COM TALCO: TAMANHO: MEDIO (M). CAIXA COM 100 UNIDADES COM TEXTURA HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANter PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: COM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; LARGURA DA PALMA: ENTRE 92 E 96MM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL.	CAIXA	15.000
9	LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX COM TALCO: TAMANHO: PEQUENO (P). CAIXA COM 100 UNIDADES COM TEXTURA HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANter PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: COM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; LARGURA DA PALMA: ENTRE 81 E 85MM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL.	CAIXA	9.500
10	LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX SEM TALCO: TAMANHO: PEQUENO (P). CAIXA COM 100 UNIDADES COM TEXTURA HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANter PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: SEM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; LARGURA DA PALMA: ENTRE 81 E 85MM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL.	CAIXA	1.200
11	LUVA DE PROCEDIMENTO 100% LÁTEX SEM TALCO; TAMANHO: MEDIO (M). CAIXA COM 100 UNIDADES COM TEXTURA HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANter PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: SEM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; LARGURA DA PALMA: ENTRE 92 E 96MM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL.	CAIXA	1.200