

Dados da Licitação

ID Effecti:	Pregão SRP:	Pregão:	Uasg:	UF:
6335665	SIM	010/2025	932236303579702961	São PAULO
Modalidade:	Data de Publicação:	Data Inicial:	Data Final:	Link:
PREGÃO ELETRÔNICO	16/05/2025 09:18:46	19/05/2025 08:00:00	09/06/2025 09:00:00	ACESSAR
Portal: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP				
Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SOLUÇÃO PARENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	1	Material	AGUA DESTILADA ESTERIL 1000 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL - SISTEMA FECHADO. SOLUÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DEINFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 1000 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), Não PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DAPORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	2000	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
2	Material		ÁGUA DESTILADA ESTERIL 500ML - SOLUÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO;6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA;7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO. CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% ATÓXICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXÍVEL DE POLIETILENO, OU POLIPROPILENO, OU TRILAMINADA, RESISTENTE A RACHADURAS, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 100 A 125ML. EM SISTEMA FECHADO, QUE APRESENTE COLAPSABILIDADE TOTAL PARA QUE HAJA ESCOAMENTO TOTAL E NÃO HAJA PERDA DE SORO E OU MEDICAÇÃO, APRESENTANDO ESPAÇO LIVRE INTERNO DE APROXIMADAMENTE 20-25% DA EMBALAGEM. QUE POSSUA PONTOS DE INFUSÃO E ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDEPENDENTES, PARALELOS, QUE NÃO PERMITAM DURANTE SUA MANIPULAÇÃO DESPRENDIMENTO DE FRAGMENTOS EM CONTATO COM A SOLUÇÃO. QUE POSSUA PONTO DE ADIÇÃO COMPOSTO DE MEMBRANA AUTOVEDÁVEL RESISTENTE A MÚLTIPLAS PUNÇÕES, DISPOSITIVO QUE GARANTA ISOLAMENTO DESTES PONTOS COM O MEIO AMBIENTE ATÉ O MOMENTO DO SEU USO. QUE POSSUA SÍTIO DE INSERÇÃO DO EQUIPO, COM LACRE DE USO ÚNICO NÃO RECOLOCÁVEL, COM DIMENSÕES ADEQUADAS COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO APROVADOS PELA NORMA ISO, PROVIDO DE BARREIRA DE ESTERILIDADE QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA E ASSEGURE A INVIOABILIDADE DO RECIPIENTE ANTES E DURANTE O PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DO SPIKE DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A CONDIÇÃO DE SISTEMA FECHADO. QUE POSSUA ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTEM SINAIS DE RUPTURAS E DEFORMAÇÕES. AS BOLSAS DEVERÃO APRESENTAR GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DOS LADOS DOS MESMOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES REGULAMENTADAS PELA PORTARIA 500 DE 09/10/97 SVS. AS BOLSAS DEVERÃO SEGUIR NORMAS TÉCNICAS CONFORME RDC 45, DE BOLSA 12/03/2003 E NOTA TÉCNICA DA ANVISA SOBRE SPGVDE 28/04/2009.	400	BLS
3	Material		AMBIENTE ATÉ O MOMENTO DO SEU USO. QUE POSSUA SÍTIO DE INSERÇÃO DO EQUIPO, COM LACRE DE USO ÚNICO NÃO RECOLOCÁVEL, COM DIMENSÕES ADEQUADAS COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO APROVADOS PELA NORMA ISO, PROVIDO DE BARREIRA DE ESTERILIDADE QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA E ASSEGURE A INVIOABILIDADE DO RECIPIENTE ANTES E DURANTE O PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DO SPIKE DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A CONDIÇÃO DE SISTEMA FECHADO. QUE POSSUA ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTEM SINAIS DE RUPTURAS E DEFORMAÇÕES. AS BOLSAS DEVERÃO APRESENTAR GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DOS LADOS DOS MESMOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES REGULAMENTADAS PELA PORTARIA 500 DE 09/10/97 SVS. AS BOLSAS DEVERÃO SEGUIR NORMAS TÉCNICAS CONFORME RDC 45, DE BOLSA 12/03/2003 E NOTA TÉCNICA DA ANVISA SOBRE SPGVDE 28/04/2009.	300000	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
4		Material	CLORETO DE SODIO 0,9% - 250 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% ATÓXICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXÍVEL LIVRE DE PVC E LATEX, RESISTENTE A RACHADURAS, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 250 ML. EM SISTEMA FECHADO, QUE APRESENTE COLAPSABILIDADE TOTAL PARA QUE HAJA ESCOAMENTO TOTAL E NÃO HAJA PERDA DE SORO E OU MEDICAÇÃO, APRESENTANDO ESPAÇO LIVRE INTERNO DE APROXIMADAMENTE 20-25% DA EMBALAGEM. QUE POSSUA PONTOS DE INFUSÃO E ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDEPENDENTES, PARALELOS, QUE NÃO PERMITAM DURANTE SUA MANIPULAÇÃO DESPRENDIMENTO DE FRAGMENTOS EM CONTATO COM A SOLUÇÃO. QUE POSSUA PONTO DE ADIÇÃO COMPOSTO DE MEMBRANA AUTOVEDÁVEL RESISTENTE A MÚLTIPLAS PUNÇÕES, DISPOSITIVO QUE GARANTA ISOLAMENTO DESTES PONTOS COM O MEIO AMBIENTE ATÉ O MOMENTO DO SEU USO. QUE POSSUA SITIO DE INSERÇÃO DO EQUIPO, COM LACRE DE USO ÚNICO NÃO RECOLOCÁVEL, COM DIMENSÕES ADEQUADAS COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO APROVADOS PELA NORMA ISO, PROVIDO DE BARREIRA DE ESTERILIDADE QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA E ASSEGURE A INVIOABILIDADE DO RECIPIENTE ANTES E DURANTE O PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DO SPIKE DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A CONDIÇÃO DE SISTEMA FECHADO. QUE POSSUA ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTEM SINAIS DE RUPTURAS E DEFORMAÇÕES. AS BOLSAS DEVERÃO APRESENTAR GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DOS LADOS DOS MESMOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES REGULAMENTADAS PELA PORTARIA 500 DE 09/10/97 SVS. AS BOLSAS DEVERÃO SEGUIR NORMAS TÉCNICAS CONFORME RDC 45, DE BOLSA 12/03/2003 E NOTA TÉCNICA DA ANVISA SOBRE SPGVDE 28/04/2009 .	150000	BLS
5		Material	CLORETO DE SODIO 0,9% - 500 ML - SOL. PARENTERAL ISOTONICA - SIST. FECHADO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% ATÓXICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXÍVEL DE LIVRE DE PVC E LATEX, RESISTENTE A RACHADURAS, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 500 ML. EM SISTEMA FECHADO, QUE APRESENTE COLAPSABILIDADE TOTAL PARA QUE HAJA ESCOAMENTO TOTAL E NÃO HAJA PERDA DE SORO E OU MEDICAÇÃO, APRESENTANDO ESPAÇO LIVRE INTERNO DE APROXIMADAMENTE 20-25% DA EMBALAGEM. QUE POSSUA PONTOS DE INFUSÃO E ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDEPENDENTES, PARALELOS, QUE NÃO PERMITAM DURANTE SUA MANIPULAÇÃO DESPRENDIMENTO DE FRAGMENTOS EM CONTATO COM A SOLUÇÃO. QUE POSSUA PONTO DE ADIÇÃO COMPOSTO DE MEMBRANA AUTOVEDÁVEL RESISTENTE A MÚLTIPLAS PUNÇÕES, DISPOSITIVO QUE GARANTA ISOLAMENTO DESTES PONTOS COM O MEIO AMBIENTE ATÉ O MOMENTO DO SEU USO. QUE POSSUA SITIO DE INSERÇÃO DO EQUIPO, COM LACRE DE USO ÚNICO NÃO RECOLOCÁVEL, COM DIMENSÕES ADEQUADAS COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO APROVADOS PELA NORMA ISO, PROVIDO DE BARREIRA DE ESTERILIDADE QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA E ASSEGURE A INVIOABILIDADE DO RECIPIENTE ANTES E DURANTE O PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DO SPIKE DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A CONDIÇÃO DE SISTEMA FECHADO. QUE POSSUA ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTEM SINAIS DE RUPTURAS E DEFORMAÇÕES. AS BOLSAS DEVERÃO APRESENTAR GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DOS LADOS DOS MESMOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES REGULAMENTADAS PELA PORTARIA 500 DE 09/10/97 SVS. AS BOLSAS DEVERÃO SEGUIR NORMAS TÉCNICAS CONFORME RDC 45, DE BOLSA 12/03/2003 E NOTA TÉCNICA DA ANVISA SOBRE SPGVDE 28/04/2009.	120000	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	6	Material	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 1000 ML, O FRASCO DEVE SER TRANSPARENTE RESISTENTE A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVE POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIRA DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO. SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML (GLICOSE 5 G + CLORETO DE SODIO 0,9 G) - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9% + SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	80000	BLS
	7	Material	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML (GLICOSE 5 G + CLORETO DE SODIO 0,9 G) - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9% + SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	3500	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
8		Material	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML (GLICOSE 5G + CLORETO DE SODIO 0,9 G) - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9% + SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 1000 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO. SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA, SIST. FECHADO. BICARBONATO 8,4 % 250 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL - SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO A 8,4%, CONTENDO 250 ML DE AGUA DESTILADA E 8,4 GR DE BICARBONATO DE SODIO, COM CAPACIDADE DE 100ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 250 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	3500	BLS
9		Material	DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	2000	FR

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
10		Material	GLICOSE 10% - 500 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA CONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500 ML, O FRASCO DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	1000	FR
11		Material	GLICOSE 10% - 1000 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 1000 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	1000	FR

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	12	Material	GLICOSE 5% - 100 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 100-125 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE AREFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	600	FR
	13	Material	GLICOSE 5% 250 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 250 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	10000	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
14		Material	GLICOSE 5% 500 ML - SOLUÇÃO PARENTEAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	10000	BLS
15		Material	GLICOSE 5% 1000 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTONICA - SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 250 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	3000	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	16	Material	SOLUCAO DE MANITOL 20% - 250 ML - SOLUÇÃO PARENTERAL - SOLUÇÃO DE MANITOL A 20%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 250 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER RANSARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), Não PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO EAQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	5000	FR
	17	Material	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 500 ML - CLORETO DE SÓDIO 6MG, CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG, CLORETO DE CÁLCIO DIDRATADO 0,2 MG, LACTATO DE SÓDIO 3MG/1ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), Não PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	18000	BLS

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
18		Material	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500 ML - SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO OU BOLSA FLEXIVEL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, TRILAMINADO (POLIESTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO COPOLIMERO) OU PVC (POLIVINIL CLORETO), EM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, PERMITINDO A INSERÇÃO DE VOLUME ADICIONAL, GARANTIR A INFUSÃO CONTINUA E DRENAR SEU CONTEÚDO TOTAL, COM VOLUME DE 500 ML, O FRASCO OU BOLSA DEVEM SER TRANSPARENTES RESISTENTES A RACHADURAS, PERFURAÇÕES, LIVRE DE DEFORMAÇÕES OU SINAIS DE RUPTURAS, DEVEM POSSUIR AINDA: 1) ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADAS; 2) GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DE SEUS LADOS; 3) PONTO DE INFUSÃO E DE INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INDEPENDENTES, COM MEMBRANA AUTOVEDÁVEL, LIVRES DE LÁTEX E DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; 4) PONTO DE INFUSÃO APRESENTAR ADAPTAÇÃO UNIVERSAL AOS EQUIPOS DE INFUSÃO PADRÃO ISO OU NBR 14041(OU SUAS SUBSTITUTAS), NÃO PERMITINDO VAZAMENTOS OU RACHADURAS; 5) ESTABILIDADE A REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO; 6) RÓTULO CONFORME REGULAMENTO DA PORTARIA 500 DE 09/10/1997 ANVISA; 7) PERMITIR A DRENAGEM TOTAL DO SEU CONTEÚDO NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO.	1000	BLS
19		Material	SOLUÇÃO DE GLICERINA A 12% 500ML SOLUCAO DE CLISTER 500 ML - SOLUCAO DE GLICERINA A 12% E AGUA DESTILADA, COM CAPACIDADE DE 500 ML, ACONDICIONADOS EM FRASCOS RIGIDOS , DE PVC OU POLIETILENO, EM SISTEMA DE INFUSÃO ABERTO, ATOXICO, APIROGENICO, COM ROTULOS DE IDENTIFICACAO COM BOA ADERENCIA, QUE NAO SOLTE COM FACILIDADE , MESMO EM BANHO-MARIA, QUE CONSTE NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE; COM BICO PODENDO OU NAO TER TWIST-OFF OU PELICULA PROTETORA, QUE ACOMPANHE SONDA RETAL FLEXIVEL, SILICONIZADA E CONECTE CORRETAMENTE AOS FRASCOS.	5000	FR

Anexos da Licitação

Link:	Nome:
BAIXAR	PE_010.2025__Soluo_Parenteral