

Dados da Licitação

ID Effecti: 6382707	Pregão SRP: SIM	Pregão: 00000325/2025	Uasg: 8487276911742735155	UF: MINAS GERAIS
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Data de Publicação: 28/05/2025 08:52:20	Data Inicial: 28/05/2025 10:00:00	Data Final: 09/06/2025 09:00:00	Link: ACESSAR
Portal: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP				
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO DE LAVRAS				
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA Ações E SERVIÇOS DE PREVENÇÃO A MORBIDADES ASSOCIADAS às ARBOVIROSES.				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	1	Material	MESA DE MAYOMESA DE MAYO - ESTRUTURA: ACO INOX; PES: PES COM RODIZIOS; BANDEJA: COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAULADAS, EM ACO INOX; MEDIDAS: 50CM COMPRIMENTO X 35CM	52	UN
	2	Material	CUBA RIMCUBA USO MEDICO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: RIM; MEDIDA: 26 X 12CM;	54	UN
	3	Material	LUVA DESCARTAVEL NITRÍLICA PP´LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: PP; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;´	1576	UN
	4	Material	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA P"LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;"	1808	UN
	5	Material	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA M"LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;"	1958	UN
	6	Material	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA G"LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;"	1973	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	7	Material	LUVA DESCARTÁVEL LÁTEX PP"LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: PP; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;"	1604	UN
	8	Material	LUVA DESCARTÁVEL LÁTEX P´LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;´	1861	UN
	9	Material	LUVA DESCARTÁVEL LÁTEX M"LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;"	2113	UN
	10	Material	LUVA DESCARTÁVEL LÁTEX G"LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;"	1903	UN
	11	Material	GARROTETUBO DE LATEX MATERIA-PRIMA: 100% LATEX; TALCADO: NAO; CALIBRE: 200; APRESENTACAO: ROLO 15 M	179	UN
	12	Material	ALGODÃOALGODAO HIDROFILO - FORMATO: BOLA; COMPOSICAO: 100% ALGODAO; COR: BRANCO; ESTERIL: NAO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 G;	3239	UN
	13	Material	EQUIPOEQUIPO - APLICACAO: ADMINISTRACAO DE REMEDIOS/SOLUÇÕES; TIPO: CONECTOR DUAS VIAS; MATERIA-PRIMA: PVC;	11909	UN
	14	Material	CURATIVO PÓS PUNÇÃOCURATIVO OCLUSIVO COM ALMOFADA CENTRAL - MEDIDAS: 20MM DE DIAMETRO	37290	UN
	15	Material	MICROPOREFITA CIRURGICA - TIPO: MICROPOROSA; MEDIDAS: 25MM X 4,5M	2712	UN
	16	Material	ESPARADRAPO"ESPARADRAPO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO, ISENTO DE LATEX; CARACTERISTICAS GERAIS: HIPOALERGICO, IMPERMEAVEL; DIMENSOES (L X C): 10 CM X 4,5 M; COR: BRANCO; APRESENTACAO: ROLO 4,5 M;"	2597	UN
	17	Material	ÁLCOOL 70% (100 ML)ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML	4212	UN
	18	Material	ÁLCOOL 70% (1 LITRO)ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: FRASCO 1 L	4372	UN
	19	Material	GAZE ESTÉRILCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILO - MATERIA-PRIMA: 100% ALGODAO; ESTERIL: NAO; DIMENSOES (L X C): 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA - 15 CM X 30 CM ABERTA; NUMERO DE FIOS: 11 FIOS/CM2; DOBRAS: 5; CAMADAS: 8; APRESENTACAO: PACOTE 500 UM	3401	UN
	20	Material	SERINGA DESCARTÁVEL 3MLSERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 3 ML - COM ROSCA - SEM AGULHA - CAIXA COM 500 UNID	6397	UN
	21	Material	SERINGA DESCARTÁVEL 5MLSERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 5 ML - COM ROSCA - SEM AGULHA - - CAIXA COM 500 UNID	6463	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	22	Material	SERINGA DESCARTÁVEL 10MLSERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML - COM ROSCA - SEM AGULHA - - CAIXA COM 500 UNID	6433	UN
	23	Material	SERINGA DESCARTÁVEL 20MLSERINGA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 ML - COM ROSCA - SEM AGULHA - - CAIXA COM 500 UNID	6427	UN
	24	Material	AGULHA 25 X 8 MM"AGULHA DESCARTAVEL - MEDIDAS (C X D): 25 X 0,8 MM SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA; BISEL: TRIFACETADO COM PROTETOR; CANHAO: PLASTICO RESISTENTE NA COR PADRAO; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; ESTERIL: SIM" - CAIXA COM 500 UNID	6178	UN
	25	Material	AGULHA 30 X 8 MM"AGULHA DESCARTAVEL - MEDIDAS (C X D): 30 X 0,8 MM SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA; BISEL: TRIFACETADO COM PROTETOR; CANHAO: PLASTICO RESISTENTE NA COR PADRAO; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; ESTERIL: SIM" - CAIXA COM 100 UNID	12099	UN
	26	Material	AGULHA 40 X 12 MM"AGULHA DESCARTAVEL - MEDIDAS (C X D): 40 X 1,2 MM SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA; BISEL: TRIFACETADO COM PROTETOR; CANHAO: PLASTICO RESISTENTE NA COR PADRAO; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; ESTERIL: SIM;" - CAIXA COM 500 UNID	12148	UN
	27	Material	SCALP 21DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA COM ASA- CALIBRE: G-21; AGULHA: EM ACO INOXIDAVEL; CAIXA COM 500 UNID	1720	UN
	28	Material	SCALP 23DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA COM ASA- CALIBRE: G-23; AGULHA: EM ACO INOXIDAVEL;	8215	UN
	29	Material	SCALP 25DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA COM ASA- CALIBRE: G-25; AGULHA: EM ACO INOXIDAVEL;	6468	UN
	30	Material	POLIFIXCONEXAO 2 VIAS - TUBO: TUBO: TRANSPARENTE; MATERIAL: PVC; MEDIDAS: 14CM; TIPO DE DERIVACAO: EM Y;	18480	UN
	31	Material	EQUIPO MACROGOTAS"EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES - SOLUCAO: PARENTERAL EM MACROGOTAS; APLICACAO: SIMPLES; MATERIAL TUBO: PVC; COMPRIMENTO TUBO: 1,35 M; CAMARA: GOTEJAMENTO FLEXIVEL E FILTROS;" - CAIXA COM 100 UNID	7285	UN
	32	Material	JELCO 14DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - CATETER: SISTEMA DE SEGURANCA 14 G;	1696	UN
	33	Material	JELCO 16DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - CATETER: SISTEMA DE SEGURANCA 16 G;	1696	UN
	34	Material	JELCO 18DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - CATETER: SISTEMA DE SEGURANCA 18 G;	2020	UN
	35	Material	JELCO 20DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - CATETER: SISTEMA DE SEGURANCA 20 G;	3822	UN
	36	Material	JELCO 22DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - CATETER: SISTEMA DE SEGURANCA 22 G;	10992	UN
	37	Material	JELCO 24DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO - CATETER: SISTEMA DE SEGURANCA 24 G;	6792	UN
	38	Material	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOSSUPORTE PARA SORO - HASTE: ACO INOX; GANCHO: 04 GANCHOS; ALTURA: REGULAVEL DE ATE 2,5M; TIPO: COM RODIZIOS;	137	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	39	Material	BRAÇADEIRABRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - MATERIA PRIMA: ACO INOX POLIDO; TIPO: COM REGULAGEM DE ALTURA	104	UN
	40	Material	CADEIRA PARA HIDRATAÇÃO VENOSA"CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - ESTRUTURA: COM ARMACAO EM FERRO TUBULAR,PINTURA ANTI-FERRUGEM; ASSENTO/ESCOSTO: ANATOMICOS, ESTOFADOS; SUPORTE: BRACO E FRASCO OU BOLSA PARA COLETA DE SANGUE; PES: COM SAPATAS;"	102	UN
	41	Material	CADEIRA PARA ESCRITÓRIOCADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: POLTRONA PARA DIRETOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS REGULAVEL;	101	UN
	42	Material	CADEIRA PARA ESCRITÓRIOCADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: POLTRONA PARA PRESIDENTE; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ALTO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO:	78	UN
	43	Material	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO VENOSACADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MEDICAÇÃO E SOROTERAPIA - ESTRUTURA: RECLINAVEL, EM ACO, COM PINTURA EM EPOXI, SUPORTA ATE 250 KG; ASSENTO/ESCOSTO: EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN DE FACIL ASSEPSIA; SUPORTE: DESCANSA PES E BRACOS; PES: COM PONTEIRAS PLASTICAS; 2 CONCHAS LATERAIS PARA APOIO DOS BRAÇOS COM CAPA ESTOFADA, REMOVIVEIS E AJISTAVEIS NA ALTURA E INCLINACAO; APROXIMADAMENTE 1,75 X 0,77 X 1,25 M (C X L X A); SENTADA 1,25 X 0,77 X 1,25 M (C X L X A)	119	UN
	44	Material	BEBEDOURO REFRIGERADO"BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE REFRIGERACAO: 50 LITROS; CAPACIDADE RESERVATORIO: 50 LITROS; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 2 TORNEIRAS (2 PARA COPO); VAZAO: CONFORME FABRICANTE; TENSÃO: 110 VOLTS;"	50	UN
	45	Material	PURIFICADOR DE ÁGUA (PARA HIDRATAÇÃO ORAL)PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: 40 LITROS POR HORA; TENSÃO: 127/220 VOLTS; FILTROS/AGUA MINEIRAL (DISPONIBILIZAR AGUA POTAVEL)	56	UN
	46	Material	MACA FIXA"MACA PARA RPG - TIPO: FIXA; MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; COMPRIMENTO: 201,2 CM; CAPACIDADE: PONTUAL DE PESO SUPORTADA: 140 KG; TOTAL: 300 KG; ALTURA: MAXIMA SEM HASTE: 88 CM; MINIMA SEM HASTE: 67 CM; LARGURA: MAXIMA BRACOS ABERTOS: 2M; BRACOS FECHADOS: 1,04M;"	58	UN
	47	Material	MACA 1,80 X 0,60M, COM RODÍZIOS"CARRO MACA - ESTRUTURA: ACO, COM BASE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO; LEITO: ARTICULADO; RODIZIO: DIAMETRO MINIMO DE 6 POLEGADAS; FREIO: POR PEDAL; DIMENSOES: APROX. DO LEITO 1,80M COMPRIMENTO X 0,60M LARGURA; CAPACIDADE: MINIMA DE 150 KG; MOVIMENTO: TREDELEMBURG, TREDELEMBURG REVERSO E ELEVAÇÃO"	42	UN
	48	Material	MACA 2,10 X 0,85M, COM RODÍZIOS"CARRO MACA - ESTRUTURA: ACO, BASE REVESTIDA EM MATERIAL ALTA RESISTENCIA; LEITO: ARTICULADO EM MATERIAL RADIO TRANSPARENTE; RODIZIO: REFORCADOS COM DIAMETRO MINIMO DE 5 POLEGADAS; FREIO: COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE FREIOS; DIMENSOES: EXTERNAS MAXIMAS: 2,10 X 0,85 METROS (COMP X LARG);CAPACIDADE: DE CARGA: NO MINIMO DE 250 KG; MOVIMENTO: INDEPENDE DOS MOVIMENTOS;"	32	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	49	Material	KIT CILINDRO OXIGÊNIO"SISTEMA PORTATIL OXIGENIO - APLICACAO: SUPRIR O PACIENTE DE OXIGENIO; CAPACIDADE: 05(CINCO) LITROS; COMPONENTES (1): CILINDRO EM ALUMINIO, FLUXOMETRO, MANOMETRO; COMPONENTES (2): CONEXOES, MASCARA, UMIDIFICADOR; COMPONENTES (3): SISTEMA DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; CARRINHO PARA TRANSPORTE DO CILINDRO "	23	UN
	50	Material	CATÉTER NASALCATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO	3540	UN
	51	Material	EXTENSÃO PARA CATÉTER" EXTENSÃO DE 2 METROS PARA OXIGENOTERAPIA - SALTER LABS"	7596	UN
	52	Material	TIRAS REAGENTES COM DOAÇÃO DEFINITIVA DE ANALTIRAS REAGENTES PARA ANALISADOR PORTÁTIL DIGITAL DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA E VALOR ESTIMADO DE HEMATÓCRITO COM DOAÇÃO DEFINITIVA DE ANSALISADOR PORTÁTIL. O ANALISADOR PORTÁTIL DEVE SER CAPAZ DE DOSAR HEMOGLOBINA EM SANGUE CAPILAR (10 A 20 MICROLITROS) E VENOSO; TEMPO DE RESULTADO ATÉ 10 SEGUNDOS. FAIXA DE MEDIÇÃO PARA HEMOGLOBINA DE 4,5 A 25 G/DL E HEMATÓCRITO DE 15 A 75%. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 1000 TESTES. "FONTE DE ENERGIA: BATERIAS INCLUSAS COM O EQUIPAMENTO." VALIDADE DAS TIRAS PELO MENOS 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FITAS ACONDICIONADAS EM FRASCOS COM 50 OU 100 UNIDADES. "EM CASO DE NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO, O CALIBRADOR DEVERÁ SER FORNECIDO". SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE: MAIOR QUE 80%, ACURÁCIA: 98%. UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO FRASCO. CAIXA COM 500 UNID, COM DOSADOR PORTÁTIL EM COMODATO	4044	UN
	53	Material	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL"SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PRINCIPIO ATIVO: SAIS PARA REIDRATACAO ORAL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: .; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO: ENVELOPE 27,9 G; COMPONENTE: CITRATO DE SODIO DIIDRATADO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE SODIO + GLICOSE"	72000	UN
	54	Material	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORALDIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO GOTAS 20 ML	28020	UN
	55	Material	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO´DIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO´	251160	UN
	56	Material	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELDIPIRONA - PRINCIPIO ATIVO: DIPIRONA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML	7200	UN
	57	Material	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO"PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO"	269160	UN
	58	Material	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORALPARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO 15 ML	11280	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	59	Material	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJ"METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - PRINCIPIO ATIVO: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML"	3096	UN
	60	Material	ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL"ONDANSETRONA - PRINCIPIO ATIVO: ONDANSETRONA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML"	5136	UN
	61	Material	BROMOPRIDA 5 MG/ML; FORMA SOLUÇÃO INJETÁVELBROMOPRIDA - PRINCIPIO ATIVO: BROMOPRIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML	2256	UN
	62	Material	GLICOSE 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG/ML (50%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 20 ML	12600	UN
	63	Material	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELCLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML	11820	UN
	64	Material	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL"?CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL;"	9960	UN
	65	Material	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL"CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; COMPONENTE: INJETOR LATERAL"	17244	UN
	66	Material	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL"CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 1L SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL"	7200	UN
	67	Material	SORO GLICOSADO 5% 250 MLSORO GLICOSADO 5% 250 ML	2412	UN
	68	Material	SORO GLICOSADO 5% 500 MLSORO GLICOSADO 5% 500 ML	6972	UN
	69	Material	RINGER + LACTATO DE SODIO SOLUÇÃO INJETÁVE´SOLUCAO DE RINGER - COMPOSICAO: COM LACTATO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML´	840	UN
	70	Material	RINGER + LACTATO DE SODIO SOLUÇÃO INJETÁVE"SOLUCAO DE RINGER - COMPOSICAO: COM LACTATO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML"	2844	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			ÓCULOS DE SEGURANÇAÓCULO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. FILTRO 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB. TIPO ESPÁTULA, ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, APOIO NASAL MALEÁVEL E CORDÃO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL. LEVE E CONFORTÁVEL DESIGN MODERNO, PROTEÇÃO OCULAR ADEQUADA. APOIO NASAL MALEÁVEL E TRATAMENTO ANTIRRISCO. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	439	UN
71		Material			
			LUVA NITRÍLICA CANO LONGOLUVA NITRILICA, CANO LONGO: - ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS, EM BORRACHA NITRILICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,55 MM, NA COR VERDE PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIOS DE AGENTES QUÍMICOS, OBJETOS ABRASIVOS OU PERFUTOCORTANTES, COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA, DORSO NORMAL, PALMA ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, ACABAMENTO CLORINADO E INTERIOR LISO. TAMANHO P AO GG. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIRO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO. - REFERÊNCIA: MODELO LV-NVF OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CAIXA COM 100 UNID	371	UN
72		Material			
			AVENTAL DE SEGURANÇAVENTAL DE SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: VINIL, HIGIENIZAVEL, NAO DESCARTAVEL;REVESTIMENTO: IMPERMEAVEL; TAMANHO: 120 A 130CM COMPRIMENTO X 70 A 80CM LARGURA; MODELO: MANGA LONGA. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	107	UN
73		Material			
			CHAPÉU COM TOUCA ÁRABE"CHAPÉU ABA TOTAL/ BRIM CÁQUI SILK. TAMANHO ÚNICO COM CORDÃO (ALÇA) DE FIXAÇÃO NO QUEIXO. POSSUIR BOTÕES QUE POSSIBILITEM DOBRAR A ABA E COSTURA REFORÇADA, COM TOUCA ÁRABE COM VELCRO NAS LATERAIS PARA DOBRAR E FIXAR AS ABAS. DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO."	416	UN
74		Material			
			BONÉ ABA FRONTALBONÉ ABA FRONTAL/ BRIM CÁQUI SILK. COM TOUCA ÁRABE COM VELCRO NAS LATERAIS PARA DOBRAR E FIXAR AS ABAS E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA PARA MODELAR A FIXAÇÃO NA CABEÇA. DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	466	UN
75		Material			
			MOCHILAMOCHILA FABRICADA EM LONA Nº 8, NA COR CÁQUI, CINZA OU AZUL MARINHO, ALÇAS COSTAIS ACOLCHOADAS E REGULÁVEIS DE 50 MM (LARGURA). DEVE CONTER 02 BOLSOS LATERAIS SEM FECHAMENTO COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR UM FRASCO DE LARVICIDA NAS MEDIDAS DE DE 18 CM DE ALTURA X 10 CM DE DIÂMETRO, ALÇA DE MÃO, 02 BOLSOS FRONTAIS FECHAMENTO DE ZÍPER. COMPARTIMENTO INTERNO CENTRAL COM UMA DIVISÓRIA, DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E AS SIGLAS DO PROFISSIONAL (A.C.E) NA FRENTE DA BOLSA,. DIMENSÃO: 45 CM DE ALTURA, 30 CM DE LARGURA E 17 CM DE ESPESSURA.	341	UN
76		Material			
			BOLSA DE LONABOLSA DE LONA PADRÃO FUNASA. CONFECCIONADA EM LONA 10 IMPERMEÁVEL, NA COR CÁQUI, CINZA OU AZUL MARINHO, COM DUAS DIVISÕES INTERNAS MAIS BOLSO FRONTAL COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR UM FRASCO DE LARVICIDA NAS MEDIDAS DE DE 18 CM DE ALTURA X 10 CM DE DIÂMETRO, ALÇA REGULÁVEL EM CADARÇO DE ALGODÃO COM 50 MM DE LARGURA COSTAL MAIS OMBREIRA. NAS SEGUINTE MEDIDAS 31 X 37 X 20. DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	398	UN
77		Material			

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	78	Material	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE. PROTETOR SOLAR UV FPS 60 COM REPELENTE ATIVO REPELENTE DE INSETOS: IR 3535 (ETHYL BUTYLACETYLAMINOPROPIONATE - 7%.); A FORMULAÇÃO DO PRODUTO NÃO POSSUI INGREDIENTES PERIGOSOS À PELE E A SAÚDE E A SAÚDE E APRESENTA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: OIL FREE, OU SEJA, NÃO OLEOSA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA SUA UTILIZAÇÃO; NÃO COMEDOGÊNICA, NÃO FORMANDO COMEDÕES (CRAVOS, ESPINHAS), PABA FREE, NÃO UTILIZA ESTE FILTRO QUÍMICO; RESISTENTE À AGUA; PROTEÇÃO UVB: FPS 60; PROTEÇÃO UVA: FP - UVA 25; HIPOALERGÊNICO; **O PRODUTO DEVE ESTAR REGISTRADO NA ANVISA**. FRASCO COM 120G; REF.: LUVEX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE.	2462	UN
	79	Material	"RESPIRADOR FACIAL COMPLETO""RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR FACIAL: KIT KIT CONTENDO 1 MáSCARA FACIAL COMPLETA E 3 PARES DE FILTROS A1P3 COMPATÍVEIS COM A MáSCARA. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, COM CORPO MOLDADO EM SILICONE CINZA. A PEÇA FACIAL POSSUI VISOR CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE (POLICARBONATO), FIXADO AO CORPO DA MESMA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE 01 (UM) ARO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA, PRESO POR 02 (DOIS) PARAFUSOS METÁLICOS. O VISOR É CONSTITUÍDO DE DUAS PARTES: UMA PARTE SUPERIOR LISA E UMA PARTE INFERIOR, QUE APRESENTA 02 (DUAS) ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, UMA EM CADA LADO, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE 02 SUPORTES DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO INCOLOR, DOTADOS, NA PARTE DIANTEIRA, DE 01 ENCAIXE TIPO BAIONETA E 01 ANEL DE BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PLANOS PARA PARTÍCULAS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS SUPORTES ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. NA PARTE CENTRO INFERIOR DO VISOR EXISTE UMA ABERTURA ONDE SE ENCAIXA UM 01 DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA, QUE SERVE DE SUPORTE PARA A VÁLVULA DE EXALAÇÃO E QUE POSSUI UMA COBERTURA. NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO ENCAIXA-SE UMA MASCARILHA, CONFECCIONADA, EM ELASTÔMERO SINTÉTICO CINZA, DOTADA DE DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO. TODAS AS PEÇAS POSSUEM 01 TIRANTE DE CABEÇA COM 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, PRESO ÀS BORDAS DELAS POR MEIO DE FIVELAS COM AJUSTE RÁPIDO. A ARMAÇÃO ESPECÍFICA PODE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO OU EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR OU CINZA. FILTROS COMBINADOS (QUÍMICO CLASSE 1 E PARA PARTÍCULAS CLASSE P3). FILTRO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR: OS FILTROS COMBINADOS (QUÍMICO CLASSE 1 E MECÂNICO CLASSE P3)SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. PARA CONTAMINANTES ESPECÍFICOS-MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, CLORO, á	97	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	80	Material	RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO PFF2- VORESPIRADOR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. COMPOSTA POR UMA MANTA DUPLA ACOPLADA EM TECIDO Não TECIDO NA FACE INTERNA (CONTATO COM O ROSTO DO USUÁRIO) E UMA MANTA EM TECIDO Não TECIDO NA FACE EXTERNA. A MANTA INTERNA POSSUI UM TNT FILTRANTE EM POLIPROPILENO TRATADO ELETROSTATICAMENTE E MAIS UMA MANTA ACOPLADA DE CARVÃO ATIVO COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM PARA PARTÍCULAS CONFORME NORMA NBR 13.698. POSSUI UM CLIPE NASAL ENTRE AS DUAS MANTAS E DUAS ABAS LATERAIS PARA O ELÁSTICO DE FIXAÇÃO E AJUSTE NA CABEÇA E NUCA. APROVADO PARA CLASSE PFF2-VO VAPORES ORGÂNICOS (POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO) ATÉ O VOLUME MÁXIMO INDICADO.ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. - REFERÊNCIA: TAYCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	905	UN
	81	Material	BOTA IMPERMEÁVEL DE ELÁSTICOBOTINA, NA COR PRETA, TIPO VAQUETA COM BIQUEIRA DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, TIPO VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO EM ELASTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO, FORRO DA GASPEA EM NÃO TECIDO, FORRO DO DORSO EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. TAMANHO: 34 AO 45. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.	353	UN
	82	Material	BOTA IMPERMEÁVEL DE AMARRARBOTINA, NA COR PRETA, TIPO VAQUETA COM BIQUEIRA DE AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, TIPO VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO, FORRO DA GASPEA EM NÃO TECIDO, FORRO DO DORSO EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. TAMANHO: 34 AO 45. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.	382	UN
	83	Material	MACACÃO DE PROTEÇÃO VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO: ESPECIFICAÇÃO: VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTA DE: MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO SARJA MISTA HIDRORREPELENTE (57% ALGODÃO E 43% POLIÉSTER), COM CAPUZ ACOPLADO, ZÍPER E/OU VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL, COM MANGAS COMPRIDAS. PERNAS COM REFORÇO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL (82% PVC E 18% POLIÉSTER) NAS PARTES ABAIXO DOS JOELHOS; VISEIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE COM ELÁSTICO PARA AJUSTE. TAMANHO: P AO EG. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO. - REFERÊNCIA: MACACÃO APLITOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	199	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	84	Material	CALÇA MASCULINACALCA MASCULINA - MATERIA-PRIMA: 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER; MODELO: DE UNIFORME; TAMANHO: 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56. DETALHES: CINTURA COM 1/2 ELÁSTICO; COR: CAQUI; CALÇA COM Cós POSIÇÃO COM 4,5 CM DE LARGURA, ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO, 7 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER, 2 BOLSOS CHAPADOS TIPO FOLE COM PREGA FÊMEA E PORTINHOLA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DO FECHO DE CONTATO, UM NA LATERAL DIREITA E OUTRO NA LATERAL ESQUERDA. 2 BOLSOS DO TIPO FACA NA PARTE FRONTAL. TRASEIRO COM PALAS E 2 BOLSOS CHAPADOS TIPO FOLE COM PREGAS FÊMEAS E PORTINHOLAS COM FECHAMENTO ATRAVÉS DO FECHO DE CONTATO.	388	UN
	85	Material	CALÇA FEMININACALCA FEMININA - MATERIA-PRIMA: 67% ALGODÃO, 33% POLIÉSTER; COR: CAQUI; MODELO: DE UNIFORME; TAMANHO: 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56. DETALHES: CINTURA COM 1/2 ELÁSTICO; CALÇA COM Cós POSIÇÃO COM 4,5 CM DE LARGURA, ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO, 7 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER, 2 BOLSOS CHAPADOS TIPO FOLE COM PREGA FÊMEA E PORTINHOLA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DO FECHO DE CONTATO, UM NA LATERAL DIREITA E OUTRO NA LATERAL ESQUERDA. 2 BOLSOS DO TIPO FACA NA PARTE FRONTAL. TRASEIRO COM PALAS E 2 BOLSOS CHAPADOS TIPO FOLE COM PREGAS FÊMEAS E PORTINHOLAS COM FECHAMENTO ATRAVÉS DO FECHO DE CONTATO.	276	UN
	86	Material	CAMISETA MANGA CURTACAMISETA- TECIDO: MALHA PV, COR BRANCA; MODELO: GOLA CARECA, MANGA CURTA; TAMANHO: P/M/G/GG/XGG; PERSONALIZAÇÃO: LEGENDA E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO;	642	UN
	87	Material	CAMISETA MANGA LONGACAMISETA- TECIDO: MALHA PV, COR BRANCA; MODELO: GOLA CARECA, MANGA LONGA;TAMANHO: P/M/G/GG/XGG; PERSONALIZAÇÃO: LEGENDA E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO	642	UN
	88	Material	KIT NS1"KIT NS1 - TESTE COMPLETO PARA DETERMINACAO RAPIDA DO ANTIGENO NS1 DO VIRUS DA DENGUE POR METODO DE IMUNOCROMATOGRAFIA. TESTE REALIZADO EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL (VENOPULSÃO E PULSÃO CAPILAR); EM ETAPA UNICA, COM LEITURA EM NO MAXIMO 20 MINUTOS APOS A ADICAO, OU AMOSTRA, EM TIRAS INDIVIDUAIS DE REACAO COM CONTROLE INCORPORADO. O KITDEVERA SER REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE E NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES, INSTRUCOES DE USO E ADVERTENCIAS. SENSIBILIDADE ? 95% E ESPECIFICIDADE ? 98%. KIT 20 OU 25 TESTES ACOMPANHA: CASSETE, PIPETA DESCARTÁVEL E SOLUÇÃO DILUENTE "	7274	UN
	89	Material	LANCETA DESCARTÁVELLANCETA DESCARTÁVEL, AUTOMATICA, 30G X 1.88MM APROXIMADAMENTE DE PROFUNDIDADE: PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, ESTÉRIL, ERGONÔMICA, AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL QUE DISPENSE LANCETADOR, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO QUE ATENDA A NR 32. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. CAIXA COM 100 UNID	7171	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	90	Material	MANGUITO DE PROTEÇÃOESPECIFICAÇÃO: CONTENDO 1 PAR DE MANGUITOS, ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO, TAMANHO P/M/G/GG, PRODUTO 100% MALEÁVEL. MATERIAL: POLIAMIDA E ELASTANO OU EQUIVALENTE. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. LEVE E RESISTENTE. FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A QUALQUER BRAÇO. REFRIGERAÇÃO CORPORAL QUANDO EM CONTATO COM A PELE. SECAGEM RÁPIDA DE TRANSPIRAÇÃO.	565	UN
	91	Material	COLETE DE IDENTIFICAÇÃOCOLETE DE IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODÃO COM ZÍPER NA FRENTE, NA COR CÁQUI, CINZA OU AZUL MARINHO, 04 BOLSOS EXTERNOS COM LAPELA, SEM GOLA, DECOTE EM V, NOS TAMANHOS P/M/G/GG/XGG E NO BOLSO DIREITO O LOGOMARCA DO MUNICÍPIO.	102	UN
	92	Material	CARTAZ ARBOVIROSE"IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO SES - IDENTIFICACAO: SUSPEITA DE DENGUE; MATERIA-PRIMA: PAPEL COUCHE FOSCO A2; GRAMATURA: 170 G/M2; DIMENSOES: 42 X 59,4 CM; CAIXA COM 100 UNID APRESENTAÇÃO: CARTAZ ARBOVIROSE;"	302	UN
	93	Material	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTOIMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO SES - IDENTIFICACAO: CARTAO ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO ZIKA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTAO AP; GRAMATURA: 240 G/M2; DIMENSOES: 30 CM X 21 CM; APRESENTACAO: CARTAO; CAIXA COM 1000 UNID	49	UN
	94	Material	ADULTICIDA"INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA: ADULTICIDA NEONICOTINOIDES + PIRETOIDES; +B45INGREDIENTE ATIVO: PRALETRINA + IMIDACLOPRIDA; CONCENTRACAO: 7,5 G/KG + 30 G/KG; FORMULACAO: LIQUIDO PULVERIZAVEL; DESTINACAO: CONTROLE VETORIAL AEDES AEGYPTI ADULTO; SURTOS, EPIDEMIAS E ATVIDIDADES DE BLOQUEIO FOCAL. COM REGISTRO NA OMS,ANVISA." BOMBONA 10 L	110	UN
	95	Material	SACO DE LIXOSACO DE LIXO 100 LITROS - P7 PACOTE COM 100 UNID	1208	UN
	96	Material	ÁLCOOL ISOPROPILICO"ALCOOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) - ASPECTO: LIQUIDO INFLAMAVEL,LIMPIDO,INCOLOR,ODOR CARACTERIS; FORMULA MOLECULAR: C3H8O; PESO MOLECULAR: 60,10; PUREZA: 99,7 POR CENTO;" FRASCO 1 LITRO	245	UN
	97	Material	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICOHIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: GEL; COMPOSIÇÃO (1): ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSIÇÃO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRAÇÃO: GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO DE BOLSA ENTRE 50 A 70 ML	1517	UN
	98	Material	CINTURÃO DE SEGURANÇACINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, ENGATE NA DORSAL EMACO E PEITORAL EM FIBRA SINTETICA, 02 ENGATES PARA POSICIONAMENTO, 03FIVELAS DE FECHAMENTO / AJUSTE DA CINTURA E COXA, ALMOFADA NA CINTURA;ACOMPANHA 01 TALABARTE DE SEGURANCA DUPLO EM FORMA DE Y,COM ABSORVEDORDE ENERGIA CONFECCIONADO EM CADARCO SINTETICO TUBULAR C/ 02 CONECTORESCLASSE A E UM CLASSE T, TAMANHO 1,30M E 01 TALABARTE DE POSICIONAMENTOAJUSTAVEL CONFECCIONADO EM CORDA DE POLIAMIDA TORCIDA C/ 01 AJUSTADOR,01 CONECTOR CLASSE B E 01 CLASSE T, TAMANHO 1,80M.ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO.	53	UN
	99	Material	CORDA COM PESOCORDA DE POLIPROPILENO DE 10 M COM PESO DE CHUMBO.	14	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	100	Material	PIPETÃOPIPETÃO COM BULBO DE BORRACHA E HASTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE (COMPRIMENTO TOTAL: 24,5 CM).	277	UN
	101	Material	PICOLA PÍCOLA (PICADEIRA PARA CONCRETO) COM 21 CM DE CABO E PONTA DE 13 CM.	34	UN
	102	Material	LANTERNA RECARREGÁVELLANTERNA RECARREGÁVEL, BIVOLT, 7 LED'S, COM AUTOMIA DE NO MÍNIMO 8 HORAS.	282	UN
	103	Material	LIXALIXA PARA MADEIRA Nº 60. PACOTE COM 50 UNID	66	UN
	104	Material	ESPELHOESPELHO PEQUENO DE BOLSO COM MOLDURA EM PLÁSTICO. DESCRIÇÃO: OVAL COM 7MM DE DIÂMETRO.	79	UN
	105	Material	LÁPIS DE CERA AZULLÁPIS DE CERA AZUL TIPO ESTACA CAIXA. COM 12 UNIDADES. COMPOSIÇÃO DE CERA NATURAL E PIGMENTOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP) CM: 3X7X12. PESO APROXIMADO DO PRODUTO KG: 0.113. PARA USO PROFISSIONAL, RESISTENTE À ÁGUA, IDEAL PARA MARCAR E ESCREVER EM MADEIRA, COURO, BORRACHA, CIMENTO, MÁRMORE, GRANITO, ETC.	142	UN
	106	Material	PESCA LARVAS"PESCA LARVAS, CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLÁSTICO VERDE, E NYLON BRANCO NAS SEGUINTE DIMENSÕES: QUADRADO: COM CABO DE 28 CM, E PUÇÁ NO SEGUINTE TAMANHO 10,5 CM X 9 CM LARGURA X 10 CM FUNDO; REDONDO: COM CABO DE 28 CM, E PUÇÁ NO SEGUINTE TAMANHO 9,5 CM X 9,5 CM LARGURA X 10 CM FUNDO."	319	UN
	107	Material	TRENA DE PRECISÃOTRENA DE PRECISAO - CONSUMO - ATE 5 METROS - MATERIA-PRIMA: ACO ESMALTADO; CAPACIDADE DE MEDIDA: 5 METROS; ESCALA: EM MM, CM E POLEGADAS; ACESSORIOS: COM TRAVA E PRESILHA PARA ENCAIXE NO CINTO;	157	UN
	108	Material	PIPETAS DE TRANSFERÊNCIA GRADUADAS DESCARTÁVE"PIPETA DESCARTÁVEL, CONTA GOTAS, PLÁSTICA COM BULBO, FABRICADAS EM POLIETILENO (PE) ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. NÃO ESTÉRIL.GRADUAÇÃO DE ALTO RELEVO. CAPACIDADE DE 5ML NO BULBO." PACOTE COM 100 UNID	194	UN
	109	Material	TUBO PARA COLETA DE LARVAS"TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE LARVAS TRANSPARENTE MEDINDO 12 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 75 MM DE COMPRIMENTO COM TAMPA PARA CONDICIONAR FORMAS IMATURAS DE MOSQUITO (LARVAS) PACOTE COM 100 UNID E REMESSAS PARA EXAME LABORATORIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE AEDES AEGYPTI"	383	UN
	110	Material	TUBO CRIOGÊNICOTUBO CRIOGENICO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: TAMPA ROSQUEAVEL, ANEL SILICONE, GRADUADO, C/ BASE; CAPACIDADE: 3,6ML PACOTE COM 100 UNID	412	UN
	111	Material	TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUATELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA TIPO TOUCA 250L, 500L E 1000L LITROS QUADRADA E REDONDA. CONFECCIONADO EM TECIDO TELADO 100% POLIÉSTER COM MULTIFILAMENTOS, ANTI-FUNGOS E ANTI-MOFO COM CORDÃO LATERAL PARA FECHAMENTO E AMARRAÇÃO, NA COR BRANCA.	3084	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	112	Material	CINTA ABDOMINAL ERGONÔMICACINTA ABDOMINAL ERGONÔMICA TAMANHO. P/M/G/GG/GGG. FABRICADA COM FIOS DE PROPRIEDADE ELÁSTICA. FECHAMENTO DE DUPLO ELÁSTICO PARA AUXILIAR NA TENSÃO E GARANTIR MELHOR CONFORMAÇÃO. SUSPENSÓRIO COM REGULAGEM. CINCO HASTES FLEXÍVEIS QUE AUXILIAM NA SUSTENTAÇÃO E CORREÇÃO DA POSTURA.	101	UN
	113	Material	PROTETOR AUDITIVOPROTETOR AUDITIVO FEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO ULTRA-SOFT ANTIALÉRGICAS QUE PROPORCIONA VEDAÇÃO CONFORTÁVEL E EFICAZ, DESIGN CÔNICO, BAIXA VELOCIDADE DE EXPANSÃO, VERDE FLUORESCENTE COM CORDÃO.	277	UN
	114	Material	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHAPROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS.	121	UN
	115	Material	PERNEIRA DE BIDIM"PERNEIRA DE BIDIM COM TRÊS TALAS E FECHAMENTO EM VELCRO PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE MATERIAL SINTÉTICO, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA; TRÊS HASTES DE POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, COSTURAS DE VIÉS NAS BORDAS PARA ARREMATE, FECHAMENTO TRASEIRO ATRAVÉS DE VELCRO. PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM QUATRO MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA) FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA, COM REGULAÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO 50 MM. "	160	UN
	116	Material	LUVA DE VAQUETA TOTAL"LUVA DE VAQUETA TOTAL P/M/G/GG. LUVA DE SEGURANÇA VAQUETA TOTAL CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES." PAR	124	UN
	117	Material	LUVA EM VAQUETA TOTAL CANO LONGO"LUVA EM VAQUETA TOTAL CANO LONGO P/M/G/GG. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COMPRIMENTO DO PUNHO 15 CM E 20 CM EM RASPA. PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES" PAR	148	UN
	118	Material	BOTA DE PVC CANO LONGO"BOTA DE PVC CANO LONGO SEM BIQUEIRA COM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE. SOLADO COM RANHURA DE 10,1 MM NO SALTO, COM BOA TRAÇÃO, FÁCIL LIMPEZA. COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, TOQUE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. CANO CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E MASSA NITRÍLICA, INJETADA EM UMA SÓ PEÇA, ESPESSURA DE 2,0 MM (BASE Nº 40) DO CANO E COM ESTRIA NAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALÇAR. CANO LONGO, TAMANHO 33 AO 46. IDENTIFICAR SE HOUVER DIFERENÇA DE PREÇOS POR NUMERAÇÃO.ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO." PAR	115	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	119	Material	LUVA DE RASPA CANO LONGOLUVA DE RASPA CANO LONGO 20 CM. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR. COSTURADA COM LINHA DE NYLON. CANO LONGO DE 20 CM. TAMANHO ÚNICO, DIMENSÕES: PESO: 300 G, ALTURA: 15,00 CM, LARGURA: 3,00 CM, COMPRIMENTO: 38,00 CM. PAR	142	UN
	120	Material	FACE SHIELD"PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA CABECA; AJUSTE: COROA E CARNEIRA EM PLASTICO; ABSORCAO: TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: VISOR EM POLICARBONATO, INCOLOR; DIMENSOES: CONFORME FABRICANTE.ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO."	122	UN
	121	Material	CAPA PARA CHUVACAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM PVC, COM MANGA E CAPUZ. ALTURA 120 CM, LARGURA 80CM, PESO APROXIMADAMENTE 200G	950	UN
	122	Material	ESCADA EXTENSÍVEL GRANDEESCADA EXTENSIVA EM ALUMINIO, 3 EM 1 COM 2 X 12 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 120KG, EM MATERIAL ALUMINIO COM 24 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: ESTENDIDA 624CM, FECHADA 385CM, PESO 12,1KG.	30	UN
	123	Material	ESCADA EXTENSÍVEL MÉDIAESCADA EXTENSIVA EM ALUMINIO, 3 EM 1 COM 2 X 8 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 120KG, EM MATERIAL ALUMINIO COM 16 DEGRAUS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: ESTENDIDA 421CM, FECHADA 246CM, PESO 8,5KG.	40	UN
	124	Material	CAPACETE DE SEGURANÇACAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, CLASSE B, TIPO III (SEM ABA), REGULAGEM POR CATRACA, COM A FORMATAÇÃO EM CARNEIRA E COROA UNIFICADAS, ESPESSURA DE 1 MM E COM O MATERIAL FITAS DE POLIPROPILENO. O MODELO POSSUI TIRA ABSORVENTE EM EVA E TECIDO COM ESPESSURA DE 5 MM E SUPORTE DE LANTERNA COMO ACESSÓRIO. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - REFERÊNCIA: CA 17098. MODELO: MONTANA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	67	UN
	125	Material	RECEITUÁRIO DE PRESCRIÇÃO HIDATAÇÃO ORALRECEITUÁRIO SIMPLES, EM PAPEL SULFITE BRANCO 50 GRAMAS, TAMANHO APROXIMADDO DE 14 CM X 21 CM, IMPRESSÃO 1 X 0 (APENAS NA FRENTE DO IMPRESSO, SEMPRE NA COR PRETA), CONFORME MODELO. BLOCO COM 100 UNID	312	UN
	126	Material	GAZE ESTÉRIL 05 UNIDADESESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 30 CM GRAMATURA: 11 FIOS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL PACOTE: 05 UNIDADES	3552	UN
	127	Material	GAZE ESTÉRIL 10 UNIDADESESPECIFICAÇÃO: COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 30 CM GRAMATURA: 11 FIOS ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL PACOTE: 10 UNIDADES	14532	UN

Anexos da Licitação

Link:

[BAIXAR](#)

Nome:

Edital%20Arboviroses.pdf